

Ultracoat™

Sistemas de acabado para pisos de madera



GUÍA DE INSTALACIÓN IGF1213

La línea de productos para pisos de madera *Ultracoat* de MAPEI provee todos los aspectos de sus necesidades para acabar pisos de madera – la preparación de la superficie, selladores, acabados, pulidores y limpiadores. Utilice estas tablas como una guía para los productos y los intervalos de espera al aplicar estos sistemas de acabado. Para obtener información completa sobre un producto en particular, vea su ficha técnica o comuníquese con el departamento de Servicio Técnico de MAPEI.

Sistemas de 2 capas		
	Residencial y comercial ligero	Residencial y comercial
Primera capa	<i>Ultracoat Universal Base</i>	<i>Ultracoat Premium Base, Ultracoat High Traffic o Ultracoat Toning Base</i>
Tiempo de espera	1 a 2 horas	12 horas
Acción	Lije con malla y aplique la siguiente capa	Lije con malla y aplique la siguiente capa
Segunda capa	<i>Ultracoat High Traffic</i>	<i>Ultracoat High Traffic</i>

Nivel de rendimiento	Sistemas de 3 capas					
	Residencial	Residencial y comercial ligero	Residencial y comercial ligero	Residencial y comercial ligero	Residencial pesado y comercial	Comercial pesado
Primera capa	<i>Ultracoat Universal Base</i>	<i>Ultracoat Easy Plus</i>	<i>Ultracoat Universal Base</i>	<i>Ultracoat Universal Base</i>	<i>Ultracoat Universal Base</i>	<i>Ultracoat Premium Base o Ultracoat Toning Base</i>
Tiempo de espera	1 a 2 horas	2 a 3 horas	1 a 2 horas	1 a 2 horas	1 a 2 horas	12 horas
Acción	Aplique la siguiente capa	Aplique la siguiente capa	Lije con malla y aplique la siguiente capa	Aplique la siguiente capa	Lije con malla y aplique la siguiente capa	Lije con malla y aplique la siguiente capa
Segunda capa	<i>Ultracoat Universal Base</i>	<i>Ultracoat Easy Plus</i>	<i>Ultracoat Easy Plus</i>	<i>Ultracoat Easy Plus</i>	<i>Ultracoat High Traffic</i>	<i>Ultracoat High Traffic</i>
Tiempo de espera	2 a 3 horas	2 a 3 horas	2 a 3 horas	2 a 3 horas	2 a 3 horas	2 a 3 horas
Acción	Lije con malla y aplique la siguiente capa	Lije con malla y aplique la siguiente capa	Aplique la siguiente capa	Lije con malla y aplique la siguiente capa	Aplique la siguiente capa	Aplique la siguiente capa
Tercera capa	<i>Ultracoat Easy Plus</i>	<i>Ultracoat Easy Plus</i>	<i>Ultracoat Easy Plus</i>	<i>Ultracoat Easy Plus</i>	<i>Ultracoat High Traffic</i>	<i>Ultracoat High Traffic</i>



MKT: 13-0372
© 2014 MAPEI Corporation.
Derechos Reservados. Impreso en EE.UU.

MAPEI Oficinas Centrales en América del Norte
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
Teléfono: 1-888-US-MAPEI
(1-888-876-2734)

Servicio Técnico
1-800-992-6273 (Estados Unidos y Puerto Rico)
1-800-361-9309 (Canadá)

Servicio al Cliente
1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

Número del documento: IGF1213
Fecha de edición: 16 de enero del 2014