

MAPETEX 50

Non-woven polypropyleen stof (gewicht 50 g/m²)
voor het versterken van waterdichte membranen



TOEPASSING

Non-woven polypropyleen versterkingsstof aan te brengen in combinatie met **Mapelastic AquaDefense** (snel drogend, vloeibaar membraan voor het waterdicht maken van oppervlakken binnen- en buitenshuis), **Mapegum WPS** (vloeibaar membraan voor het waterdicht maken van oppervlakken binnenshuis) en producten uit **Aquaflex Roof** assortiment, kant-en-klare vloeibare elastische membranen voor waterdichtingen buitenshuis.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Mapetex 50 is een zwart gekleurd vliesstof met een gewicht van 50 g/m².

Mapetex 50 is gemaakt van enkelvoudige warmte-gelaste polypropyleendraden, via een proces dat een homogeen product garandeert. Het wordt met name aanbevolen voor het verstevigen van gebruiksklare vloeibare membranen.

VOORDELEN

- Dankzij de speciale eigenschappen verbetert de stof de mechanische eigenschappen van de producten waarmee het wordt gecombineerd (taaiheid, weerstand tegen perforatie, rek bij breuk en scheur-overbruggend vermogen).
- Makkelijk in gebruik: verkrijgbaar in handige 20 cm brede rollen voor overlapping en vorming rond constructiekenmerken.
- Maatvast.
- Licht in gewicht en gemakkelijk te hanteren.
- Makkelijk te snijden.
- Past zich aan aan het profiel van de ondergrond.

AANBRENGEN

1. Bereid de ondergrond voor zoals aangegeven in het betreffende technische datablad van het gekozen waterdichtingsproduct.
2. Breng de eerste laag van het gekozen product aan in de aanbevolen dikte en breng onmiddellijk **Mapetex 50** aan. Druk het met een platte troffel of prikroller aan zodat het goed in het membraan wordt ingebed.
3. Wacht tot de aangebrachte eerste laag volledig droog is.
4. Breng een tweede gelijkmatige laag van het geselecteerde product aan zodat **Mapetex 50** volledig bedekt is. Aangrenzende stukken **Mapetex 50** moeten elkaar ten minste 5 cm overlappen in zowel de lengte als de breedte. In geval van regen, tussen de eerste en tweede laag, moet **Mapetex 50** volledig droog zijn voordat de tweede laag kan worden aangebracht.

VERPAKKING

Mapetex 50 is verkrijgbaar in:

- Rollen van 20 cm x 25 m;
- Rollen van 100 cm x 25 m.

HOUDBAARHEID

Op een droge, beschutte plek bewaren.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Mapetex 50 is een product conform de huidige Europese regelgeving (Verordening 1906/2007/CE – REACH) waarvoor geen veiligheidskaart is vereist. Het wordt aanbevolen om beschermende handschoenen en een veiligheidsbril te dragen en de veiligheidseisen van de werkplek in acht te nemen.

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)	
PRODUCT	
Type vezel:	polypropyleen vezels
Uiterlijk:	zwart gekleurde non-woven stof
Gewicht (g/m ²):	50
Dikte (mm):	0,3
Treksterkte (kN/m) (EDANA 20.2-89; EN 29073/3):	1,4 (longitudinale richting) 1,2 (omgekeerde richting)
Rek bij breuk (%) (EDANA 20.2-89; EN 29073/3):	> 95 (longitudinale richting) > 95 (omgekeerde richting)

ATTENTIE

Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. In ieder geval is de gebruiker volledig verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het product.

Raadpleeg de meest recente versie van het Technisch Datablad, verkrijgbaar via onze website www.mapei.com

JURIDISCHE KENNISGEVING

De inhoud van dit Technisch Data Blad ("TDS") mag worden gekopieerd naar een ander project-gerelateerd document. Het project-gerelateerd document dient tijdens het aanbrengen van het MAPEI product niet als aanvulling of vervanging van de in de betreffende MAPEI TDS gestelde eisen.

Raadpleeg de website www.mapei.com voor de meest recente TDS.

BIJ WIJZIGING IN DE BEWOORDING OF GESTELDE EISEN OPGENOMEN OF AFGELEID VAN DEZE TDS, VERVALT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MAPEI.

956-01-2023 NL

De reproductie van teksten, foto's en illustraties uit deze publicatie is verboden en wettelijk strafbaar

