

RENSEANLÆG, DRIKKEVAND OG BASSINER

PRODUKTER SOM INDGÅR

Aktuelle system:

- Mapecoat EP AQUA
- Mapecoat EP SEW
- Mapecoat EP Pool
- Purtop 1000
- Rescryn Tank

For yderligere information se vedlagte system- og teknisk datablad

PRODUCENT

Mapei Denmark A/S
 post@mapei.dk
www.mapei.dk

AFFALDSHÅNTERING

Ikke hærdet produkt klassificeres som farligt affald. Hærdet eller indtørret produkt håndteres som byggeaffald. Kontakt lokal miljøstation.

HÅNTERING/MILJØINFORMATION

Se aktuelt sikkerhedsdatablad.

VEDLIGEHOOLD

Overfladen vaskes regelmæssigt. Alle slutbehandlinger vil gradvis blive slidt, materes etc. afhængig af aktuell anvendelse. Farveændringer kan ligeledes forekomme – både på grund af sollys og eksponering for væsker. Skader som opstår bør udbedres umiddelbart.

VASK

Rengøring foretages normalt med højtryksrensere, maks. 120bar (dyseafstand mindst 20 cm). De fleste typer almindelige rengøringsmidler kan benyttes, men ved meget basiske (pH>12) eller sure produkter med lang virketid bør det foretages forsøgsvis. Det samme gælder rengøringsmidler, som indeholder organiske opløsningsmidler. Desinfektionsmidler kan normalt benyttes. Både rengøringsmidler og desinfektionsmidler kan give misfarvninger på overfladen.

Rengøringsmidler må ikke tørre på overfladen, men skal skylles af med rent vann.

TEMPERATURBESTANDIGHED

Temperaturbestandigheden for denne type systemer er normalt begrænset til ca. 60-70 °C. Hurtig opvarmning og/eller temperaturchok vil kunne forårsage skader. Høj temperatur kombineret med kemisk belastning vil kunne forårsage skader på belægningen, hvis denne ikke er dokumentert som egnet på forhånd.

UDBEDRING AF SKADER

Skader udbedres med samme materiale og system som oprindeligt anvendt. Kontakt udførende entreprenør.

PRODUKTER OG FARVER

Konstruktion: _____

Areal: _____

Forbehandling: _____

Grundbehandling: _____

Slutbehandling(er): _____

Tykkelse/forbrug: _____

Farvekode(r): _____

PROJEKT OG UDFØRENDE ENTREPRENØR

Projekt: _____

Projekt adresse: _____

Firma: _____

Adresse: _____

Telefon: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Dato: _____