ÁRLISTA 2021

MÁJUS

Érvényes: 2021. május 17-től.

Javított kiadás: 2021. augusztus 27.

Mindenkor érvényes árlistánkat elérheti a **www.mapei.hu** internetes oldalunkon.
Az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.

www.mapei.hu

MAPEI®

RAGASZTÓK • FUGÁZÓK • ÉPÍTÉSKÉMIAI TERMÉKEK

TARTALOMJEGYZÉK

Kategória	Oldal
Termékek hidegburkoláshoz	6
Termékek melegburkoláshoz	20
Termékek faanyagú padlókhoz	24
Falfelületek védő- és dekorációs bevonatai	26
Termékek ipari padlókhoz	32
Építéskémiai termékek	34
Vízszigetelő anyagok	42
Betonadalékszerek	46

Termék	Oldal
Acrycolor Tonachino	27
Adesilex LP	21
Adesilex P4	7
Adesilex P7 Extra	7
Adesilex P9	7
Adesilex P9 Express	7
Adesilex P10	7
Adesilex P22	7
Adesilex PG1	35
Adesilex PG2	35
Adesilex PVC	35
Adesilex PVC HP	35
Antipluviol	27
Antipluviol S	27
Antipluviol W	27
Aquaflex	43
Aquaflex Primer	43
Aquaflex Roof Plus	43
Aquaflex Roof Plus HR	43
Aquaflex Roof Premium	43
Aquaflex Roof Premium HR	43
Colorite Beton	27
Colorite Matt	27
Colorite Performance	27
DMA 1000	47
DMA 2000	47
Drain Front	7
Drain Lateral	7
Drain Vertical	7
Dursilite	27
Dursilite Base Coat	27
Dursilite Gloss	27
Dursilite Matt	27
Dursilite Plus	28
Dynamon SR1	47
Eco Prim Grip	21
Eco Prim T Plus	21
Eco Prim VG	21
Elastocolor Pittura	28
Elastocolor Primer	28
Elastocolor Tonachino Plus	28
Elastorapid	7
Epojet	35
Epojet LV	35
Eporip	35
Eporip SCR	21
Eporip Turbo	21
Esztrich dilatációs dübel	7
Esztrich-kötőlemez	21
Fiberplan	21

Termék	Oldal
Fix & Grout Brick	7
Flexcolor	7
Fuga Fresca	7
Granirapid	8
Idrosilex	35
Idrostop	43
Idrostop 5	43
Idrostop 15	43
Idrostop B25	43
Idrostop Mastic	43
Idrostop Soft	43
Isolastic	8
Kerabond T	8
Kerabond TE	8
Kerabond T Plus	8
Keracolor FF Flex	8/9
Keracolor folyékony padlófugázó	9
Keracolor GG	9/10
Keracolor PPN	10
Keracolor Rustic	10
Keracolor SF	10
Keraflex	10
Keraflex Easy S1	10
Keraflex Extra S1	10
Keraflex Maxi S1	10
Keraflex S1	10
Keralastic	10
Keralastic T	10
Keranet	10
Keranet Easy	10
Kerapoxy	10/11/12
Kerapoxy Adhesive	12
Kerapoxy Cleaner	12
Kerapoxy CQ	12
Kerapoxy CQ	12
Kerapoxy Design	12/13
Kerapoxy IEG	13
Kerapoxy P	13
Keraquick Maxi S1	13
Keraset	13
Lampocem	35
Lamposilex	35
Latex Plus	21
Malech	28
Mape-Asphalt Repair 0/8	35
Mapeband Easy	13
Mapeband Easy belső sarokelem	13
Mapeband Easy külső sarokelem	13
Mapeband Easy mandzsetta	13
Mapeband PE120	13
Mapeband PE120 belső sarokelem	13
Mapeband PE120 külső sarokelem	13
Mapeband PE120 mandzsetta	13
Mapeband SA	13
Mapeband TPE 170	43
Mapeband TPE 325	43
Mapecem	21
Mapecem Pronto	21
Mapecoat ACT 021	28

Termék	Oldal
Mapecoat ACT 196	28
Mapecontact	21
Mapecryl Eco	21
Mapecure CA	47
Mapecure E	47
Mapecure E30	47
Mapecure SRA	35
Mapecure WG	47
Mapefast CF/L (ex Fagyásgátló S)	47
Mapefast CF/P (ex Fagyásgátló S)	47
Mapefer	35
Mapefer 1K	35
Mapefill	35
Mapefill F	35
Mapefill MF610	35
Mapefill R	35
Mapefinish	35
Mapefinish HD	35
Mapefix EP	35
Mapefix PE SF	35
Mapefix Polybond	36
Mapefix UM-H	35
Mapefix VE SF	36
Mapefix Vinybond	36
Mapeflex AC 3	36
Mapeflex AC 4	36
Mapeflex AC-P	36
Mapeflex Blackfill	36
Mapeflex E-PU 21 SL	36
Mapeflex Firestop 1200°C	36
Mapeflex MS 45	36
Mapeflex MS Crystal	36
Mapeflex PB 27	36
Mapeflex PU 21	36
Mapeflex PU 30 NS	36
Mapeflex PU 35 CR	36
Mapeflex PU 40	36
Mapeflex PU 45 FT	36
Mapeflex PU 45 FT	37
Mapeflex PU 50 SL	37
Mapeflex PU 65	37
Mapefloor Binder 930	33
Mapefloor Cleaner ED	33
Mapefloor Karbantartó szett	33
Mapefloor Wax Remover	33
Mapefluid N200	47
Mapefluid PZ500	47
Mapefluid PZ504	47
Mapefoam	37
Mapeform Eco 31	47
Mapeform Eco 91	47
Mapeform Eco Oil	47
Mapeglitter	14
Mapegrout 430	37
Mapegrout Betontech HPC	37
Mapegrout BM	37
Mapegrout Colabile	37
Mapegrout Colabile B2	37
Mapegrout Colabile GF	37

TARTALOMJEGYZÉK

Termék	Oldal
Mapegrout Colabile TI 20	37
Mapegrout Easy Flow	37
Mapegrout Easy Flow GF	37
Mapegrout FMR	37
Mapegrout Gunite	37
Mapegrout LM2K	37
Mapegrout Rapido	38
Mapegrout SV	38
Mapegrout SV Fiber New	38
Mapegrout SV T	38
Mapegrout T40	38
Mapegrout T60	38
Mapegrout Tissotropico	38
Mapeguard IC	14
Mapeguard PC	14
Mapeguard ST Roll	14
Mapeguard UM 35	14
Mapeguard WP 200	14
Mapeguard WP Adhesive	14
Mapegum PU 1K	14
Mapegum WPS	14
Mapelastic	14
Mapelastic AquaDefense	14
Mapelastic Foundation	43
Mapelastic Smart	14
Mapelastic Turbo	14
Mapelectric CP1	14
Mapelux Lucida	33
Mapelux Opaca	33
Mape-Mosaic	28
Mapenet 150	14
Mapeplast N11	47
Mapeprim SP	21
Mapeproof Primer	21
Mapeproof Swell	43
Mapepur 2K Adhesive Foam	38
Mapepur Cleaner	38
Mapepur Fire Foam M	38
Mapepur GapFiller Foam G	38
Mapepur GapFiller Foam M	38
Mapepur Roof Foam G	38
Mapepur Roof Foam M	38
Mapepur Universal Foam G	38
Mapepur Universal Foam M	38
Mapepur WaterStop Foam G	38
Mapepur WaterStop Foam M	38
Mapepur Winter Foam G	38
Mapepur Winter Foam M	38
Mapescreed 704	47
Mapesept Gel	14
Mapesept Liqiud	14
Mapesil 300°C	38
Mapesil AC	14/15
Mapesilent Band	21
Mapesilent Band R	21
Mapesilent Door	21
Mapesilent Panel	21
Mapesilent Roll	21
Mapesilent Tape	22

Termék	Oldal
Mapesil GP	38
Mapesil LM	15
Mapesil U	39
Mapesil Z Plus	39
Mapestop Cream	39
Mapeslope	43
Mapesonic CR	15
Mapesonic Strip	15
Mapestone Joint	16
Mapestone Joint Cleaner	16
Mapestone PFS 2	16
Mapestone PFS 2 Visco	16
Mapestone TFB 60	16
Mapestone TM Plus	22
Mapetard	47
Mapetard ES	39
Mapetex 50	43
Mapetex filc	16
Mapetex Sel	16
Mapetex Strip	16
Mapetherm AR1	28
Mapetherm AR1 GG	28
Mapetherm AR1 Light	28
Mapetherm Flex RP	28
Mapetherm kőzetgyapot ragasztó	28
Mapetherm Ragasztótapasz	29
Mapetop N AR6	33
Mapewood Gel 120	39
Mapewood Paste 140	39
Mapewood Primer 100	39
Monofinish	39
Monolastic	16
Nivoplan	16
Nivoplan Plus	16
Nivorapid	22
Novoplan Maxi	22
Planex	22
Planicrete	39
Planigrout 300	39
Planipatch	22
Planiprep Fast Track	22
Planiseal 88	43
Planiseal WR 40	39
Planitop 100	39
Planitop 400	39
Planitop 550	39
Planitop 560	29
Planitop 600 Rasagesso	29
Planitop Fast 330	16
Planitop Fine Finish	39
Planitop Rasa & Ripara	39
Planitop Rasa & Ripara R4	39
Planitop Raso Max	29
Plastimul 1K Super Plus	43
Plastimul 2K Plus	43
Plastimul 2K Super	43
Plastimul C	43
Plastimul Fiber Plus	43
Plastimul Primer	43

Termék	Oldal
Porocol	39
Porocol FF	39
Poromap Deumidificante	39
Poromap Finitura	39
Poromap Rinzaffo Plus	40
Primer 3296	22
Primer A	40
Primer FD	16
Primer G	22
Primer M	40
Prosfas	22
Pulicol 2000	22
Purtop Easy T	44
Purtop Easy T Primer	44
Quarzolite Base Coat	29
Quarzolite Pittura	29
Quarzolite Tonachino	29
Quarzolite Tonachino Plus	29
Quarzolite Tonachino SP	29
Rollcoll	22
Silancolor Base Coat	29
Silancolor Cleaner Plus	29
Silancolor Pittura	29
Silancolor Pittura Plus	29/30
Silancolor Primer	30
Silancolor Primer Plus	30
Silancolor Tonachino	30
Silancolor Tonachino Plus	30
Silexcolor Base Coat	30
Silexcolor Marmorino	30
Silexcolor Pittura	30
Silexcolor Primer	30
Silexcolor Tonachino	30
Silwood	25
Tixobond White	16
Topcem	22
Topcem Pronto	22
Ultrabond Eco 185	22
Ultrabond Eco 375	22
Ultrabond Eco PU 2K	16
Ultrabond MS Rapid	40
Ultrabond Super Grip	40
Ultracolor Plus	16/17
Ultralite S1	18
Ultralite S2	18
Ultralite S2 Quick	18
Ultramastic 5	18
Ultramastic III	18
Ultraplan	22
Ultraplan Eco	22
Ultraplan Eco 20	22
Ultraplan Fast Track	22
Ultraplan Maxi	22
Ultraplan Renovation	22
Universal Base Coat	30
Vinavil 03V	40
Wallgard Graffiti Barrier	30
Wallgard Graffiti Remover Gel	30

TERMÉKEK A HIDEGBURKOLÁSI MUNKÁKHOZ

TERMÉKEK A HIDEGBURKOLÁSI MUNKÁKHOZ

Termék	Tulajdonságok	Anyagszükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Adesilex P10	Fokozott terhelhetőségű, fehér színű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs üvegmozaik, kerámia és márvány burkolatokhoz (ágyazatvastagság 5 mm-ig).	2-5 kg/m²	fehér	277225	1250	25	kg	437	555	10 925	13 875
Adesilex P22	Felhasználásra kész, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű ragasztó kerámia burkolatokhoz (ágyazatvastagság 5 mm-ig).	1,5-2,5 kg/m²		010132	528	1	kg	2 054	2 609	2 054	2 609
				010105	600	5	kg	1 385	1 759	6 925	8 795
				010112	648	12	kg	1 195	1 518	14 340	18 212
				010125	825	25	kg	1 139	1 447	28 475	36 163
Adesilex P4	Gyors szilárdulású cementkötésű aljzatkiegyenlítő beltéri és kültéri felületekhez.	4-10 kg/m²	szürke	218225	1250	25	kg	419	532	10 475	13 303
Adesilex P7 Extra	Cementkötésű, nyújtott nyitottidejű lecsúszásmentes, flexibilis ragasztóhabarcs gres és minden típusú kerámia burkolólap ragasztására. Beltérben cementes aljzatokra, vízszigetelésre és gipszkartonra. Kültéren nem nagy hőterhelésnek kitett kisméretű kerámia burkolatok ragasztására.	2-5 kg/m²	szürke	2184725	1250	25	kg	145	184	3 625	4 604
Adesilex P9	Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapokhoz (ágyazatvastagság 5 mm-ig).	2-5 kg/m²	fehér	005145A	1000	5	kg	527	669	2 635	3 346
			fehér	005125E	1000	25	kg	348	442	8 700	11 049
			szürke	006145A	1250	5	kg	522	663	2 610	3 315
			szürke	006125	1250	25	kg	189	240	4 725	6 001
Adesilex P9 Express	Cementkötésű fokozott terhelhetőségű gyorskötésű ragasztóhabarcs kül- és beltérben kerámia burkolólapok ragasztására.	2-5 kg/m²	szürke	006025	1250	25	kg	309	392	7 725	9 811
Drain Front	Teraszok és erkélyek függőleges falsíkjába beépíthető szögletes TPE anyagú vízelvezető.		elefántcsont	7968105		1	db	8 441	10 720	8 441	10 720
			réz	7968005		1	db	8 188	10 399	8 188	10 399
Drain Lateral	Ideális vízelvezető egység teraszok, erkélyek, zuhanykabinok, helyi kádak, mosóhelyiségek, stb. padlófelületéről történő vízelvezetéshez.		50 mm átmérőjű	7967601		1	csomag	39 177	49 755	39 177	49 755
			70 mm átmérőjű	7967801		1	csomag	41 006	52 078	41 006	52 078
			100 mm átmérőjű	7967901		1	csomag	42 764	54 310	42 764	54 310
Drain Vertical	Ideális vízelvezető egység teraszok, erkélyek, zuhanykabinok, helyi kádak, mosóhelyiségek, stb. padlófelületéről történő vízelvezetéshez.		50 mm átmérőjű	7967001		1	csomag	38 699	49 148	38 699	49 148
			75 mm átmérőjű	7967301		1	csomag	41 006	52 078	41 006	52 078
			100 mm átmérőjű	7967201		1	csomag	42 764	54 310	42 764	54 310
Elastorapid	Kétkomponensű, fokozott terhelhetőségű, nagy alakváltozásra képes, gyorskötésű és gyorsszáradású, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia és természetes kő burkolatokhoz (10 mm ágyazatvastagságig).	3-8 kg/m²	fehér	140725	A:1250	25	kg	1 139	1 447	35 594	45 204
			fehér	141006	B:600	6,25	kg	1 139	1 447		
			szürke	140825	A:1250	25	kg	979	1 243	30 594	38 854
			szürke	140906	B:600	6,25	kg	979	1 243		
Esztrich dilatációs dübel	Az esztrich káros függőleges elmozdulásait megakadályozó acélbetétes dübel, amely nem befolyásolja az esztrich tágulását illetve zsugorodását. Méret: 200x20 mm; ø 8 mm		kék-szürke	8203210		10	db/ csomag	2 684	3 409	26 840	34 087
Fix & Grout Brick	BioBlock® penészedésgátló technológiával készült, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, felhasználásra kész diszperziós ragasztó cotto burkolatelemek és könnyűsúlyú műgyanta vagy cementkötésű működő elemek bel- és kültéri burkolására.	2-5 kg/m²	bézs	3AA013212	600	12	kg	1 353	1 718	16 236	20 620
			fehér	3AA010012	600	12	kg	1 353	1 718	16 236	20 620
			szürke	3AA011312	600	12	kg	1 353	1 718	16 236	20 620
Flexcolor	Felhasználásra kész vízbázisú fugázóhabarcs 2-10 mm-es fugaszélességhez. Víztaszító DropEffect® és penészedésgátló BioBlock® technológiával készült.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100 (fehér)	4K10005	600	5	kg	1 876	2 383	9 380	11 913
			111 (ezüstszürke)	4K11105	600	5	kg	1 876	2 383	9 380	11 913
			132 (bézs)	4K13205	600	5	kg	1 876	2 383	9 380	11 913
			110 (manhattan)	4K11005	600	5	kg	1 876	2 383	9 380	11 913
			112 (középszürke)	4K11205	600	5	kg	1 876	2 383	9 380	11 913
			113 (cementszürke)	4K11305	600	5	kg	1 876	2 383	9 380	11 913
			114 (antracit)	4K11405	600	5	kg	1 876	2 383	9 380	11 913
			120 (fekete)	4K12005	600	5	kg	1 876	2 383	9 380	11 913
			130 (jázmin)	4K13005	600	5	kg	1 876	2 383	9 380	11 913
Fuga Fresca	Hidegburkolatok cementes fugáinak felújítására.		34 féle fugázószínben kapható.			1	db (160 g)	3 226	4 097	3 226	4 097
			34 féle fugázószínben kapható.			1	kg	8 594	10 914	8 594	10 914

TERMÉKEK A HIDEGBURKOLÁSI MUNKÁKHOZ

Termék	Tulajdonságok	Anyagszükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Granirapid	Kétkomponensű, fokozott terhelhetőségű, alakváltozásra képes, gyorskötésű és gyorsszáradású, cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia és természetes kő burkolatokhoz (ágyazatvastagság 10 mm-ig).	3-8 kg/m²	fehér	140222	A:1125	22,5	kg	**909**	**1 154**	**25 452**	**32 324**
			szürke	140125	A:1250	25	kg	**909**	**1 154**	**27 725**	**35 210**
	Granirapid ragasztó B komponense szürke és fehér színhez.			140506	B:550	5,5	kg	**909**	**1 154**		
Isolastic	Rugalmasító latex a KERABOND T, KERAFLOOR és ADESILEX P10 ragasztókhoz.	0,3-1,6 kg/m²		097105	640	5	kg	**6 706**	**8 517**	**33 530**	**42 583**
				097110	660	10	kg	**5 988**	**7 605**	**59 880**	**76 048**
				097125	600	25	kg	**5 569**	**7 073**	**139 225**	**176 816**
Kerabond T	Lecsúszásmentes, cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapokhoz (ágyazatvastagság 5 mm-ig).	2-5 kg/m²	szürke	002225	1250	25	kg	**122**	**155**	**3 050**	**3 874**
Kerabond TE			fehér	0022725	1250	25	kg	**220**	**279**	**5 500**	**6 985**
Kerabond T Plus	Cementkötésű, lecsúszásmentes, flexibilis ragasztóhabarcs gres burkolólapok ragasztására. Beltérben padlóra és falra illetve kerámia burkolólapok ragasztása fedett teraszokra, fedett erkélyekre és függőfolyosókra.	2-5 kg/m²	szürke	003325	1250	25	kg	**125**	**159**	**3 125**	**3 969**
Keracolor FF Flex	Előkevert, fokozott terhelhetőségű, polimerrel módosított, vízlepergető DropEffect® technológiával készült cementkötésű fugázóhabarcs 6 mm fugaszélességig.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100+ (fehér)	5N34028A	576	2	kg	**986**	**1 252**	**1 972**	**2 504**
			103 (holdfehér)	5N10328AU	576	2	kg	**1 015**	**1 289**	**2 030**	**2 578**
			110 (manhattan)	5N11028AU	576	2	kg	**1 015**	**1 289**	**2 030**	**2 578**
			111 (ezüstszürke)	5N11128AU	576	2	kg	**1 015**	**1 289**	**2 030**	**2 578**
			112 (középszürke)	5N11228AU	576	2	kg	**1 015**	**1 289**	**2 030**	**2 578**
			113 (cementszürke)	5N11328AU	576	2	kg	**1 015**	**1 289**	**2 030**	**2 578**
			114 (antracit)	5N11428AU	576	2	kg	**1 015**	**1 289**	**2 030**	**2 578**
			119 (londonszürke)	5N11928A	576	2	kg	**1 015**	**1 289**	**2 030**	**2 578**
			120 (fekete)	5N12028AU	576	2	kg	**1 015**	**1 289**	**2 030**	**2 578**
			130 (jázmin)	5N13028AU	576	2	kg	**1 015**	**1 289**	**2 030**	**2 578**
			131 (vanília)	5N13128AU	576	2	kg	**1 015**	**1 289**	**2 030**	**2 578**
			132 (bézs)	5N13228AU	576	2	kg	**1 015**	**1 289**	**2 030**	**2 578**
			133 (homok)	5N13328AU	576	2	kg	**1 015**	**1 289**	**2 030**	**2 578**
			134 (selyem)	5N13428AU	576	2	kg	**1 015**	**1 289**	**2 030**	**2 578**
			135 (aranypor)	5N13528AU	576	2	kg	**1 015**	**1 289**	**2 030**	**2 578**
			136 (tőzeg)	5N13628AU	576	2	kg	**1 015**	**1 289**	**2 030**	**2 578**
			137 (karibi homok)	5N13728A	576	2	kg	**1 015**	**1 289**	**2 030**	**2 578**
			138 (mandula)	5N13828A	576	2	kg	**1 015**	**1 289**	**2 030**	**2 578**
			141 (karamell)	5N14128AU	576	2	kg	**1 015**	**1 289**	**2 030**	**2 578**
			142 (gesztenye)	5N14228AU	576	2	kg	**1 015**	**1 289**	**2 030**	**2 578**
			143 (terrakotta)	5N14328AU	576	2	kg	**1 015**	**1 289**	**2 030**	**2 578**
			144 (csokoládé)	5N14428AU	576	2	kg	**1 015**	**1 289**	**2 030**	**2 578**
			145 (siennai föld)	5N14528AU	576	2	kg	**1 015**	**1 289**	**2 030**	**2 578**
			149 (vulkáni homok)	5N14928AU	576	2	kg	**1 015**	**1 289**	**2 030**	**2 578**
			152 (nugát)	5N15228A	576	2	kg	**1 015**	**1 289**	**2 030**	**2 578**
			174 (tornádó)	5N17428AU	576	2	kg	**1 593**	**2 023**	**3 186**	**4 046**
Keracolor FF Flex	Előkevert, fokozott terhelhetőségű, polimerrel módosított, vízlepergető DropEffect® technológiával készült cementkötésű fugázóhabarcs 6 mm fugaszélességig.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100+ (fehér)	5N34045A	720	20	kg (4x5 kg)	**742**	**942**	**14 840**	**18 847**
			103 (holdfehér)	5N10345AU	720	20	kg (4x5 kg)	**742**	**942**	**14 840**	**18 847**
			110 (manhattan)	5N11045A	720	20	kg (4x5 kg)	**742**	**942**	**14 840**	**18 847**
			111 (ezüstszürke)	5N11145A	720	20	kg (4x5 kg)	**742**	**942**	**14 840**	**18 847**
			112 (középszürke)	5N11245A	720	20	kg (4x5 kg)	**742**	**942**	**14 840**	**18 847**
			113 (cementszürke)	5N11345A	720	20	kg (4x5 kg)	**742**	**942**	**14 840**	**18 847**

TERMÉKEK A HIDEGBURKOLÁSI MUNKÁKHOZ

Termék	Tulajdonságok	Anyagszükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Keracolor FF Flex	Előkevert, fokozott terhelhetőségű, polimerrel módosított, vízlepergető DropEffect® technológiával készült cementkötésű fugázóhabarcs 6 mm fugaszélességig.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	114 (antracit)	5N11445A	720	20	kg (4x5 kg)	**742**	**942**	**14 840**	**18 847**
			119 (londonszürke)	5N11945A	720	20	kg (4x5 kg)	**742**	**942**	**14 840**	**18 847**
			120 (fekete)	5N12045A	720	20	kg (4x5 kg)	**742**	**942**	**14 840**	**18 847**
			130 (jázmin)	5N13045A	720	20	kg (4x5 kg)	**742**	**942**	**14 840**	**18 847**
			131 (vanília)	5N13145A	720	20	kg (4x5 kg)	**742**	**942**	**14 840**	**18 847**
			132 (bézs)	5N13245A	720	20	kg (4x5 kg)	**742**	**942**	**14 840**	**18 847**
			133 (homok)	5N13345AU	720	20	kg (4x5 kg)	**742**	**942**	**14 840**	**18 847**
			134 (selyem)	5N13445AU	720	20	kg (4x5 kg)	**742**	**942**	**14 840**	**18 847**
			135 (aranypor)	5N13545AU	720	20	kg (4x5 kg)	**742**	**942**	**14 840**	**18 847**
			136 (tőzeg)	5N13645AU	720	20	kg (4x5 kg)	**742**	**942**	**14 840**	**18 847**
			137 (karibi homok)	5N13745A	720	20	kg (4x5 kg)	**742**	**942**	**14 840**	**18 847**
			138 (mandula)	5N13845A	720	20	kg (4x5 kg)	**742**	**942**	**14 840**	**18 847**
			141 (karamell)	5N14145A	720	20	kg (4x5 kg)	**742**	**942**	**14 840**	**18 847**
			142 (gesztenye)	5N14245A	720	20	kg (4x5 kg)	**742**	**942**	**14 840**	**18 847**
			143 (terrakotta)	5N14345A	720	20	kg (4x5 kg)	**742**	**942**	**14 840**	**18 847**
			144 (csokoládé)	5N14445A	720	20	kg (4x5 kg)	**742**	**942**	**14 840**	**18 847**
			145 (siennai föld)	5N14545A	720	20	kg (4x5 kg)	**742**	**942**	**14 840**	**18 847**
			149 (vulkáni homok)	5N14945AU	720	20	kg (4x5 kg)	**742**	**942**	**14 840**	**18 847**
			152 (nugát)	5N15245A	720	20	kg (4x5 kg)	**742**	**942**	**14 840**	**18 847**
			174 (tornádó)	5N17445AU	720	20	kg (4x5 kg)	**1 475**	**1 873**	**29 500**	**37 465**
Keracolor FF Flex	Előkevert, fokozott terhelhetőségű, polimerrel módosított, vízlepergető DropEffect® technológiával készült cementkötésű fugázóhabarcs 6 mm fugaszélességig.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100 (fehér)	5N10020	1000	20	kg	**712**	**904**	**14 240**	**18 085**
			110 (manhattan)	5N11020	1000	20	kg	**712**	**904**	**14 240**	**18 085**
			113 (cementszürke)	5N11320	1000	20	kg	**712**	**904**	**14 240**	**18 085**
			132 (bézs)	5N13220	1000	20	kg	**712**	**904**	**14 240**	**18 085**
Keracolor folyékony padlófugázó	Cementkötésű, fokozott terhelhetőségű, fugázó iszaphabarcs bel- és kültéri padlófelületekhez, 4-15 mm fugaszélességig.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	cementszürke	274125	1000	25	kg	**558**	**709**	**13 950**	**17 717**
Keracolor GG	Előkevert, fokozott terhelhetőségű, polimerrel módosított, cementkötésű fugázóhabarcs 4-15 mm fugaszélességig.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100 (fehér)	4410045A	720	5	kg	**569**	**723**	**2 845**	**3 613**
			110 (manhattan)	4411045A	720	5	kg	**569**	**723**	**2 845**	**3 613**
			111 (ezüstszürke)	4411145A	720	5	kg	**569**	**723**	**2 845**	**3 613**
			112 (középszürke)	4411245A	720	5	kg	**569**	**723**	**2 845**	**3 613**
			113 (cementszürke)	4411345A	720	5	kg	**569**	**723**	**2 845**	**3 613**
			114 (antracit)	4411445A	720	5	kg	**569**	**723**	**2 845**	**3 613**
			130 (jázmin)	4413045A	720	5	kg	**569**	**723**	**2 845**	**3 613**
			131 (vanília)	4413145A	720	5	kg	**569**	**723**	**2 845**	**3 613**
			132 (bézs)	4413245A	720	5	kg	**569**	**723**	**2 845**	**3 613**
			141 (karamell)	4414145A	720	5	kg	**569**	**723**	**2 845**	**3 613**
			142 (gesztenye)	4414245A	720	5	kg	**569**	**723**	**2 845**	**3 613**
			144 (csokoládé)	4414445A	720	5	kg	**569**	**723**	**2 845**	**3 613**
			145 (siennai föld)	4414545A	720	5	kg	**569**	**723**	**2 845**	**3 613**

TERMÉKEK A HIDEGBURKOLÁSI MUNKÁKHOZ

Termék	Tulajdonságok	Anyagszükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Keracolor GG	Előkevert, fokozott terhelhetőségű, polimerrel módosított, cementkötésű fugázóhabarcs 4-15 mm fugaszélességig.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100 (fehér)	4410025	1250	25	kg	**515**	**654**	**12 875**	**16 351**
			110 (manhattan)	4411025	1250	25	kg	**515**	**654**	**12 875**	**16 351**
			111 (ezüstszürke)	4411125	1250	25	kg	**515**	**654**	**12 875**	**16 351**
			113 (cementszürke)	4411325	1250	25	kg	**515**	**654**	**12 875**	**16 351**
			114 (antracit)	4411425	1250	25	kg	**515**	**654**	**12 875**	**16 351**
Keracolor PPN	Puccolán hatású, gyorskötésű fugázóhabarcs nagy igénybevételnek és intenzív forgalomnak kitett 5-30 mm közötti fugaszélességű kövezett burkolatok fugázásához.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	Érdeklődésre	7366525	1250	25	kg	**310**	**394**	**7 750**	**9 843**
Keracolor Rustic	Rusztikus megjelenésű fokozott terhelhetőségű, cementkötésű fugázóhabarcs hidegburkolatok 5-50 mm széles fugahézagaihoz.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	111 (ezüstszürke)	4P11125	1250	25	kg	**457**	**580**	**11 425**	**14 510**
			244 (mészkő)	4P24425	1250	25	kg	**457**	**580**	**11 425**	**14 510**
Keracolor SF	Szuperfinom, fokozott terhelhetőségű, fehér, cementkötésű fugázóhabarcs 4 mm fugaszélességig.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100 (fehér)	4B10045A	640	5	kg	**586**	**744**	**2 930**	**3 721**
			100 (fehér)	4B10022	1100	22	kg	**570**	**724**	**12 540**	**15 926**
Keraflex	Lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, fokozott terhelhetőségű, cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia és természetes kő burkolatokhoz (ágyazatvastagság 5 mm-ig).	2-5 kg/m²	szürke	119125	1250	25	kg	**258**	**328**	**6 450**	**8 192**
			fehér	119525	1250	25	kg	**335**	**425**	**8 375**	**10 636**
Keraflex Easy S1	Fokozott terhelhetőségű, alakváltozásra képes , cementkötésű ragasztóhabarcs rendkívül hosszú nyújtott nyitott idővel. Használatával a burkolólapok teljes hátoldali fedettsége könnyen biztosítható.	2-5 kg/m²	szürke	1203825	1250	25	kg	**262**	**333**	**6 550**	**8 319**
Keraflex Extra S1	Fokozott terhelhetőségű, alakváltozásra képes, kiváló bedolgozási tulajdonságokkal rendelkező, lecsúszásmentes nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kül- és beltérben.	2-5 kg/m²	szürke	1194325	1250	25	kg	**262**	**333**	**6 550**	**8 319**
Keraflex Maxi S1	Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, alakváltozásra képes, cementkötésű ragasztóhabarcs . Különösen alkalmas nagyméretű porcelán és természetes kő burkolatok fektetéséhez (ágyazatvastagság 3-15 mm-ig).	3-8 kg/m²	szürke	1202625	1250	25	kg	**310**	**394**	**7 750**	**9 843**
			fehér	1202123	1150	23	kg	**379**	**481**	**8 717**	**11 071**
Keraflex S1	Fokozott terhelhetőségű, alakváltozásra képes, lecsúszásmentes nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapokhoz és kőlapokhoz kül- és beltérben.	2-5 kg/m²	szürke	119425	1250	25	kg	**288**	**366**	**7 200**	**9 144**
Keralastic	Kétkomponensű, fokozott terhelhetőségű, poliuretán ragasztó kerámia és természetes kő burkolatokhoz.	2,5-5 kg/m²	szürke	102106	480	5	kg	**6 349**	**8 063**	**31 745**	**40 316**
			fehér	103106	480	5	kg	**6 349**	**8 063**	**31 745**	**40 316**
			szürke	102111	450	10	kg	**5 870**	**7 455**	**58 700**	**74 549**
			fehér	103111	450	10	kg	**5 870**	**7 455**	**58 700**	**74 549**
Keralastic T	Kétkomponensű, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes poliuretán ragasztó kerámia és természetes kő burkolatokhoz.	2,5-5 kg/m²	szürke	103605	480	5	kg	**6 349**	**8 063**	**31 745**	**40 316**
			fehér	103505	480	5	kg	**6 349**	**8 063**	**31 745**	**40 316**
			szürke	103610	450	10	kg	**5 870**	**7 455**	**58 700**	**74 549**
			fehér	103510	450	10	kg	**5 870**	**7 455**	**58 700**	**74 549**
Keranet	Savas kémhatású tisztítószer kerámialapokhoz. Különösen ajánlott sókivirágzás eltávolítására. Por (koncentrátum) vagy folyadék (15%-os oldat).		folyékony	014132	324	1	kg	**5 866**	**7 450**	**5 866**	**7 450**
			por	015138	324	1	kg	**9 975**	**12 668**	**9 975**	**12 668**
			por	015145	420	5	kg	**8 975**	**11 398**	**44 875**	**56 991**
			folyékony	014105	600	5	kg	**5 006**	**6 358**	**25 030**	**31 788**
			folyékony	014125	600	25	kg	**4 291**	**5 450**	**107 275**	**136 239**
Keranet Easy	Savas kémhatású tisztítószer kerámialapokhoz. Különösen ajánlott sókivirágzás eltávolítására. Por (koncentrátum) vagy folyadék (15%-os oldat).	10 dkg/m²	szórófejes	0151242	270	1	db (0,75 kg)	**5 528**	**7 021**	**5 528**	**7 021**
Kerapoxy	Kétkomponensű, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, saválló epoxi habarcs kerámia és természetes kő burkolatok ragasztásához és fugázásához (minimum 3 mm fugaszélességtől).	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100 (fehér)	4510002	336	2	kg	**7 260**	**9 220**	**14 520**	**18 440**
			110 (manhattan)	4511002	336	2	kg	**7 260**	**9 220**	**14 520**	**18 440**
			111 (ezüstszürke)	4511102	336	2	kg	**7 260**	**9 220**	**14 520**	**18 440**
			112 (középszürke)	4511202	336	2	kg	**7 260**	**9 220**	**14 520**	**18 440**

TERMÉKEK A HIDEGBURKOLÁSI MUNKÁKHOZ

Termék	Tulajdonságok	Anyagszükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Kerapoxy	Kétkomponensű, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, saválló epoxi habarcs kerámia és természetes kő burkolatok ragasztásához és fugázásához (minimum 3 mm fugaszélességtől).	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	113 (cementszürke)	4511302	336	2	kg	**7 260**	**9 220**	**14 520**	**18 440**
			114 (antracit)	4511402	336	2	kg	**7 260**	**9 220**	**14 520**	**18 440**
			120 (fekete)	4512002	336	2	kg	**7 260**	**9 220**	**14 520**	**18 440**
			130 (jázmin)	4513002	336	2	kg	**7 260**	**9 220**	**14 520**	**18 440**
			131 (vanília)	4513102	336	2	kg	**7 260**	**9 220**	**14 520**	**18 440**
			132 (bézs)	4513202	336	2	kg	**7 260**	**9 220**	**14 520**	**18 440**
			141 (karamel)	4514102	336	2	kg	**7 260**	**9 220**	**14 520**	**18 440**
			142 (gesztenye)	4514202	336	2	kg	**7 260**	**9 220**	**14 520**	**18 440**
			143 (terrakotta)	4514302	336	2	kg	**7 260**	**9 220**	**14 520**	**18 440**
			144 (csokoládé)	4514402	336	2	kg	**7 260**	**9 220**	**14 520**	**18 440**
			145 (siennai föld)	4514502	336	2	kg	**7 260**	**9 220**	**14 520**	**18 440**
			150 (sárga)	4515002	336	2	kg	**7 260**	**9 220**	**14 520**	**18 440**
			162 (viola)	4516202	336	2	kg	**7 260**	**9 220**	**14 520**	**18 440**
			171 (türkiz)	4517102	336	2	kg	**7 260**	**9 220**	**14 520**	**18 440**
			172 (égszínkék)	4517202	336	2	kg	**7 260**	**9 220**	**14 520**	**18 440**
Kerapoxy	Kétkomponensű, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, saválló epoxi habarcs kerámia és természetes kő burkolatok ragasztásához és fugázásához (minimum 3 mm fugaszélességtől).	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100 (fehér)	4510010	500	5	kg	**5 390**	**6 845**	**26 950**	**34 227**
			110 (manhattan)	4511010	500	5	kg	**5 390**	**6 845**	**26 950**	**34 227**
			111 (ezüstszürke)	4511110	500	5	kg	**5 390**	**6 845**	**26 950**	**34 227**
			112 (középszürke)	4511210	500	5	kg	**5 390**	**6 845**	**26 950**	**34 227**
			113 (cementszürke)	4511310	500	5	kg	**5 390**	**6 845**	**26 950**	**34 227**
			114 (antracit)	4511410	500	5	kg	**5 390**	**6 845**	**26 950**	**34 227**
			120 (fekete)	4512010	500	5	kg	**5 390**	**6 845**	**26 950**	**34 227**
			130 (jázmin)	4513010	500	5	kg	**5 390**	**6 845**	**26 950**	**34 227**
			131 (vanília)	4513110	500	5	kg	**5 390**	**6 845**	**26 950**	**34 227**
			132 (bézs)	4513210	500	5	kg	**5 390**	**6 845**	**26 950**	**34 227**
			141 (karamel)	4514110	500	5	kg	**5 390**	**6 845**	**26 950**	**34 227**
			142 (gesztenye)	4514210	500	5	kg	**5 390**	**6 845**	**26 950**	**34 227**
			143 (terrakotta)	4514310	500	5	kg	**5 390**	**6 845**	**26 950**	**34 227**
			144 (csokoládé)	4514410	500	5	kg	**5 390**	**6 845**	**26 950**	**34 227**
			145 (siennai föld)	4514510	500	5	kg	**5 390**	**6 845**	**26 950**	**34 227**
			150 (sárga)	4515010	500	5	kg	**5 390**	**6 845**	**26 950**	**34 227**
			162 (viola)	4516210	500	5	kg	**5 390**	**6 845**	**26 950**	**34 227**
			171 (türkiz)	4517110	500	5	kg	**5 390**	**6 845**	**26 950**	**34 227**
			172 (égszínkék)	4517210	500	5	kg	**5 390**	**6 845**	**26 950**	**34 227**
Kerapoxy	Kétkomponensű, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, saválló epoxi habarcs kerámia és természetes kő burkolatok ragasztásához és fugázásához (minimum 3 mm fugaszélességtől).	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100 (fehér)	4510005	480	10	kg	**3 840**	**4 877**	**38 400**	**48 768**
			110 (manhattan)	4511005	480	10	kg	**3 840**	**4 877**	**38 400**	**48 768**
			111 (ezüstszürke)	4511105	480	10	kg	**3 840**	**4 877**	**38 400**	**48 768**
			112 (középszürke)	4511205	480	10	kg	**3 840**	**4 877**	**38 400**	**48 768**
			113 (cementszürke)	4511305	480	10	kg	**3 840**	**4 877**	**38 400**	**48 768**
			114 (antracit)	4511405	480	10	kg	**3 840**	**4 877**	**38 400**	**48 768**
			120 (fekete)	4512005	480	10	kg	**3 840**	**4 877**	**38 400**	**48 768**
			130 (Jázmin)	4513005	480	10	kg	**3 840**	**4 877**	**38 400**	**48 768**
			131 (vanília)	4513105	480	10	kg	**3 840**	**4 877**	**38 400**	**48 768**
			132 (bézs)	4513205	480	10	kg	**3 840**	**4 877**	**38 400**	**48 768**
			141 (karamel)	4514105	480	10	kg	**3 840**	**4 877**	**38 400**	**48 768**
			142 (gesztenye)	4514205	480	10	kg	**3 840**	**4 877**	**38 400**	**48 768**
			143 (terrakotta)	4514305	480	10	kg	**3 840**	**4 877**	**38 400**	**48 768**

TERMÉKEK A HIDEGBURKOLÁSI MUNKÁKHOZ

Termék	Tulajdonságok	Anyagszükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Kerapoxy	Kétkomponensű, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, saválló epoxi habarcs kerámia és természetes kő burkolatok ragasztásához és fugázásához (minimum 3 mm fugaszélességtől).	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	144 (csokoládé)	4514405	480	10	kg	**3 840**	**4 877**	**38 400**	**48 768**
			145 (siennai föld)	4514505	480	10	kg	**3 840**	**4 877**	**38 400**	**48 768**
			150 (sárga)	4515005	480	10	kg	**3 840**	**4 877**	**38 400**	**48 768**
			162 (viola)	4516205	480	10	kg	**3 840**	**4 877**	**38 400**	**48 768**
			171(türkiz)	4517105	480	10	kg	**3 840**	**4 877**	**38 400**	**48 768**
			172 (égszínkék)	4517205	480	10	kg	**3 840**	**4 877**	**38 400**	**48 768**
Kerapoxy Adhesive	Kétkomponensű, lecsúszásmentes epoxi ragasztó kerámia és természetes kő burkolatokhoz.	2-8 kg/m²	fehér	2511310	480	10	kg	**3 390**	**4 305**	**33 900**	**43 053**
			szürke	2511210	480	10	kg	**3 390**	**4 305**	**33 900**	**43 053**
Kerapoxy Cleaner	Speciális tisztítószer epoxi fugázókhoz. Alkalmas a Kerapoxy termékcsalád fugázóhabarcs maradványainak eltávolítására a kerámia és üvegmozaik burkolatok felületéről.		szórófejes	7252742		1	db (0,75 kg)	**12 550**	**15 939**	**12 550**	**15 939**
				7252705		5	kg	**13 799**	**17 525**	**68 995**	**87 624**
Kerapoxy CQ	Két komponensű, könnyen bedolgozható és kiválóan tisztítható epoxi fugázó bakterosztatikus anyaggal és BioBlock® technológiával, kerámia és mozaik burkolatok fugázásához. Ragasztóként is használható.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100 (fehér)	6310003	360	3	kg	**6 860**	**8 712**	**20 580**	**26 137**
			111 (ezüstszürke)	6311103	360	3	kg	**6 860**	**8 712**	**20 580**	**26 137**
			113 (cementszürke)	6311303	360	3	kg	**6 860**	**8 712**	**20 580**	**26 137**
			114 (antracit)	6311403	360	3	kg	**6 860**	**8 712**	**20 580**	**26 137**
			120 (fekete)	6312003	360	3	kg	**6 860**	**8 712**	**20 580**	**26 137**
			130 (jázmin)	6313003	360	3	kg	**6 860**	**8 712**	**20 580**	**26 137**
			132 (bézs)	6313203	360	3	kg	**6 860**	**8 712**	**20 580**	**26 137**
			146 (kakaóbarna)	6314603	360	3	kg	**6 860**	**8 712**	**20 580**	**26 137**
			147 (capuccino)	6314703	360	3	kg	**6 860**	**8 712**	**20 580**	**26 137**
			151 (mustársárga)	6315103	360	3	kg	**6 860**	**8 712**	**20 580**	**26 137**
			162 (viola)	6316203	360	3	kg	**6 860**	**8 712**	**20 580**	**26 137**
			165 (meggypiros)	6316503	360	3	kg	**6 860**	**8 712**	**20 580**	**26 137**
			173 (óceánkék)	6317303	360	3	kg	**6 860**	**8 712**	**20 580**	**26 137**
			183 (lime)	6318303	360	3	kg	**6 860**	**8 712**	**20 580**	**26 137**
			282 (szürke márvány)	6328203	360	3	kg	**6 860**	**8 712**	**20 580**	**26 137**
			283 (tengerkék)	6328303	360	3	kg	**6 860**	**8 712**	**20 580**	**26 137**
			290 (krémfehér)	6329003	360	3	kg	**6 860**	**8 712**	**20 580**	**26 137**
Kerapoxy CQ	Két komponensű, könnyen bedolgozható és kiválóan tisztítható epoxi fugázó bakterosztatikus anyaggal és BioBlock® technológiával, kerámia és mozaik burkolatok fugázásához. Ragasztóként is használható.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100 (fehér)	6310010	480	10	kg	**4 157**	**5 279**	**41 570**	**52 794**
			111 (ezüstszürke)	6311110	480	10	kg	**4 157**	**5 279**	**41 570**	**52 794**
			113 (cementszürke)	6311310	480	10	kg	**4 157**	**5 279**	**41 570**	**52 794**
			114 (antracit)	6311410	480	10	kg	**4 157**	**5 279**	**41 570**	**52 794**
			120 (fekete)	6312010	480	10	kg	**4 157**	**5 279**	**41 570**	**52 794**
			130 (jázmin)	6313010	480	10	kg	**4 157**	**5 279**	**41 570**	**52 794**
			132 (bézs)	6313210	480	10	kg	**4 157**	**5 279**	**41 570**	**52 794**
			282 (szürke márvány)	6328210	480	10	kg	**4 157**	**5 279**	**41 570**	**52 794**
			283 (tengerkék)	6328310	480	10	kg	**4 157**	**5 279**	**41 570**	**52 794**
Kerapoxy Design	Kétkomponensű, saválló, dekoratív, áttetsző epoxi fugázóhabarcs üvegmozaikok, kerámialapok és természetes kövek fugázásához. MAPEGLITTER-rel keverhető a különösen dekoratív és kiemelkedő minőségű felületképzéshez. Ragasztáshoz is alkalmas.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	103 (holdfehér)	5K10303	360	3	kg	**6 955**	**8 833**	**20 865**	**26 499**
			110 (manhattan)	5K11003	360	3	kg	**6 955**	**8 833**	**20 865**	**26 499**
			111 (ezüstszürke)	5K11103	360	3	kg	**6 955**	**8 833**	**20 865**	**26 499**
			113 (cementszürke)	5K11303	360	3	kg	**6 955**	**8 833**	**20 865**	**26 499**
			114 (antracit)	5K11403	360	3	kg	**6 955**	**8 833**	**20 865**	**26 499**
			130 (jázmin)	5K13003	360	3	kg	**6 955**	**8 833**	**20 865**	**26 499**
			132 (bézs)	5K13203	360	3	kg	**6 955**	**8 833**	**20 865**	**26 499**
			133 (homok)	5K13303	360	3	kg	**6 955**	**8 833**	**20 865**	**26 499**
			134 (selyem)	5K13403	360	3	kg	**6 955**	**8 833**	**20 865**	**26 499**
			135 (aranypor)	5K13503	360	3	kg	**6 955**	**8 833**	**20 865**	**26 499**

TERMÉKEK A HIDEGBURKOLÁSI MUNKÁKHOZ

Termék	Tulajdonságok	Anyagszükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Kerapoxy Design	Kétkomponensű, saválló, dekoratív, áttetsző epoxi fugázóhabarcs üvegmozaikok, kerámialapok és természetes kövek fugázásához. MAPEGLITTER-rel keverhető a különösen dekoratív és kiemelkedő minőségű felületképzéshez. Ragasztáshoz is alkalmas.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	136 (tőzeg)	5K13603	360	3	kg	**6 955**	**8 833**	**20 865**	**26 499**
			137 (karibi homok)	5K13703	360	3	kg	**6 955**	**8 833**	**20 865**	**26 499**
			138 (mandula)	5K13803	360	3	kg	**6 955**	**8 833**	**20 865**	**26 499**
			142 (gesztenye)	5K14203	360	3	kg	**6 955**	**8 833**	**20 865**	**26 499**
			146 (kakaóbarna)	5K14603	360	3	kg	**6 955**	**8 833**	**20 865**	**26 499**
			149 (vulkáni homok)	5K14903	360	3	kg	**6 955**	**8 833**	**20 865**	**26 499**
			150 (sárga)	5K15003	360	3	kg	**6 955**	**8 833**	**20 865**	**26 499**
			152 (nugát)	5K15203	360	3	kg	**6 955**	**8 833**	**20 865**	**26 499**
			165 (meggypiros)	5K16503	360	3	kg	**6 955**	**8 833**	**20 865**	**26 499**
			173 (óceánkék)	5K17303	360	3	kg	**6 955**	**8 833**	**20 865**	**26 499**
			174 (tornádó)	5K17403	360	3	kg	**6 955**	**8 833**	**20 865**	**26 499**
			283 (tengerkék)	5K28303	360	3	kg	**6 955**	**8 833**	**20 865**	**26 499**
			700 (színtelen)	5K70003	360	3	kg	**6 955**	**8 833**	**20 865**	**26 499**
			710 (jégfehér)	5K71003	360	3	kg	**6 955**	**8 833**	**20 865**	**26 499**
			720 (szürke)	5K72003	360	3	kg	**6 955**	**8 833**	**20 865**	**26 499**
			728 (sötétszürke)	5K72803	360	3	kg	**6 955**	**8 833**	**20 865**	**26 499**
			729 (szahara)	5K72903	360	3	kg	**6 955**	**8 833**	**20 865**	**26 499**
			799 (fehér)	5K79903	360	3	kg	**6 955**	**8 833**	**20 865**	**26 499**
Kerapoxy IEG	Kétkomponensű epoxi fugázóhabarcs kiemelkedően magas vegyszerállósággal, legalább 3 mm fugaszélességhez.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	113 (cementszürke)	5U11310	480	10	kg	**4 748**	**6 030**	**47 480**	**60 300**
			130 (jázmin)	5U13010	480	10	kg	**4 748**	**6 030**	**47 480**	**60 300**
Kerapoxy P	Kétkomponensű, rendkívül könnyen felhordható és letisztítható saválló epoxi fugázóhabarcs legalább 3 mm fugaszélességhez.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	113 (cementszürke)	3911310	480	10	kg	**6 701**	**8 510**	**67 010**	**85 103**
Keraquick Maxi S1	Fokozott terhelhetőségű, gyorskötő, lecsúszásmentes, alakváltozásra képes cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia és nedvességre nem érzékeny természetes kő burkolatokhoz (ágyazatvastagság 15 mm-ig).	1,2 kg/m²/mm	fehér	0125923	1150	23	kg	**768**	**975**	**17 664**	**22 433**
			szürke	0125625	1250	25	kg	**593**	**753**	**14 825**	**18 828**
Keraset	Cementkötésű ragasztóhabarcs kerámiaburkolatokhoz (ágyazatvastagság 5 mm-ig).	2-5 kg/m²	szürke	128125	1250	25	kg	**86**	**109**	**2 150**	**2 731**
Mapeband Easy	Rendkívül könnyen beépíthető, mindkét oldalán nem szőtt szövettel bevont hajlaterősítő szalag, vízszigetelő rendszerekhez.		10 m x 13 cm	7972010		10	fm	**1 344**	**1 707**	**13 440**	**17 069**
			30 m x 13 cm	7972030		30	fm	**1 213**	**1 541**	**36 390**	**46 215**
Mapeband Easy belső sarokelem	Lúgálló gumírozott sarokcsatlakozó elem MAPEBAND EASY-hez.		belső 90° sarokelem	7974110		10	db	**2 065**	**2 623**	**20 650**	**26 226**
Mapeband Easy külső sarokelem			külső 270° sarokelem	7974010		10	db	**2 065**	**2 623**	**20 650**	**26 226**
Mapeband Easy mandzsetta	Lúgálló gumírozott elem szerelvények, lefolyók szigeteléshez történő csatlakoztatására MAPEBAND EASY-hez.		mandzsetta 200 x 200 mm	7973110		10	db	**2 007**	**2 549**	**20 070**	**25 489**
			mandzsetta 400 x 400 mm	7973210		10	db	**7 232**	**9 185**	**72 320**	**91 846**
Mapeband PE120	PVC hajlaterősítő szalag diszperziós vízszigetelő rendszerekhez, folyékony fóliákhoz.		10 m x 12 cm	7953010		10	fm	**889**	**1 129**	**8 890**	**11 290**
			50 m x 12 cm	7953050		50	fm	**761**	**966**	**38 050**	**48 324**
Mapeband PE120 belső sarokelem	Gumírozott sarokcsatlakozó elem MAPEBAND PE120-hoz.		belső 90° sarokelem	7953310		1	db	**1 699**	**2 158**	**1 699**	**2 158**
Mapeband PE120 külső sarokelem			külső 270° sarokelem	7953410		1	db	**1 699**	**2 158**	**1 699**	**2 158**
Mapeband PE120 mandzsetta	Gumírozott sarokcsatlakozó elem Mapeband PE120-hoz.		mandzsetta 120x120 mm	7953110		1	db	**1 976**	**2 510**	**1 976**	**2 510**
			mandzsetta 425 x 425 mm	7953210		1	db	**8 693**	**11 040**	**8 693**	**11 040**
Mapeband SA	Öntapadó butil szalag, lúgálló, nem szőtt szövet bevonattal rugalmas vízszigetelő rendszerekhez.		25 m x 10 cm	7950425		25	fm	**3 091**	**3 926**	**77 275**	**98 139**

TERMÉKEK A HIDEGBURKOLÁSI MUNKÁKHOZ

Termék	Tulajdonságok	Anyagszükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Mapeglitter	Poliészter, alumínium és epoxi gyanta metálfényű színezett csillám a KERAPOXY DESIGN-hoz.		arany	4GL8111560		1	db (100 g)	6 598	8 379	6 598	8 379
			ezüst	4GL8111760		1	db (100 g)	6 598	8 379	6 598	8 379
Mapeguard IC	Belső sarokelem a MAPEGUARD WP rendszerhez.			2852025		1	db	1 699	2 158	1 699	2 158
Mapeguard PC	Csőáttörések szigetelő gallérja a MAPEGUARD WP rendszerhez. 15-38 mm-es csövekhez.			2854325		1	db	1 699	2 158	1 699	2 158
Mapeguard ST Roll	Lúgálló gumírozott szövet a MAPEGUARD WP rendszer sarokcsatlakozásaihoz és a MAPEGUARD WP 200 rugalmas fólia illesztéseinke rugalmas tömítésére. 12 cm széles.			2851030		30	fm	747	949	22 410	28 461
Mapeguard UM 35	Vízszigetelő, elválasztó és repedésáthidaló lemez repedezett, nedves, valamint nem teljesen érlelt aljzatokra kerámia és kőburkolatok fektetése előtt. 30x1 méter.		kék	2850730		30	m^2	4 796	6 091	143 880	182 728
Mapeguard WP 200	Lúgálló, vízzáró és elválasztó fólia, kerámia és természetes burkolólapokhoz, 1 méter széles.			2850243	1200	30	m^2	3 488	4 430	104 640	132 893
Mapeguard WP Adhesive	Két komponensű, gyorsan száradó, elasztikus, cementkötésű ragasztó a MAPEGUARD WP 200 átlapolásaihoz és a hozzá tartozó speciális elemek közötti szigeteléshez és ragasztásához.	0,4 kg/m (Mapeband Easy ragasztása Mapeguard UM35 lemezen)		2857006	A:B	6,65	kg	2 849	3 618	18 946	24 061
Mapegum PU 1K	Egykomponensű, oldószermentes, flexibilis poliuretán fólia rugalmas vízszigetelő rétegek létrehozására.	2-3 kg/m^2		243815		15	kg	4 284	5 441	64 260	81 610
Mapegum WPS	Gyorsszáradású, rugalmas folyékony fólia beltéri vízszigeteléshez.	1,5 kg/m^2		124805	600	5	kg	2 817	3 578	14 085	17 888
				124810	540	10	kg	2 727	3 463	27 270	34 633
				124820	600	20	kg	2 345	2 978	46 900	59 563
Mapelastic	Kétkomponensű, rugalmas, cementkötésű habarcs betonfelületek, erkélyek, teraszok, fürdőszobák és úszómedencék védelmére és vízszigetelésére.	3,2 kg/m^2	normál	167124	A:1200	24	kg	1 343	1 706	42 976	54 580
		3,2 kg/m^2	normál	168108	B:400	8	kg	1 343	1 706		
		3,2 kg/m^2	normál	167116HN	A+B	16	kg	2 076	2 637	33 216	42 184
Mapelastic AquaDefense	Felhasználásra kész, ultragyors száradású, rugalmas folyékony fólia beltéri és kültéri felületek vízszigetelésére.	1 kg/m^2		7345203	515	3,5	kg	3 139	3 987	10 987	13 953
				7345207	480	7,5	kg	3 003	3 814	22 523	28 604
				7345215	600	15	kg	2 828	3 592	42 420	53 873
Mapelastic Smart	Kétkomponensű, nagy rugalmasságú, cementkötésű vízszigetelő habarcs, erkélyeken, teraszokon, fürdőszobákban és úszómedencékben, valamint védőbevonat agresszív anyagok ellen.	1,6 kg/m^2/mm		167720	A:1000	20	kg	1 646	2 090	49 380	62 713
				168710	B:500	10	kg	1 646	2 090		
Mapelastic Turbo	Kétkomponensű, gyorskötő rugalmas vízszigetelő cementes habarcs teraszok, erkélyek védelmére, akár alacsony hőmérsékleten és nem teljesen száraz aljzaton is.	2,4 kg/m^2		1676110	A:	10	kg	2 634	3 345	47 412	60 213
				1676208	B:	8	kg	2 634	3 345		
				1676120	A:	20	kg	1 912	2 428	68 832	87 417
				1676216	B:	16	kg	1 912	2 428		
Mapelectric CP1	Antisztatikus és vezetőképes textil, rugalmas- és kerámiaburkolatok fektetésekor használandó, a Mapei alapozókhoz, ragasztókhoz és fugázóhabarcsokhoz keverhető vezetőképes adalékszer.			127802	320	2,5	kg	10 495	13 329	26 238	33 322
Mapenet 150	Lúgálló üvegszövet háló a vízszigetelő rétegek, repedésáthidaló fóliák és hőszigetelő rendszerek erősítésére.		150 gr	1781150		50	m^2	758	963	37 900	48 133
Mapesept Gel	Antebakteriális hatású alkohol bázisú mosó- és kéztisztító gél speciális formulával, amely gyorsan tisztítja a kezeket. Pumpás, 6x1 literes kiszerelésben.		átlátszó	1081726PL		6	liter (6x1 l)	3 927	4 987	23 562	29 924
Mapesept Liqiud	Antibakteriáélis hatású alkohol bázisú mosószer és kéztisztító folyadék.		átlátszó	1081605PL		5	liter	2 084	2 647	10 420	13 233
Mapesil AC	BioBlock® penészedésgátló technológiával készült ecetsavas szilikon hézagkitöltő 25%-os elmozdulásig.		100 (fehér)	4810042IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	3 273	4 157	3 273	4 157
			103 (holdfehér)	4810342IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	3 273	4 157	3 273	4 157
			110 (manhattan)	4811042IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	3 273	4 157	3 273	4 157
			111 (ezüstszürke)	4811142IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	3 273	4 157	3 273	4 157
			112 (középszürke)	4811242IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	3 273	4 157	3 273	4 157
			113 (cementszürke)	4811342IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	3 273	4 157	3 273	4 157
			114 (antracit)	4811442IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	3 273	4 157	3 273	4 157

TERMÉKEK A HIDEGBURKOLÁSI MUNKÁKHOZ

Termék	Tulajdonságok	Anyagszükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Mapesil AC	BioBlock® penészedésgátló technológiával készült ecetsavas szilikon hézagkitöltő 25%-os elmozdulásig.		119 (londonszürke)	4811942IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	**3 273**	**4 157**	**3 273**	**4 157**
			120 (fekete)	4812042IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	**3 273**	**4 157**	**3 273**	**4 157**
			130 (jázmin)	4813042IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	**3 273**	**4 157**	**3 273**	**4 157**
			131 (vanília)	4813142IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	**3 273**	**4 157**	**3 273**	**4 157**
			132 (beige)	4813242IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	**3 273**	**4 157**	**3 273**	**4 157**
			133 (homok)	4813342IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	**3 273**	**4 157**	**3 273**	**4 157**
			134 (selyem)	4813442IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	**3 273**	**4 157**	**3 273**	**4 157**
			135 (aranypor)	4813542IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	**3 273**	**4 157**	**3 273**	**4 157**
			136 (tőzeg)	4813642IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	**3 273**	**4 157**	**3 273**	**4 157**
			137 (karibi homok)	4813742IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	**3 273**	**4 157**	**3 273**	**4 157**
			138 (mandula)	4813842IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	**3 273**	**4 157**	**3 273**	**4 157**
			141 (karamel)	4814142IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	**3 273**	**4 157**	**3 273**	**4 157**
			142 (gesztenye)	4814242IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	**3 273**	**4 157**	**3 273**	**4 157**
			143 (terrakotta)	4814342IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	**3 273**	**4 157**	**3 273**	**4 157**
			144 (csokoládé)	4814442IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	**3 273**	**4 157**	**3 273**	**4 157**
			145 (siennai föld)	4814542IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	**3 273**	**4 157**	**3 273**	**4 157**
			149 (Vulkáni homok)	4814942IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	**3 273**	**4 157**	**3 273**	**4 157**
			150 (sárga)	4815042IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	**3 273**	**4 157**	**3 273**	**4 157**
			152 (nugát)	4815242IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	**3 273**	**4 157**	**3 273**	**4 157**
			162 (ibolya)	4816242IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	**3 273**	**4 157**	**3 273**	**4 157**
			171 (türkiz)	4817142IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	**3 273**	**4 157**	**3 273**	**4 157**
			172 (égszínkék)	4817242IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	**3 273**	**4 157**	**3 273**	**4 157**
			174 (tornádó)	4817442IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	**3 273**	**4 157**	**3 273**	**4 157**
			999 (színtelen)	4899942IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	**3 273**	**4 157**	**3 273**	**4 157**
Mapesil LM	Semleges szilikon BioBlock® penészedésgátló technológiával természetes kövekhez, 25%-os elmozdulásig.		100 (fehér)	5810042	900 db	1	db (310 ml kartus)	**5 969**	**7 581**	**5 969**	**7 581**
			110 (manhattan)	5811042	900 db	1	db (310 ml kartus)	**6 359**	**8 076**	**6 359**	**8 076**
			112 (középszürke)	5811242	900 db	1	db (310 ml kartus)	**6 359**	**8 076**	**6 359**	**8 076**
			113 (cementszürke)	5811342	900 db	1	db (310 ml kartus)	**6 359**	**8 076**	**6 359**	**8 076**
			114 (antracit)	5811442	900 db	1	db (310 ml kartus)	**6 359**	**8 076**	**6 359**	**8 076**
			120 (fekete)	5812042	900 db	1	db (310 ml kartus)	**6 359**	**8 076**	**6 359**	**8 076**
			130 (jázmin)	5813042	900 db	1	db (310 ml kartus)	**6 359**	**8 076**	**6 359**	**8 076**
			132 (bézs)	5813242	900 db	1	db (310 ml kartus)	**6 359**	**8 076**	**6 359**	**8 076**
			999 (színtelen)	5899942	900 db	1	db (310 ml kartus)	**6 359**	**8 076**	**6 359**	**8 076**
Mapesonic CR	Parafa- és gumiszemcse bázisú hangszigetelő lemez padlóburkolatok alá.		2 mm	2818220		20	m^2	**4 859**	**6 171**	**97 180**	**123 419**
			4 mm	2818410		10	m^2	**9 703**	**12 323**	**97 030**	**123 228**
Mapesonic Strip	Öntapadó peremszigetelő szalag, hanghidak kialakulásának elkerülésére kifejezetten a MAPESONIC CR-rel együtt használva.			2818944	2640	11	fm	**536**	**681**	**5 896**	**7 488**

TERMÉKEK A HIDEGBURKOLÁSI MUNKÁKHOZ

Termék	Tulajdonságok	Anyagszükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Mapestone Joint	Egykomponensű poliuretán kötőanyag kőburkolatok fugázáshoz.	A fuga szélességétől, valamint a burkolat méretétől és vastagságától függ.	borostyánsárga	0142125		25	kg	**3 775**	**4 794**	**94 375**	**119 856**
			borostyánsárga	0142178		200	kg	**3 127**	**3 971**	**625 400**	**794 258**
Mapestone Joint Cleaner	Speciális szagtalan tisztítószer a MAPESTONE JOINT-tal fugázott kőburkolatok és a szerszámok tisztításához. Bármilyen típusú kőhöz használható.	Felülettől és szenyezettségtől függ.	átlátszó	0142205		5	liter	**3 245**	**4 121**	**16 225**	**20 606**
			átlátszó	0142205		25	liter	**3 245**	**4 121**	**81 125**	**103 029**
Mapestone PFS 2	Előkevert só és fagyálló fugázóhabarcs kövezett burkolatok fektetéséhez, a MAPESTONE TFB60-nal rendszerben.		292 Stone Grey	5AB029225	1250	25	kg	**149**	**189**	**3 725**	**4 731**
Mapestone PFS 2 Visco	Előkevert alacsony viszkozitású só- és fagyálló fugázóhabarcs kövezett burkolatok fektetéséhez, a MAPESTONE TFB60-nal rendszerben.			5AA029225	1250	25	kg	**180**	**229**	**4 500**	**5 715**
Mapestone TFB 60	Előkevert ágyazóhabarcs, kövezett burkolatok fektetéséhez, nagy nyomószilárdsággal és jó ellenálló képességgel az útszóró sók és fagyás-olvadási ciklusok ellen.	20 kg/m²/cm		024525HN	1250	25	kg	**107**	**136**	**2 675**	**3 397**
Mapetex filc	Visszabontható alapfelület és repedésgátló réteg hidegburkolatok alá. Feszültségmentesítő filc hidegburkolatok alá.		1 m x 50 m	281150		50	m²	**2 702**	**3 432**	**135 100**	**171 577**
			2 m x 50 m	281199		100	m²	**2 702**	**3 432**	**270 200**	**343 154**
Mapetex Sel	Makro-lyukméretű, nem-szőtt polipropilén szövet vízszigetelő rétegek erősítésére.			281625		25	m²	**2 103**	**2 671**	**52 575**	**66 770**
Mapetex strip	MAPETEX rögzítésére szolgáló 50 mm széles kétoldalas ragasztószalag.		25 m	281250		25	fm	**1 684**	**2 139**	**42 100**	**53 467**
Monolastic	Egykomponensű, cementkötésű vízszigetelő habarcs.	1,1 kg/m²/mm		1674220	1000	20	kg	**1 593**	**2 023**	**31 860**	**40 462**
Nivoplan	Simítóhabarcs beltéri és kültéri falakhoz és mennyezetekre 2-30 mm rétegvastagságig.	1,4 kg/m²/mm	fehér	105125	1000	25	kg	**218**	**277**	**5 450**	**6 922**
			szürke	106125	1250	25	kg	**105**	**133**	**2 625**	**3 334**
Nivoplan Plus	Kiegyenlítőhabarcs bel- és kültéri és padlókhoz, falakhoz 3-50 mm közötti rétegvastagságban.	1,4 kg/m²/mm	szürke	106025	1250	25	kg	**299**	**380**	**7 475**	**9 493**
Planitop Fast 330	Gyorskötésű, szálerősítésű cementkötésű kiegyenlítő habarcs beltéri és kültéri padlókhoz és falakhoz, rétegenként 3-30 mm vastagságú egyenetlenségek javítására.	1,45 kg/m²/mm	szürke	223525	1250	25	kg	**288**	**366**	**7 200**	**9 144**
Primer FD	Egykomponensű alapozó szilikon hézagkitöltőkhöz.	0,01-0,02 kg/fm		019146		1	db (0,2 kg)	**7 821**	**9 933**	**7 821**	**9 933**
				019142		1	db (0,9 kg)	**34 381**	**43 664**	**34 381**	**43 664**
Tixobond White	Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, ultra fehér cementkötésű ragasztóhabarcs (ágyazatvastagság 15 mm-ig).	2-5 kg /m²		004425	1250	25	kg	**298**	**378**	**7 450**	**9 462**
Ultrabond Eco PU 2K	Kétkomponensű, oldószermentes, poliuretán ragasztó, kerámia és kőlapokhoz. Nagyon alacsony szervesanyag kibocsátása miatt különösen alkalmas beltéri kivitelezésekhez.	2-5 kg /m²	fehér	2321805		5	kg	**3 574**	**4 539**	**17 870**	**22 695**
			fehér	2321810		10	kg	**3 115**	**3 956**	**31 150**	**39 561**
Ultracolor Plus	Fokozott terhelhetőségű, kivirágzásmentes, gyorskötésű és gyorsszáradású, polimer- módosított, vízlepergető DropEffect® penészedésgátló és BioBlock® technológiával készült cementkötésű fugázóhabarcs 2-20 mm fugaszélességig.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100 (fehér)	6010028A	576	2	kg	**1 294**	**1 643**	**2 588**	**3 287**
			103 (holdfehér)	6010328A	576	2	kg	**1 306**	**1 659**	**2 612**	**3 317**
			110 (manhattan)	6011028A	576	2	kg	**1 306**	**1 659**	**2 612**	**3 317**
			111 (ezüstszürke)	6011128A	576	2	kg	**1 306**	**1 659**	**2 612**	**3 317**
			112 (középszürke)	6011228A	576	2	kg	**1 306**	**1 659**	**2 612**	**3 317**
			113 (cementszürke)	6011328A	576	2	kg	**1 306**	**1 659**	**2 612**	**3 317**
			114 (antracit)	6011428A	576	2	kg	**1 306**	**1 659**	**2 612**	**3 317**
			119 (londonszürke)	6011928A	576	2	kg	**1 306**	**1 659**	**2 612**	**3 317**
			120 (fekete)	6012028A	576	2	kg	**1 306**	**1 659**	**2 612**	**3 317**
			130 (jázmin)	6013028A	576	2	kg	**1 306**	**1 659**	**2 612**	**3 317**
			131 (vanília)	6013128A	576	2	kg	**1 306**	**1 659**	**2 612**	**3 317**
			132 (bézs)	6013228A	576	2	kg	**1 306**	**1 659**	**2 612**	**3 317**
			133 (homok)	6013328A	576	2	kg	**1 306**	**1 659**	**2 612**	**3 317**
			134 (selyem)	6013428A	576	2	kg	**1 306**	**1 659**	**2 612**	**3 317**
			135 (aranypor)	6013528A	576	2	kg	**1 306**	**1 659**	**2 612**	**3 317**
			136 (tőzeg)	6013628A	576	2	kg	**1 306**	**1 659**	**2 612**	**3 317**
			137 (karibi homok)	6013728A	576	2	kg	**1 306**	**1 659**	**2 612**	**3 317**

TERMÉKEK A HIDEGBURKOLÁSI MUNKÁKHOZ

Termék	Tulajdonságok	Anyagszükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Ultracolor Plus	Fokozott terhelhetőségű, kivirágzásmentes, gyorskötésű és gyorsszáradású, polimer- módosított, vízlepergető DropEffect® penészedésgátló és BioBlock® technológiával készült cementkötésű fugázóhabarcs 2-20 mm fugaszélességig.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	138 (mandula)	6013828A	576	2	kg	**1 306**	**1 659**	**2 612**	**3 317**
			141 (karamell)	6014128A	576	2	kg	**1 306**	**1 659**	**2 612**	**3 317**
			142 (gesztenye)	6014228A	576	2	kg	**1 306**	**1 659**	**2 612**	**3 317**
			143 (terrakotta)	6014328A	576	2	kg	**1 306**	**1 659**	**2 612**	**3 317**
			144 (csokoládé)	6014428A	576	2	kg	**1 306**	**1 659**	**2 612**	**3 317**
			145 (siennai föld)	6014528A	576	2	kg	**1 306**	**1 659**	**2 612**	**3 317**
			149 (vulkáni homok)	6014928A	576	2	kg	**1 306**	**1 659**	**2 612**	**3 317**
			150 (sárga)	6015028A	576	2	kg	**2 872**	**3 647**	**5 744**	**7 295**
			152 (nugát)	6015228A	576	2	kg	**1 306**	**1 659**	**2 612**	**3 317**
			162 (ibolya)	6016228A	576	2	kg	**1 306**	**1 659**	**2 612**	**3 317**
			171 (türkiz)	6017128A	576	2	kg	**2 872**	**3 647**	**5 744**	**7 295**
			172 (égszínkék)	6017228A	576	2	kg	**2 872**	**3 647**	**5 744**	**7 295**
			174 (tornádó)	6017428A	576	2	kg	**1 306**	**1 659**	**2 612**	**3 317**
Ultracolor Plus	Fokozott terhelhetőségű, kivirágzásmentes, gyorskötésű és gyorsszáradású, polimer- módosított, vízlepergető DropEffect® penészedésgátló és BioBlock® technológiával készült cementkötésű fugázóhabarcs 2-20 mm fugaszélességig.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100 (fehér)	6010045A	720	5	kg	**936**	**1 189**	**4 680**	**5 944**
			103 (holdfehér)	6010345A	720	5	kg	**936**	**1 189**	**4 680**	**5 944**
			110 (manhattan)	6011045A	720	5	kg	**936**	**1 189**	**4 680**	**5 944**
			111 (ezüstszürke)	6011145A	720	5	kg	**936**	**1 189**	**4 680**	**5 944**
			112 (középszürke)	6011245A	720	5	kg	**936**	**1 189**	**4 680**	**5 944**
			113 (cementszürke)	6011345A	720	5	kg	**936**	**1 189**	**4 680**	**5 944**
			114 (antracit)	6011445A	720	5	kg	**936**	**1 189**	**4 680**	**5 944**
			120 (fekete)	6012045A	720	5	kg	**936**	**1 189**	**4 680**	**5 944**
			130 (jázmin)	6013045A	720	5	kg	**936**	**1 189**	**4 680**	**5 944**
			131 (vanília)	6013145A	720	5	kg	**936**	**1 189**	**4 680**	**5 944**
			132 (bézs)	6013245A	720	5	kg	**936**	**1 189**	**4 680**	**5 944**
			141 (karamell)	6014145A	720	5	kg	**936**	**1 189**	**4 680**	**5 944**
			142 (gesztenye)	6014245A	720	5	kg	**936**	**1 189**	**4 680**	**5 944**
			143 (terrakotta)	6014345A	720	5	kg	**936**	**1 189**	**4 680**	**5 944**
			144 (csokoládé)	6014445A	720	5	kg	**936**	**1 189**	**4 680**	**5 944**
			145 (siennai föld)	6014545A	720	5	kg	**936**	**1 189**	**4 680**	**5 944**
			150 (sárga)	6015045A	720	5	kg	**2 025**	**2 572**	**10 125**	**12 859**
			162 (ibolya)	6016245A	720	5	kg	**936**	**1 189**	**4 680**	**5 944**
			170 (krókusz)	6017045A	720	5	kg	**936**	**1 189**	**4 680**	**5 944**
			171 (türkiz)	6017145A	720	5	kg	**2 025**	**2 572**	**10 125**	**12 859**
			172 (égszínkék)	6017245A	720	5	kg	**2 025**	**2 572**	**10 125**	**12 859**
			119 (londonszürke)	6011945A	720	5	kg	**936**	**1 189**	**4 680**	**5 944**
			133 (homok)	6013345A	720	5	kg	**936**	**1 189**	**4 680**	**5 944**
			134 (selyem)	6013445A	720	5	kg	**936**	**1 189**	**4 680**	**5 944**
			135 (aranypor)	6013545A	720	5	kg	**936**	**1 189**	**4 680**	**5 944**
			136 (tőzeg)	6013645A	720	5	kg	**936**	**1 189**	**4 680**	**5 944**
			137 (karibi homok)	6013745A	720	5	kg	**936**	**1 189**	**4 680**	**5 944**
			138 (mandula)	6013845A	720	5	kg	**936**	**1 189**	**4 680**	**5 944**
			149 (vulkáni homok)	6014945A	720	5	kg	**936**	**1 189**	**4 680**	**5 944**
			152 (nugát)	6015245A	720	5	kg	**936**	**1 189**	**4 680**	**5 944**
			174 (tornádó)	6017445A	720	5	kg	**936**	**1 189**	**4 680**	**5 944**

TERMÉKEK A HIDEGBURKOLÁSI MUNKÁKHOZ

Termék	Tulajdonságok	Anyagszükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Ultralite S1	Extrém nagy kiadósságú, egykomponensű, cementkötésű, ragasztóhabarcs kerámia és természetes kő burkolatokhoz.	1,5-2,5 kg/m²		2428115	750	15	kg	**928**	**1 179**	**13 920**	**17 678**
Ultralite S2	Extrém nagy kiadósságú, egykomponensű, cementkötésű, könnyen felhordható ragasztóhabarcs kerámia és természetes kő burkolatokhoz. Ideális a vékony porcelánlapokhoz.	1,5-2,5 kg/m²	szürke	1201515	750	15	kg	**1 133**	**1 439**	**16 995**	**21 584**
			fehér	1201615	750	15	kg	**1 185**	**1 505**	**17 775**	**22 574**
Ultralite S2 Quick	Gyorskötésű, extrém nagy kiadóságú, egykomponensű, nagy alakváltozásra képes, cementkötésű, könnyen felhordható ragasztóhabarcs kerámia és természetes kő burkolatokhoz. Ideális a vékony porcelánlapokhoz.	1,5-2,5 kg/m²	szürke	1201715	750	15	kg	**1 262**	**1 603**	**18 930**	**24 041**
Ultramastic III	Felhasználásra kész, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű ragasztó kerámialapok ragasztásához falra és padlóra (ágyazatvastagság 5 mm-ig).	1,5-2,5 kg/m²		010301	528	1	kg	**3 169**	**4 025**	**3 169**	**4 025**
				010305	600	5	kg	**2 058**	**2 614**	**10 290**	**13 068**
				010312	648	12	kg	**1 817**	**2 308**	**21 804**	**27 691**
				010316	768	16	kg	**1 769**	**2 247**	**28 304**	**35 946**
Ultramastic 5	Felhasználásra kész, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott és utánigazítási idejű ragasztó kerámia burkolólapokhoz. Ideális nedvszívó aljzatokhoz.	1,5-2,5 kg/m²		0104216	768	16	kg	**1 837**	**2 333**	**29 392**	**37 328**

TERMÉKEK A MELEGBURKOLÁSI MUNKÁKHOZ

TERMÉKEK A MELEGBURKOLÁSI MUNKÁKHOZ

Termék	Tulajdonságok	Anyagszükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kiszerelés	Mértékegység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Adesilex LP	Kétoldali kenésű, polikloroprén, oldószeres kontaktragasztó gumi padló- és falburkolatok fektetéséhez.	0,2-0,35 kg/m²		050138	324	1	kg	**5 627**	**7 146**	**5 627**	**7 146**
				050106	300	5	kg	**4 176**	**5 304**	**20 880**	**26 518**
				050110	440	10	kg	**3 804**	**4 831**	**38 040**	**48 311**
Eco Prim Grip	Többcélú, felhasználásra kész, szintetikus akrilgyantából és szilikáthomokból készült tapadásfokozó és alapozó, aljzatkiegyenlítőkhöz és hidegburkolati ragasztókhoz.	0,20-0,30 kg/m²		1560030		1	kg	**3 967**	**5 038**	**3 967**	**5 038**
				1560005	500	5	kg	**2 585**	**3 283**	**12 925**	**16 415**
				1560010	800	10	kg	**2 383**	**3 026**	**23 830**	**30 264**
Eco Prim T Plus	Oldószermentes akril alapozó, nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokra.	0,1-0,2 kg/m²		1558205	640	5	kg	**4 100**	**5 207**	**20 500**	**26 035**
				1558220	600	20	kg	**3 580**	**4 547**	**71 600**	**90 932**
Eco Prim VG	Akril alapozó nedvszívó felületekre kiegyenlítő anyagok bedolgozása előtt. Klikkes vagy öntapadó LVT (Vinyl) burkolás előtt alkalmazva nagymértékben javítja azok tapadását.	0,1-0,2 kg/m²	világoskék	1558105		5	kg	**1 731**	**2 198**	**8 655**	**10 992**
				1558110		10	kg	**1 577**	**2 003**	**15 770**	**20 028**
Eporip SCR	Kétkomponensű, gyorsan kikeményedő szilikát-uretán gyanta repedések és mozgási hézagok javítására.	1,7 kg/dm³	barna	153236		3,6	liter (6x0,6 liter)	**9 561**	**12 142**	**34 420**	**43 713**
Eporip Turbo	Kétkomponensű, gyorsan kikeményedő poliészter gyanta esztrich repedéseinek monolitikus javítására.	1,7 kg/dm³		153536		1	db (0,5 kg)	**4 676**	**5 939**	**4 676**	**5 939**
Esztrich-kötőlemez	Hullámos rozsdamentes lemez, esztrich repedés javításához.			153599		1	csomag (100 db)	**4 923**	**6 252**	**4 923**	**6 252**
Fiberplan	Önterülő, szálerősítéses, gyors szilárdulású aljzatkiegyenlítő 3-10 mm vastagságig. Különösen ajánlott faanyagú aljzatokhoz.	1,5 kg/m²/mm		047125	1250	25	kg	**832**	**1 057**	**20 800**	**26 416**
Latex Plus	KERAQUICK MAXI S1, PLANIPATCH, NIVORAPID rugalmasító latex adalékszere.	0,6 kg/m²/mm		215110	660	10	kg	**5 320**	**6 756**	**53 200**	**67 564**
Mapecem	Speciális hidraulikus kötőanyag gyorskötésű és gyorsszáradású (24 óra), zsugorodáskompenzált esztrichek készítéséhez.	350-450 kg/m3		118120	1000	20	kg	**838**	**1 064**	**16 760**	**21 285**
Mapecem Pronto	Előkevert, felhasználásra kész, gyorskötésű és gyorsszáradású (24 óra), zsugorodáskompenzált szárazhabarcs esztrichek készítéséhez.	20-25 kg/m²/cm		118925	1250	25	kg	**335**	**425**	**8 375**	**10 636**
Mapecontact	Erősített ragasztószalag profilok, lábazati szegélyek, rugalmas és textilburkolatok rögzítéséhez.		35 mm	0633050		1	tekercs (50 fm)	**6 963**	**8 843**	**6 963**	**8 843**
			65 mm	0633150		1	tekercs (50 fm)	**12 520**	**15 900**	**12 520**	**15 900**
			85 mm	0633250		1	tekercs (50 fm)	**16 881**	**21 439**	**16 881**	**21 439**
			240 mm	0632050		1	tekercs (50 fm)	**50 642**	**64 315**	**50 642**	**64 315**
Mapecryl Eco	Akrildiszperziós ragasztó nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátással (VOC) vinil és textil padlóburkolatok ragasztására.	0,25-0,45 kg/m²		115805	480	5	kg	**2 333**	**2 963**	**11 665**	**14 815**
				115816	528	16	kg	**1 876**	**2 383**	**30 016**	**38 120**
				115825	825	25	kg	**1 413**	**1 795**	**35 325**	**44 863**
Mapeprim SP	Kétkomponensű, oldószermentes kiegyenlítő simítóanyagokhoz és ragasztóhabarcsokhoz nem nedvszívó felületekre.	0,1-0,2 kg/m²		154102	A:200	2	kg	**6 814**	**8 654**	**27 256**	**34 615**
				155102	B:200	2	kg	**6 814**	**8 654**		
Mapeproof Primer	4,5 CM% (95% R.H.) maradék nedvesség tartalom bezárásáig alkalmazható, egykomponensű, PVDC bázisú diszperziós alapozó. Rendkívül könnyen, akár hengerrel is bedolgozható.	0,1-0,2 kg/m²	zöld	2822710		10	kg	**4 578**	**5 814**	**45 780**	**58 141**
Mapesilent Band	„L" formájú, zártcellás, expandált polietilén sarokelem, hanghidak keletkezésének megakadályozására Mapesilent Roll-lal vagy a Mapesilent Panel-lel készített hangszigetelő rendszereknél.		160 mm x 2m	7615590	6	1	db	**1 999**	**2 539**	**1 999**	**2 539**
Mapesilent Band R	Zártcellás polietilén öntapadó szalag a határoló falakhoz és az aljzatot megszakító elemek élei köré az akusztikai hidak kialakulásának megakadályozására.		4,5 m x 100+50 mm	7615676		50	fm	**859**	**1 091**	**42 950**	**54 547**
			4,5 m x 160+50 mm	7615776		50	fm	**1 316**	**1 671**	**65 800**	**83 566**
Mapesilent Door	„U" formájú, zártcellás, expandált polietilén profilelem a nyílászárókhoz a hanghidak keletkezésének megakadályozására, Mapesilent Roll-lal vagy a Mapesilent Panel-lel készített hangszigetelő rendszer készítéséhez.			7615330	30	1	db	**2 954**	**3 752**	**2 954**	**3 752**
Mapesilent Panel	Bitumen és speciális polimer-alapú elaszto-plasztomer lemezek poliészter erősítéssel, rugalmas poliészter szál rétegeléssel.			7615075	75,1	1	m²	**16 839**	**21 386**	**16 839**	**21 386**
Mapesilent Roll	Bitumen és speciális polimer-alapú elaszto-plasztomer tekercsek poliészter erősítéssel, rugalmas poliészter szál rétegeléssel, és a felületén kék, nem-szőtt polipropilén szövettel, a szélein 5 cm széles öntapadó szalaggal.			7615110		10	m² (tekercs)	**6 500**	**8 255**	**65 000**	**82 550**

TERMÉKEK A MELEGBURKOLÁSI MUNKÁKHOZ

Termék	Tulajdonságok	Anyagszükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kiszerelés	Mértékegység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Mapesilent Tape	Tapadó lezáró szalag zártcellás, rugalmas polietilénből.		25 m tekercsek	7615225		25	fm	**437**	**555**	**10 925**	**13 875**
Mapestone TM Plus	Cementkötésű, szürke, trassz tartalmú, 5 és 20 mm közötti ágyazat vatagságú ragasztóhabarcs elszíneződésre és nedvesség miatti alakváltozásra nem érzékeny természetes kövekhez kül- és beltérben. Alkalmas a nem megfelelően sík aljzat 20 mm-ig történő kiegyenlítésére is.		szürke	2787125	1250	25	kg	**166**	**211**	**4 150**	**5 271**
Nivorapid	Gyorsszáradású, állékony, cementkötésű aljzatkiegyenlítő 1-20 mm rétegvastagságig, függőleges felületekre is.	1,6 kg/m²/mm		120125	1250	25	kg	**704**	**894**	**17 600**	**22 352**
Novoplan Maxi	Cementes önterülő kiegyenlítő habarcs hagyományos padlófűtésekhez és kompakt padlófűtés/hűtés rendszerekhez elsősorban hidegburkolatok alá.	1,8 kg/m²/mm		1495125	1250	25	kg	**164**	**208**	**4 100**	**5 207**
Planex	Különleges kültéri önterülő aljzatkiegyenlítő és simító habarcs.	1,7 kg/m²/mm		013525	1250	25	kg	**230**	**292**	**5 750**	**7 303**
Planipatch	Nagyon gyorsan kötő, finomszemcséjű, állékony, cementkötésű kiegyenlítőhabarcs 0-10 mm vastagságig, függőleges felületekre is.	1,5 kg/m²/mm	szürke	120325	1250	25	kg	**480**	**610**	**12 000**	**15 240**
Planiprep Fast Track	Rendkívül gyorsan száradó, finom textúrájú, tixotróp cementkötésű simítóhabarcs ami alkalmas új és meglévő beltéri felületek kiegyenlítésére és simítására. (legfeljebb 3 mm-ig).	1 kg/m²/mm	szürke	7346844A		16	kg (4x4 kg)	**1 113**	**1 414**	**17 808**	**22 616**
Primer 3296	Felületszilárdító és pormentesítő vizes diszperziós akril alapozó.	0,1-0,5 kg/m²		253105	640	5	kg	**5 239**	**6 654**	**26 195**	**33 268**
				253110	660	10	kg	**5 042**	**6 403**	**50 420**	**64 033**
Primer G	Műgyanta bázisú diszperziós alapozó nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátással (VOC).	0,1-0,2 kg/m²		020132	324	1	kg	**2 967**	**3 768**	**2 967**	**3 768**
				020105	640	5	kg	**2 293**	**2 912**	**11 465**	**14 561**
				020110	660	10	kg	**2 107**	**2 676**	**21 070**	**26 759**
				020125	600	25	kg	**1 955**	**2 483**	**48 875**	**62 071**
Prosfas	Nagy behatoló képességű, vízbázisú, oldószermentes, szilárdságnövelő alapozó cementkötésű aljzatokhoz.	0,5-0,7 kg/m²		109105	640	5	kg	**2 673**	**3 395**	**13 365**	**16 974**
				109125	600	25	kg	**2 545**	**3 232**	**63 625**	**80 804**
Pulicol 2000	Oldószeres zselé ragasztók és festékek eltávolítására.			113532		1	db (0,75 kg)	**12 618**	**16 025**	**12 618**	**16 025**
				113502		2,5	kg	**11 593**	**14 723**	**28 983**	**36 808**
Rollcoll	Univerzális, vizesdiszperziós ragasztó bármilyen hátoldalú vinil és textil padló és falburkolatok ragasztásához.	0,25-0,4 kg/m²		115132	396	1	kg	**2 788**	**3 541**	**2 788**	**3 541**
				115105	500	5	kg	**2 326**	**2 954**	**11 630**	**14 770**
				115116	704	16	kg	**2 142**	**2 720**	**34 272**	**43 525**
Topcem	Speciális hidraulikus kötőanyag normál kötésidejű, gyorsszáradású (4 nap), zsugorodáskompenzált esztrichek készítéséhez.	200-250 kg/m3		024620	1000	20	kg	**221**	**281**	**4 420**	**5 613**
Topcem Pronto	Felhasználásra kész, normál kötésidejű szárazhabarcs gyorsszáradású (4 nap), zsugorodáskompenzált esztrichek készítéséhez.	18-20 kg/m²/cm		024325	1250	25	kg	**134**	**170**	**3 350**	**4 255**
Ultrabond Eco 185	Oldószermentes, gyorskötő szintetikus polimer diszperziós ragasztó textil padló és falburkolatok ragasztásához.	0,3-0,45 kg/m²		194516	528	16	kg	**2 308**	**2 931**	**36 928**	**46 899**
Ultrabond Eco 375	Diszperziós ragasztó erős és gyors kezdeti tapadással, nyújtott nyitott idővel vinil padlókhoz.	0,25-0,35 kg/m²		1943214	528	16	kg	**2 027**	**2 574**	**32 432**	**41 189**
Ultraplan	Ultragyors szilárdulású önterülő aljzatkiegyenlítő 1-10 mm rétegvastagságig, nagyméretű parkettákhoz is.	1,6 kg/m²/mm	szürke	034823	1150	23	kg	**319**	**405**	**7 337**	**9 318**
Ultraplan Eco	Ultragyors szilárdulású önterülő aljzatkiegyenlítő 1-10 mm rétegvastagságig.	1,6 kg/m²/mm	szürke	149523	1150	23	kg	**231**	**293**	**5 313**	**6 748**
Ultraplan Eco 20	Gyorskötésű, gyorsszáradású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs 1-10 mm rétegvastagságig.	1,6 kg/m²/mm	szürke	1491523	1150	23	kg	**195**	**248**	**4 485**	**5 696**
Ultraplan Fast Track	Ultragyors, 1 óra múlva járható, 2 óra múlva hidegburkolattal burkolható, önterülő aljzatkiegyenlítő 1 és 10 mm közötti vastagsághoz.	1,6 kg/m²/mm	szürke	0124223	1150	23	kg	**479**	**608**	**11 017**	**13 992**
Ultraplan Maxi	Ultragyors szilárdulású önterülő aljzatkiegyenlítő 3-40 mm rétegvastagságig.	1,7 kg/m²/mm	szürke	149125	1250	25	kg	**264**	**335**	**6 600**	**8 382**
Ultraplan Renovation	Szálerősítéses, önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs, 3-30 mm vastag egyrétegű alkalmazáshoz.	1,8 kg/m²/mm		0124325	1250	25	kg	**195**	**248**	**4 875**	**6 191**

TERMÉKEK FAANYAGÚ PADLÓKHOZ

TERMÉKEK FAANYAGÚ PADLÓKHOZ

Termék	Tulajdonságok	Anyagszükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Silwood	Vizes diszperziós akril hézagkitöltő faanyagú padlókhoz.		P0 fehér	5RS228032		1	db (310 ml)	**1 463**	**1 858**	**1 463**	**1 858**
			P1 tölgy	5RS228132		1	db (310 ml)	**1 463**	**1 858**	**1 463**	**1 858**
			P2 teak	5RS228232		1	db (310 ml)	**1 463**	**1 858**	**1 463**	**1 858**
			P3 doussié	5RS228332		1	db (310 ml)	**1 463**	**1 858**	**1 463**	**1 858**
			P4 wengé	5RS228432		1	db (310 ml)	**1 463**	**1 858**	**1 463**	**1 858**
			P5 dió	5RS228532		1	db (310 ml)	**1 463**	**1 858**	**1 463**	**1 858**
			P6 bükk	5RS228632		1	db (310 ml)	**1 463**	**1 858**	**1 463**	**1 858**
			P7 nyír-juhar	5RS228732		1	db (310 ml)	**1 463**	**1 858**	**1 463**	**1 858**
			P8 cseresznye	5RS228832		1	db (310 ml)	**1 463**	**1 858**	**1 463**	**1 858**
			P9 iroko	5RS228932		1	db (310 ml)	**1 463**	**1 858**	**1 463**	**1 858**
			P11 szürke	5RS229132		1	db (310 ml)	**1 463**	**1 858**	**1 463**	**1 858**

FALFELÜLETEK VÉDŐ- ÉS DEKORÁCIÓS BEVONATAI

FALFELÜLETEK VÉDŐ- ÉS DEKORÁCIÓS BEVONATAI

Termék	Tulajdonságok	Anyagszükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Acrycolor Tonachino	Akrilgyanta tartalmú, rusztikus megjelenésű, könnyen felhordható védő és dekoratív célú, paszta állagú színező bevonat kül- és beltéri felhasználásra. Elérhető a következő szemcseméretben: 1,5 mm	2,2-2,5 kg/m²	A színcsoport (110 szín)	7BX092125	825	25	kg	**720**	**914**	**18 000**	**22 860**
Antipluviol	Vizes diszperziós szilikongyanta bázisú vízlepergető impregnálószer kültéri falakhoz.	0,1-0,15 kg/m²		077105	640	5	kg	**2 027**	**2 574**	**10 135**	**12 871**
				077125	600	25	kg	**1 765**	**2 242**	**44 125**	**56 039**
Antipluviol S	Sziloxángyanta bázisú színtelen vízlepergető felületkezelő impregnálószer.	0,1-1 kg/m²		077505	360	5	kg	**8 415**	**10 687**	**42 075**	**53 435**
				077510	330	10	kg	**8 294**	**10 533**	**82 940**	**105 334**
Antipluviol W	Átlátszó, szilikon és sziloxán bázisú vízlepergető impregnálószer vizes diszperzióban.	0,2-1 kg/m²		077010	660	10	kg	**4 579**	**5 815**	**45 790**	**58 153**
Colorite Beton	Félig fedő, karbonátosodás ellen védő és dekorációs akril festék beltéri és kültéri felületekhez.	0,25-0,3 kg/m²	F.M. 4001 F.M. 4002 F.M. 4003 F.M. 4004		660	20	kg	**3 069**	**3 898**	**61 380**	**77 953**
Colorite Matt	Nagymértékben páraáteresztő, vizes diszperziós festék beltéri használatra kitűnő fedőképességgel.	0,3-0,4 kg/m²	fehér	6L000020	660	20	kg	**954**	**1 212**	**19 080**	**24 232**
Colorite Performance	Tiszta akrilgyanta bázisú vizes diszperziós festék magas UV állósággal beltéri és kültéri falakhoz széles színválasztékban.	0,3-0,4 kg/m²	fehér	7U000005	500	5	kg	**4 106**	**5 215**	**20 530**	**26 073**
			A színcsoport		500	5	kg	**4 668**	**5 928**	**23 340**	**29 642**
			B színcsoport		500	5	kg	**5 024**	**6 380**	**25 120**	**31 902**
			C színcsoport		500	5	kg	**5 575**	**7 080**	**27 875**	**35 401**
			fehér	7U000020	660	20	kg	**3 089**	**3 923**	**61 780**	**78 461**
			A színcsoport		660	20	kg	**3 412**	**4 333**	**68 240**	**86 665**
			B színcsoport		660	20	kg	**3 885**	**4 934**	**77 700**	**98 679**
			C színcsoport		660	20	kg	**4 560**	**5 791**	**91 200**	**115 824**
Dursilite	Mosható, csekély koszolódású vizesbázisú festék beltéri falakhoz.	0,3-0,4 kg/m²	fehér	6N090005	640	5	kg	**2 842**	**3 609**	**14 210**	**18 047**
			A színcsoport	6N090105	640	5	kg	**3 013**	**3 827**	**15 065**	**19 133**
			B színcsoport	6N090205	640	5	kg	**3 262**	**4 143**	**16 310**	**20 714**
			C színcsoport	6N090305	640	5	kg	**3 725**	**4 731**	**18 625**	**23 654**
			fehér	6N090020	660	20	kg	**2 429**	**3 085**	**48 580**	**61 697**
			A színcsoport	6N090120	660	20	kg	**2 593**	**3 293**	**51 860**	**65 862**
			B színcsoport	6N090220	660	20	kg	**2 830**	**3 594**	**56 600**	**71 882**
			C színcsoport	6N090320	660	20	kg	**3 410**	**4 331**	**68 200**	**86 614**
Dursilite Base Coat	Sima felületű színezett akril alapozó	0,2-0,4 kg/m²	fehér	6DC090005	500	5	kg	**1 760**	**2 235**	**8 800**	**11 176**
			A színcsoport	6DC091005	500	5	kg	**1 894**	**2 405**	**9 470**	**12 027**
			B színcsoport	6DC092005	500	5	kg	**1 938**	**2 461**	**9 690**	**12 306**
			C színcsoport	6DC093005	500	5	kg	**2 132**	**2 708**	**10 660**	**13 538**
			fehér	6DC090020	500	20	kg	**1 390**	**1 765**	**27 800**	**35 306**
			A színcsoport	6DC091020	500	20	kg	**1 538**	**1 953**	**30 760**	**39 065**
			B színcsoport	6DC092020	500	20	kg	**1 582**	**2 009**	**31 640**	**40 183**
			C színcsoport	6DC093020	500	20	kg	**1 777**	**2 257**	**35 540**	**45 136**
Dursilite Gloss	Mosható, félig fényes, csekély koszolódású vizesbázisú festék beltéri falakhoz.	0,2-0,4 kg/m²	fehér	6DF090004	512	4	kg	**4 544**	**5 771**	**18 176**	**23 084**
			A színcsoport	6DF090104	512	4	kg	**4 715**	**5 988**	**18 860**	**23 952**
			B színcsoport	6DF090204	512	4	kg	**4 967**	**6 308**	**19 868**	**25 232**
			C színcsoport	6DF090304	512	4	kg	**5 513**	**7 002**	**22 052**	**28 006**
			fehér	6DF090016	528	16	kg	**4 014**	**5 098**	**64 224**	**81 564**
			A színcsoport	6DF091116	528	16	kg	**4 187**	**5 317**	**66 992**	**85 080**
			B színcsoport	6DF090216	528	16	kg	**4 437**	**5 635**	**70 992**	**90 160**
			C színcsoport	6DF090316	528	16	kg	**4 980**	**6 325**	**79 680**	**101 194**
Dursilite Matt	Mosható, matt, csekély koszolódású vizesbázisú festék beltéri falakhoz.		fehér	6U090005	640	5	kg	**2 132**	**2 708**	**10 660**	**13 538**
			A színcsoport	6U090105	640	5	kg	**2 305**	**2 927**	**11 525**	**14 637**
			B színcsoport	6U090205	640	5	kg	**2 554**	**3 244**	**12 770**	**16 218**
			C színcsoport	6U090305	640	5	kg	**3 112**	**3 952**	**15 560**	**19 761**
			fehér	6U090020	660	20	kg	**1 718**	**2 182**	**34 360**	**43 637**
			A színcsoport	6U090120	660	20	kg	**1 811**	**2 300**	**36 220**	**45 999**
			B színcsoport	6U090220	660	20	kg	**2 048**	**2 601**	**40 960**	**52 019**
			C színcsoport	6U090320	660	20	kg	**2 696**	**3 424**	**53 920**	**68 478**

FALFELÜLETEK VÉDŐ- ÉS DEKORÁCIÓS BEVONATAI

Termék	Tulajdonságok	Anyagszükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Dursilite Plus	Mosható, alga és penészálló, csekély koszolódású vizesbázisú festék beltéri falakhoz.		fehér	6DD090005	640	5	kg	2 179	2 767	10 895	13 837
			A színcsoport	6DD090105	640	5	kg	2 352	2 987	11 760	14 935
			B színcsoport	6DD090205	640	5	kg	2 601	3 303	13 005	16 516
			C színcsoport	6DD090305	640	5	kg	3 159	4 012	15 795	20 060
			fehér	6DD090020	660	20	kg	1 774	2 253	35 480	45 060
			A színcsoport	6DD090120	660	20	kg	1 947	2 473	38 940	49 454
			B színcsoport	6DD090220	660	20	kg	2 197	2 790	43 940	55 804
			C színcsoport	6DD090320	660	20	kg	2 755	3 499	55 100	69 977
Elastocolor Pittura	Rugalmas, repedésáthidaló, tartósan flexibilis védőbevonat magas vegyszerállósággal beltéri és kültéri falakra.	0,2-0,4 kg/m²	fehér	52090020	660	20	kg	3 219	4 088	64 380	81 763
			A színcsoport	52090120	660	20	kg	3 566	4 529	71 320	90 576
			B színcsoport	52090220	660	20	kg	4 191	5 323	83 820	106 451
			C színcsoport	52090320	660	20	kg	4 842	6 149	96 840	122 987
			RAL 7032	52214020	660	20	kg	3 219	4 088	64 380	81 763
Elastocolor Primer	Oldószeres, nagy beszívódó képességű alapozó felületek szilárdítására és szívóképességük egyenletessé tételére.	0,1-0,15 kg/m²		2559510	330	10	kg	4 644	5 898	46 440	58 979
Elastocolor Tonachino Plus	Rugalmas, vízlepergető, algásodás és mohásodásgátló, higiénikus elasztomer bevonat kül- és beltéri felületekre. Elérhető szemcseméret: 1,2 mm.	1,9-2,3 kg/m²	fehér	7BA090020	660	20	kg	1 448	1 839	28 960	36 779
			A színcsoport	7BA090120	660	20	kg	1 685	2 140	33 700	42 799
			B színcsoport	7BA090220	660	20	kg	1 801	2 287	36 020	45 745
Malech	Vízbázisú akril alapozó és tapadásfokozó sima felülettel festékekhez és egyes bevonatokhoz.	0,1-0,15 kg/m²		256102	576	2	kg	3 341	4 243	6 682	8 486
				256110	660	10	kg	2 648	3 363	26 480	33 630
Mapecoat ACT 021	Élelmiszeripari, kitűnően tisztítható, penészálló, vizesbázisú festék beltéri falakhoz.	0,2-0,3 kg/m²	fehér	6LZ090004	512	4	kg	5 653	7 179	22 612	28 717
			A színcsoport	6LZ090104	512	4	kg	5 946	7 551	23 784	30 206
			B színcsoport	6LZ090204	512	4	kg	6 307	8 010	25 228	32 040
			C színcsoport	6LZ090304	512	4	kg	7 322	9 299	29 288	37 196
			fehér	6LZ090016	528	16	kg	5 099	6 476	81 584	103 612
			A színcsoport	6LZ090116	528	16	kg	5 378	6 830	86 048	109 281
			B színcsoport	6LZ090216	528	16	kg	5 740	7 290	91 840	116 637
			C színcsoport	6LZ090316	528	16	kg	6 765	8 592	108 240	137 465
Mapecoat ACT 196	Többféle baktériumnak ellenálló, kitűnően tisztítható, penészálló, vizesbázisú festék egészségügyi helyiségek beltéri falaihoz.	0,2-0,3 kg/m²	fehér	6LY090004	512	4	kg	5 653	7 179	22 612	28 717
			A színcsoport	6LY090104	512	4	kg	5 946	7 551	23 784	30 206
			B színcsoport	6LY090204	512	4	kg	6 307	8 010	25 228	32 040
			C színcsoport	6LY090304	512	4	kg	7 322	9 299	29 288	37 196
			fehér	6LY090016	528	16	kg	5 099	6 476	81 584	103 612
			A színcsoport	6LY090116	528	16	kg	5 378	6 830	86 048	109 281
			B színcsoport	6LY090216	528	16	kg	5 740	7 290	91 840	116 637
			C színcsoport	6LY090316	528	16	kg	6 765	8 592	108 240	137 465
Mape-Mosaic	Dekoratív vakolóanyag nagy igénybevételű (pl. lábazat) felületek védő és dekorációs bevonataként. Elérhető a következő szemcseméretekben: 1,2; 1,6 mm.	3,5-4,5 kg/m²	színminta mappa szerint	MAPE-MOSAIC_VIR		20	kg	1 096	1 392	21 920	27 838
Mapetherm AR1	Egykomponensű cementkötésű habarcs hőszigetelő táblák ragasztásához és simításához, valamint homlokzati hőszigetelő rendszerekhez.	6-10 kg/m²		255125	1250	25	kg	240	305	6 000	7 620
Mapetherm AR1 GG	Egykomponensű, nagyszemcsés cementkötésű habarcs hőszigetelő táblák ragasztásához és simításához, valamint homlokzati hőszigetelő rendszerekhez.	6-10 kg/m²	szürke	2554025	1250	25	kg	179	227	4 475	5 683
			fehér	2554125	1250	25	kg	249	316	6 225	7 906
Mapetherm AR1 Light	Egykomponensű könnyűsúlyú cementes habarcs hőszigetelő lemezek és homlokzati hőszigetelő rendszerek ragasztására és simítására.	6-10 kg/m²		2554223	1150	23	kg	542	688	12 466	15 832
Mapetherm Flex RP	Cementmentes, szálerősített, könnyű, rugalmas, biológiai hatásokkal szemben ellenálló színezhető simítóhabarcs és alapozó. Elérhető a következő szemcseméretekben: 0,5; 1,5 mm.	1,9-5,0 kg/m²	fehér	7MU000020	660	20	kg	1 218	1 547	24 360	30 937
			A színcsoport	7MT091020	660	20	kg	1 218	1 547	24 360	30 937
			B színcsoport	7MT092020	660	20	kg	1 286	1 633	25 720	32 664
			C színcsoport	7MT093020	660	20	kg	1 286	1 633	25 720	32 664
Mapetherm kőzetgyapot ragasztó	Szárazon kevert, cementkötésű habarcs kőzetgyapot hőszigetelő táblák és hőszigetelő rendszerek ragasztására és simítására.	6-10 kg/m²		2553125	1250	25	kg	145	184	3 625	4 604

FALFELÜLETEK VÉDŐ- ÉS DEKORÁCIÓS BEVONATAI

Termék	Tulajdonságok	Anyagszükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Mapetherm Ragasztótapasz	Szárazon kevert, cementkötésű habarcs polisztirol hőszigetelő táblák és hőszigetelő rendszerek ragasztására és simítására.	6-10 kg/m²		255325	1250	25	kg	106	135	2 650	3 366
Planitop 560	Mész és cement, ultrafinom simítóanyag vakolatok simítására.	1,1 kg/m²/mm	fehér	222820	1000	20	kg	355	451	7 100	9 017
Planitop 600 Rasagesso	Fehér mész és gipsz simítóanyag beltéri vakolatok felületképzésére.	1,0 kg/m²/mm	fehér	2227115	750	15	kg	239	304	3 585	4 553
Planitop Raso Max	Mész-cement kötőanyag, szálerősített, vízálló simítóhabarcs, 2-10 mm között	500-600 kg/m3.		2759725		25	kg	260	330	6 500	8 255
Quarzolite Base Coat	Akrildiszperziós, kiegyenlítő és magas kitöltő képességgel rendelkező színezett alapozó és tapadásfokozó beltéri és kültéri használatra.	0,3-0,5 kg/m²	fehér	6D094020	660	20	kg	964	1 224	19 280	24 486
			A színcsoport	6D094120	660	20	kg	1 050	1 334	21 000	26 670
			B színcsoport	6D094220	660	20	kg	1 289	1 637	25 780	32 741
			C színcsoport	6D094320	660	20	kg	1 400	1 778	28 000	35 560
Quarzolite Pittura	Akril festék mikroszemcsés kvarchomokkal sima felületképzéshez beltéri és kültéri falak tartós védelmére.	0,3-0,4 kg/m²	fehér	7N090005	640	5	kg	3 750	4 763	18 750	23 813
			A színcsoport	7N090105	640	5	kg	3 949	5 015	19 745	25 076
			B színcsoport	7N090205	640	5	kg	4 097	5 203	20 485	26 016
			C színcsoport	7N090305	640	5	kg	4 648	5 903	23 240	29 515
			fehér	7N090020	660	20	kg	2 220	2 819	44 400	56 388
			A színcsoport	7N090120	660	20	kg	2 393	3 039	47 860	60 782
			B színcsoport	7N090220	660	20	kg	2 522	3 203	50 440	64 059
			C színcsoport	7N090320	660	20	kg	2 632	3 343	52 640	66 853
Quarzolite Tonachino	Simítóval felhordható állagú, akril diszperziós, közepes szemcsenagyságú dekoratív- és védőbevonat bel- és kültéri felületekre. Elérhető a következő szemcseméretekben: 0,7; 1,2; 1,5 mm.	1,7-3,0 kg/m²	fehér	7E090020	660	20	kg	765	972	15 300	19 431
			A színcsoport	7W090120	660	20	kg	853	1 083	17 060	21 666
			B színcsoport	7W090220	660	20	kg	944	1 199	18 880	23 978
			C színcsoport	7W090320	660	20	kg	1 417	1 800	28 340	35 992
Quarzolite Tonachino Plus	Penészedésálló akril védőbevonat jó tisztíthatósággal beltéri és kültéri falakra. Elérhető a következő szemcseméretekben: 1,2; 1,5 mm.	1,9-2,6 kg/m²	fehér	6I090020	660	20	kg	1 050	1 334	21 000	26 670
			A színcsoport	6H090120	660	20	kg	1 237	1 571	24 740	31 420
			B színcsoport	6H090220	660	20	kg	1 454	1 847	29 080	36 932
			C színcsoport	6H090320	660	20	kg	1 812	2 301	36 240	46 025
Quarzolite Tonachino SP	Simítóval felhordható állagú kapart hatású dekoratív és védőbevonat bel- és kültéri felületekre. Elérhető a következő szemcseméretekben: 1,5 és 2,0 mm.	2,5-3,5 kg/m²	fehér	5W090020	660	20	kg	740	940	14 800	18 796
			A színcsoport	5W090120	660	20	kg	833	1 058	16 660	21 158
			B színcsoport	5W090220	660	20	kg	1 004	1 275	20 080	25 502
			C színcsoport	5W090320	660	20	kg	1 443	1 833	28 860	36 652
Silancolor Base Coat	Vízlepergető, színezett akril kiegyenlítő és kitöltő alapozó beltéri és kültéri felületekre.	0,3-0,5 kg/m²	fehér	6C094020	660	20	kg	1 345	1 708	26 900	34 163
			A színcsoport	6C094120	660	20	kg	1 494	1 897	29 880	37 948
			B színcsoport	6C094220	660	20	kg	1 620	2 057	32 400	41 148
			C színcsoport	6C094320	660	20	kg	1 953	2 480	39 060	49 606
Silancolor Cleaner Plus	Mohásodás- és penészedésgátló tisztítószer vizes emulzióban.	0,2-1 kg/m²		1082132	640	1	kg	3 584	4 552	3 584	4 552
				1082105	640	5	kg	2 391	3 037	11 955	15 183
Silancolor Pittura	Páraáteresztő, vízlepergető sziloxán festék az agresszív környezeti hatások ellen beltéri és kültéri felületekre.	0,2-0,3 kg/m²	fehér	7C090005	660	5	kg	6 345	8 058	31 725	40 291
			A színcsoport	7C090105	660	5	kg	6 687	8 492	33 435	42 462
			B színcsoport	7C090205	660	5	kg	6 873	8 729	34 365	43 644
			C színcsoport	7C090305	660	5	kg	7 420	9 423	37 100	47 117
			fehér	7C090020	660	20	kg	3 357	4 263	67 140	85 268
			A színcsoport	7C090120	660	20	kg	3 697	4 695	73 940	93 904
			B színcsoport	7C090220	660	20	kg	4 004	5 085	80 080	101 702
			C színcsoport	7C090320	660	20	kg	4 445	5 645	88 900	112 903
Silancolor Pittura Plus	Páraáteresztő, vízlepergető, mohásodás- és penészedésgátló sziloxán festék beltéri és kültéri felületekre.	0,2-0,3 kg/m²	fehér	7J090005	660	5	kg	7 178	9 116	35 890	45 580
			A színcsoport	7J090105	660	5	kg	7 499	9 524	37 495	47 619
			B színcsoport	7J090205	660	5	kg	7 775	9 874	38 875	49 371
			C színcsoport	7J090305	660	5	kg	8 341	10 593	41 705	52 965

FALFELÜLETEK VÉDŐ- ÉS DEKORÁCIÓS BEVONATAI

Termék	Tulajdonságok	Anyagszükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Silancolor Pittura Plus	Páraáteresztő, vízlepergető, mohásodás- és penészedésgátló siloxán festék beltéri és kültéri felületekre.	0,2-0,3 kg/m²	fehér	7J090020	660	20	kg	4 515	5 734	90 300	114 681
			A színcsoport	7J090120	660	20	kg	4 847	6 156	96 940	123 114
			B színcsoport	7J090220	660	20	kg	4 930	6 261	98 600	125 222
			C színcsoport	7J090320	660	20	kg	5 564	7 066	111 280	141 326
Silancolor Primer	Páraáteresztő siloxán alapozó.	0,1-0,15 kg/m²		2559710	660	10	kg	3 236	4 110	32 360	41 097
Silancolor Primer Plus	Szilikon és siloxán, mohásodás- és penészedésgátló alapozó vizes emulzióban.	0,1-0,3 kg/m²		2559802	660	2	kg	4 769	6 057	9 538	12 113
				2559810	660	10	kg	4 291	5 450	42 910	54 496
Silancolor Tonachino	Páraáteresztő, vízlepergető, simítóval felhordható siloxán bevonat nagy kitöltő képességgel beltéri és kültéri felületekre. Elérhető a következő szemcseméretekben: 0,7; 1,2; 1,5; 2,0 mm.	1,7-3,0 kg/m²	fehér	6A090020	660	20	kg	1 081	1 373	21 620	27 457
			A színcsoport	7D090120	660	20	kg	1 108	1 407	22 160	28 143
			B színcsoport	7D090220	660	20	kg	1 232	1 565	24 640	31 293
			C színcsoport	7D090320	660	20	kg	1 627	2 066	32 540	41 326
Silancolor Tonachino Plus	Páraáteresztő, vízlepergető, mohásodás- és penészedésgátló bevonat beltéri és kültéri felületekre. Elérhető a következő szemcseméretekben: 0,7; 1,2; 1,5 mm.	1,7-2,3 kg/m²	fehér	6Z090020	660	20	kg	1 288	1 636	25 760	32 715
			A színcsoport	6Y090120	660	20	kg	1 445	1 835	28 900	36 703
			B színcsoport	6Y090220	660	20	kg	1 681	2 135	33 620	42 697
			C színcsoport	6Y090320	660	20	kg	1 959	2 488	39 180	49 759
Silexcolor Base Coat	Szilikát alapú színezhető alapréteg SILEXCOLOR TONACHINO-hoz és SILEXCOLOR GRAFFIATO-hoz. Műemlék épületekhez is ajánlott.	0,3-0,5 kg/m²	fehér	6B094020	660	20	kg	1 310	1 664	26 200	33 274
			A színcsoport		660	20	kg	1 310	1 664	26 200	33 274
			B színcsoport		660	20	kg	1 516	1 925	30 320	38 506
			C színcsoport		660	20	kg	1 817	2 308	36 340	46 152
Silexcolor Marmorino	Dekoratív, finomszemcsés, simítóval felhordható szilikátbázisú ásványi bevonat magas vegyi ellenállóképességgel beltéri és kültéri felületekre.	0,8-1,0 kg/m²	bázis	71000005	660	5	kg	3 052	3 876	15 260	19 380
			A színcsoport	71001005	660	5	kg	4 163	5 287	20 815	26 435
			bázis	71000020	660	20	kg	1 750	2 223	35 000	44 450
			A színcsoport	71001020	660	20	kg	2 461	3 125	49 220	62 509
Silexcolor Pittura	Nagymértékben páraáteresztő szilikát festék jó kémiai kötéssel beltéri és kültéri felületekre.	0,35-0,45 kg/m²	fehér	51090020	660	20	kg	3 040	3 861	60 800	77 216
			A színcsoport	51090120	660	20	kg	3 241	4 116	64 820	82 321
			B színcsoport	51090220	660	20	kg	3 684	4 679	73 680	93 574
			C színcsoport	51090320	660	20	kg	4 224	5 364	84 480	107 290
Silexcolor Primer	Nagymértékben páraáteresztő szilikát alapozó.	0,1-0,15 kg/m²		51099510	660	10	kg	1 265	1 607	12 650	16 066
Silexcolor Tonachino	Páraáteresztő, szilikát vékonyvakolat, kül- és beltérben. Szemcseméret: 0,7; 1,2; 1,5; 2,0 mm.	1,7-3,0 kg/m²	fehér	7I090020	660	20	kg	1 172	1 488	23 440	29 769
			A színcsoport		660	20	kg	1 172	1 488	23 440	29 769
			B színcsoport		660	20	kg	1 412	1 793	28 240	35 865
			C színcsoport		660	20	kg	2 026	2 573	40 520	51 460
Universal Base Coat	Univerzális kiegyenlítő és magas kitöltő képességgel rendelkező színezett alapozó és tapadásfokozó beltéri és kültéri használatra.	0,2-0,3 kg/m²	fehér	7BK090005	640	5	kg	1 075	1 365	5 375	6 826
			A színcsoport		640	5	kg	1 219	1 548	6 095	7 741
			B színcsoport		640	5	kg	1 294	1 643	6 470	8 217
			C színcsoport		640	5	kg	1 623	2 061	8 115	10 306
			fehér	7BK090020	660	20	kg	894	1 135	17 880	22 708
			A színcsoport		660	20	kg	1 033	1 312	20 660	26 238
			B színcsoport		660	20	kg	1 103	1 401	22 060	28 016
			C színcsoport		660	20	kg	1 428	1 814	28 560	36 271
Wallgard Graffiti Barrier	Falfirka elleni védőbevonat.	0,05-0,15 kg/m²	színtelen	179105	500	5	kg	5 950	7 557	29 750	37 783
			színtelen	179120	660	20	kg	5 458	6 932	109 160	138 633
Wallgard Graffiti Remover Gel	Tisztítószer falfirka szennyeződések eltávolításához.	0,1-0,2 kg/m²		179505	500	5	kg	8 750	11 113	43 750	55 563

TERMÉKEK
IPARI PADLÓKHOZ

TERMÉKEK IPARI PADLÓKHOZ

Termék	Tulajdonságok	Anyagszükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Mapefloor Binder 930	Egykomponensű, alifás poliuretán kötőanyag dekoratív, nyitott pórusú, természetes kő adalékanyaggal készült padlókhoz.			2588105	360	5	kg	**20 814**	**26 434**	**104 070**	**132 169**
Mapefloor Cleaner ED	Zsírtalanító tisztítószer padlófelületek mindennapi tisztításához.	1-3%		7360810	600	10	kg	**4 981**	**6 326**	**49 810**	**63 259**
Mapefloor Karbantartó szett	Terméksorozat padlók tisztítására és rendszeres karbantartására megjelenésük és vonzó felületük megtartására.			7361520		1	db (20 kg)	**82 111**	**104 281**	**82 111**	**104 281**
Mapefloor Wax Remover	Összetett hatású viaszeltávolító padlótisztítószer kétszeresen térhálósodott fémtartalmú viaszok eltávolítására, mint pl. MAPELUX LUCIDA vagy MAPELUX OPACA.	A szennyeződéstől függ.		7360910	600	10	kg	**4 937**	**6 270**	**49 370**	**62 700**
Mapelux Lucida	Metalizált, kétszeres mértékben térhálósodott, nagy ellenálló képességű fényes padlóviasz.	0,05 kg/m^2		1796110	600	10	kg	**6 773**	**8 602**	**67 730**	**86 017**
Mapelux Opaca	Metalizált, kétszeres mértékben térhálósodott, nagy ellenálló képességű matt padlóviasz.	0,05 kg/m^2		1796010	600	10	kg	**6 773**	**8 602**	**67 730**	**86 017**
Mapetop N AR6	Előkevert, felhasználásra kész felületkeményítő betonpadlókhoz speciális, osztályozott kvarchomokból, Portland cementből és speciális adalékszerekből.	4-8 kg/m^2	világosszürke	4LQ320325	1250	25	kg	**153**	**194**	**3 825**	**4 858**
			antracit	4LQ320625	1250	25	kg	**153**	**194**	**3 825**	**4 858**
			barna	4LQ320725	1250	25	kg	**424**	**538**	**10 600**	**13 462**
			rozsdavörös	2353525	1250	25	kg	**424**	**538**	**10 600**	**13 462**
			zöld	2353325	1250	25	kg	**1 007**	**1 279**	**25 175**	**31 972**

ÉPÍTÉSKÉMIAI TERMÉKEK

ÉPÍTÉSKÉMIAI TERMÉKEK

Termék	Tulajdonságok	Anyagszükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kiszerelés	Mértékegység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Adesilex PG1	Kétkomponensű, gyorskötő, állékony ragasztó szerkezeti ragasztásokhoz.	1,7 kg/m²		056103		2	kg	8 090	10 274	16 180	20 549
Adesilex PG2	Kétkomponensű, állékony epoxi ragasztó hosszú bedolgozhatósági idővel szerkezeti ragasztásokhoz.	1,7 kg/m²		056207		6	kg	7 554	9 594	45 324	57 561
Adesilex PVC	PVC-csövek tartós ragasztására.			0641150	50db/ karton	1	db (125 ml)	1 315	1 670	1 315	1 670
Adesilex PVC HP	PVC-csövek tartós ragasztására.			0641250	50db/ karton	1	db (125 ml)	1 650	2 096	1 650	2 096
Epojet	Kétkomponensű, szuperfolyós epoxi gyanta injektáláshoz.	1,1 kg/dm³		156103	A:240	2	kg	15 267	19 389	38 168	48 473
				157103	B:60	0,5	kg	15 267	19 389		
				156104	A:384	3,2	kg	14 446	18 346	57 784	73 386
				157104	B:97	0,8	kg	14 446	18 346		
Epojet LV	Nagyon alacsony viszkozitású kétkomponensű epoxi gyanta mikro-repedések injektálására.	1,1 kg/dm³		157503	A:240	2	kg	15 392	19 548	38 480	48 870
				157703	B:60	0,5	kg	15 392	19 548		
				157504	A:384	3,2	kg	13 501	17 146	54 004	68 585
				157704	B:96	0,8	kg	13 501	17 146		
Eporip	Kétkomponensű epoxi ragasztó esztrich repedéseinek monolitikus javítására.	0,5-2 kg/m²		152102	A:297	1,5	kg	11 458	14 552	22 916	29 103
				153102	B:99	0,5	kg	11 458	14 552		
				152110	A:450	7,5	kg	9 111	11 571	91 110	115 710
				153110	B:150	2,5	kg	9 111	11 571		
Idrosilex	Por vagy folyadék tömítő adalékszer cementkötésű habarcsokhoz.	3-5 kg/100 kg cement		092139	450	1	kg	2 163	2 747	2 163	2 747
				091106	756	6	kg	1 150	1 461	6 900	8 763
				091125	600	25	kg	681	865	17 025	21 622
Lampocem	Felhasználásra kész, gyorskötésű és gyorsszilárdulású zsugorodáskompenzált hidraulikus kötőanyag.	1,8 kg/dm³		160028A	640	2	kg	1 217	1 546	2 434	3 091
				160045A	640	5	kg	575	730	2 875	3 651
				160025	1000	25	kg	332	422	8 300	10 541
Lamposilex	Ultragyors kötésű és szilárdulású hidraulikus kötőanyag vízbetörések megszüntetésére.	1,8 kg/dm³		166105	400	5	kg	2 550	3 239	12 750	16 193
Mape-Asphalt Repair 0/8	Egykomponensű, felhasználásra kész, reaktív hideg aszfalt kátyúk javítására.	23 kg/m²/cm		7385025	600	25	kg	1 043	1 325	26 075	33 115
Mapecure SRA	A hidraulikus zsugorodás és a hajszálrepedés képződés csökkentésére alkalmazható belső utókezelő szer.	5-8 kg/m3		169746	480	1	db (0,25 kg)	2 898	3 680	2 898	3 680
Mapefer	Kétkomponensű, cementkötésű, korróziógátló habarcs betonacélok védelmére.	150 g/fm/10 mm átmérőjű betonacél		139102	300	2	kg	3 460	4 394	6 920	8 788
Mapefer 1K	Egykomponensű, cementkötésű, korróziógátló habarcs betonacélok védelmére.	250 g/fm/10 mm átmérőjű betonacél		276645A	640	5	kg	2 382	3 025	11 910	15 126
Mapefill	Folyós duzzadóhabarcs kihorgonyzásokhoz.	1,95 kg/dm³		150125	1250	25	kg	343	436	8 575	10 890
Mapefill F	Szárazon kevert,finomszemcsés duzzadó cementkötésű habarcs, gépalapok és fémszerkezetek kihorgonyzásához, merev hézagkitöltéshez és tüskézéshez.	1,8 kg/dm³		150925	1250	25	kg	366	465	9 150	11 621
Mapefill MF610	Szárazon kevert, durva szemcsés duzzadó cementkötésű habarcs, gépalapok és fémszerkezetek 5 cm vastagságot meghaladó kiöntéséhez és lehorgonyzásához.	2,1 kg/dm³		1376525	1250	25	kg	366	465	9 150	11 621
Mapefill R	Gyorsan kikeményedő folyós duzzadóhabarcs gyors kihorgonyzásokhoz.	1,95 kg/dm³		150425	1250	25	kg	386	490	9 650	12 256
Mapefinish	Kétkomponensű, cementkötésű habarcs betonfelületek simítására.	2 kg/m²/mm		136124	A:1200	24	kg	616	782	18 480	23 470
				135106	B:600	6	kg	616	782		
Mapefinish HD	Kétkomponensű, magas szulfátállóságú cementkötésű habarcs nagy koptatóhatásnak kitett betonszerkezetek védelmére.	2 kg/m²/mm	A	135825	A	25	kg	875	1 111	25 375	32 226
			B	135704	B	4	kg	875	1 111		
Mapefix EP	Tiszta epoxigyanta kémiai rögzítő szerkezeti terhelésre. Menetes szárakhoz, betonacélokhoz, magfuratokhoz és C1-es szeizmikus terhekhez minősítve.			1961042	504	1	db (385 ml)	12 586	15 984	12 586	15 984
Mapefix UM-H	Gyors kötésű uretán-metakrilát hibrid kémiai rögzítő szerkezeti terelésre.			1960946	648	1	db (420 ml)	8 845	11 233	8 845	11 233
Mapefix PE SF	Sztirolmentes poliésztergyanta kémiai rögzítő könnyű terhelésre.			1960542	648	1	db (300 ml)	4 239	5 384	4 239	5 384
				1960546		1	db (420 ml)	4 901	6 224	4 901	6 224

ÉPÍTÉSKÉMIAI TERMÉKEK

Termék	Tulajdonságok	Anyagszükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Mapefix Polybond	Sztirolmentes hibrid polyészter gyanta kémiai rögzítő szerkezeti terhelésre. Menetes szárakhoz, betonacélokhoz ETA minősítve.			3587542	648	1	db (300 ml)	**2 966**	**3 767**	**2 966**	**3 767**
Mapefix VE SF	Sztirolmentes hibrid vinilgyanta kémiai rögzítő szerkezeti terhelésre és betonacélok rögzítésére. Menetes szárakhoz, betonacélokhoz és C1-es szeizmikus terhekhez minősítve.			1960042	648	1	db (300 ml)	**5 830**	**7 404**	**5 830**	**7 404**
				1960046		1	db (420 ml)	**6 887**	**8 746**	**6 887**	**8 746**
Mapefix Vinybond	Sztirolmentes hibrid vinilgyanta kémiai rögzítő szerkezeti terhelésre és betonacélok rögzítésére. Menetes szárakhoz, ETA minősítve.			3587642	648	1	db (300 ml)	**4 026**	**5 113**	**4 026**	**5 113**
Mapeflex AC 3	Egykomponensű, diszperziós akril hézagkitöltő-anyag csatlakozó és illesztési hézagok rugalmas tömítéséhez. Festhető. Rugalmasság: ±7,5%.		fehér	6PY000025	1152	24	db (24x310 ml tubus)	**779**	**989**	**18 696**	**23 744**
			szürke	6PY100525	1152	24	db (24x310 ml tubus)	**779**	**989**	**18 696**	**23 744**
Mapeflex AC 4	Festhető akril hézagkitöltő 12,5%-os elmozdulásig. Ragasztóanyag könnyű építési anyagokhoz, mint pl. stukkók, díszlécek, rozetták, szegélyek.		fehér	460043	900	1	db (24x310 ml tubus)	**1 601**	**2 033**	**1 601**	**2 033**
			szürke	461043	900	1	db (24x310 ml tubus)	**1 601**	**2 033**	**1 601**	**2 033**
			fehér	460025	825	25	kg	**1 947**	**2 473**	**48 675**	**61 817**
			szürke	461025	825	25	kg	**1 947**	**2 473**	**48 675**	**61 817**
Mapeflex AC-P	Festhető akril hézagkitöltő vakolt hatású felülettel 12,5%-os elmozdulásig.			6P0042	900	1	db (310 ml)	**1 578**	**2 004**	**1 578**	**2 004**
Mapeflex Blackfill	Bitumenes zsindelyragasztó és hézagkitöltő anyag, akár víz alatti felületekhez is.			2676242	900	1	db (300 ml)	**3 777**	**4 797**	**3 777**	**4 797**
Mapeflex E-PU 21 SL	Kétkomponensű, fokozottan terhelhető, önterülő epoxi-poliuretán hézagkitöltő 5%-os elmozdulásig.		113 szürke	6PN011305	500	5	kg	**3 609**	**4 583**	**18 045**	**22 917**
Mapeflex Firestop 1200°C	Tűzálló fugázó.			2676742	900	1	db (300 ml)	**2 108**	**2 677**	**2 108**	**2 677**
Mapeflex MS 45	Festhető hibrid rugalmas hézagkitöltő és ragasztó, nedves, vagy akár víz alatti felületekhez is. Kül- és beltérben egyaránt.		fehér	6PB010043HN	1152	1	db (300 ml)	**3 077**	**3 908**	**3 077**	**3 908**
			113 szürke	6PB011343HN	1152	1	db (300 ml)	**3 077**	**3 908**	**3 077**	**3 908**
			barna	6PB033243	1152	1	db (300 ml)	**3 077**	**3 908**	**3 077**	**3 908**
			fekete	6PB012043	1152	1	db (300 ml)	**3 077**	**3 908**	**3 077**	**3 908**
			113 szürke	6PB011340	800	1	db (600 ml)	**5 298**	**6 728**	**5 298**	**6 728**
Mapeflex MS Crystal	Egykomponensű víztiszta MS polymer tömítő-ragasztó.		átlátszó	1956543	800	1	db (300 ml)	**4 566**	**5 799**	**4 566**	**5 799**
Mapeflex PB 27	Kétkomponensű, önterülő, szénhidrogén- álló, modifikált poliuretán hézagkitöltő alacsony rugalmassági modulusszal, 25%-os elmozdulásig.		fekete	192110	A	9,4	kg	**7 234**	**9 187**	**68 000**	**86 359**
			fekete	193110	B	0,6	kg	**7 234**	**9 187**	**4 340**	**5 512**
Mapeflex PU 21	Kétkomponensű, fokozottan terhelhető, önterülő epoxi-poliuretán hézagkitöltő 5%-os elmozdulásig.		fekete	551111	480	10	kg	**3 703**	**4 703**	**37 030**	**47 028**
Mapeflex PU 30 NS	Kétkomponensű, fokozottan terhelhető, állékony epoxi-poliuretán hézagkitöltő fokozott vegyszerállósággal, 10%-os elmozdulásig.			6PP011305	500	5	kg	**5 742**	**7 292**	**28 710**	**36 462**
Mapeflex PU 35 CR	Egykomponensű, festhető, bizonyított vegyi ellenállású állékony ipari hézagtömítő. Tisztaterekhez is alkalmazható.		szürke	6PD011340	800	1	db (600 ml)	**4 940**	**6 274**	**4 940**	**6 274**
Mapeflex PU 40	Festhető poliuretán hézagkitöltő alacsony rugalmassági modulusszal 25%-os elmozdulásig.		szürke	195253	1152	1	db (300 ml)	**2 881**	**3 659**	**2 881**	**3 659**
			szürke	1952340	800	20	db (600 ml)	**4 218**	**5 357**	**84 360**	**107 137**
Mapeflex PU 45 FT	Egykomponensű, nagy rugalmassági moduluszú, gyorsszilárdulású, állékony poliuretán hézagkitöltő és ragasztóanyag.		fehér	6PG000043	1152	1	db (300 ml)	**2 934**	**3 726**	**2 934**	**3 726**
			szürke 111	6PG011143	1152	1	db (300 ml)	**2 934**	**3 726**	**2 934**	**3 726**
			szürke 113	6PG011343	1152	1	db (300 ml)	**2 934**	**3 726**	**2 934**	**3 726**
			fekete 120	6PG012043	1152	1	db (300 ml)	**2 934**	**3 726**	**2 934**	**3 726**

Termék	Tulajdonságok	Anyagszükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Mapeflex PU 45 FT	Egykomponensű, nagy rugalmassági moduluszú, gyorsszilárdulású, állékony poliuretán hézagkitöltő és ragasztóanyag.		barna 307	6PG030743	1152	1	db (300 ml)	2 934	3 726	2 934	3 726
			bézs 308	6PG030843	1152	1	db (300 ml)	2 934	3 726	2 934	3 726
			fehér	6PG000040	800	20	db (20x600 ml)	4 273	5 427	85 460	108 534
			szürke 111	6PG011140	800	20	db (20x600 ml)	4 273	5 427	85 460	108 534
			szürke 113	6PG011340	800	20	db (20x600 ml)	4 273	5 427	85 460	108 534
			fekete 120	6PG012040	800	20	db (20x600 ml)	4 273	5 427	85 460	108 534
			barna 307	6PG030756	800	20	db (20x600 ml)	4 273	5 427	85 460	108 534
			bézs 308	6PG030840	800	20	db (20x600 ml)	4 273	5 427	85 460	108 534
Mapeflex PU 50 SL	Festhető, önterülő poliuretán hézagkitöltő alacsony rugalmassági modulusszal 25%-os elmozdulásig.			195440	800	1	db (600 ml)	4 191	5 323	4 191	5 323
Mapeflex PU 65	Kétkomponensű, önterülő poliuretán hézagkitöltő úthézagok azonos síkba öntésére.		fekete	196210	A	8,55	kg	8 646	10 980	73 923	93 883
			fekete	196310	B	1,45	kg	8 646	10 980	12 537	15 922
Mapefoam	Zártcellás, habosított polietilén zsinór tágulási hézagok előtömítésére. Tekercsekben szállított, különböző hosszúságban a zsinór átmérőjétől függően.		d=6 mm	170176		2500	fm	123	156	67 650	85 916
			d=10 mm	171142		10	fm	206	262	2 060	2 616
			d=10 mm	171176		550	fm	197	250	108 350	137 605
			d=15 mm	172179		550	fm	244	310	134 200	170 434
			d=20 mm	173179		350	fm	328	417	114 800	145 796
			d=25 mm	174178		200	fm	508	645	101 600	129 032
			d=30 mm	175178		160	fm	643	817	102 880	130 658
			d=40 mm	175501		270	fm	869	1 104	234 630	297 980
Mapegrout 430	Finomszemcsés, szálerősítésű, normál kötésidejű állékony betonjavító habarcs.	17 kg/m²/cm		222025	1250	25	kg	229	291	5 725	7 271
Mapegrout Betontech HPC	Folyós, zsugorodáskompenzált cementkötésű habarcs hozzáadott polimer szál erősítéssel, kikeményedést gyorsító hatással magas duktilitású betonok javításához.	20,5 kg/m²/cm		1376325	1250	25	kg	515	654	12 875	16 351
Mapegrout BM	Kétkomponensű, cementkötésű betonjavító habarcs alacsony rugalmassági modulusszal.	21 kg/m²/cm		148125	A:1250	25	kg	477	606	14 167	17 992
				148605	B:470	4,7	kg	477	606		
Mapegrout Colabile	Nagy folyóképességű, szálerősítésű, zsugorodáskompenzált betonjavító habarcs.	21 kg/m²/cm		137525	1250	25	kg	347	441	8 675	11 017
Mapegrout Colabile B2	Zsugorodáskompenzált, folyós, szálerősített mikro-beton betonszerkezetek javításához 5-10cm vastagságban.	21 kg/m²/cm		137625	1250	25	kg	406	516	10 150	12 891
Mapegrout Colabile GF	Nagy folyóképességű, zsugorodáskompenzált, szervetlen szálakkal megerősített cementkötésű habarcs magasabb duktilitású betonszerkezetek javítására.	21 kg/m²/cm		1375725	1250	25	kg	475	603	11 875	15 081
Mapegrout Colabile TI 20	Nagy folyóképességű, zsugorodáskompenzált, szálerősítésű, magas duktilitású, merev acélszálakkal kombinált cementkötésű betonjavító habarcs.	20 kg/m²/cm		1376025	1250	25	kg	554	704	13 850	17 590
Mapegrout Easy Flow	Egykomponensű, szulfát-álló, szálerősítéses, zsugorodáskompenzált, állékony (tixotróp) habarcs, amely különösen alkalmas vakolatszóró géppel történő betonszerkezetek javításához.	18,5 kg/m²/cm		247125	1250	25	kg	349	443	8 725	11 081
Mapegrout Easy Flow GF	Egykomponensű, zsugorodáskompenzált, szulfát-álló, állékony (tixotróp), szervetlen szálakkal erősített habarcs a fokozott duktilitás szükségű betonszerkezetek javításához.	18,5 kg/m²/cm		247325	1250	25	kg	416	528	10 400	13 208
Mapegrout FMR	Kétkomponensű, zsugorodáskompenzált, szulfátálló, állékony, flexibilis ötvözött fémszálakkal erősített betonjavító habarcs, különösen alkalmas magas duktilitású betonok javításához.	19 kg/m²/cm		1381525	1250	25	kg	569	723	14 225	18 066
Mapegrout Gunite	Egykomponensű, normál kötésidejű, szárazkeverékként használandó cementkötésű habarcs lőttbeton technológiás betonjavításokhoz.	22 kg/m²/cm		138925	1250	25	kg	130	165	3 250	4 128
Mapegrout LM2K	Kétkomponensű, állékony, szálerősítésű, cementkötésű betonjavító habarcs alacsony rugalmassági modulusszal és hozzáadott szerves korróziógátlóval, egy rétegben 3-20 mm közötti javításokhoz.	21 kg/m²/cm		1382530	A: 1250	25	kg	480	610	14 520	18 440
				1382630	B: 262,5	5,25	kg	480	610		

ÉPÍTÉSKÉMIAI TERMÉKEK

Termék	Tulajdonságok	Anyagszükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Mapegrout Rapido	Szálerősítésű, gyorskötő és gyorsan kikeményedő, zsugorodáskompenzált betonjavító habarcs.	18 kg/m²/cm		137725	1250	25	kg	**410**	**521**	**10 250**	**13 018**
Mapegrout SV	Gyorskötésű és gyorsszilárdulású, zsugorodás-kompenzált, könnyen önthető habarcs betonjavításhoz, valamint lefolyók, aknafedelek és útbútorok rögzítéséhez.	20 kg/m²/cm		265525	1250	25	kg	**491**	**624**	**12 275**	**15 589**
Mapegrout SV Fiber New	Könnyen önthető, zsugorodáskompenzált, gyorskötésű és gyorsszilárdulású, magas duktilitású, merev acélszálakkal kombinált cementkötésű, –5°C-ig bedolgozható betonjavító habarcs.	20 kg/m²/cm		2658725	1250	25	kg	**773**	**982**	**19 325**	**24 543**
Mapegrout SV T	Gyorskötésű és gyorsan kikeményedő, zsugorodás-kompenzált, állékony habarcs betonjavításra, valamint lefolyók, aknafedelek és útbútorok rögzítéséhez.	20 kg/m²/cm		265825	1250	25	kg	**416**	**528**	**10 400**	**13 208**
Mapegrout T40	Közepes szilárdságú (40 MPa), szálerősítéses, állékony betonjavító habarcs.	18,5 kg/m²/cm		134625	1250	25	kg	**242**	**307**	**6 050**	**7 684**
Mapegrout T60	Szálerősítéses, szulfátálló, állékony betonjavító habarcs.	18,5 kg/m²/cm		134825	1250	25	kg	**347**	**441**	**8 675**	**11 017**
Mapegrout Tissotropico	Szálerősítéses, zsugorodáskompenzált betonjavító habarcs.	19 kg/m²/cm		137125	1250	25	kg	**267**	**339**	**6 675**	**8 477**
Mapepur 2K Adhesive Foam	Kétkomponensű, zártcellás, vízzáró poliuretán ragasztóhab.		kézihab	1670742	504	12	db (12x400 ml)	**3 787**	**4 809**	**45 444**	**57 714**
Mapepur Cleaner	Purhab tisztító, szerszámok és felületek tisztítására.			1669142	504	1	db (500 ml)	**2 147**	**2 727**	**2 147**	**2 727**
Mapepur Fire Foam M	Tűzgátló kézi hab. Tűzszakaszon átvezető nyílászárók beépítéséhez, amely önállóan alkalmazható és akár 242 perc tűzállóságot is biztosíthat. Hatályos európai és magyarországi dokumentációval rendelkezik.		kézihab	1669242	504	12	db (12x750 ml)	**6 355**	**8 071**	**76 260**	**96 850**
Mapepur GapFiller Foam G	Univerzális szerelőhab, nyílászárókhoz és egyéb általános építési hézag kitöltéséhez, szigeteléséhez, hang és hő ellen.		pisztolyhab	1668842	504	12	db (12x700 ml)	**2 072**	**2 631**	**24 864**	**31 577**
Mapepur GapFiller Foam M	Univerzális szerelőhab, nyílászárókhoz és egyéb általános építési hézag kitöltéséhez, szigeteléséhez, hang és hő ellen.		kézi hab	1668942	504	12	db (12x700 ml)	**2 039**	**2 590**	**24 468**	**31 074**
Mapepur Roof Foam G	Ragasztóhab mindenfajta építési agyag gyors ragasztásához, mint Ytong, OSB, rétegelt lemez, hőszigetelőlapok, stb. üveg, fém, műanyag felületre is, kötési idő 1 óra.		pisztolyhab	1669542	504	12	db (12x750 ml)	**3 057**	**3 882**	**36 684**	**46 589**
Mapepur Roof Foam M	Ragasztóhab mindenfajta építési agyag gyors ragasztásához, mint Ytong, OSB, rétegelt lemez, hőszigetelőlapok, stb. üveg, fém, műanyag felületre is, kötési idő 1 óra.		kézi hab	1669442	504	12	db (12x750 ml)	**2 813**	**3 573**	**33 756**	**42 870**
Mapepur Universal Foam G	Univerzális szerelőhab, nyílászárókhoz és egyéb általános építési hézag kitöltéséhez, szigeteléséhez, hang és hő ellen.		pisztolyhab	1669842	504	12	db (12x750 ml)	**2 184**	**2 774**	**26 208**	**33 284**
Mapepur Universal Foam M	Univerzális szerelőhab, nyílászárókhoz és egyéb általános építési hézag kitöltéséhez, szigeteléséhez, hang és hő ellen.		kézi hab	1669742	504	12	db (12x750 ml)	**2 117**	**2 689**	**25 404**	**32 263**
Mapepur WaterStop Foam G	Akna és Kútgyűrűhab, 0,5 bar nyomási vízálló kivitelezésekhez.		pisztolyhab	1668742	504	1	db (12x750 ml)	**2 576**	**3 272**	**2 576**	**3 272**
Mapepur WaterStop Foam M	Akna és Kútgyűrűhab, 0,5 bar nyomási vízálló kivitelezésekhez.		kézi hab	1668642	504	1	db (12x750 ml)	**2 459**	**3 123**	**2 459**	**3 123**
Mapepur Winter Foam G	Univerzális szerelőhab, nyílászárókhoz és egyéb általános építési hézag kitöltéséhez, szigeteléséhez, hang és hő ellen, hideg időben történő alkalmazáshoz.		pisztolyhab	1670542	504	12	db (12x750 ml)	**2 629**	**3 339**	**31 548**	**40 066**
Mapepur Winter Foam M	Univerzális szerelőhab, nyílászárókhoz és egyéb általános építési hézag kitöltéséhez, szigeteléséhez, hang és hő ellen, hideg időben történő alkalmazáshoz.		kézi hab	1670642	504	12	db (12x750 ml)	**2 568**	**3 261**	**30 816**	**39 136**
Mapesil 300°C	Ecetsavas szilikon hézagkitöltő magas hőmérsékletre.			7367591		1	db (300 ml)	**3 358**	**4 265**	**3 358**	**4 265**
Mapesil GP	Tömítésre és ragasztásra egyaránt alkalmas gombaálló, neutrális szaniter szilikon, mindenfajta építőipari felületre.		fehér	3BA10042	900 db	1	db (280 ml tubus)	**2 013**	**2 557**	**2 013**	**2 557**
			színtelen	3BA99942	900 db	1	db (280 ml tubus)	**2 013**	**2 557**	**2 013**	**2 557**

ÉPÍTÉSKÉMIAI TERMÉKEK

Termék	Tulajdonságok	Anyagszükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Mapesil U	Penészedésgátló ecetsavas szilikon hézagkitöltő szaniterekhez 20%-os elmozdulásig.		színtelen	3BB10025	1440 db	1	db (280 ml tubus)	1 115	1 416	1 115	1 416
			fehér	3BB99925	1440 db	1	db (280 ml tubus)	1 115	1 416	1 115	1 416
Mapesil Z Plus	Penészedésgátló ecetsavas szilikon hézagkitöltő szaniterekhez 20%-os elmozdulásig.		színtelen	5969942	1200 db	12	db (12x280 ml)	1 484	1 885	17 808	22 616
			fehér	5960042	1200 db	12	db (12x280 ml)	1 484	1 885	17 808	22 616
			szürke 113	5911342	1200 db	12	db (12x280 ml)	1 484	1 885	17 808	22 616
Mapestop Cream	Kartusból krém formában kinyomható, koncentrált szilikon mikro-emulzióból álló injektálószer, amely kémiai akadályt hoz létre a falazatokban felszivárgó nedvesség ellen.			7340442		1	db (280 ml)	5 310	6 744	5 310	6 744
				7340441		1	db (600 ml)	10 695	13 583	10 695	13 583
Mapetard ES	Kötéskésleltető adalékszer a PLANITOP RASA & RIPARA és PLANITOP RASA & RIPARA R4 gyorskötő cementhabarcsokhoz.	0,25 kg-os palack 25 kg-nyi cementhabarcshoz	borostyánsárga	0864539		0,25	kg	5 984	7 600	1 496	1 900
Mapewood Gel 120	Gél állagú epoxi ragasztó faanyagú szerkezeti elemek helyreállítására.	1,01 kg/dm^3		259102	A:300	2	kg	14 287	18 144	35 718	45 361
				259202	B: 75	0,5	kg	14 287	18 144		
Mapewood Paste 140	Állékony epoxi ragasztó faanyagú szerkezeti elemek helyreállítására.	1,59 kg/dm^3		259403	A:240	2	kg	6 797	8 632	20 391	25 897
				259503	B:120	1	kg	6 797	8 632		
Mapewood Primer 100	Folyékony, vizes diszperziós epoxi impregnálószer faanyagú szerkezetek megerősítésére és alapozására.	0,15 kg/m^2		259701	A:99	0,5	kg	17 981	22 836	17 981	22 836
				259801	B:99	0,5	kg	17 981	22 836		
Monofinish	Egykomponensű, normál kötésidejű cementkötésű habarcs betonszerkezetek és cementkötésű vakolatok simítására.	1,4 kg/m^2/mm		136522	1100	22	kg	444	564	9 768	12 405
Planicrete	Szintetikus latex műgumi cement habarcsok szilárdságának és tapadásának javítására.	0,1-0,15 kg/m^2		037132	324	1	kg	3 757	4 771	3 757	4 771
				037125	600	25	kg	3 057	3 882	76 425	97 060
				037105	640	5	kg	3 248	4 125	16 240	20 625
				037110	660	10	kg	3 104	3 942	31 040	39 421
Planigrout 300	Háromkomponensű, folyós epoxi habarcs sérült betonszerkezetek javítására és precíziós kihorgonyzásra.	2 kg/m^2/mm		048405	A. komp.	4,8	kg	2 319	2 945	84 875	107 792
				048302	B. komp	1,8	kg	2 319	2 945		
				048230	C. komp.	30	kg	2 319	2 945		
				048212K	A+B+C	12,2	kg	2 319	2 945	28 292	35 931
Planiseal WR 40	Szilán bázisú (40%-os) hidrofóbizáló folyadék vasbeton felületekre.	0,1-0,2 kg/réteg		0776705	480	5	kg	7 825	9 938	39 125	49 689
Planitop 100	Gyorskötésű, világosszürke, finomszemcsés habarcs betonfelületek és vakolatok javítására és simítására.	1,0-1,3 kg/m^2/mm		222125	1250	25	kg	536	681	13 400	17 018
Planitop 400	Gyorskötésű, zsugorodáskompenzált, állékony betonjavító habarcs 1-40 mm közötti egyrétegű, akár változó rétegvastagságú helyreállításhoz.	18,5 kg/m^2/cm		231145	640	5	kg	876	1 113	4 380	5 563
				231125	1250	25	kg	365	464	9 125	11 589
Planitop 550	Egykomponensű cementhabarcs bel- és kültéri beton és vakolt felületek kiegyenlítésére és simítására.	1,6 kg/m^2/mm	standard szürke	222225	1250	25	kg	214	272	5 350	6 795
Planitop Fine Finish	Ultrafinom struktúrájú simítóhabarcs látszó beton felületekre.	1,2 kg/m^2/mm		2031720	1000	20	kg	855	1 086	17 100	21 717
Planitop Rasa & Ripara	R2 osztályú, gyorskötésű, szálerősítésű, zsugorodáskompenzált, cementkötésű betonjavító és simítóhabarcs 3-40 mm közötti egyrétegű, akár változó rétegvastagságú helyreállításhoz.	19 kg/m^2/cm		265325	1250	25	kg	416	528	10 400	13 208
Planitop Rasa & Ripara R4	R4 osztályú, gyorskötésű, szálerősítésű, zsugorodáskompenzált, cementkötésű betonjavító és simítóhabarcs 3-40 mm közötti egyrétegű, akár változó rétegvastagságú helyreállításhoz.	17 kg/m^2/cm		2653125	1250	25	kg	416	528	10 400	13 208
Porocol	Cementkötésű ragasztóhabarcs pórusbeton falazóblokkok falazásához, tűzállósági osztály REI 180.	5-7 kg/m^2		007125	1250	25	kg	135	171	3 375	4 286
Porocol FF	Egykomponensű, finom szemcsés, fehér színű cementkötésű habarcs pórusbeton falazóblokkok falazásához és felületi simításához legfeljebb 10 mm vastagságig.	2-4 kg/ m^2		007225	1250	25	kg	249	316	6 225	7 906
Poromap Deumidificante	Egyrétegű sóálló szárítóvakolat felszálló nedvességnek kitett falazatok felújításához	11-12 kg/m^2/cm		189220	1000	20	kg	199	253	3 980	5 055
Poromap Finitura	Cementmentes, világos színű, finom szemcsés szárító habarcs kő, tégla és tufa falazatok finom felületképzéséhez.	1,4 kg/m^2/mm		189325	1250	25	kg	350	445	8 750	11 113

ÉPÍTÉSKÉMIAI TERMÉKEK

Termék	Tulajdonságok	Anyagszükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Poromap Rinzaffo Plus	Előkevert, sóálló habarcs a POROMAP DEUMIDIFICANTE szárító és hőszigetelő vakolat alá.	7,5-8 kg/m²		1896125	1250	25	kg	**177**	**225**	**4 425**	**5 620**
Primer A	Alapozó folyadék PU tömítőkhöz.		tarnszparens	1958132		1	kg	**9 207**	**11 693**	**9 207**	**11 693**
Primer M	Egykomponensű, oldószermentes alapozó poliuretán tömítőanyagokhoz, nedvszívó és nem nedvszívó felületekre.	0,05-0,060 kg/m²		021446		1	db (0,25 kg)	**3 348**	**4 252**	**3 348**	**4 252**
				021402		2	kg	**6 998**	**8 887**	**13 996**	**17 775**
Ultrabond MS Rapid	Gyorskötő hibrid polymer építési ragasztó kül- és beltéri felhasználásra erős kezdeti tapadással és végső ragasztóerővel.			2463954IT		1	db (290 ml)	**4 223**	**5 363**	**4 223**	**5 363**
Ultrabond Super Grip	Vizesbázisú, általános ragasztó belső rögzítésekhez.			065843	900	1	db (310 ml)	**1 474**	**1 872**	**1 474**	**1 872**
Vinavil 03V	Azbesztcement panelek ideiglenes lezárására.	0,3-0,4 kg/m²		098105	640	5	kg	**3 038**	**3 858**	**15 190**	**19 291**
				098110	660	10	kg	**3 038**	**3 858**	**30 380**	**38 583**
				098125	600	25	kg	**3 038**	**3 858**	**75 950**	**96 457**

VÍZSZIGETELŐ ANYAGOK

VÍZSZIGETELŐ ANYAGOK

Termék	Tulajdonságok	Anyagszükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Aquaflex	Azbesztcement lemezek tartós lezárására használt vékony fólia és rugalmas vízszigetelő réteg.	0,5-0,8 kg/m²		3A00005	500	5	kg	**4 635**	**5 886**	**23 175**	**29 432**
Aquaflex Primer	Oldószermentes alapozó az AQUAFLEX ROOF termékekhez.	0,16 kg/m²		1249506	432	6	kg	**7 588**	**9 637**	**45 528**	**57 821**
Aquaflex Roof Plus	Felhasználásra kész rugalmas folyékony, szálerősítéses fólia folytonos vízszigetelő réteghez kültéri felületekre.	1,2-3,35 kg/m²	szürke	3LP549105	500	5	kg	**3 961**	**5 030**	**19 805**	**25 152**
			szürke	3LP549120	660	20	kg	**3 646**	**4 630**	**72 920**	**92 608**
			téglavörös	3LP549005	500	5	kg	**3 961**	**5 030**	**19 805**	**25 152**
			téglavörös	3LP549020	660	20	kg	**3 646**	**4 630**	**72 920**	**92 608**
Aquaflex Roof Plus HR	Szálerősített, nagy fényvisszaverő és hőelvezető képességű, vizes emulziós folyékony szigetelőanyag. Napfény visszaverési indexe (SRI) 105.	1,2-3,35 kg/m²	extra-fehér	3LP218105	500	5	kg	**4 093**	**5 198**	**20 465**	**25 991**
			extra-fehér	3LP218120	660	20	kg	**3 646**	**4 630**	**72 920**	**92 608**
Aquaflex Roof Premium	Felhasználásra kész, járható, pangó víznek ellenálló, folyékony poliuretán vízszigetelő fólia.	1,5-2,0 kg/m²	szürke	3LR214605	500	5	kg	**5 664**	**7 193**	**28 320**	**35 966**
			szürke	3LR214620	660	20	kg	**4 717**	**5 991**	**94 340**	**119 812**
			téglavörös	3LR549005	500	5	kg	**5 664**	**7 193**	**28 320**	**35 966**
			téglavörös	3LR549020	660	20	kg	**4 717**	**5 991**	**94 340**	**119 812**
Aquaflex Roof Premium HR	Felhasználásra kész, járható, pangó víznek ellenálló, folyékony poliuretán vízszigetelő fólia, nagy fényvisszaverő képességgel.	1,5-2 kg/m²	extra-fehér	3LR218105	500	5	kg	**5 664**	**7 193**	**28 320**	**35 966**
			extra-fehér	3LR218120	600	20	kg	**4 717**	**5 991**	**94 340**	**119 812**
Idrostop	Víz hatására duzzadó szalag vízhatlan munkahézagok létrehozására (20x10 mm-es keresztmetszet).			176160	1800 fm	10	fm	**3 081**	**3 913**	**30 810**	**39 129**
Idrostop 15	Víz hatására duzzadó szalag vízhatlan munkahézagok létrehozására Idrostop 15 (20x15 mm keresztmetszet).		kék	176560	1800 fm	7	fm	**4 451**	**5 653**	**186 942**	**237 416**
Idrostop 5	Víz hatására duzzadó szalag vízhatlan munkahézagok létrehozására (20x5 mm-es keresztmetszet).			176260	1800 fm	20	fm	**1 904**	**2 418**	**38 080**	**48 362**
Idrostop B25	Víz hatására duzzadó bentonitos tömítőszalag betonszerkezetek munkahézagai közötti tömítésre 20x25 mm-es keresztmetszetű.		kék	1767031	1000 fm	5	fm	**3 779**	**4 799**	**18 895**	**23 997**
Idrostop Mastic	Egykomponensű ragasztó IDROSTOP szalag ragasztásához.	kb. 12 fm IDROSTOP-hoz		177142	536	1	db	**6 102**	**7 750**	**6 102**	**7 750**
Idrostop Soft	Bentonit tartalmú duzzadó szalag jól formázható, íves, egyenlőtlen felületekre is könnyen igazítható és rögzíthető (20x25 mm-es keresztmetszet)		kék	1768830		5	m	**3 082**	**3 914**	**15 410**	**19 571**
Mapeband TPE 170	TPE szalag rugalmas tömítésekhez, valamint dilatációs hézagok és mozgásnak kitett repedések vízszigetelésére.			795130	576	30	fm	**5 078**	**6 449**	**152 340**	**193 472**
Mapeband TPE 325	TPE szalag rugalmas tömítésekhez, valamint dilatációs hézagok és mozgásnak kitett repedések vízszigetelésére.			795230	576	30	fm	**7 739**	**9 829**	**232 170**	**294 856**
Mapelastic Foundation	Kétkomponensű, rugalmas, cementkötésű habarcs alépítmények pozitív és negatív irányú víznyomásnak kitett vízszigetelésére.	1,65 kg/m²/mm		168322	A:1100	22	kg	**1 836**	**2 332**	**58 752**	**74 615**
				168410	B:600	10	kg	**1 836**	**2 332**		
Mapeproof Swell	Vízre duzzadó, rugalmas, kinyomópisztollyal bedolgozható hidrofil tömítőpaszta tubusban.			2821126	288	1	db (320 ml)	**20 481**	**26 011**	**20 481**	**26 011**
Mapeslope	Cementkötésű habarcs tetőfelületi egyenetlenségek kitöltésére	1,6 kg/m²/mm	szürke	2659725	1250	25	kg	**414**	**526**	**10 350**	**13 145**
Mapetex 50	Nem-szőtt polipropilén szövet, AQUAFLEX ROOF folyékony vízszigetelő fóliák megerősítéséhez. Csak tekercsben kerül értékesítésre.		25 m²	2801225	1200	25	fm	**591**	**751**	**14 775**	**18 764**
Planiseal 88	Cementkötésű habarcs talajszint alatti falazatok és akár ivóvíz tárolására szolgáló szerkezetek nem rugalmas vízszigetelésére.	1,6 kg/m²/mm	szürke	0937025	1250	25	kg	**398**	**505**	**9 950**	**12 637**
			fehér	0937125	1250	25	kg	**499**	**634**	**12 475**	**15 843**
Plastimul 1K Super Plus	Egykomponensű, oldószermentes, gyorsszáradású, alacsony zsugorodású, polisztirol gyöngyökkel és gumiőrleménnyel töltött bitumenes vízszigetelő massza.	0,8 kg/m²/mm		277420	351	19,5	kg	**1 765**	**2 242**	**34 418**	**43 710**
Plastimul 2K Plus	Kétkomponensű, oldószermentes, gyorsszáradású, alacsony zsugorodású, cellulóz szálakkal erősített bitumenes vízszigetelő massza.	1,5 kg/m²/mm		277530P	540	30	kg	**1 399**	**1 777**	**41 970**	**53 302**
Plastimul 2K Super	Kétkomponensű, oldószermentes, gyorsszáradású, alacsony zsugorodású, polisztirol töltésű bitumenes vízszigetelő massza.	0,8 kg/m²/mm		5063400001	435	22,9	kg	**1 668**	**2 118**	**38 197**	**48 510**
Plastimul C	Oldószermentes bitumen emulzió koncentrátum alapfelületek előkészítésére PLASTIMUL vízszigetelő termékek alkalmazását megelőzően.	0,01-0,02 kg/m²		2779505	400	5	kg	**6 687**	**8 492**	**33 435**	**42 462**
				2779530	540	30	kg	**4 877**	**6 194**	**146 310**	**185 814**
Plastimul Fiber Plus	Bitumenes vízszigetelő massza általános célú felhasználásra.	1,5kg/m²/mm		0262330	540	30	kg	**1 067**	**1 355**	**32 010**	**40 653**
Plastimul Primer	Oldószermentes bitumenes alapozó aljzatok kezeléséhez a PLASTIMUL vízszigetelő termékek felhordása előtt.	0,2-0,3 kg/m²		277910	528	10	kg	**1 393**	**1 769**	**13 930**	**17 691**

VÍZSZIGETELŐ ANYAGOK

Termék	Tulajdonságok	Anyagszükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Purtop Easy T	Egy-komponensű, átlátszó poliuretán csapdékvíz elleni bevonatszigetelés teraszokhoz, erkélyekhez	1,0 kg/m²/mm		7352605		5	kg	**15 010**	**19 063**	**75 050**	**95 314**
				7352620		20	kg	**13 958**	**17 727**	**279 160**	**354 533**
Purtop Easy T Primer	Színtelen alapozó nem nedvszívó aljzatokra a PURTOP EASY T átlátszó bevonatszigeteléshez	0,04-0,06 kg/m²		0187904		4	kg	**5 699**	**7 238**	**22 796**	**28 951**

BETONADALÉKSZEREK

BETONADALÉKSZEREK

Termék	Tulajdonságok	Anyagszükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
DMA 1000	Zsaluolaj nedvesség szívó faanyagú zsaluzathoz. Keverjen össze egy rész terméket 5-20 rész vízzel a zsaluzat típusától függően.	0,01-0,03 kg/m²		083104	576	4,5	kg	**3 110**	**3 950**	**13 995**	**17 774**
				083123	552	23	kg	**3 110**	**3 950**	**71 530**	**90 843**
DMA 2000	Felhasználásra kész kémiai/fizikai hatású formaleválasztó szer fém zsaluzathoz.	0,1-0,15 kg/m²		084109		8,8	kg	**3 415**	**4 337**	**30 052**	**38 166**
				084123	552	23	kg	**3 445**	**4 375**	**79 235**	**100 628**
Dynamon SR1	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Hosszú bedolgozhatóságot biztosít.	0,8-1,5 l/100 kg kötőanyag		214525	600	25	kg	**1 216**	**1 544**	**30 400**	**38 608**
Mapecure CA	Oldószertartalmú filmréteget képző párazáró szer, habarcsokhoz és betonokhoz; átfesthető.	0,11-0,15 kg/m²		169210	330	10	kg	**5 711**	**7 253**	**57 110**	**72 530**
Mapecure E	Párazáró szer vizes emulzióban betonfelületek védelmére a gyors kiszáradás megelőzésére erős napsütés és szél esetén.	0,0,7-0,1 kg/m²		169125	600	25	kg	**2 995**	**3 804**	**74 875**	**95 091**
Mapecure E30	Filmréteget képző, vizes emulziós párazáró szer betonhoz, RVS vizsgálattal.	0,1-0,15 kg/m²		1691125	600	25	kg	**799**	**1 015**	**19 975**	**25 368**
Mapecure WG	Burkolható betonfelületek párazáró szere, nem viaszos és nem oldószeres.	0,15-0,20 kg/m²		1692825		25	kg	**2 602**	**3 305**	**65 050**	**82 614**
Mapefast CF/L (ex Fagyásgátló S)	Klorid mentes fagyásgátló adalékszer cementes habarcsok és betonok normál kötési folyamatának biztosítására –10°C-ig. Előtömörített betonhoz is használható.	1-2 kg/100 kg cement	folyékony	0765106	768	6	kg	**946**	**1 201**	**5 676**	**7 209**
			folyékony	0765112	792	12	kg	**780**	**991**	**9 360**	**11 887**
			folyékony	0765130	720	30	kg	**676**	**859**	**20 280**	**25 756**
			folyékony	0765178		262	kg (200 l)	**780**	**991**	**204 360**	**259 537**
Mapefast CF/P (ex Fagyásgátló S)	Klorid mentes fagyásgátló adalékszer cementes habarcsok és betonok normál kötési folyamatának biztosítására –10°C-ig. Előtömörített betonhoz is használható.	1-2 kg/100 kg cement	por	0761138	576	1	kg	**1 385**	**1 759**	**1 385**	**1 759**
Mapefluid N200	Szuperfolyósító naftalin-szulfonát adalékszer betonhoz. A keverővíz mennyiség drasztikusan csökkenthető a szilárdság jelentős növelésével akár rövid kötés után.	0,5-1,5 kg/100 kg cement		086510	660	10	kg	**1 160**	**1 473**	**11 600**	**14 732**
Mapefluid PZ500	Puccolán hatású, por alakú szuperfolyósító magas minőségű habarcsokhoz és betonokhoz.	20-60 kg/m3		163011	550	11	kg	**849**	**1 078**	**9 339**	**11 861**
Mapefluid PZ504	Puccolán hatású, por alakú szuperfolyósító magas minőségű habarcsokhoz és betonokhoz, hosszú bedolgozási idővel.	20-60 kg/m3		163711	550	11	kg	**914**	**1 161**	**10 054**	**12 769**
Mapeform Eco 31	Kémiai hatású, növényolaj alapú, vizes emulziós zsaluolaj a strukturális megjelenés javítására. Különösen függőleges felületekhez alkalmas. Gőzérlelés esetén is használható.	0,02-0,04 kg/m²		0843123		23	kg	**2 344**	**2 977**	**53 912**	**68 468**
Mapeform Eco 91	Kémiai hatású, növényolaj alapú, vizes emulziós zsaluolaj a strukturális megjelenés javítására. Gőzérlelés esetén is használható.	0,015-0,04 kg/m²		0849123		23	kg	**2 896**	**3 678**	**66 608**	**84 592**
Mapeform Eco Oil	Kémiai hatású, növényolaj alapú, vizes emulziós zsaluolaj a zsaluleválasztás megkönnyítésére.	0,015-0,025 kg/m²		084423		23	kg	**2 175**	**2 762**	**50 025**	**63 532**
Mapeplast N11	Kiváló hatású betonképlékenyítő, minőségi betonok előállítására. Kötéskésleltető mellékhatású.	0,3-1 kg /100 kg cement		198225	600	25	kg	**508**	**645**	**12 700**	**16 129**
Mapescreed 704	Akril adalékszer cement esztrichekhez, beleértve a hűtött és fűtött esztricheket is.	1-2 kg/100 kg cement		2144410		10	kg	**1 159**	**1 472**	**11 590**	**14 719**
				2144425		25	kg	**998**	**1 267**	**24 950**	**31 687**
Mapetard	Kötéskésleltető adalékszer betonhoz és habarcshoz képlékenyítő hatással. A cement kötésidejét késlelteti. Különösen javasolt nyáron a keverék bedolgozhatóságának megtartására.	0,2-0,5 kg/100 kg cement		086125	600	25	kg	**681**	**865**	**17 025**	**21 622**

A megrendelést a megrendeles@mapei.hu e-mail címre, vagy a +36-23-560-522-es fax számra kérjük leadni.

MEGRENDELŐLAP

amelyen megrendelem a Mapei Kft. által forgalmazott építőipari segédanyagokat:

Megrendelő neve, számlázási cím:	Ügyintéző:	
	Telefonszám:	
	Telefon / fax:	

Termék megnevezése	**Kiszerelése**	**Mennyiség**

Szállítást kérek:	☐ igen ☐ nem		
Szállítási határidő:		Átvétel időpontja:	
Szállítási cím:			
Szállítmány átvevője:		Telefon:	
Projekt megnevezés:			
Egyéb megjegyzés:			

Megrendelő aláírása

VISSZÁRU ENGEDÉLY KÉRELEM

Visszavétel feltétele:
A vásárlást igazoló számla másolatának biztosítása. Továbbértékesítésre alkalmas, folyamatosan készletezett terméket áll módunkban visszáruként befogadni. (Sértetlen, bontatlan, idegen feliratok nélküli, tiszta csomagolású, fagykár mentes). A termék szavatosságának a teljes szavatossági idő 35%-ával szükséges rendelkeznie.
A gyártási dátum feltüntetése kötelező! Egy visszáru-engedély kérelmen csak egy referencia számlához tartozó termékek szerepelhetnek úgy, hogy a megadott mennyiségeknek fedeznie szükséges a referencia számlán található mennyiségeket. Ezek hiányossága, illetve nem egyezősége alapján a visszáruzási igény elutasítható.
A **Polyglass termékcsalád bitumenes lemezeit** csak gyári csomagolású, bontatlan raklap mennyiségben van lehetőségünk visszavenni.
Egyedi igényű, és színre kevert termékek: Egyedi igény alapján rendelt, színre kevert, nem készletezett, vagy a készletezési szint kétszeresét elérő mennyiségű anyagokat nem áll módunkban visszavenni.
Visszavételre szánt termék vizsgálatának menete, visszautasított áru kezelése.
Minőségi és mennyiségi átvétel csak a Mapei Kft. telephelyein történik. Az áru átvétele megtagadható, amennyiben a továbbértékesítés követelményeinek nem felel meg. A visszautasított áru elszállítása 2 héten belül a vevő feladata. Ezt követően az árut megsemmisítjük, a költségét továbbhárítjuk.

Áru megnevezése	kiszerelés	mennyisége	Gyártási dátum

A visszáruzási igény oka:_____

Szállítás típusa:

Vevő szállítja vissza az árut a Mapei Kft. telephelyeire: (Kérjük x-el jelölje a megfelelőt)	
BUDAÖRS : ___	**SÓSKÚT :** ___
Saját fuvareszközzel telephelyeinkre szállított visszáru kezelési költsége nettó **5 000 Ft.**	

Mapei Kft.-t bízom meg a szállítással: ___
Áru felvételének pontos címe: _____
Árurendelés teljesítésével egybekötött visszáru igény esetén, nettó **15 Ft/kg,** de minimum nettó **10 000 Ft** értékben a megrendelőt kezelési költség terheli. Árurendelés teljesítésével nem egybekötött visszáruzási igény esetén a **teljes fuvardíj** a megrendelőt terheli.

A kérelmező aláírásával kijelenti, hogy az itt leírtakat tudomásul veszi és elfogadja.

_____
Cégnév

_____ , _____ , _____
Kérelmező neve aláírása, bélyegzője telefonszáma

_____ _____
Jóváhagyás, területi képviselő Mapei Kft. területi raktárvezető
Dátum: Dátum:

F-Term.20.04.08.

ÁRUSZÁLLÍTÁS, ÁRUKEZELÉS

A MAPEI KFT. ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL, ÁRUKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓI

Magyarország területén a zökkenőmentes kiszolgálás biztosítása érdekében munkanaponkénti rendszerességgel terítőjáratokat indítunk központi telephelyünkről, Sóskútról. A teljesítés egyik feltétele a szezonon kívüli időszakban (december 1-től február végéig) minimum a 120 000 Ft-os nettó, szezonban pedig (március 1-től november végéig) 150 000 Ft-os nettó rendelési érték elérése szállítási címenként.

További feltétele a szállítást megelőző 2 munkanappal korábban 14.00-ig leadott olyan rendelési igény, mely egyértelmű és feldolgozásra alkalmas, a kiszállítás teljesítéséhez szükséges pontos adatokat tartalmazza, továbbá a pénzügyi osztály részéről engedélyezett vásárlási státuszú. Természetesen azon termékeinket tudjuk szállítani, melyek raktárunkban rendelkezésre állnak.
A terítőjáratainkon kívüli szállítási igény esetén kommunikátor kollégáink segítséget tudnak nyújtani fuvarozó vállalkozó elérhetőségével kapcsolatban.

Olyan kiszállítási igény esetén, amennyiben a rendelés nettó értéke nem éri el a szezonon kívüli időszakban (december 1-től február végéig) a nettó 120 000 Ft-os, illetve szezonban (március 1-től november végéig) a nettó 150 000 Ft-os értékhatárt vevőnként, szállítólevelenként, szállítási címenként, abban az esetben palettánként nettó 9 500 Ft ún. palettadíjat számítunk fel.
Teljesítésről lehetőségeink szerint írásos visszaigazolásunkban tájékoztatjuk.

A megrendeléseket **on-line rendelési rendszerünkben** vagy a **megrendeles@mapei.hu** e-mail címre, illetve a **+36-23-560-522**-es fax számra kérjük leadni.

Szállításainkat csak partnereink, viszonteladóink telephelyére, projekt helyszíneire tudjuk teljesíteni. Lakossági, és webáruház jellegű szállítási elvárások, részünkről nem megoldottak. A kiszállítás munkaidőben történik, konkrét időpontra és időkapura szállítást nem vállalunk. Amennyiben lehetőségeink megengedik akkor napszakra (délelőtt vagy délután) történő szállítási igényt igyekszünk figyelembe venni.
Olyan szállítási cím esetén, melynek megközelítéséhez bárminemű engedély szükséges, annak beszerzése a Vevő feladata. Budapest területén belül az egyedi/védett övezeteknél (Vár és környéke, Margit-sziget) külön, behajtási engedély szükséges, melynél a szállítási határidő megnövekedhet 2 munkanapra. Abban az esetben, ha egy-egy rendelés teljesítése fizikailag vagy egyéb módon korlátozott a szállítást végző gépjármű részére, (pl. meredek út, szűk útszakasz, magasságkorlát stb.) a Vevő feladata a lerakodás helyszínének megfelelő biztosítása. Zárt területekre történő szállítási igények (pl. repülőterek, börtönök, erőművek stb.) amelyekhez a bejutás engedélyhez kötött, ennek biztosítása a Vevő feladata. Az engedélyek költsége a vevőt terheli. Lehetőségeinkről írásos visszaigazolásban tájékoztatjuk.
A rendelésben megadott szállítási címtől a szállítás napján eltérni már nincs lehetőségünk, az EKÁER és egyéb rendszerkezelési követelmények miatt. Amennyiben az áruátvétel a rendelésben megadott szállítási címen nem megoldott, az árut visszaszállítjuk a Mapei Kft. telephelyére, és az árurendeléssel egybekötött visszáruzási eljárásrend szerint kezeljük, amely kezelési költséget von maga után.
Téli időszakban, a fagyveszélyes termékeink szállításához temperált szállítóeszköz nem biztosított. Tartós, nappali –5°C-os hőmérséklet alatt a fagyveszélyes termékek szállításait szüneteltetjük.
A szállításaink ponyvás, nem önrakodós tehergépkocsival történnek, rakodó személyzet nélkül. Amennyiben egyéb igénye van – pl. önrakodós hátfalas, önrakodós darus, kérjük rendelésén feltétlenül szerepeltesse. A darus és emelőhátfalas szállításainknál – alkalmas platform esetén – csak közvetlenül a gépjármű mellé történő lerakodás biztosított.

Csak bontatlan raklapon szállítjuk (Budaörsön és Sóskúton zsák tételben is vásárolható):
- Mapetherm Ragasztótapasz (hőszigetelőanyag ragasztó)
- Kerabond T Plus (burkolatragasztó)
- Novoplan Maxi (aljzatkiegyenlítő).

Csak bontatlan dobozban árusítjuk (Budaörsön és Sóskúton is):
- Keracolor FF Flex (fugázó, 4 x 5 kg) – 2 kg-os kiszerelésben továbbra is elérhető
- Mapeflex PU 45 FT (600 ml, 20 db) – 300 ml-es kartusban továbbra is elérhető
- Mapeflex AC3 (akril hézagkitöltő, 24 x 310 ml) – Mapeflex AC4 továbbra is elérhető egyesével
- Mapepur termékek (12 kartusos dobozban elérhetőek) (kivéve a Mapepur Cleaner)
- Mapesil Z Plus (szaniterszilikon, 12 x 280 ml) – a többi Mapesil termék elérhető egyesével is.

ÁRUVISSZAVÉTEL

A vásárlást igazoló számla vagy annak másolatának bemutatása szükséges. Továbbértékesítésre alkalmas, folyamatosan készletezett terméket áll módunkban visszáruként befogadni. (Sértetlen, bontatlan, idegen feliratok nélküli, tiszta csomagolású, fagykár mentes). A termék szavatosságának a teljes szavatossági idő 35%-ával szükséges rendelkeznie. Árurendelés teljesítésével egybekötött visszáru igény esetén, a megrendelőt kezelési költség terheli nettó 15 Ft/kg, de minimum nettó 10 000 Ft értékben. Árurendelés teljesítésével nem egybekötött visszáruzási igény esetén, a teljes fuvardíj a megrendelőt terheli. Saját fuvareszközzel telephelyeinkre szállított visszáru kezelési költsége nettó 5 000 Ft.
Egyedi igény alapján rendelt, színre kevert, nem készletezett, vagy a készletezési szint kétszeresét elérő mennyiségű anyagokat nem áll módunkban visszavenni. A Mapei Kft. által forgalmazott kiszerelési egység szerinti visszáruzási igényt van lehetőségünk elbírálni.
A Polyglass termékcsalád bitumenes lemezeit csak gyári csomagolású, bontatlan raklap mennyiségben van lehetőségünk visszavenni.
A kitöltött és jóváhagyott visszáru engedély kérelem a szállítás lehetőségét biztosítja. Minőségi és mennyiségi átvétel csak a Mapei Kft. telephelyein történik. Amennyiben a visszaszállított termék a vizsgálat alapján a továbbértékesítés követelményeinek nem felel meg, abban az esetben az átvétel elutasítható. Továbbértékesítésre alkalmatlan termék elszállítása a visszárut küldő fél feladata a Mapei Kft. telephelyeiről. Az átvételi kéréssel kapcsolatban visszautasított áru elszállítása, amennyiben 2 héten belül nem realizálódik, az árut megsemmisítjük, melynek költségét tovább hárítjuk.

ÁRUKEZELÉS

A Polyglass termékcsalád bitumenes lemezeinek termék károsodás nélküli kiszállítási megbízásaira csak teljes, bontatlan, gyári csomagolás esetén vállalunk garanciát. Bontott raklapos rendelési igény esetén a szállítással járó garancia (pl. fektetett tekercs szállítás miatt) elvész.
Colormap rendszerünkkel színezhető termékeink tárgyi napon 14.00-ig beérkező megrendeléseit, a tárgyi napot követő második munkanapon tudjuk rendelkezésre bocsátani sóskúti telephelyünkön mennyiségi limittel, a bázis termék készletének rendelkezése állásától függően.
Színre kevert termék rendelésének lemondását nem áll módunkban elfogadni. Elszállításáról, kiszállíttatásáról a megrendelőnek intézkednie kell. Az átvétel hiányában a megrendelt termékről számlát állítunk ki, és az áru átvételi lehetőségét 1 hónapig biztosítjuk, melynek leteltét követően az árut megsemmisítjük.

PARTNEREINK RÉSZÉRE LOGISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSOK

PÉLDÁUL:

- készletinformáció,
- telepi áruátvételi információ,
- rendeléssel kapcsolatos információ,
- szállítással/fuvarfeladattal kapcsolatos információ,
- termék kiszerelési/egységcsomag információ,
- gépjárművek fizikai/közlekedésben elvártan szabályozott korlátozásai, ill. szolgáltatási/felszereltségi információ,
- nem rendelkezésre álló termékek beérkezési ideje,
- fuvarozó elérhetősége.

A FENTI INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATBAN KOMMUNIKÁTORAINK MOBIL ELÉRHETŐSÉGEI:

- 06-30/548-7385
- 06-20/536-0413
- 06-30/328-1922
- 06-20/536-0428

SZAKTANÁCSADÁS

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK, KÖZPONTI SZAKTANÁCSADÁS

+36-40-462-734
szaktanacs@mapei.hu
Hívható 7.00–15.20-ig hétköznap

17/05/2021

A nyomdahibákból származó károkért
nem vállalunk felelősséget.
Mindenkor érvényes árlistánkat elérheti
a **www.mapei.hu** internetes oldalunkon.

MAPEI Kft.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Pf. 6.
Telefon: +36 23/501-670, +36 23/501-667
Fax: +36 23/501-666
Internet: www.mapei.hu
E-mail: mapei@mapei.hu