



katalógus

2022
Profilpas

2022. augusztus 1-től

Javított kiadás: 2022. augusztus 18.





cerfix® profilok

(CERFIX PROFILOKAT ÉS TALPAINAK ÁTTÖRÉSI MINTÁZATÁT SZABADALOM VÉDI)

MŰSZAKI JELLEMZŐK ÉS JAVASLATOK

ANYAGOK ÉS TULAJDONSÁGOK

NATÚR RÉZ (OT/58)

Az extrudált (sajtol) natúr réz profilok kémiai ellenállása kiváló.

A réz természetesen oxidálódik, amennyiben nedves környezetnek van kitéve. Ilyen esetekben eredeti állapota visszaállítható különböző fényesítőszerek használatával.

FÉNYEZETT RÉZ (OT/58)

A fényezett réz profilok ugyanazon tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a natúr profilok, csak a látható felületei polírozottak, fényezettek.

FÉNYEZETT, LAKKOZOTT RÉZ

A fényezett réz felületet egy átlátszó lakkréteggel védik, hogy az megőrizze természetesen csillogását. A lakkréteg nem nyújt védelmet kopás ellen.

KRÓM-BEVONATÚ RÉZ

A krómmal galvanizált réz profilok ellenállóak az időjárással, UV sugárzással, sok vegyszerrel, malterrel, csemperagasztókkal és közönséges tisztítószerrel szemben.

Nem állnak ellen azonban komoly mechanikai igénybevételnek, s így nem alkalmazhatóak járófelületeken, padlókon.

NATÚR ALUMÍNIUM

A natúr alumínium profilok szintén extrudáltak (sajtoltak).

Összehasonlítva réz modelljeivel, azoknál kevésbé ellenálló kémiai és mechanikai behatásokkal szemben.

ELOXÁLT (ANÓDIZÁLT VAGY GALVANIZÁLT) ÉS FÉNYEZETT ALUMÍNIUM

Ezeknek a profiloknak az alapanyaga ugyanaz mint a natúr alumínium profiloknak, azonban a felületet egy elektrolízises bevonó eljárással vegyileg és mechanikailag is ellenállóbbá teszik. Ez a réteg képes megvédeni a profilt az oxidációtól és kopásállóbb, keményebb felületet ad, mint amivel a hagyományos natúr alu profilok rendelkeznek. Koptatás, a profilon átmenő forgalom vagy egyéb mechanikai hatások eltávolíthatják ezt a réteget.

PORSZÓRT (SZÍNTEREZETT) ÉS DÍSZÍTETT ALUMÍNIUM

Ezek a profilok nem ellenállóak mechanikai behatásokkal szemben, s így nem alkalmasak járófelületeken, padlókon. A porszórt alu profilok ellenállóak az időjárással, UV sugárzással, sok vegyszerrel, malterrel, csemperagasztókkal és közönséges tisztítószerrel szemben.

304 AISI ROZSDAMENTES ACÉL (INOX) - WN1 4301

A rozsdamentes acél profilokat préselve formázzák, és végül fényezik.

Rendkívül ellenállóak az időjárással, kémiai hatóanyagokkal, mésszel, malterrel, csemperagasztókkal és tisztítószerrel szemben.

Kifejezetten alkalmasak kültéri használatra, uszodákhoz, az élelmiszeriparban, kórházakban, stb.

PVC

Az extrudált (sajtol) PVC profilok nagyon ellenállóak a hétköznapi vegyi anyagokkal, tisztítószerrel szemben. A díszített PVC profilokat (márvány, króm, arany) ne tisztítsa durva, szemcsés tisztítószerrel.

VEGYSZEREK ÉS KÖTŐANYAGOK – FIGYELMEZTETÉSEK

Fenti információk pusztán tájékoztató jellegűek.

A kémiai ellenállás, minden esetben függ az adott vegyszer töménységétől, informálódjon az alkalmazott tisztító- vagy karbantartószer hatásairól mielőtt használja!

ALKALMAZÁS-FIGYELMEZTETÉSEK

A vakolat, csemperagasztó beszennyezheti a profilok látható felületét, mindig tisztítsa le ezeket a felületeket azonnal a felhelyezés után.

külső
sarok-
profilokCERFIX®
PROTRIM
4. oldalCERFIX®
PROANGLE
7. oldalCERFIX®
PROANGLE Q
9. oldalbelső
sarok-
profilokCERFIX®
PROROUND P
10. oldaltakaró
profilok
azonos
magasságú
burkolatok
közöttPROCLASSIC R
11. oldalPROJOINT T
12. oldalprofilok
különböző
magasságú
profilok
közöttPRONIVEL P
13. oldaldilatációs
profilokCERFIX®
PROJOINT DIL NE
14. oldalCERFIX®
PROJOINT DIL NA
14. oldalhajlítható
profilokPROANGLE
FLEX
15. oldalprofilok
teraszokhoz
és
erkélyekhezCERFIX®
PROTEC CPGV
16. oldalCERFIX®
PROTEC CPHA
17. oldal


árlista





RA/10 anodizált ezüst profil alumíniumból

A PROTRIM sorozat arra született, hogy lezárjuk a kerámia burkolatok csatlakozási éleit, ezáltal elkerülve csúnya és törékeny vágásokat. A lekerekített forma nem csak szimmetrikus csatlakozást tesz lehetővé, hanem balesetvédelmi szempontból is kiváló megoldás. A PROTRIM sorozat esztétikus lezárása és védelme lehet falaknak, padlóknak, lépcsőknek, emelvényeknek.



PROTRIM

hossz = 270 cm

		H				
ART.	finishing	6	8	10	12,5	
ALUMÍNIUM						
	eloxált ezüst		92070	92072	92074	92076
RA/	eloxált arany		92040	92042	92044	92046
	eloxált titánium		92087	92090	92094	92096



RA/10 + TA/10 + TIA/10 eloxált ezüst profil alumíniumból

PROTRIM


		H				H					
		KÜLSŐ SAROKPROFILOK				BELSŐ SAROKPROFILOK					
ART.	finishing	6	8	10	12,5	ART.	6	8	10	12,5	
ALUMÍNIUM											
	eloxált ezüst		92606	92608	92610	92612		92570	92571	92572	92573
TA/	eloxált arany		92614	92616	92618	92619	TIA/	92575	92576	92577	92578
	eloxált titán		92564	92566	92568	92569		92554	92555	92556	92558



RI/10 rozsdamentes acél AISI 304 DIN 1.4301

PROTRIM acél élvédők egyedülálló kombinációja a formatervezésnek és a funkcionalitásnak. Kiválóan ellenállnak a korróziónak és vegyi anyagoknak.

Az AISI 304-as minősítésű profilok ajánlottak élelmiszereket feldolgozó üzemekben, konyhákban, kórházakban és kültéren is. Érdeklődésre tudunk termékeket javasolni „extrém igény-bevételű” alkalmazáshoz, például medencékhez, fürdőkhöz is.

**PROTRIM**

hossz = 270 cm

H**ART. finishing****6****8****10****12,5****ROZSDAMENTES ACÉL****RI/**rozsdamentes acél
AISI 304 DIN 1.4301

92420

92422

92424

92426

KÜLSŐ SAROKELEM**TIE/**rozsdamentes acél
AISI 304 - DIN 1.4301

92480

92481

92482

92483

BELSŐ SAROKELEM**TII/**rozsdamentes acél
AISI 304 - DIN 1.4301

92490

92491

92492

92493



RE/8 vörös RAL 3002 PVC

PROTRIM


hossz = 270 cm

ART. finishing	FUGASZÍNEK*	SAROKELEMEK									
		RE/ PVC			TE/ POLIPROPILÉN						
		6	8	10	KÜLSŐ SAROKELEM			BELSŐ SAROKELEM			
		6	8	10	6	8	10	6	8	10	
hófehér	100-Fehér		79996	79997	79998	80396	80397	80398	79800	79801	79802
fehér	100-Fehér, 103-Holdfehér		80100	80101	80102	80400	80401	80402	79804	79805	79806
krémfehér RAL 9001	130-Jázmin		80104	80105	80106	80404	80405	80406	79808	79809	79810
elefántcsont RAL 1015	131-Vanília		80108	80109	80110	80408	80409	80410	79812	79813	79814
bézsés szürke RAL 1019	134-Selyem, 133-Homok		80112	80113	80114	80412	80413	80414	79816	79817	79818
köszürke RAL 7030	112-Köszürke		80116	80117	80118	80416	80417	80418	79820	79821	79822
hamuszürke RAL 7038	113-Cementszürke, 174-Tornádó		80120	80121	80122	80420	80421	80422	79824	79825	79826
világos szürke RAL 7035	110-Manhattan, 111-Ezüstszürke		80124	80125	80126	80424	80425	80426	79828	79829	79830
antracit	114-Antracit, 149-Vulkáni homok		80175	80176	80177	80479	80480	80481	79875	79876	79877
kék	172-Égszínkék		80160	80161	80162	80470	80471	80472	79848	79849	79850
pasztell kék	170-Krókus		80140	80141	80142	80440	80441	80442	79844	79845	79846
világos zöld	181-Jadezöld		80179	80180	80181	80475	80476	80477	79879	79880	79881
vörös RAL 3002			80128	80129	80130	80428	80429	80430	79832	79833	79834
fekete RAL 9005	120-Fekete		80132	80133	80134	80432	80433	80434	79836	79837	79838
sárga RAL 1023	150-Sárga		80136	80137	80138	80436	80437	80438	79840	79841	79842
pasztell rózsaszín	160-Magnólia		80144	80145	80146	80444	80445	80446	79852	79853	79854
bahama bézs	132-Bézs		80150	80151	80152	80448	80449	80450	79856	79857	79858
barack			80154	80155	80156	80452	80453	80454	79860	79861	79862
karamell	141-Karamell, 135-Aranypor		80164	80165	80166	80458	80459	80460	79864	79865	79866
barna	142-Gesztenye		80168	80169	80170	80462	80463	80464	79868	79869	79870
sötétbarna	136-Tőzeg, 144-Csokoládé		80172	80173	80174	80466	80467	80468	79872	79873	79874
korall vörös	140-Korall		80187	80188	80189	80483	80484	80485	79887	79888	79889
siennai föld	145-Siennai Föld		80191	80192	80193	80487	80488	80489	79891	79892	79893
terrakotta	143-Terrakotta		80195	80362	80194	80491	80492	80493	79895	79896	79897


* A megadott színek ajánlások, a fugázóval nem színhelyesek, ezért felelősséget az egyezésre nem vállalunk.

PVC

- nem mérgező
- ütésálló
- UV álló





RE/



PROANGLE lezáró profilok alkalmasak kerámia, márvány vagy gránit padlók és falburkolatokhoz. Burkolatváltáshoz vagy dekoratív hézagként használható különböző anyagokhoz (pl. kerámia és parketta között). A PROANGLE használható lépcsőélek védelmére, emelt padlókhöz és munkapultokhoz vagy keretet formálva pl. besüllyesztett lábtörlőkhöz. A PROANGLE használható külső csempeéleken, azok megerősítésére.



ZB/8 fényes ezüst színű profil alumíniumból



PROANGLE

hossz = 270 cm

		H								
ART.	finishing	3	4,5	6	8	9	10	11	12,5	
ALUMÍNÍUM										
	eloxált ezüst		90338	90340	88204	88205	88217	88206	88218	88207
ZA/	eloxált titán		-	-	88253	88254	-	88255	-	88256
	fényes polírozott ezüst		-	88260	88294	88295	-	88296	88220	88297
ZB/	fényes polírozott arany		-	88261	88339	88340	-	88341	-	88342
	fényes polírozott titán		-	90341	88344	88345	-	88346	88348	88347


egyéni csomagolt



ZG/10 natúr alumínium

PROANGLE lezáró profilok alkalmasak kerámia, márvány vagy gránit padlók és falburkolatokhoz.

Burkolatváltáshoz vagy dekoratív hézagként használható különböző anyagokhoz (pl. kerámia és parketta között). A PROANGLE használható lépcsőlélek védelmére, emelt padlókhoz és munkapultokhoz vagy keretet formálva pl. besüllyesztett lábtörlőkhöz. A PROANGLE használható külső csempeéleken, azok megerősítésére.




ZG/
ZA/
ZN/

PROANGLE

hossz = 270 cm

		H										
ART.	finishing	3	4,5	6	8	9	10	11	12,5	15	17,5	20
ALUMÍNIUM												
ZG/	natúr alumínium	90208	90210	88159	88160	88155	88161	88156	88162	88163	88164	88165
RÉZ												
ZN/	natúr réz	90078	90080	88024	88025	88037	88026	88038	88027	88028	88029	88030



AI/
AIX/

PROANGLE

hossz = 270 cm

		H										
ART.	finishing	3	4,5	6	8	9	10	11	12,5	15	17,5	20
ROZSDAMENTES ACÉL												
AI/	rozsdamentes acél AISI 304 DIN 1.4301	91636	91638	91642	91644	91645	91646	91647	91648	91650	91652	91654



ZN/10 natúr réz





AI/4 rozsdamentes acél AISI 304 DIN 1.4301



Proangle Q a modern trendekhez igazodó rendkívül esztétikus, négyzet alakú lezárást lehetővé tévő profilok. Alkalmasak a pozitív élek védelmére oldalfalak, padlók és lépcsőszegélyek emelvények esetén. A legkülönbözőbb anyagú burkolatokhoz használható, így kerámia burkolatokhoz, parkettákhoz és természetes kövekhez is.

ZQBSN/10 szatén fényű arany profil alumíniumból



PROANGLE Q

hossz = 270 cm		H				
ART.	finishing	8	9	10	11	12,5
ALUMÍNIUM						
	eloxált ezüst			88878	88879	88880


PROANGLE Q

		H						
ART.	finishing	6	8	9	10	11	12,5	15
KÜLSŐ/ BELSŐ SAROKELEM/ VÉGELZÁRÓ								
ALUMÍNIUM								
	eloxált ezüst	-	88883	88884	88885	88886	88887	-



GP/10 extrudált fehér PVC

Proround P nem toxikus PVC profil fal és padló csatlakozásokhoz. Kialakítása miatt alkalmazható padlólapok kerületi tágulásához, dilatációjához. Speciális csatlakozó elemeivel kialakíthatóak külső és belső sarkok vagy akár három irányú csatlakozások is.



G

PROROUND P

hossz = 270 cm		H	
ART.		GP/	
finishing		8	10
EXTRUDÁLT PVC			
fehér		95800	95801
világos szürke RAL 7035		95805	95806

BELSŐ/KÜLSŐ SAROKELEM/3 IRÁNYÚ CSATLAKOZÓ ELEM/VÉGELZÁRÓ

		H			
ART.		GTP/E	GTP/I	GTP/T	GTP/C
finishing					
POLIPROPILÉN					
fehér		95852	95851	95850	95853
világos szürke RAL 7035		95862	95861	95860	95863



GTP/E csatlakozás külső sarokelemmel RAL 7035 világos szürke



GTP/T csatlakozás 3 irányú sarokelemmel RAL 7035 világos szürke




Polipropilén kiegészítők GP/ és GPU-hoz



30/A eloxált ezüst profil alumíniumból




Proclassic R profilok különböző burkolatok találkozásának takarására alkalmazhatók. Esztétikus megoldást adnak a találkozásoknál a vágások és illesztések elrejtésére. A lapos változatok az egy síkban találkozó burkolatoknál használhatók, míg az ívesek alkalmasak 2–3 mm szintkülönbséggel találkozó burkolatok csatlakozásának takarására. A rögzítésük különösen könnyű, köszönhetően a csavaros vagy öntapadós megoldásoknak.




30/

PROCLASSIC R

hossz = 270 cm




ART.		30/	
finishing		F	A
ALUMÍNIUM			
eloxált ezüst		71067	71097
eloxált arany		71077	71107
eloxált bronz		71087	71117




31/

PROCLASSIC R

hossz = 270 cm

ART.		31/		41/	
finishing		F	A	F	A
ALUMÍNIUM					
eloxált ezüst		71127	71157	71587	71617
eloxált arany		-	-	71597	71627
eloxált bronz		-	-	-	71637



41/


F - fűrt
A - öntapadós

projoint T




Projoint T profilok alkalmasak kerámia, fa és laminált padló burkolatok csatlakozásának takarására és dekoratív védelmére.


99/T/20 eloxált ezüst alumínium + T profil



99/T/14






99/T/20



T/

PROJOINT T

hossz = 270 cm

szélesség	8	14	20	26
ART. finishing				
ALUMÍNIUM				
eloxált ezüst	 75075	 <u>75080</u>	63600	<u>75082</u>
eloxált arany	 -	75083	75084	75085

BÁZISPROFIL

padlóvastagság (tól-ig mm)

6,5/10

11/15

hossz = 270 cm

H

ART. finishing

11

15


ALUMÍNIUM

T/ natúr alumínium




67317

67327



Pronivel P profil enyhe lejtésű formájával lehetőséget kínál különböző szintű padlók találkozására anélkül, hogy ott lépcsőt kellene kialakítani. Nemesacél és galvanizált alumíniumból kapható.


PNI/10 fényes rozsdamentes acél AISI 304 DIN 1.4301



PRONIVEL P


hossz = 270 cm

		H						
ART.	finishing	4,5	8	10	12,5	15	20	
ALUMÍNIUM								
PA/	eloxált ezüst	93175	93181	93182	93183	-	-	
ROZSDAMENTES ACÉL								
PNI/	fényes rozsdamentes acél AISI 304 DIN 1.4301	-	93092	93094	93096	93098	93100	



Projoint NE extrudált PVC profilok kerámiaburkolatok táglási hézagaiba

NE/10 extrudált PVC szürke + szürke gumi RAL 7035



NE/


PROJOINT DIL

hossz = 270 cm

ART.	finishing	H			
		8	10	12,5	15

EXTRUDÁLT PVC

NE/	szürke + szürke gumi RAL 7035		99650	99660	99670	99680
	kőszürke + kőszürke gumi RAL 7030		99653	99663	99673	99683
	krémfehér + krémfehér gumi RAL 9001		99652	99662	-	-



NL/

hossz = 270 cm

ART.	finishing	H				
		8	10	12,5	15	20

EXTRUDÁLT PVC

NL/	szürke + szürke gumi RAL 7035		99700	99710	99720	-	-
	kőszürke + kőszürke gumi RAL 7030		99704	99714	99724	99734	99744
	fehér + fehér gumi		99702	99712	99722	-	-
	fekete + fekete gumi RAL 9005		99703	99713	99723	-	-



Projoint DIL NAN alumínium dilatációs profil, cserélhető gumibetéttel. Alkalmos intenzív gyalogos és szállító-eszköz forgalomhoz.


PROJOINT DIL

hossz = 270 cm

ART.	finishing	H		
		10	12,5	15

ALUMINIUM

NAN/	natúr alumínium + szürke RAL 7035 színű gumi		99974	99975	99976
	natúr alumínium + kőszürke gumi RAL 7030		99977	99978	99979




NAN/



AIF/10 rozsdamentes acél AISI 304 DIN 1.4301

Proflex profilok elegáns megoldást nyújtanak, különböző anyagú, azonos síkban lévő burkolatok csatlakozására. Használható kerámia, laminált és faparketta, szőnyeg burkolatok csatlakozására.






**PROANGLE FLEX**

hossz = 270 cm

H

ART.	finishing	6	8	10	12,5	15
------	-----------	---	---	----	------	----



ALUMÍNIUM

ZGF/	natúr alumínium	 88722	 88723	 88724	 88725	 88726
------	-----------------	---	---	---	---	---



Protec CPGV kompromisszumok nélküli műszaki megoldás erkélyek, teraszok lezárására. Egyedülálló kialakítása megakadályozza a víz visszaszivárgását burkolólapok alá, ezzel megelőzve azok felfagyását és a burkolólapok alatti területeken jelentkező megfolyásokat, sókiválásokat.

CPGV/55/10 porszórt antik szürke profil alumíniumból



PROTEC

		H	
hossz = 270 cm		10	12,5
ART.	finishing		
PORSZÓRT ALUMÍNIUM			
CPGV/55	hamuszürke RAL 7038	87580	87581
	fémszürke RAL 9006	87590	87591
	antik szürke	87582	87583
	fehér ST	87547	87548

KÜLSŐ SAROKELEM 90°

		H	
hossz = 270 cm		10	12,5
ART.	finishing		
PORSZÓRT ALUMÍNIUM			
CPGV/55/E	hamuszürke RAL 7038	87584	87585
	fémszürke RAL 9006	87592	87593
	antik szürke	87586	87587
	fehér ST	87536	87537

TOLDÓELEM

szélesség = 70 mm		H	
hossz = 270 cm		10	12,5
ART.	finishing		
PORSZÓRT ALUMÍNIUM			
CPGV/55/G	hamuszürke RAL 7038	87610	87610
	fémszürke RAL 9006	87594	87594
	antik szürke	87611	87611
	fehér ST	87528	87528




CPGV/55/10/E + CPGV/55/10/G porszórt antik szürke profil alumíniumból



Protec CPHA egy eloxált alumínium profil teraszokhoz, erkélyekhez és járdákhoz. Alakja lehetővé teszi, hogy az elvezetett víz elkerülje az alatta lévő szerkezetet.

CPHA/10 eloxált ezüst profil alumíniumból




CPHA/

PROTEC

hossz = 270 cm

H

ART.	finishing	8	10	12,5	
ALUMÍNIUM					
CPHA/	eloxált ezüst		87599	87600	87601



CPHA/10 eloxált ezüst profil alumíniumból

árlista

**2022
Profilpas**



termék	leírás	kód	kiszereles	mérték-egység	nettó egységár	bruttó egységár
87536-CERFIX PROTECT-CPGV/55E	90°-os külső sarokelem CPGV teraszprofilhoz	PFS-87536	120	mm	14 850	18 860
87584-CERFIX PROTECT-CPGV/55E	90°-os külső sarokelem CPGV teraszprofilhoz	PFS-87584	120	mm	14 850	18 860
87592-CERFIX PROTECT-CPGV/55E	90°-os külső sarokelem CPGV teraszprofilhoz	PFS-87592	120	mm	14 850	18 860
87586-CERFIX PROTECT-CPGV/55E	90°-os külső sarokelem CPGV teraszprofilhoz	PFS-87586	120	mm	14 850	18 860
87537-CERFIX PROTECT-CPGV/55E	90°-os külső sarokelem CPGV teraszprofilhoz	PFS-87537	120	mm	14 850	18 860
87585-CERFIX PROTECT-CPGV/55E	90°-os külső sarokelem CPGV teraszprofilhoz	PFS-87585	120	mm	14 850	18 860
87593-CERFIX PROTECT-CPGV/55E	90°-os külső sarokelem CPGV teraszprofilhoz	PFS-87593	120	mm	14 850	18 860
87587-CERFIX PROTECT-CPGV/55E	90°-os külső sarokelem CPGV teraszprofilhoz	PFS-87587	120	mm	14 850	18 860
87547-CERFIX PROTECT-CPGV/55/	Porszórt alumínium teraszprofil	PFS-87547	2700	mm	30 865	39 199
87580-CERFIX PROTECT-CPGV/55/	Porszórt alumínium teraszprofil	PFS-87580	2700	mm	30 860	39 192
87590-CERFIX PROTECT-CPGV/55/	Porszórt alumínium teraszprofil	PFS-87590	2700	mm	30 860	39 192
87582-CERFIX PROTECT-CPGV/55/	Porszórt alumínium teraszprofil	PFS-87582	2700	mm	30 860	39 192
87548-CERFIX PROTECT-CPGV/55/	Porszórt alumínium teraszprofil	PFS-87548	2700	mm	30 860	39 192
87581-CERFIX PROTECT-CPGV/55/	Porszórt alumínium teraszprofil	PFS-87581	2700	mm	30 860	39 192
87591-CERFIX PROTECT-CPGV/55/	Porszórt alumínium teraszprofil	PFS-87591	2700	mm	30 860	39 192
87583-CERFIX PROTECT-CPGV/55/	Porszórt alumínium teraszprofil	PFS-87583	2700	mm	30 860	39 192
87528-CERFIX PROTECT-CPGV/55G	Toldóelem teraszprofilhoz	PFS-87528	55	mm	3 600	4 572
87610-CERFIX PROTECT-CPGV/55G	Toldóelem teraszprofilhoz	PFS-87610	55	mm	3 600	4 572
87594-CERFIX PROTECT-CPGV/55G	Toldóelem teraszprofilhoz	PFS-87594	55	mm	3 600	4 572
87611-CERFIX PROTECT-CPGV/55G	Toldóelem teraszprofilhoz	PFS-87611	55	mm	3 600	4 572
87599-CERFIX PROTECT-CPHA/8	Eloxált alumínium teraszprofil	PFS-87599	2700	mm	6 495	8 249
87600-CERFIX PROTECT-CPHA/10	Eloxált alumínium teraszprofil	PFS-87600	2700	mm	6 620	8 407
87601-CERFIX PROTECT-CPHA/12	Eloxált alumínium teraszprofil	PFS-87601	2700	mm	6 835	8 680
99974-CERFIX PROJONT-NAN/10	Alumínium dilatációs profil, cserélhető gumibetéttel.	PFS-99974	2700	mm	15 850	20 130
99977-CERFIX PROJONT-NAN/10	Alumínium dilatációs profil, cserélhető gumibetéttel.	PFS-99977	2700	mm	15 850	20 130
99975-CERFIX PROJONT-NAN/12	Alumínium dilatációs profil, cserélhető gumibetéttel.	PFS-99975	2700	mm	16 310	20 714
99978-CERFIX PROJONT-NAN/12	Alumínium dilatációs profil, cserélhető gumibetéttel.	PFS-99978	2700	mm	16 310	20 714
99976-CERFIX PROJONT-NAN/15	Alumínium dilatációs profil, cserélhető gumibetéttel.	PFS-99976	2700	mm	17 095	21 711
99979-CERFIX PROJONT-NAN/15	Alumínium dilatációs profil, cserélhető gumibetéttel.	PFS-99979	2700	mm	17 095	21 711
88722-CERFIX PROANGEL FLEX-ZGF/6	Hajlítható profil különböző anyagú, azonos síkban lévő burkolatok csatlakozására	PFS-88722	2700	mm	4 015	5 099
88723-CERFIX PROANGEL FLEX-ZGF/8	Hajlítható profil különböző anyagú, azonos síkban lévő burkolatok csatlakozására	PFS-88723	2700	mm	4 200	5 334
88724-CERFIX PROANGEL FLEX-ZGF/10	Hajlítható profil különböző anyagú, azonos síkban lévő burkolatok csatlakozására	PFS-88724	2700	mm	4 310	5 474
88725-CERFIX PROANGEL FLEX-ZGF/12	Hajlítható profil különböző anyagú, azonos síkban lévő burkolatok csatlakozására	PFS-88725	2700	mm	4 480	5 690
88726-CERFIX PROANGEL FLEX-ZGF/15	Hajlítható profil különböző anyagú, azonos síkban lévő burkolatok csatlakozására	PFS-88726	2700	mm	4 760	6 045
67317-CERFIX PROJONT T-T/11	Bázisprofil 6,5-10 mm vastagságú burkolatok takaróprofiljához	PFS-67317	2700	mm	5 900	7 493
67327-CERFIX PROJONT T-T/15	Bázisprofil 11-15 mm vastagságú burkolatok takaróprofiljához	PFS-67327	2700	mm	6 700	8 509
71067-CERFIX PROCLASSIC-30/F	Íves takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-71067	2700	mm	4 405	5 594
71077-CERFIX PROCLASSIC-30/F	Íves takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-71077	2700	mm	4 405	5 594
71087-CERFIX PROCLASSIC-30/F*	Íves takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-71087	2700	mm	4 405	5 594
71097-CERFIX PROCLASSIC-30/A	Íves takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-71097	2700	mm	5 985	7 601
71107-CERFIX PROCLASSIC-30/A	Íves takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-71107	2700	mm	5 985	7 601
71117-CERFIX PROCLASSIC-30/A	Íves takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-71117	2700	mm	5 985	7 601
71127-CERFIX PROCLASSIC-31/F	Íves takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-71127	2700	mm	5 985	7 601
71157-CERFIX PROCLASSIC-31/A	Íves takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-71157	2700	mm	7 575	9 620
71587-CERFIX PROCLASSIC-41/F	Íves takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-71587	2700	mm	6 720	8 534
71597-CERFIX PROCLASSIC-41/F*	Íves takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-71597	2700	mm	6 720	8 534
71617-CERFIX PROCLASSIC-41/A	Íves takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-71617	2700	mm	8 265	10 497
71627-CERFIX PROCLASSIC-41/A	Íves takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-71627	2700	mm	8 265	10 497

termék	leírás	kód	kiszerezés	mérték- egység	nettó egységár	bruttó egységár
71637-CERFIX PROCLASSIC-41/A	Íves takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-71637	2700	mm	8 265	10 497
75075-CERFIX PROJJOINT T-99/T/8	Takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-75075	2700	mm	3 840	4 877
75080-CERFIX PROJJOINT T-99/T/14	Takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-75080	2700	mm	4 215	5 353
75082-CERFIX PROJJOINT T-99/T/26	Takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-75082	2700	mm	5 570	7 074
63600-CERFIX PROJJOINT T-99/T/20	Takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-63600	2700	mm	4 530	5 753
75083-CERFIX PROJJOINT T-99/T/14	Takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-75083	2700	mm	4 215	5 353
75084-CERFIX PROJJOINT T-99/T/20	Takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-75084	2700	mm	4 530	5 753
75085-CERFIX PROJJOINT T-99/T/26	Takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-75085	2700	mm	5 570	7 074
79800-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79800	1	db	425	540
79801-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79801	1	db	425	540
79802-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79802	1	db	425	540
79804-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79804	1	db	425	540
79805-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79805	1	db	425	540
79806-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79806	1	db	425	540
79808-CERFIX PROTRIM-TEI/6 -	Belső sarokelem	PFS-79808	1	db	425	540
79809-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79809	1	db	425	540
79810-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79810	1	db	425	540
79812-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79812	1	db	425	540
79813-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79813	1	db	425	540
79814-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79814	1	db	425	540
79816-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79816	1	db	425	540
79817-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79817	1	db	425	540
79818-CERFIX PROTRIM-TEI/10 -	Belső sarokelem	PFS-79818	1	db	425	540
79820-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79820	1	db	425	540
79821-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79821	1	db	425	540
79822-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79822	1	db	425	540
79824-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79824	1	db	425	540
79825-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79825	1	db	425	540
79826-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79826	1	db	425	540
79828-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79828	1	db	425	540
79829-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79829	1	db	425	540
79830-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79830	1	db	425	540
79832-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79832	1	db	425	540
79833-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79833	1	db	425	540
79834-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79834	1	db	425	540
79836-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79836	1	db	425	540
79837-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79837	1	db	425	540
79838-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79838	1	db	425	540
79840-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79840	1	db	425	540
79841-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79841	1	db	425	540
79842-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79842	1	db	425	540
79844-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79844	1	db	425	540
79845-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79845	1	db	425	540
79846-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79846	1	db	425	540
79848-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79848	1	db	425	540
79849-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79849	1	db	425	540
79850-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79850	1	db	425	540
79852-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79852	1	db	425	540
79853-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79853	1	db	425	540
79854-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79854	1	db	425	540
79856-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79856	1	db	425	540
79857-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79857	1	db	425	540

termék	leírás	kód	kiszerezés	mérték-egység	nettó egységár	bruttó egységár
79858-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79858	1	db	425	540
79860-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79860	1	db	425	540
79861-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79861	1	db	425	540
79862-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79862	1	db	425	540
79864-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79864	1	db	425	540
79865-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79865	1	db	425	540
79866-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79866	1	db	425	540
79868-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79868	1	db	425	540
79869-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79869	1	db	425	540
79870-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79870	1	db	425	540
79872-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79872	1	db	425	540
79873-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79873	1	db	425	540
79874-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79874	1	db	425	540
79875-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79875	1	db	425	540
79876-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79876	1	db	425	540
79877-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79877	1	db	425	540
79879-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79879	1	db	425	540
79880-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79880	1	db	425	540
79881-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79881	1	db	425	540
79887-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79887	1	db	425	540
79888-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79888	1	db	425	540
79889-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79889	1	db	425	540
79891-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79891	1	db	425	540
79892-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79892	1	db	425	540
79893-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79893	1	db	425	540
79895-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79895	1	db	425	540
79896-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79896	1	db	425	540
79897-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79897	1	db	425	540
79996-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-79996	2700	mm	1 470	1 867
79997-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-79997	2700	mm	1 470	1 867
79998-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-79998	2700	mm	1 470	1 867
80100-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80100	2700	mm	1 470	1 867
80101-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80101	2700	mm	1 470	1 867
80102-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80102	2700	mm	1 470	1 867
80104-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80104	2700	mm	1 470	1 867
80105-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80105	2700	mm	1 470	1 867
80106-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80106	2700	mm	1 470	1 867
80108-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80108	2700	mm	1 470	1 867
80109-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80109	2700	mm	1 470	1 867
80110-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80110	2700	mm	1 470	1 867
80112-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80112	2700	mm	1 470	1 867
80113-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80113	2700	mm	1 470	1 867
80114-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80114	2700	mm	1 470	1 867
80116-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80116	2700	mm	1 470	1 867
80117-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80117	2700	mm	1 470	1 867
80118-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80118	2700	mm	1 470	1 867
80120-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80120	2700	mm	1 470	1 867
80121-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80121	2700	mm	1 470	1 867
80122-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80122	2700	mm	1 470	1 867
80124-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80124	2700	mm	1 470	1 867
80125-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80125	2700	mm	1 470	1 867
80126-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80126	2700	mm	1 470	1 867

termék	leírás	kód	kiszereles	mérték- egység	nettó egységár	bruttó egységár
80128-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80128	2700	mm	1 470	1 867
80129-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80129	2700	mm	1 470	1 867
80130-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80130	2700	mm	1 470	1 867
80132-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80132	2700	mm	1 470	1 867
80133-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80133	2700	mm	1 470	1 867
80134-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80134	2700	mm	1 470	1 867
80136-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80136	2700	mm	1 470	1 867
80137-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80137	2700	mm	1 470	1 867
80138-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80138	2700	mm	1 470	1 867
80140-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80140	2700	mm	1 470	1 867
80141-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80141	2700	mm	1 470	1 867
80142-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80142	2700	mm	1 470	1 867
80144-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80144	2700	mm	1 470	1 867
80145-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80145	2700	mm	1 470	1 867
80146-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80146	2700	mm	1 470	1 867
80150-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80150	2700	mm	1 470	1 867
80151-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80151	2700	mm	1 470	1 867
80152-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80152	2700	mm	1 470	1 867
80154-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80154	2700	mm	1 470	1 867
80155-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80155	2700	mm	1 470	1 867
80156-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80156	2700	mm	1 470	1 867
80160-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80160	2700	mm	1 470	1 867
80161-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80161	2700	mm	1 470	1 867
80162-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80162	2700	mm	1 470	1 867
80164-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80164	2700	mm	1 470	1 867
80165-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80165	2700	mm	1 470	1 867
80166-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80166	2700	mm	1 470	1 867
80168-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80168	2700	mm	1 470	1 867
80169-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80169	2700	mm	1 470	1 867
80170-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80170	2700	mm	1 470	1 867
80172-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80172	2700	mm	1 470	1 867
80173-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80173	2700	mm	1 470	1 867
80174-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80174	2700	mm	1 470	1 867
80175-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80175	2700	mm	1 470	1 867
80176-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80176	2700	mm	1 470	1 867
80177-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80177	2700	mm	1 470	1 867
80179-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80179	2700	mm	1 470	1 867
80180-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80180	2700	mm	1 470	1 867
80181-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80181	2700	mm	1 470	1 867
80187-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80187	2700	mm	1 470	1 867
80188-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80188	2700	mm	1 470	1 867
80189-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80189	2700	mm	1 470	1 867
80191-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80191	2700	mm	1 470	1 867
80192-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80192	2700	mm	1 470	1 867
80193-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80193	2700	mm	1 470	1 867
80194-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80194	2700	mm	1 470	1 867
80195-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80195	2700	mm	1 470	1 867
80362-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80362	2700	mm	1 470	1 867
80396-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80396	1	db	425	540
80397-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80397	1	db	425	540
80398-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80398	1	db	425	540
80400-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80400	1	db	425	540

termék	leírás	kód	kiszerezés	mérték- egység	nettó egységár	bruttó egységár
80401-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80401	1	db	425	540
80402-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80402	1	db	425	540
80404-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80404	1	db	425	540
80405-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80405	1	db	425	540
80406-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80406	1	db	425	540
80408-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80408	1	db	425	540
80409-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80409	1	db	425	540
80410-CERFIX PROTRIM-TE/10	Külső sarokelem	PFS-80410	1	db	425	540
80412-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80412	1	db	425	540
80413-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80413	1	db	425	540
80414-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80414	1	db	425	540
80416-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80416	1	db	425	540
80417-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80417	1	db	425	540
80418-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80418	1	db	425	540
80420-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80420	1	db	425	540
80421-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80421	1	db	425	540
80422-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80422	1	db	425	540
80424-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80424	1	db	425	540
80425-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80425	1	db	425	540
80426-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80426	1	db	425	540
80428-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80428	1	db	425	540
80429-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80429	1	db	425	540
80430-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80430	1	db	425	540
80432-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80432	1	db	425	540
80433-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80433	1	db	425	540
80434-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80434	1	db	425	540
80436-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80436	1	db	425	540
80437-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80437	1	db	425	540
80438-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80438	1	db	425	540
80440-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80440	1	db	425	540
80441-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80441	1	db	425	540
80442-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80442	1	db	425	540
80444-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80444	1	db	425	540
80445-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80445	1	db	425	540
80446-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80446	1	db	425	540
80448-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80448	1	db	425	540
80449-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80449	1	db	425	540
80450-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80450	1	db	425	540
80452-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80452	1	db	425	540
80453-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80453	1	db	425	540
80454-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80454	1	db	425	540
80463-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80463	1	db	425	540
80458-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80458	1	db	425	540
80459-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80459	1	db	425	540
80460-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80460	1	db	425	540
80462-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80462	1	db	425	540
80464-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80464	1	db	425	540
80466-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80466	1	db	425	540
80467-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80467	1	db	425	540
80468-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80468	1	db	425	540
80470-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80470	1	db	425	540
80471-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80471	1	db	425	540

termék	leírás	kód	kiszerezés	mérték- egység	nettó egységár	bruttó egységár
80472-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80472	1	db	425	540
80475-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80475	1	db	425	540
80476-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80476	1	db	425	540
80477-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80477	1	db	425	540
80479-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80479	1	db	425	540
80480-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80480	1	db	425	540
80481-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80481	1	db	425	540
80483-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80483	1	db	425	540
80484-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80484	1	db	425	540
80485-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80485	1	db	425	540
80487-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80487	1	db	425	540
80488-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80488	1	db	425	540
80489-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80489	1	db	425	540
80491-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80491	1	db	425	540
80492-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80492	1	db	425	540
80493-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80493	1	db	425	540
88024-CERFIX PROANGLE-ZN/6	Natúr réz lezáróprofil	PFS-88024	2700	mm	9 370	11 900
88025-CERFIX PROANGLE-ZN/8	Natúr réz lezáróprofil	PFS-88025	2700	mm	9 945	12 630
88026-CERFIX PROANGLE-ZN/10	Natúr réz lezáróprofil	PFS-88026	2700	mm	10 650	13 526
88027-CERFIX PROANGLE-ZN/12	Natúr réz lezáróprofil	PFS-88027	2700	mm	11 465	14 561
88028-CERFIX PROANGLE-ZN/15	Natúr réz lezáróprofil	PFS-88028	2700	mm	12 375	15 716
88029-CERFIX PROANGLE-ZN/17	Natúr réz lezáróprofil	PFS-88029	2700	mm	13 595	17 266
88030-CERFIX PROANGLE-ZN/20	Natúr réz lezáróprofil	PFS-88030	2700	mm	14 530	18 453
88037-CERFIX PROANGLE-ZN/9	Natúr réz lezáróprofil	PFS-88037	2700	mm	10 340	13 132
88038-CERFIX PROANGLE-ZN/11	Natúr réz lezáróprofil	PFS-88038	2700	mm	11 060	14 046
88155-CERFIX PROANGLE-ZG/9	Natúr alumínium lezáróprofil	PFS-88155	2700	mm	3 170	4 026
88156-CERFIX PROANGLE-ZG/11	Natúr alumínium lezáróprofil	PFS-88156	2700	mm	3 295	4 185
88159-CERFIX PROANGLE-ZG/6	Natúr alumínium lezáróprofil	PFS-88159	2700	mm	2 905	3 689
88160-CERFIX PROANGLE-ZG/8	Natúr alumínium lezáróprofil	PFS-88160	2700	mm	3 080	3 912
88161-CERFIX PROANGLE-ZG/10	Natúr alumínium lezáróprofil	PFS-88161	2700	mm	3 205	4 070
88162-CERFIX PROANGLE-ZG/12	Natúr alumínium lezáróprofil	PFS-88162	2700	mm	3 395	4 312
88163-CERFIX PROANGLE-ZG/15	Natúr alumínium lezáróprofil	PFS-88163	2700	mm	3 670	4 661
88164-CERFIX PROANGLE-ZG/17	Natúr alumínium lezáróprofil	PFS-88164	2700	mm	4 080	5 182
88165-CERFIX PROANGLE-ZG/20	Natúr alumínium lezáróprofil	PFS-88165	2700	mm	4 310	5 474
88204-CERFIX PROANGLE-ZA/6	Eloxált alumínium lezáróprofil	PFS-88204	2700	mm	3 985	5 061
88205-CERFIX PROANGLE-ZA/8	Eloxált alumínium lezáróprofil	PFS-88205	2700	mm	4 080	5 182
88206-CERFIX PROANGLE-ZA/10	Eloxált alumínium lezáróprofil	PFS-88206	2700	mm	4 295	5 455
88207-CERFIX PROANGLE-ZA/12	Eloxált alumínium lezáróprofil	PFS-88207	2700	mm	4 935	6 267
88217-CERFIX PROANGLE-ZA/9	Eloxált alumínium lezáróprofil	PFS-88217	2700	mm	4 190	5 321
88218-CERFIX PROANGLE-ZA/11	Eloxált alumínium lezáróprofil	PFS-88218	2700	mm	4 645	5 899
88220-CERFIX PROANGLE-ZB/11	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88220	2700	mm	9 780	12 421
88253-CERFIX PROANGLE-ZA/6	Eloxált alumínium lezáróprofil	PFS-88253	2700	mm	3 985	5 061
88254-CERFIX PROANGLE-ZA/8	Eloxált alumínium lezáróprofil	PFS-88254	2700	mm	4 080	5 182
88255-CERFIX PROANGLE-ZA/10	Eloxált alumínium lezáróprofil	PFS-88255	2700	mm	4 295	5 455
88256-CERFIX PROANGLE-ZA/12	Eloxált alumínium lezáróprofil	PFS-88256	2700	mm	4 935	6 267
88260-CERFIX PROANGLE-ZB/4	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88260	2700	mm	8 675	11 017
88261-CERFIX PROANGLE-ZB/4	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88261	2700	mm	8 935	11 347
88294-CERFIX PROANGLE-ZB/6	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88294	2700	mm	8 970	11 392
88295-CERFIX PROANGLE-ZB/8	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88295	2700	mm	9 325	11 843
88296-CERFIX PROANGLE-ZB/10	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88296	2700	mm	9 530	12 103
88297-CERFIX PROANGLE-ZB/12	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88297	2700	mm	10 015	12 719
88339-CERFIX PROANGLE-ZB/6	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88339	2700	mm	9 235	11 728

termék	leírás	kód	kiszerezés	mérték- egység	nettó egységár	bruttó egységár
88340-CERFIX PROANGLE-ZB/8	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88340	2700	mm	9 610	12 205
88341-CERFIX PROANGLE-ZB/10	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88341	2700	mm	9 815	12 465
88342-CERFIX PROANGLE-ZB/12	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88342	2700	mm	10 325	13 113
88344-CERFIX PROANGLE-ZB/6	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88344	2700	mm	9 235	11 728
88345-CERFIX PROANGLE-ZB/8	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88345	2700	mm	9 610	12 205
88346-CERFIX PROANGLE-ZB/10	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88346	2700	mm	9 815	12 465
88347-CERFIX PROANGLE-ZB/12	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88347	2700	mm	10 325	13 113
88348-CERFIX PROANGLE-ZB/11	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88348	2700	mm	10 060	12 776
88876-CERFIX PROANGLE Q-ZQAN/8	Eloxált szögletes élvédő	PFS-88876	2700	mm	5 720	7 264
88877-CERFIX PROANGLE Q-ZQAN/9	Eloxált szögletes élvédő	PFS-88877	2700	mm	5 985	7 601
88878-CERFIX PROANGLE Q-ZQAN/10	Eloxált szögletes élvédő	PFS-88878	2700	mm	6 200	7 874
88879-CERFIX PROANGLE Q-ZQAN/11	Eloxált szögletes élvédő	PFS-88879	2700	mm	6 645	8 439
88880-CERFIX PROANGLE Q-ZQAN/12	Eloxált szögletes élvédő	PFS-88880	2700	db	7 050	8 954
88883-CERFIX PROANGLE Q-ZQAN/8E	Külső-Belső sarokelem / végzáró	PFS-88883	1	db	2 330	2 959
88884-CERFIX PROANGLE Q-ZQAN/9E	Külső-Belső sarokelem / végzáró	PFS-88884	1	db	2 330	2 959
88885-CERFIX PROANGLE Q-ZQAN/10E	Külső-Belső sarokelem / végzáró	PFS-88885	1	db	2 330	2 959
88886-CERFIX PROANGLE Q-ZQAN/11E	Külső-Belső sarokelem / végzáró	PFS-88886	1	db	2 330	2 959
88887-CERFIX PROANGLE Q-ZQAN/12E	Külső-Belső sarokelem / végzáró	PFS-88887	1	db	2 330	2 959
90078-CERFIX PROANGLE-ZN/3	Natúr réz lezáróprofil	PFS-90078	2700	mm	8 905	11 309
90080-CERFIX PROANGLE-ZN/4	Natúr réz lezáróprofil	PFS-90080	2700	mm	9 090	11 544
90208-CERFIX PROANGLE-ZG/3	Natúr alumínium lezáróprofil	PFS-90208	2700	mm	2 635	3 346
90210-CERFIX PROANGLE-ZG/4	Natúr alumínium lezáróprofil	PFS-90210	2700	mm	2 830	3 594
90338-CERFIX PROANGLE-ZA/3	Eloxált alumínium lezáróprofil	PFS-90338	2700	mm	3 750	4 763
90340-CERFIX PROANGLE-ZA/4	Eloxált alumínium lezáróprofil	PFS-90340	2700	mm	3 885	4 934
90341-CERFIX PROANGLE-ZB/4	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-90341	2700	mm	8 935	11 347
91636-CERFIX PROANGLE-AI/3	Rozsdamentes acél lezáróprofil	PFS-91636	2700	mm	8 830	11 214
91638-CERFIX PROANGLE-AI/4	Rozsdamentes acél lezáróprofil	PFS-91638	2700	mm	9 000	11 430
91642-CERFIX PROANGLE-AI/6	Rozsdamentes acél lezáróprofil	PFS-91642	2700	mm	9 415	11 957
91644-CERFIX PROANGLE-AI/8	Rozsdamentes acél lezáróprofil	PFS-91644	2700	mm	9 730	12 357
91645-CERFIX PROANGLE-AI/9	Rozsdamentes acél lezáróprofil	PFS-91645	2700	mm	9 970	12 662
91646-CERFIX PROANGLE-AI/10	Rozsdamentes acél lezáróprofil	PFS-91646	2700	mm	10 185	12 935
91647-CERFIX PROANGLE-AI/11	Rozsdamentes acél lezáróprofil	PFS-91647	2700	mm	10 425	13 240
91648-CERFIX PROANGLE-AI/12	Rozsdamentes acél lezáróprofil	PFS-91648	2700	mm	10 595	13 456
91650-CERFIX PROANGLE-AI/15	Rozsdamentes acél lezáróprofil	PFS-91650	2700	mm	11 185	14 205
91652-CERFIX PROANGLE-AI/17	Rozsdamentes acél lezáróprofil	PFS-91652	2700	mm	11 720	14 884
91654-CERFIX PROANGLE-AI/20	Rozsdamentes acél lezáróprofil	PFS-91654	2700	mm	12 140	15 418
92040-CERFIX PROTRIM RA/6	Eloxált íves élvédő	PFS-92040	2700	mm	5 485	6 966
92042-CERFIX PROTRIM RA/8	Eloxált íves élvédő	PFS-92042	2700	mm	5 720	7 264
92044-CERFIX PROTRIM RA/10	Eloxált íves élvédő	PFS-92044	2700	mm	6 200	7 874
92046-CERFIX PROTRIM RA/12	Eloxált íves élvédő	PFS-92046	2700	mm	7 050	8 954
92070-CERFIX PROTRIM RA/6	Eloxált íves élvédő	PFS-92070	2700	mm	5 485	6 966
92072-CERFIX PROTRIM RA/8	Eloxált íves élvédő	PFS-92072	2700	mm	5 720	7 264
92074-CERFIX PROTRIM RA/10	Eloxált íves élvédő	PFS-92074	2700	mm	6 200	7 874
92076-CERFIX PROTRIM RA/12	Eloxált íves élvédő	PFS-92076	2700	mm	7 050	8 954
92087-CERFIX PROTRIM RA/6	Eloxált íves élvédő	PFS-92087	2700	mm	5 485	6 966
92090-CERFIX PROTRIM RA/8	Eloxált íves élvédő	PFS-92090	2700	mm	5 720	7 264
92094-CERFIX PROTRIM RA/10	Eloxált íves élvédő	PFS-92094	2700	mm	6 200	7 874
92096-CERFIX PROTRIM RA/12	Eloxált íves élvédő	PFS-92096	2700	mm	7 050	8 954
92420-CERFIX PROTRIM-RI/6	Rozsdamentes acél élédő	PFS-92420	2700	mm	11 405	14 484
92422-CERFIX PROTRIM-RI/8	Rozsdamentes acél élédő	PFS-92422	2700	mm	12 185	15 475
92424-CERFIX PROTRIM-RI/10	Rozsdamentes acél élédő	PFS-92424	2700	mm	13 155	16 707
92426-CERFIX PROTRIM-RI/12	Rozsdamentes acél élédő	PFS-92426	2700	mm	13 985	17 761

termék	leírás	kód	kiszereles	mérték- egység	nettó egységár	bruttó egységár
92480-CERFIX PROTRIM-TIE/6	Rozsdamentes acél élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92480	1	db	5 835	7 410
92481-CERFIX PROTRIM-TIE/8	Rozsdamentes acél élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92481	1	db	6 110	7 760
92482-CERFIX PROTRIM-TIE/10	Rozsdamentes acél élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92482	1	db	6 395	8 122
92483-CERFIX PROTRIM-TIE/12	Rozsdamentes acél élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92483	1	db	6 945	8 820
92490-CERFIX PROTRIM-TII/6	Rozsdamentes acél élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92490	1	db	6 110	7 760
92491-CERFIX PROTRIM-TII/8	Rozsdamentes acél élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92491	1	db	6 395	8 122
92492-CERFIX PROTRIM-TII/10	Rozsdamentes acél élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92492	1	db	6 945	8 820
92493-CERFIX PROTRIM-TII/12	Rozsdamentes acél élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92493	1	db	7 495	9 519
92554-CERFIX PROTRIM TIA/6	Eloxált alumínium élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92554	1	db	1 590	2 019
92555-CERFIX PROTRIM TIA/8	Eloxált alumínium élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92555	1	db	1 590	2 019
92556-CERFIX PROTRIM TIA/10	Eloxált alumínium élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92556	1	db	1 590	2 019
92558-CERFIX PROTRIM TIA/12	Eloxált alumínium élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92558	1	db	1 590	2 019
92564-CERFIX PROTRIM TA/6	Eloxált alumínium élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92564	1	db	1 590	2 019
92566-CERFIX PROTRIM TA/8	Eloxált alumínium élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92566	1	db	1 590	2 019
92568-CERFIX PROTRIMTA/10	Eloxált alumínium élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92568	1	db	1 590	2 019
92569-CERFIX PROTRIM TA/12	Eloxált alumínium élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92569	1	db	1 590	2 019
92570-CERFIX PROTRIM TIA/6	Eloxált alumínium élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92570	1	db	1 590	2 019
92571-CERFIX PROTRIM TIA/8	Eloxált alumínium élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92571	1	db	1 590	2 019
92572-CERFIX PROTRIMTIA/10	Eloxált alumínium élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92572	1	db	1 590	2 019
92573-CERFIX PROTRIM TIA/12	Eloxált alumínium élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92573	1	db	1 590	2 019
92575-CERFIX PROTRIM TIA/6	Eloxált alumínium élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92575	1	db	1 590	2 019
92576-CERFIX PROTRIM TIA/8	Eloxált alumínium élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92576	1	db	1 590	2 019
92577-CERFIX PROTRIM TIA/10	Eloxált alumínium élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92577	1	db	1 590	2 019
92578-CERFIX PROTRIM TIA/12	Eloxált alumínium élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92578	1	db	1 590	2 019
92606-CERFIX PROTRIM TA/6	Eloxált alumínium élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92606	1	db	1 590	2 019
92608-CERFIX PROTRIM TA/8	Eloxált alumínium élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92608	1	db	1 590	2 019
92610-CERFIX PROTRIM TA/10	Eloxált alumínium élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92610	1	db	1 590	2 019
92612-CERFIX PROTRIM TA/12	Eloxált alumínium élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92612	1	db	1 590	2 019
92614-CERFIX PROTRIM TA/6	Eloxált alumínium élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92614	1	db	1 590	2 019
92616-CERFIX PROTRIM TA/8	Eloxált alumínium élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92616	1	db	1 590	2 019
92618-CERFIX PROTRIM TA/10	Eloxált alumínium élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92618	1	db	1 590	2 019
92619-CERFIX PROTRIM TA/12	Eloxált alumínium élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92619	1	db	1 590	2 019
93092-CERFIX PRONIVEL-PNI/8	Rozsdamentes acél takaró profilok különböző magasságú burkolatok között	PFS-93092	2700	mm	14 920	18 948
93094-CERFIX PRONIVEL-PNI/10	Rozsdamentes acél takaró profilok különböző magasságú burkolatok között	PFS-93094	2700	mm	16 155	20 517
93096-CERFIX PRONIVEL-PNI/12	Rozsdamentes acél takaró profilok különböző magasságú burkolatok között	PFS-93096	2700	mm	17 965	22 816
93098-CERFIX PRONIVEL-PNI/15	Rozsdamentes acél takaró profilok különböző magasságú burkolatok között	PFS-93098	2700	mm	18 885	23 984
93100-CERFIX PRONIVEL-PNI/20	Rozsdamentes acél takaró profilok különböző magasságú burkolatok között	PFS-93100	2700	mm	21 570	27 394
93175-CERFIX PRONIVEL-PA/4	Alumínium takaró profilok különböző magasságú burkolatok között	PFS-93175	2700	mm	6 745	8 566
93181-CERFIX PRONIVEL-PA/8	Alumínium takaró profilok különböző magasságú burkolatok között	PFS-93181	2700	mm	7 120	9 042
93182-CERFIX PRONIVEL-PA/10	Alumínium takaró profilok különböző magasságú burkolatok között	PFS-93182	2700	mm	7 620	9 677
93183-CERFIX PRONIVEL-PA/12	Alumínium takaró profilok különböző magasságú burkolatok között	PFS-93183	2700	mm	8 435	10 712
95800-CERFIX PROROUND P-GP/8	Nem toxikus PVC profil fal és padló csatlakozásokhoz	PFS-95800	2700	mm	4 810	6 109
95801-CERFIX PROROUND P-GP/10	Nem toxikus PVC profil fal és padló csatlakozásokhoz	PFS-95801	2700	mm	5 060	6 426
95805-CERFIX PROROUND P-GP/8	Nem toxikus PVC profil fal és padló csatlakozásokhoz	PFS-95805	2700	mm	4 810	6 109
95806-CERFIX PROROUND P-GP/10	Nem toxikus PVC profil fal és padló csatlakozásokhoz	PFS-95806	2700	mm	5 060	6 426
95850-CERFIX PROROUND P-GTP/T	Belső/külső sarokelem/3 irányú csatlakozó elem/végl záró	PFS-95850	1	db	1 005	1 276
95851-CERFIX PROROUND P-GTP/I	Belső/külső sarokelem/3 irányú csatlakozó elem/végl záró	PFS-95851	1	db	1 005	1 276
95852-CERFIX PROROUND P-GTP/E	Belső/külső sarokelem/3 irányú csatlakozó elem/végl záró	PFS-95852	1	db	1 005	1 276

termék	leírás	kód	kiszereles	mérték-egység	nettó egységár	bruttó egységár
95853-CERFIX PROROUND P-GTP/C	Belső/külsősarokelem/3 irányú csatlakozó elem/végelzáró	PFS-95853	1	db	1 005	1 276
95860-CERFIX PROROUND P-GTP/T	Belső/külső sarokelem/3 irányú csatlakozó elem/végelzáró	PFS-95860	1	db	1 005	1 276
95861-CERFIX PROROUND P-GTP/I	Belső/külső sarokelem/3 irányú csatlakozó elem/végelzáró	PFS-95861	1	db	1 005	1 276
95862-CERFIX PROROUND P-GTP/E	Belső/külső sarokelem/3 irányú csatlakozó elem/végelzáró	PFS-95862	1	db	1 005	1 276
95863-CERFIX PROROUND P-GTP/C	Belső/külső sarokelem/3 irányú csatlakozó elem/végelzáró	PFS-95863	1	db	1 005	1 276
99650-CERFIX PROJJOINT-NE/8-	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99650	2700	mm	1 470	1 867
99652-CERFIX PROJJOINT-NE/8-	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99652	2700	mm	1 470	1 867
99653-CERFIX PROJJOINT-NE/8-	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99653	2700	mm	1 470	1 867
99660-CERFIX PROJJOINT-NE/10-	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99660	2700	mm	1 615	2 051
99662-CERFIX PROJJOINT-NE/10-	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99662	2700	mm	1 615	2 051
99663-CERFIX PROJJOINT-NE/10-	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99663	2700	mm	1 615	2 051
99670-CERFIX PROJJOINT-NE/12-	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99670	2700	mm	1 750	2 223
99673-CERFIX PROJJOINT-NE/12-	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99673	2700	mm	1 750	2 223
99680-CERFIX PROJJOINT-NE/15-	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99680	2700	mm	1 910	2 426
99683-CERFIX PROJJOINT-NE/15-	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99683	2700	mm	1 910	2 426
99700-CERFIX PROJJOINT-NL/8	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99700	2700	mm	4 585	5 823
99702-CERFIX PROJJOINT-NL/8	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99702	2700	mm	4 585	5 823
99703-CERFIX PROJJOINT-NL/8	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99703	2700	mm	4 585	5 823
99704-CERFIX PROJJOINT-NL/8	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99704	2700	mm	4 585	5 823
99710-CERFIX PROJJOINT-NL/10	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99710	2700	mm	5 105	6 483
99712-CERFIX PROJJOINT-NL/10	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99712	2700	mm	5 105	6 483
99713-CERFIX PROJJOINT-NL/10	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99713	2700	mm	5 105	6 483
99714-CERFIX PROJJOINT-NL/10	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99714	2700	mm	5 105	6 483
99720-CERFIX PROJJOINT-NL/12	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99720	2700	mm	5 655	7 182
99722-CERFIX PROJJOINT-NL/12	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99722	2700	mm	5 655	7 182
99723-CERFIX PROJJOINT-NL/12	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99723	2700	mm	5 655	7 182
99724-CERFIX PROJJOINT-NL/12	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99724	2700	mm	5 655	7 182
99734-CERFIX PROJJOINT-NL/15	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99734	2700	mm	6 195	7 868
99744-CERFIX PROJJOINT-NL/20	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99744	2700	mm	7 310	9 284



**A Profilpas
magyarországi
forgalmazója
a Mapei Kft.**

MAPEI KFT.

2040 Budaörs
Sport u. 2.

Levelezési cím:

2040 Budaörs, Pf. 6.

Tel.: +36 23 501 670

Fax: +36 23 501 666

www.mapei.hu

mapei@mapei.hu

