




SISTEMAS DE PISOS DE CEMENTO Y RESINA



SISTEMAS DE SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

1

Sistemas de instalación de losetas y piedra

2

Soluciones para el cuidado de la piedra, loseta y lechada *UltraCare*

3

Perfiles para pisos y recubrimientos

4

Sistemas de perfiles y ducha

5

Zócalos

6

Pisos elevados

7

Sistemas de instalación de revestimientos de piso

8

Productos para pisos deportivos

9

Productos para pisos de madera

10

Sistemas de pisos de cemento y de resina

11

Sistemas de impermeabilización

12

Sistemas de restauración de concreto

13

Productos para refuerzos estructurales

14

Soluciones para pisos de concreto

15

Aditivos para concreto

16

Aditivos de cemento

17

Productos para la construcción subterránea (UTT)

18

Productos para la industria marítima

TABLE OF CONTENTS

SISTEMAS DE PISOS DE CEMENTO Y RESINA



Introducción..... 2-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sistemas de pisos de cemento

<i>Ultratop</i> [®]	4
<i>Ultratop SP</i>	4
<i>Ultratop Loft W</i>	4
<i>Ultratop Loft F</i>	5
<i>Primer SN</i> [™]	5
<i>Primer LT</i> [™]	5
<i>Primer Grip</i> [™] White.....	6
<i>Ultratop Easycolor</i>	6
<i>Ultratop Base Coat</i>	6
<i>Mapecrete</i> [®] Hard LI.....	7
<i>Mapecrete Protector FF</i>	7
<i>Mapecrete</i> [™] Finish 58 W.....	7
<i>Mapecrete</i> [™] Finish 59 W TRP.....	8
<i>Mapelux</i> [™] Opaca.....	8
<i>Mapenet</i> [™] 150.....	8

Sistemas de pisos de resina

<i>Primer SN</i> [™]	9
<i>Mapecrete</i> [™] I 900.....	9
<i>Mapecrete</i> [™] I 302 SL.....	9
<i>MAPEI Quartz</i>	10
<i>Mapecrete</i> [™] Filler.....	10
<i>Mapecrete</i> [™] Finish 58 W.....	10
<i>Mapecrete</i> [™] Finish HTR.....	11
<i>Mapecrete</i> [™] Finish 59 W TRP.....	11

Sistemas de cubierta de estacionamiento

<i>Mapecrete</i> [™] PU 400 FC.....	11
<i>Mapecrete</i> [™] Finish 415 NA.....	12
<i>Mapecrete</i> [™] Finish 450.....	12
<i>Primer SN</i>	12
<i>Mapecrete</i> [™] PU Primer.....	13
<i>Planiseal Traffic Coat</i>	13
<i>MAPEI Quartz</i>	13



UN LÍDER MUNDIAL

Fundada inicialmente en 1937, MAPEI es hoy una corporación global de propiedad privada, cuyas oficinas principales se encuentran en Milán, Italia, y que cuenta con 96 filiales operando en 57 países y 93 plantas de producción en 36 naciones. La compañía se especializa en fabricar productos químicos para construcción, incluyendo impermeabilizantes, morteros especiales y aditivos de mezclas para concreto, productos para la restauración de edificios históricos y recubrimientos decorativos y de protección para superficies de concreto. Además, MAPEI es el líder mundial en la fabricación de morteros, lechadas, adhesivos y productos complementarios para la instalación de todo tipo de cubiertas de pisos y muros. MAPEI Corporation, la división responsable de dar respaldo a los mercados de Norteamérica tiene su base en Deerfield Beach, Florida, y cuenta con un equipo de 1 530 miembros, cuya labor va desde investigación y desarrollo hasta Servicios técnicos y Ventas. MAPEI Caribe, con sede en Puerto Rico, tiene mas que 65 empleados. La filial canadiense MAPEI Inc. proporciona apoyo a esos esfuerzos con aproximadamente 410 empleados más.





PRODUCTOS SUPERIORES

Un rango completo de productos

MAPEI fabrica los productos más innovadores para el mercado de la construcción. En conjunto, las plantas de MAPEI fabrican más de 7 700 productos (adhesivos, selladores, morteros, aditivos, látex, etc.), éstas plantas producen el rango más completo de productos de construcción a nivel mundial. Creamos productos químicos diversificados y de alta calidad, desde adhesivos en polvo, hasta productos líquidos, pastas y polímeros, que satisfacen las necesidades de más de 75 000 clientes alrededor del mundo.

Control de calidad

MAPEI también es una compañía con certificación ISO 9001-2000. Sus productos se fabrican de acuerdo con normas exigentes, adhiriéndose estrictamente a lineamientos de proceso y procedimiento con cumplimientos documentados. Este rígido formato de producción se vigila atentamente para asegurar que cada 3 producto se haga de forma uniforme de lote a lote.



RED DE APOYO PROFESIONAL

Equipo de ventas conformado por expertos

MAPEI ofrece el personal de ventas más grande y mejor entrenado de la industria, con el fin de atender a sus necesidades de recomendaciones de aplicación o instalación de productos.

Sus representantes de ventas se concentran en apoyarlo con conocimientos de productos, demostraciones, información, materiales de mercadeo para respaldo y otras herramientas relevantes para ayudarle a generar ventas.




Experiencia técnica

Un Centro de Llamadas Interno de los Servicios técnicos responde en tiempo real a consultas telefónicas de clientes, dando respuestas a desafíos de instalación. Además, MAPEI puede ofrecer apoyo en campo para inicios de obras, entrenamiento en productos y resolución de problemas en el sitio.

Servicio al cliente adicional

Los estándares de servicio al cliente de MAPEI son los mejores en su clase. Nuestro liderazgo incluye innovaciones de servicio tales como:

- Procesos eficientes y amigables para el cliente.
- Soluciones en una sola llamada.
- Compromiso con el empleado para un diálogo efectivo con el cliente.





Investigación y desarrollo innovadores

Siempre hemos estado muy comprometidos con este sector. Nuestros científicos de investigación trabajan como parte de una red global integrada por 36 centros, donde nuestro Centro Corporativo de Investigación en Milán actúa como eje para la coordinación de actividades de los demás centros y como laboratorio central de análisis. El EE.UU. has cuatro centros y Canadá tiene uno. Todos equipados con equipos de última tecnología, los centros colaboran continuamente con universidades e instituciones de investigación científica e industrial.

Los laboratorios de investigación y desarrollo también proveen apoyo para nuestra División de Servicios técnicos para ayudar a dar soluciones a las más complejas solicitudes de nuestros clientes. Trabajando a la par de estos centros también están nuestros laboratorios de control de calidad, los cuales están presentes en todas las instalaciones de producción del MAPEI Group.

Programa de garantía Best-BackedSM

Para reunirlo todo, MAPEI complementa los mejores productos de la industria con requisitos sencillos y fáciles de entender para una variedad de opciones de garantía.





Ultratop® [NA]

Capa final para concreto, de alto rendimiento y autonivelante


Ultratop es una capa final autonivelante y de auto curado, sellada o pulida, especialmente formulada para ejecuciones rápidas de repavimentación de superficies de desgaste horizontales.



Ultratop® SP

Capa final autonivelante, de alto rendimiento y pulible para un terminado de agregado fino

Ultratop SP es una capa final cementosa autonivelante y pulible que provee un terminado de agregado fino expuesto. *Ultratop SP* está diseñado para reparación de superficies que requieran ejecución rápida en superficies de desgaste horizontales.



Ultratop® Loft W [NA]

Micro-revestimiento a base de cemento, de textura fina

Ultratop Loft W es una capa final decorativa, de un componente, a base de cemento, que se aplica con llana y en dos capas de 1,5 mm (1/16 de pulgada) de espesor. Está especialmente formulado para ser resistente a la abrasión al diseñar terminados no uniformes y no homogéneos con un amplio rango de efectos de terminado en superficies decorativas interiores. *Ultratop Loft W* se puede usar en una amplia variedad de sustratos y combina su facilidad de aplicación con una excelente versatilidad.

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	3UT500023	Bolsa (blanco): 22,7 kg (50 libras)
	3UT500023	Bolsa (gris natural): 22,7 kg (50 libras)

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	2358723	Bolsa: Gris, 22,7 kg (50 libras)
	2358623	Bolsa: Blanco, 22,7 kg (50 libras)

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	3UM500805	Bolsa (natural): 5 kg (11 libras)
	3UM500010	Bolsa (blanco): 5 kg (11 libras)



Ultratop® Loft F [NA]

Micro-revestimiento superior a base de cemento, de textura áspera

Ultratop Loft F es una capa final decorativa, de un componente, a base de cemento, que se aplica con llana y en dos capas de 1,5 mm (1/16 de pulgada) de espesor. Está especialmente formulado para ser resistente a la abrasión al diseñar terminados no uniformes y no homogéneos con un amplio rango de efectos de textura áspera terminada o en superficies decorativas interiores. *Ultratop Loft F* se puede usar en una amplia variedad de sustratos y combina su facilidad de aplicación con una excelente versatilidad.

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	3UL500805	Bolsa (natural): 5 kg (11 libras)
	3UL500005	Bolsa (blanco): 5 kg (11 libras)



Primer SN™ [NA]

Imprimador epoxi con relleno, de dos componentes

Primer SN es un imprimador epoxi con relleno, de dos componentes, diseñado específicamente para mejorar la adherencia de pisos decorativos a base de cemento y de múltiples capas, tales como los productos *Mapefloor™*, *Ultratop®*, *PlaniLevel™* y *Planitop® EL*, fabricados por MAPEI.

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	0214311	Componente A, cubo: 8,21 L (2,17 galones de EE.UU.)
	0214411	Componente B, pote: 3,14 L (0,83 galón de EE.UU.)



Primer LT™ [NA]

Imprimador acrílico a base de agua para capas finales Ultratop® Loft

Primer LT es un imprimador acrílico con bajo contenido COV, a base de agua que mejora el desempeño y la adherencia entre capas de capas finales de *Ultratop Loft* para pisos y muros. *Primer LT* combina una excelente versatilidad con una aplicación fácil y de bajo olor, para uso en espacios interiores.

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	1559211	Pote: 5,68 L (1,5 galones de EE.UU.)



Primer Grip™ White [NA]

Imprimador a base de resina sintética con bajo contenido COV para capas finales Ultratop® Loft

Primer Grip White es un imprimador a base de resina sintética, con bajo contenido COV y listo para usar, que contiene agregados de sílice suspendidos en dispersión y que promueven la adherencia. Mejora el rendimiento y la adherencia de las capas finales *Ultratop Loft* de MAPEI a losetas de cerámica existentes y otros sustratos de difícil adherencia en aplicaciones verticales. Adecuado para una amplia variedad de sustratos, *Primer Grip White* combina una excelente versatilidad con una aplicación fácil y de bajo olor.



Ultratop® Easycolor [NA]

Solución de pigmento sólido concentrado para colorear las micro capas finales de Ultratop Loft

Ultratop Easycolor es una solución de pigmento líquido concentrado, de un solo componente, disponible en una amplia variedad de matices. Está especialmente formulada para colorear las micro capas finales cementosas aplicadas con *Ilana*, *Ultratop Loft F* [NA] y *Ultratop Loft W* [NA], fabricadas por MAPEI.



Ultratop® Base Coat [NA]

Capa base acrílica, transparente de un solo componente y a base de agua para capas finales Mapefloor™ Finish

Ultratop Base Coat es un agente acrílico de un componente para dispersión en agua que se usa como capa base antes de aplicar la capa final *Mapefloor Finish* sobre los productos *Ultratop* y *Ultratop Loft*. *Ultratop Base Coat* usado con *Mapefloor Finish* provee un terminado de alto rendimiento.

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	1560706	Cubo: 5,68 L (1,5 galones de EE.UU.)

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	3UU8XXXX01*	Cubo: 1,5 L (1,59 cuartos de galón de EE.UU.)

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	2564810	Cubo: 9,84 L (2,6 galones de EE.UU.)

* Para la parte "XXXX" de cada código de producto, utilice el número de cuatro dígitos del color deseado para la lechada.



Mapecrete® Hard LI

Densificador y sellador de silicato de litio para concreto

Mapecrete Hard LI es una solución de silicato de litio a base de agua, libre de compuestos orgánicos volátiles, utilizada para densificar, sellar y proteger contra el polvo superficies de concreto horizontales y allanados. Penetra la superficie de concreto, reaccionando químicamente con la cal libre y produciendo una matriz densa y dura dentro del concreto, y una superficie más duradera en la superficie.

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	1797119	Cubo: 18,9 L (5 galones de EE.UU.)
	1797178	Cañete: 208 L (55 galones de EE.UU.)



Mapecrete™ Protector FF

Recubrimiento protector para concreto, formador de película de alto brillo

Mapecrete Protector FF es un recubrimiento protector y formador de película de alto brillo, diseñado para aumentar la resistencia a manchas de pisos interiores de concreto pulidos o endurecidos con llana.

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	1797619	Cubo: 18,9 L (5 galones de EE.UU.)




Mapefloor™ Finish 58 W [NA]

Revestimiento alifático de poliuretano, de dos componentes, transparente y de acabado mate

Mapefloor Finish 58 W es un revestimiento alifático de poliuretano, de dos componentes y dispersión en agua con un acabado mate transparente o de color. Mapefloor Finish 58 W proporciona un acabado de alto rendimiento en productos de resina de servicio general y sistemas Ultratop®.

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	6UD092009	Base transparente, Parte A, cubo: 8 kg (17,63 libras)
	6UD999909	Endurecedora, Parte B, botella: 0,8 kg (1,77 libras)



Mapefloor™ Finish 59 W TRP [NA]

Revestimiento alifático de poliuretano, de dos componentes, transparente y de acabado mate

Mapefloor Finish 59 W TRP proporciona un acabado de alto rendimiento en sistemas de pisos de resina de servicio general Mapefloor y sistemas Ultratop®.



Mapelux™ Opaca [NA]

Cera protectora transparente mate para pisos de sistemas Ultratop®

Mapelux Opaca es una cera mate de un componente, usada como protector de desgaste, sobre productos Mapefloor™ Finish de MAPEI para sistemas Ultratop y Ultratop Loft.



Mapenet™ 150 [NA]

Malla de bra de vidrio para reforzar y mejorar los sistemas Ultratop® Loft

Mapenet 150 es una malla delgada de fibra de vidrio, fuerte y flexible que mejora el desempeño de los sistemas Ultratop Loft. Cuando se incrusta en el imprimador epoxi Primer SN™ [NA] o Primer SN Fast de MAPEI, Mapenet 150 [NA] se puede usar en aplicaciones horizontales del sistema. Mapenet 150 [NA] también se puede usar en Ultratop Loft F [NA] o Ultratop Loft W [NA] en la aplicación vertical del sistema.

Código de producto	Presentación
EE.UU. 2563506	Kit, cubo: 5,25 L (1,39 galones de EE.UU.)

Código de producto	Presentación
EE.UU. 1795110	Cubo: 9,84 L (2,6 galones de EE.UU.)

Código de producto	Presentación
EE.UU. 1780464	Rollo: 0,97 x 45,7 m (38 x 150 pies)



Primer SN™ [NA]

Imprimador epoxi con relleno, de dos componentes

Primer SN es un imprimador epoxi con relleno, de dos componentes, diseñado específicamente para mejorar la adherencia de pisos decorativos a base de cemento y de múltiples capas, tales como los productos *Mapefloor™*, *Ultratop®*, *PlaniLevel™* y *Planitop® EL*, fabricados por MAPEI.

Código de producto	Presentación
0214311	Componente A, cubo: 8,21 L (2,17 galones de EE.UU.)
EE.UU. 0214411	Componente B, pote: 3,14 L (0,83 galones de EE.UU.)



Mapefloor™ I 900 [NA]

Resina epoxi de dos componentes, para pisos industriales

Mapefloor I 900 es una resina epoxi de dos componentes y baja viscosidad que se usa como imprimador para sistemas de pisos de resina y como aglutinante para mezclar y adherir agregados grandes para el sistema de terrazo.

Código de producto	Presentación
2578614	Componente A, cubo: 9 L (2,38 galones de EE.UU.)
EE.UU. 2578714	Parte B, cubo: 5 L (1,32 galones de EE.UU.)



Mapefloor I 302 SL [NA]

Resina epoxi multiuso de dos componentes, para pisos industriales

Mapefloor I 302 SL es una resina epoxi de dos componentes para pisos industriales. Es apta para auto nivelación y revestimientos texturizados, así como para sistemas de aspersión de múltiples capas y revestimientos de sellado para enrasadores de mortero epoxi. *Mapefloor I 302 SL* ofrece excelente resistencia química y a la abrasión en áreas de procesamiento húmedas y secas, lo cual lo hace particularmente apto para la industria de bebidas y alimentos, centros comerciales y almacenes industriales. *Mapefloor I 302 SL* crea superficies planas y sin uniones, con un terminado muy atractivo.

Código de producto	Presentación
Parte A, cubo (pre-tinturada): 7,31 L (1,93 galones de EE.UU.)	
5HX200110	RAL 1001, Beige
5HX201410	RAL 1018, Amarillo zinc
5HX203410	RAL 3009, Rojo óxido
5HX204210	RAL 3020, Rojo tráfico
5HX206510	RAL 5007, Azul brillante
EE.UU. 5HX207410	RAL 5017, Azul tráfico
5HX211110	RAL 6028, Verde pino
5HX212910	RAL 7012, Gris basalto
5HX213810	RAL 7030, Gris piedra
5HX214610	RAL 7038, Gris ágata
5HX215310	RAL 7046, Telegriis
5HX217710	RAL 9003, Blanco señal
5HX099910	Parte B, cubo: 2,69 L (0,71 galón de EE.UU.)



MAPEI Quartz

Agregado de cuarzo para sistemas de pisos epoxi y de poliuretano

Los agregados de aspersión *MAPEI Quartz* están diseñados para ser usados en sistemas de pisos epoxi y de resina de poliuretano. También son recomendados para morteros epoxis.



Mapecoat™ Filler

Aditivo antideslizante microcristalino

Mapecoat Filler es un aditivo en polvo seco que fácilmente se dispersa en productos selectos de pisos de resina y revestimientos para mejorar la resistencia al deslizamiento del acabado resultante.



Mapecoat™ Finish 58 W [NA]

Revestimiento alifático de poliuretano, de dos componentes, transparente y de acabado mate

Mapecoat Finish 58 W es un revestimiento alifático de poliuretano, de dos componentes y dispersión en agua con un acabado mate transparente o de color. *Mapecoat Finish 58 W* proporciona un acabado de alto rendimiento en productos de resina de servicio general y sistemas *Ultratop*®.

Código de producto	Presentación
4723423	Saco de <i>MAPEI Quartz 10</i> : 22,7 kg (50 libras)
4723323	Saco de <i>MAPEI Quartz 16</i> : 22,7 kg (50 libras)
EE.UU. 4723223	Saco de <i>MAPEI Quartz 35</i> : 22,7 kg (50 libras)
4723123	Saco de <i>MAPEI Quartz 60 bag</i> : 22,7 kg (50 libras)

Código de producto	Presentación
EE.UU. 245633	Cubo: 0,30 kg (0,66 libra)

Código de producto	Presentación
6UD092009	Base transparente, Parte A, cubo: 8 kg (17,63 libras)
EE.UU. 6UD999909	Endurecedora, Parte B, botella: 0,8 kg (1,77 libras)



Mapecfloor™ Finish HTR [NA]

Two-Component, Clear, Aliphatic Polyurethane Coating

Mapecfloor Finish HTR is a two-component, aliphatic polyurethane coating with a clear, semi-gloss finish. Mapecfloor Finish HTR provides a high-performance hot-tire and chemical resistance on resinous flooring systems.

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	2563710	Componente A, cubo: 6,66 L (1,76 galones de EE.UU.)
	2563810	Parte B, cubo: 2,73 L (0,72 galón de EE.UU.)



Mapecfloor™ Finish 59 W TRP [NA]

Revestimiento alifático de poliuretano, de dos componentes, transparente y de acabado mate

Mapecfloor Finish 59 W TRP proporciona un acabado de alto rendimiento en sistemas de pisos de resina de servicio general Mapecfloor y sistemas Ultratop®.

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	2563506	Kit: 5,26 L (1,39 galones de EE.UU.)



Mapecfloor™ PU 400 FC

Recubrimiento base de poliuretano, de dos componentes y curado rápido para sistema Mapecfloor de cubiertas para estacionamiento

Mapecfloor PU 400 FC es un recubrimiento base de poliuretano, de dos componentes y curado rápido, diseñado específicamente para ser usado como membrana impermeabilizante para superficies elevadas de concreto sobre las que se utiliza el sistema Mapecfloor para cubiertas de estacionamientos. Gracias a su gran elongación y sus propiedades para rellenar grietas, Mapecfloor PU 400 FC es adecuado para ser usado como capa base sobre sustratos de concreto sometidos a vibraciones.

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	6QM1529420	Componente A, cubo: 4,09 L (1,08 galones de EE.UU.)
	6QM999920	Parte B, cubo: 14,8 L (3,9 galones de EE.UU.)



Mapefloor™ Finish 415 NA

Recubrimiento de capa superior, de poliuretano, de dos componentes, para sistema de cubierta de estacionamiento Mapefloor

Mapefloor Finish 415 NA es un recubrimiento de capa superior, de poliuretano aromático, de dos componentes y libre de solventes, que ha sido diseñado específicamente para proporcionar una capa de desgaste protectora a superficies de concreto elevadas donde se utiliza el sistema Mapefloor para cubiertas de estacionamientos.



Mapefloor™ Finish 450

Capa final de poliuretano alifático, de dos componentes

Mapefloor Finish 450 es un recubrimiento de capa final, de poliuretano alifático de dos componentes y libre de solventes que ha sido diseñado específicamente para proporcionar una capa de desgaste para superficies elevadas de concreto en áreas que estén expuestas a la luz solar directa.



Primer SN™ [NA]

Imprimador epoxi con relleno, de dos componentes

Primer SN es un imprimador epoxi con relleno, de dos componentes, diseñado específicamente para mejorar la adherencia de pisos decorativos a base de cemento y de múltiples capas, tales como los productos Mapefloor™, Ultratop®, PlaniLevel™ y Planitop® EL, fabricados por MAPEI.

Código de producto	Presentación
EE.UU.	Componente A, cubo: 14,2 L (3,75 galones de EE.UU.)
6UB530119	Gris claro
6UB1536919	Rojo
6UB530619	Tostado
6UB530519	Negro
6UB530419	Carbón
6UB530319	Gris concreto
6UB530919	Arce oscuro
6UB530819	Verde
6UB530219	Gris intermedio
6UB999919	Componente B, pote: 4,73 L (1,25 galones de EE.UU.)

Código de producto	Presentación
	Kit: 7,57 L (2 galones de EE.UU.) Gris claro
6QM999920	Kit: 18,9 L (5 galones de EE.UU.)
	Componente A, cubo: 13,3 L (3,52 galones de EE.UU.)
EE.UU.	#001 Gris claro
6UA530119	#002 Gris intermedio
6UA530219	#003 Gris concreto
6UA530319	#004 Carbón
6UA530419	#005 Negro
6UA530519	#006 Tostado
6UA530619	#007 Rojo
6UA531019	#008 Verde
6UA530819	#009 Arce oscuro
6UA530919	Componente B, pote: 5,30 L (1,4 galones de EE.UU.)
6UA999919	

Código de producto	Presentación
EE.UU.	Componente A, cubo: 8,21 L (2,17 galones de EE.UU.)
0214-311	Componente B, pote: 3,14 L (0,83 galón de EE.UU.)
0214-411	



Mapefloor™ PU Primer

Imprimador de poliuretano de dos componentes

Mapefloor PU Primer es un imprimador a base de poliuretano, de dos componentes que se puede usar para la aplicación inicial de sistemas de cubiertas de estacionamiento Mapefloor o como imprimador de recubrimiento para sistemas de cubiertas de poliuretano ya instalados.

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	2582614	Componente A, cubo: 6,78 L (1,79 galones de EE.UU.)
	2582714	Parte B, cubo: 6,89 L (1,82 galones de EE.UU.)



Planiseal® Traffic Coat

Revestimiento epoxi para tránsito vehicular y peatonal

Planiseal Traffic Coat es un aglutinante epoxi tolerante a la humedad, 100% sólido, de bajo módulo y dos partes, diseñado para proveer un recubrimiento antideslizante sobre cubiertas elevadas de concreto.

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	2436619	Componente A, cubo: 18,9 L (5 galones de EE.UU.)
	2436719	Parte B, cubo: 18,9 L (5 galones de EE.UU.)
	2436678	Parte A, tambor: 208 L (55 galones de EE.UU.)
	2436778	Parte B, tambor: 208 L (55 galones de EE.UU.)
	2436685	Parte B, tote: 1 041 L (275 galones de EE.UU.)
	2436785	Parte A, tote: 1 041 L (275 galones de EE.UU.)



MAPEI Quartz

Agregado de cuarzo para sistemas de pisos epoxi y de poliuretano

Los agregados de aspersión MAPEI Quartz están diseñados para ser usados en sistemas de pisos epoxi y de resina de poliuretano. También son recomendados para morteros epoxis.

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	4723423	Saco de MAPEI Quartz 10: 22,7 kg (50 libras)
	4723323	Saco de MAPEI Quartz 16: 22,7 kg (50 libras)
	4723223	Saco de MAPEI Quartz 35: 22,7 kg (50 libras)
	4723123	Saco de MAPEI Quartz 60 bag: 22,7 kg (50 libras)



**Oficina Central de MAPEI
para Norteamérica**

1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) /
(954) 246-8888

Servicios técnicos

EE.UU. y Puerto Rico:
Pisos: 1-800-992-6273

Concreto y construcción pesada:
1-888-365-0614

Servicio al cliente

1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

Copyright ©2025 por MAPEI Corporation ("MAPEI") y todos los derechos reservados. Todos los derechos de propiedad intelectual y otra información contenida en este documento son propiedad exclusiva de MAPEI (o su empresa matriz o empresas relacionadas), a menos que se indique lo contrario. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida en cualquier forma sin el consentimiento previo por escrito de MAPEI.

Impreso en los EE.UU.



— MAPEI USA • MAPEI Caribe —