Mapeheat™
SISTEMAS DE CALEFACCIÓN DE PISOS

- Termostatos
- Cable
- Membrana
- Manto
- Accesorios

MAPEI®

16 LÍNEAS DE PRODUCTO PARA NORTEAMÉRICA

1 Sistemas de instalación de losetas y piedra

2 Soluciones para el cuidado de la piedra, loseta y lechada *UltraCare*

3 Sistemas de instalación de revestimientos de piso

4 Productos para pisos deportivos

5 Productos para pisos de madera

6 Perfiles para pisos y revestimientos

7 Zócalos

8 Pisos elevados

9 Sistemas de restauración de concreto

10 Sistemas de pisos de cemento y de resina

11 Productos para refuerzos estructurales

12 Sistemas de impermeabilización

13 Productos para la construcción subterránea (UTT)

14 Aditivos para concreto

15 Aditivos de cemento

16 Productos para la industria marítima

Mapeheat
SISTEMAS DE CALEFACCIÓN DE PISOS

MAPEI

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción....2

Termostatos
- *Mapeheat Thermo Connect*....4
- *Mapeheat Thermo Touch*....4
- *Mapeheat Thermo Basic*....4
- *Mapeheat Thermo Extender*....5

Cable
- *Mapeheat Cable*....5

Membrana
- *Mapeheat Membrane*....5

Manto
- *Mapeheat Mat*....6

Accesorios
- *Mapeheat Cable Guides*....6
- *Mapeheat Cable Repair Kit*....6
- *Mapeheat Mat Repair Kit*....7
- *Mapeheat Lead Wire Repair Kit*....7
- *Mapeheat Temperature Sensing Probe*....7
- *Mapeheat Fault Sensor*....8

Anexo de código de producto....9

Sistemas de calefacción de pisos....12

UN LÍDER MUNDIAL

Fundada inicialmente en 1937, MAPEI es hoy una corporación global de propiedad privada, cuyas oficinas principales se encuentran en Milán, Italia, y que cuenta con 102 filiales operando en 57 países y 90 plantas de producción en 35 naciones. La compañía se especializa en fabricar productos químicos para construcción, incluyendo impermeabilizantes, morteros especiales y aditivos de mezclas para concreto, productos para la restauración de edificios históricos y recubrimientos decorativos y de protección para superficies de concreto. Además, MAPEI es el líder mundial en la fabricación de morteros, lechadas, adhesivos y productos complementarios para la instalación de todo tipo de cubiertas de pisos y muros. MAPEI Corporation, la división responsable de dar respaldo a los mercados de Norteamérica tiene su base en Deerfield Beach, Florida, y cuenta con un equipo de 1 500 miembros, cuya labor va desde investigación y desarrollo hasta Servicios técnicos y Ventas. MAPEI Caribe, con sede en Puerto Rico, tiene mas que 65 empleados. La filial canadiense MAPEI Inc. proporciona apoyo a esos esfuerzos con aproximadamente 360 empleados más.

Mapeheat™ PRO INSTALLER

Conviértase en un instalador profesional de *Mapeheat*

Disfrute os beneficios y más negocios

El programa de Instalador Profesional de Mapeheat de MAPEI reconoce a los instaladores dedicados que han sido entrenados conforme a los más altos estándares de la industria en instalaciones de pisos con calefacción radiante. Su posición como Instalador Profesional de Mapeheat da a entender a los propietarios de viviendas que están contratando a un verdadero profesional con el mejor entrenamiento para instalar los productos y sistemas Mapeheat de MAPEI.

Los beneficios de completar este programa de entrenamiento incluyen:

- La capacidad de ofrecer beneficios de garantía añadida (incluyendo mano de obra).
- La inclusión de su compañía en el directorio de “Encuentre un Instalador Profesional” de MAPEI en la página de internet.
- Promociones y descuentos especiales.
- Eventos y entrenamientos exclusivos.

Visite www.mapei.com/us/mapeheat para inscribirse para el entrenamiento.

Para conocer más acerca de cómo llegar a ser un Instalador Profesional de Mapeheat, envíenos un correo electrónico a trainingUSA@mapei.com o llámenos al 1-800-992-6273.

PRODUCTOS SUPERIORES

Un rango completo de productos

MAPEI fabrica los productos más innovadores para el mercado de la construcción. En conjunto, las plantas de MAPEI fabrican más de 7 000 productos (adhesivos, selladores, morteros, aditivos, látex, etc.), éstas plantas producen el rango más completo de productos de construcción a nivel mundial. Creamos productos químicos diversificados y de alta calidad, desde adhesivos en polvo, hasta productos líquidos, pastas y polímeros, que satisfacen las necesidades de más de 70 000 clientes alrededor del mundo.

Control de calidad

MAPEI también es una compañía con certificación ISO 9001-2000. Sus productos se fabrican de acuerdo con normas exigentes, adhiriéndose estrictamente a lineamientos de proceso y procedimiento con cumplimientos documentados. Este rígido formato de producción se vigila atentamente para asegurar que cada producto se haga de forma uniforme de lote a lote.

RED DE APOYO PROFESIONAL

Equipo de ventas conformado por expertos

MAPEI ofrece el personal de ventas más grande y mejor entrenado de la industria, con el fin de atender a sus necesidades de recomendaciones de aplicación o instalación de productos.Sus representantes de ventas se concentran en apoyarlo con conocimientos de productos, demostraciones, información, materiales de mercadeo para respaldo y otras herramientas relevantes para ayudarle a generar ventas.

Experiencia técnica

Un Centro de Llamadas Interno de los Servicios técnicos responde en tiempo real a consultas telefónicas de clientes, dando respuestas a desafíos de instalación. Además, MAPEI puede ofrecer apoyo en campo para inicios de obras, entrenamiento en productos y resolución de problemas en el sitio.

Servicio al cliente adicional

Los estándares de servicio al cliente de MAPEI son los mejores en su clase. Nuestro liderazgo incluye innovaciones de servicio tales como:

- Procesos eficientes y amigables para el cliente
- Soluciones en una sola llamada
- Compromiso con el empleado para un diálogo efectivo con el cliente

Investigación y desarrollo innovadores

Siempre hemos estado muy comprometidos con este sector. Nuestros científicos de investigación trabajan como parte de una red global integrada por 32 centros, donde nuestro Centro Corporativo de Investigación en Milán actúa como eje para la coordinación de actividades de los demás centros y como laboratorio central de análisis. El EE.UU. has cuatro centros y Canadá tiene uno. Todos equipados con equipos de última tecnología, los centros colaboran continuamente con universidades e instituciones de investigación científica e industrial.

Los laboratorios de investigación y desarrollo también proveen apoyo para nuestra División de Servicios técnicos para ayudar a dar soluciones a las más complejas solicitudes de nuestros clientes. Trabajando a la par de estos centros también están nuestros laboratorios de control de calidad, los cuales están presentes en todas las instalaciones de producción del MAPEI Group.

Programa de garantía Best-Backed℠

Para reunirlo todo, MAPEI complementa los mejores productos de la industria con requisitos sencillos y fáciles de entender para una variedad de opciones de garantía.



Mapeheat™ Thermo Connect

Termostato de calefacción de pisos programable para red inalámbrica (WiFi)

El termostato sensor de piso *Mapeheat Thermo Connect*, habilitado para red inalámbrica, ha sido diseñado específicamente para el hogar inteligente de hoy. Los propietarios de viviendas pueden supervisar, controlar y programar su sistema de calefacción de pisos *Mapeheat Thermo Connect* por medio de una aplicación gratuita para teléfonos inteligentes (iOS y Android) o por medio de un navegador de internet. Los propietarios de viviendas pueden ingresar a una interfaz de usuario súper intuitiva usando la pantalla táctil de colores de 9 cm (3,5 pulgadas).

El termostato también da a los propietarios de viviendas información útil sobre el consumo de energía y pronósticos del clima. El termostato *Mapeheat Thermo Connect* presenta capacidad de programación de 7 días, compatibilidad de doble voltaje (120 V y 240 V) y protección GFCI (Clase A) incluida. El exclusivo diseño presenta un marco de alto brillo y acrílico transparente sin bordes que se mezcla en la decoración de cualquier habitación moderna.

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	2855301	Caja



Mapeheat™ Thermo Touch

Termostato de calefacción de pisos programable

El termostato *Mapeheat Thermo Touch* es un termostato de calefacción eléctrica de pisos, programable para 7 días, con una pantalla táctil de 9 cm (3,5 pulgadas) para ingresar a una interfaz de usuario súper intuitiva y monitor de uso de energía. El termostato ofrece compatibilidad de doble voltaje (120 V y 240 V), un interruptor físico de encendido y apagado, y protección GFCI (Clase A) incluida.

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	2855201	Caja



Mapeheat™ Thermo Basic

Termostato de calefacción de pisos no programable

El termostato *Mapeheat Thermo Basic* es un control no programable que ofrece capacidades simples de encendido y apagado para el sistema de calefacción de pisos *Mapeheat*. El termostato ofrece el más básico tipo de control y presenta información de uso de energía, compatibilidad de doble voltaje (120 V y 240 V), un interruptor físico de encendido y apagado, y protección GFCI Clase A incluida.

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	2855401	Caja

Mapeheat™ Thermo Extender

Interruptor de relé con potencia de 25 amperios

Mapeheat Thermo Extender es un interruptor de relé con potencia de 25 amperios compatible con termostatos de calefacción de pisos *Mapeheat*. Disponible en 120 V o 240 V, el dispositivo permite cargas de calefacción de piso de más de 15 amperios para que sean controladas en un mismo termostat.

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	2870101	Caja con unidad de relé de 120 V
	2870201	Caja con unidad de relé de 240 V

Mapeheat™ Cable

Cable de radiación de calor para ser usado con *Mapeheat Membrane*

Mapeheat Cable es un cable en par entorchado, para calefacción de pisos, sin forma que se usa en cualquier habitación residencial interior donde se desea tener la comodidad de pisos de radiación de calor. El cable se puede distanciar en el sitio para dar 10, 12 o 15 W por pie², según los requisitos de poder de wataje deseados para la instalación. *Mapeheat Cable* está disponible en 33 longitudes para cubrir áreas tan pequeñas como 0,56 m² (6 pies²) y hasta 27,2 m² (293 pies²).

Consulte el Anexo de Código de Productos al final de este catálogo para conocer todos los códigos de productos y tamaños disponibles.

Mapeheat™ Membrane

Membrana liviana de desacople, aislamiento de grietas e impermeabilización para calefacción eléctrica de pisos

Mapeheat Membrane es una membrana liviana de desacople, aislamiento de grietas e impermeabilización que también proporciona control de vapor y soporte para cargas. Esta membrana patentada está diseñada para agilizar la instalación de losetas y piedras en espacios interiores tales como baños, cocinas y solarios en las que se desea tener el lujo de pisos con radiación de calefacción. El delgado perfil de *Mapeheat Membrane* funciona bien con proyectos de remodelación en los que se instalarán pisos nuevos directamente sobre otros ya existentes. Cuando el cable de calefacción se instala dentro de los relieves cuadrados de *Mapeheat Membrane*, se puede instalar de inmediato un mortero de loseta.

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	2855925	Caja de láminas: 0,84 x 1,0 m (2 pies con 9 pulgadas x 3 pies con 3 pulgadas) y 0,84 m² (9 pies²) por lámina, 25 láminas por caja
	2855905	Rollo: 5 x 1 m (16 pies con 4 pulgadas x 3 pies con 3 pulgadas), 5,02 m² (54 pies²)
	2855915	Rollo: 15 x 1 m (49 pies con 3 pulgadas x 3 pies con 3 pulgadas), 15,0 m² (161 pies²)

Mapeheat™ Mat

Tela precableada para calefacción de pisos

Mapeheat Mat es una tela precableada para calefacción de pisos, diseñada para fácil instalación. El aspecto precableado de *Mapeheat Mat* garantiza distribución uniforme del calor porque los cables de calefacción incrustados dentro de la tela se distancian de manera uniforme durante la producción.

Un solo tapete de tamaño estándar puede proveer cobertura adecuada de calefacción de piso para la mayoría de los baños estándar y áreas de habitación. Los instaladores también pueden combinar tapetes de múltiples estándares para calentar el área deseada. Cuando no se puede lograr la cobertura completa con tapetes de tamaño estándar (áreas tales que tengan curvas, ángulos u obstrucciones), *Mapeheat Mat* se puede adaptar para proveer una óptima cobertura.

Consulte el Anexo de Código de Productos al final de este catálogo para conocer todos los códigos de productos y tamaños disponibles.

Mapeheat™ Cable Guides

Guías de cable acoplables para pisos de radiación de calefacción personalizables

Mapeheat Cable Guides se usan para asegurar el *Mapeheat Cable* al sustrato antes de instalar los materiales de revestimiento de pisos (losetas piedras, laminado, pisos de madera de ingeniería o de vinilo de lujo). *Mapeheat Cable Guides* se puede fijar a un subpiso de madera con clavos o tornillos, y a un subpiso de concreto con pegamento.

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	2861742	Paquetes (12 por paquete)

Mapeheat™ Cable Repair Kit

Para daños a *Mapeheat Cable*

Mapeheat Cable Repair Kit contiene todos los materiales necesarios para reparar el *Mapeheat Cable* que se haya averiado. Encuentre en www.mapei.com y dentro del empaque del kit de reparación instrucciones fáciles de seguir.

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	2861801	Paquetes



Mapeheat™ Mat Repair Kit

Para daños a *Mapeheat Cable*

Mapeheat Mat Repair Kit contiene todos los materiales necesarios para reparar el *Mapeheat Cable* que se haya averiado. Encuentre en www.mapei.com y dentro del empaque del kit de reparación instrucciones fáciles de seguir.

	Product Code	Packaging
U.S.	2855501	Packs

Mapeheat™ Lead Wire Repair Kit

Para daños a la guía fría de *Mapeheat Mat* y *Mapeheat Cable*

Mapeheat Lead Wire Repair Kit contiene todos los materiales necesarios para reparar una guía fría averiada de *Mapeheat Cable*, *Mapeheat Mat* en tamaños estándar o *Mapeheat Mat* en tamaños personalizados. Encuentre en www.mapei.com y dentro del empaque del kit de reparación instrucciones fáciles de seguir. El kit está disponible en versiones de 120 V y 240 V.

	Código de producto	Tipo
EE.UU.	2855601 2855701	120 V 240 V

Mapeheat™ Temperature Sensing Probe

Sonda sensora para pisos de radiación de calor controlados por termostato

Mapeheat Temperature Sensing Probe is está diseñado para ser usado con termostatos *Mapeheat Thermo Connect*, *Mapeheat Thermo Touch* y *Mapeheat Thermo Basic*. Use este producto de reemplazo si la sonda que acompaña el termostato *Mapeheat* se extravía o si desea tener una sonda adicional.

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	2865101	Paquetes

Mapeheat™ Fault Sensor

Indicador de falla eléctrica para calefacción de piso *Mapeheat*

Mapeheat Fault Sensor vigila simultáneamente los cables de caliente, neutro y polo a tierra durante la instalación de productos *Mapeheat* para pisos con radiación de calefacción.

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	2863101	Paquete en sobre

MyMAPEI
INICIE SESIÓN EN

www.mapei.us

Calculadoras de productos

Productos y soluciones

Repositorio de videos

Soluciones arquitecntónicas

Aplicación móvil también disponible

Available on the App Store
GET IT ON Google Play



Check our latest **"Tech Talk"** blog for insights and perspectives on flooring and the construction industry.

Visit www.mapei.com

MAPEI®
ADHESIVES · SEALANTS · CHEMICAL PRODUCTS FOR BUILDING

MAPEI USA

Mapeheat Cable, 120 V

Mapeheat Cable, 120 V				Cobertura con *Mapeheat Cable Guides*		Cobertura con *Mapeheat Membrane*		
				7,5 cm (3 pulgadas) de espaciado (rendimiento estándar)	7,5/5/7,5 cm (3/2/3 pulgadas) de espaciado (alto rendimiento)	Espaciado de 3 pilares (bajo rendimiento)	Espaciado de 2/3/2 pilares (rendimiento estándar)	Espaciado de 2 pilares (alto rendimiento)
Código de producto	**Longitud del cable**	**Amperios del cable**	**Watts de cable**	**129,2 W/m² (12 W/pie²)**	**161,5 W/m² (15 W/pie²)**	**107,6 W/m² (10 W/pie²)**	**129,2 W/m² (12 W/pie²)**	**161,5 W/m² (15 W/pie²)**
2855101	8,8 m (29 pies)	0,7	80	0,7 m² (8 pies²)	0,6 m² (6 pies²)	0,8 m² (9 pies²)	0,7 m² (8 pies²)	0,6 m² (6 pies²)
2858101	14,3 m (47 pies)	1,2	138	1,1 m² (12 pies²)	0,8 m² (9 pies²)	1,3 m² (14 pies²)	1,1 m² (12 pies²)	0,9 m² (10 pies²)
2858201	17,4 m (57 pies)	1,4	170	1,4 m² (15 pies²)	1,1 m² (12 pies²)	1,6 m² (17 pies²)	1,4 m² (15 pies²)	1,1 m² (12 pies²)
2858301	29,9 m (98 pies)	2,5	299	2,3 m² (25 pies²)	1,9 m² (20 pies²)	2,8 m² (30 pies²)	2,3 m² (25 pies²)	2,0 m² (21 pies²)
2858401	36,6 m (120 pies)	2,9	343	2,8 m² (30 pies²)	2,8 m² (30 pies²)	3,3 m² (36 pies²)	2,9 m² (31 pies²)	2,3 m² (25 pies²)
2858501	45,1 m (148 pies)	3,7	442	3,7 m² (40 pies²)	3,7 m² (40 pies²)	4,2 m² (45 pies²)	3,5 m² (38 pies²)	2,9 m² (31 pies²)
2858601	57,3 m (188 pies)	4,7	562	4,6 m² (50 pies²)	3,7 m² (40 pies²)	5,3 m² (57 pies²)	4,5 m² (48 pies²)	3,6 m² (39 pies²)
2858701	71,3 m (234 pies)	6	719	5,6 m² (60 pies²)	4,6 m² (50 pies²)	6,6 m² (71 pies²)	5,6 m² (60 pies²)	4,6 m² (49 pies²)
2858801	80,8 m (265 pies)	6,8	810	6,5 m² (70 pies²)	5,1 m² (55 pies²)	7,5 m² (81 pies²)	6,3 m² (68 pies²)	5,1 m² (55 pies²)
2858901	96,9 m (318 pies)	7,9	947	7,4 m² (80 pies²)	6,0 m² (65 pies²)	9,0 m² (97 pies²)	7,6 m² (82 pies²)	6,1 m² (66 pies²)
2859101	101,8 m (334 pies)	8,5	1 021	7,9 m² (85 pies²)	6,5 m² (70 pies²)	9,5 m² (102 pies²)	8,0 m² (86 pies²)	6,4 m² (69 pies²)
2859201	114,9 m (377 pies)	9,7	1 161	8,8 m² (95 pies²)	7,4 m² (80 pies²)	10,7 m² (115 pies²)	9,0 m² (97 pies²)	7,2 m² (78 pies²)
2859301	128,9 m (423 pies)	10,8	1 299	10,2 m² (110 pies²)	8,4 m² (90 pies²)	12,0 m² (129 pies²)	10,1 m² (109 pies²)	8,2 m² (88 pies²)
2859401	144,5 m (474 pies)	12,2	1 461	11,1 m² (120 pies²)	9,3 m² (100 pies²)	13,5 m² (145 pies²)	11,3 m² (122 pies²)	9,1 m² (98 pies²)

Mapeheat Cable, 240 V

Mapeheat Cable, 240 V				Cobertura con *Mapeheat Cable Guides*		Cobertura con *Mapeheat Membrane*		
				7,5 cm (3 pulgadas) de espaciado (rendimiento estándar)	7,5/5/7,5 cm (3/2/3 pulgadas) de espaciado (alto rendimiento)	Espaciado de 3 pilares (bajo rendimiento)	Espaciado de 2/3/2 pilares (rendimiento estándar)	Espaciado de 2 pilares (alto rendimiento)
Código de producto	**Longitud del cable**	**Amperios del cable**	**Watts de cable**	**129,2 W/m² (12 W/pie²)**	**161,5 W/m² (15 W/pie²)**	**107,6 W/m² (10 W/pie²)**	**129,2 W/m² (12 W/pie²)**	**161,5 W/m² (15 W/pie²)**
2859501	17,1 m (56 pies)	0,7	165	1,4 m² (15 pies²)	1,1 m² (12 pies²)	1,6 m² (17 pies²)	1,3 m² (14 pies²)	1,1 m² (12 pies²)
2859601	24,4 m (80 pies)	0,9	224	1,9 m² (20 pies²)	1,4 m² (15 pies²)	2,2 m² (24 pies²)	2,0 m² (21 pies²)	1,6 m² (17 pies²)
2859701	31,1 m (102 pies)	1,3	302	2,3 m² (25 pies²)	1,9 m² (20 pies²)	2,9 m² (31 pies²)	2,4 m² (26 pies²)	2,0 m² (21 pies²)
2859801	41,5 m (136 pies)	1,7	403	3,3 m² (35 pies²)	2,8 m² (30 pies²)	3,8 m² (41 pies²)	3,3 m² (35 pies²)	2,6 m² (28 pies²)
2859901	54,3 m (178 pies)	2,2	523	4,2 m² (45 pies²)	3,3 m² (35 pies²)	5,0 m² (54 pies²)	4,3 m² (46 pies²)	3,4 m² (37 pies²)
2860201	63,1 m (207 pies)	2,6	632	5,1 m² (55 pies²)	4,2 m² (45 pies²)	5,9 m² (63 pies²)	4,9 m² (53 pies²)	4,0 m² (43 pies²)
2860301	76,2 m (250 pies)	3,1	742	6,0 m² (65 pies²)	4,6 m² (50 pies²)	7,1 m² (76 pies²)	5,9 m² (64 pies²)	4,8 m² (52 pies²)
2860401	84,4 m (277 pies)	3,5	842	6,5 m² (70 pies²)	5,6 m² (60 pies²)	7,8 m² (84 pies²)	6,6 m² (71 pies²)	5,4 m² (58 pies²)
2860501	101,8 m (334 pies)	4,3	1 020	7,9 m² (85 pies²)	6,5 m² (70 pies²)	9,5 m² (102 pies²)	8,0 m² (86 pies²)	6,4 m² (69 pies²)
2860601	109,1 m (358 pies)	4,6	1 102	8,4 m² (90 pies²)	7,0 m² (75 pies²)	10,1 m² (109 pies²)	8,5 m² (92 pies²)	6,9 m² (74 pies²)
2860701	119,8 m (393 pies)	5	1 211	9,3 m² (100 pies²)	7,9 m² (85 pies²)	11,1 m² (120 pies²)	9,4 m² (101 pies²)	7,6 m² (82 pies²)
2860801	143,9 m (472 pies)	5,9	1 427	11,1 m² (120 pies²)	9,3 m² (100 pies²)	13,5 m² (145 pies²)	11,2 m² (121 pies²)	9,1 m² (98 pies²)
2860901	161,2 m (529 pies)	6,8	1 621	12,5 m² (135 pies²)	10,2 m² (110 pies²)	15,1 m² (162 pies²)	12,6 m² (136 pies²)	10,2 m² (110 pies²)
2861101	171,0 m (561 pies)	7,1	1 704	13,5 m² (145 pies²)	11,1 m² (120 pies²)	16,0 m² (172 pies²)	13,4 m² (144 pies²)	10,8 m² (116 pies²)
2861201	192,0 m (630 pies)	8	1 914	14,9 m² (160 pies²)	12,1 m² (130 pies²)	17,9 m² (193 pies²)	15,1 m² (162 pies²)	12,2 m² (131 pies²)
2861301	202,7 m (665 pies)	8,6	2 054	15,8 m² (170 pies²)	13,0 m² (140 pies²)	19,0 m² (204 pies²)	15,9 m² (171 pies²)	12,8 m² (138 pies²)
2861401	230,7 m (757 pies)	9,6	2 314	17,7 m² (190 pies²)	14,9 m² (160 pies²)	21,6 m² (233 pies²)	18,1 m² (195 pies²)	14,6 m² (157 pies²)
2861501	258,8 m (849 pies)	10,8	2 589	20,0 m² (215 pies²)	16,7 m² (180 pies²)	24,2 m² (261 pies²)	20,3 m² (219 pies²)	16,4 m² (176 pies²)
2861601	290,5 m (953 pies)	12,1	2 905	22,3 m² (240 pies²)	18,6 m² (200 pies²)	27,2 m² (293 pies²)	22,9 m² (246 pies²)	18,4 m² (198 pies²)

***Mapeheat Mat*, 120 V (tamaños estándar – cuadrados y rectángulos)**

Código de producto	Tamaño del producto	Dimensiones	Ohms	Amperios	Watts
3202901	Tapete de ducha*	81 x 81 cm (32 x 32 pulgadas)	171	0,7	84
3203001	Serie de 3,5 pies	102 x 69 cm (40 x 27 pulgadas)	160	0,8	90
3203101		102 x 81 cm (40 x 32 pulgadas)	135	0,9	107
3203301		102 x 122 cm (40 x 48 pulgadas)	90	1,3	160
3203401	Serie de 4 pies	122 x 61 cm (48 x 24 pulgadas)	150	0,8	96
3203501		122 x 76 cm (48 x 30 pulgadas)	120	1,0	120
3203601		122 x 91 cm (48 x 36 pulgadas)	100	1,2	144
3203701		122 x 122 cm (48 x 48 pulgadas)	75	1,6	192
3203801	Serie de 5 pies	152 x 61 cm (60 x 24 pulgadas)	120	1,0	120
3203901		152 x 76 cm (60 x 30 pulgadas)	96	1,3	150
3204001		152 x 91 cm (60 x 36 pulgadas)	80	1,5	180
3204101		152 x 107 cm (60 x 42 pulgadas)	69	1,8	210
3204201		152 x 122 cm (60 x 48 pulgadas)	60	2,0	240
3204301		152 x 152 cm (60 x 60 pulgadas)	48	2,5	300
3204501	Serie de 6 pies	183 x 61 cm (72 x 24 pulgadas)	100	1,2	144
3204601		183 x 76 cm (72 x 30 pulgadas)	80	1,5	180
3204701		183 x 91 cm (72 x 36 pulgadas)	67	1,8	216
3204801		183 x 107 cm (72 x 42 pulgadas)	57	2,1	252
3204901		183 x 122 cm (72 x 48 pulgadas)	50	2,4	288
3204401		183 x 152 cm (72 x 60 pulgadas)	40	3,0	360
3205001		183 x 183 cm (72 x 72 pulgadas)	33	3,6	432
3205101	Serie de 7 pies	213 x 61 cm (84 x 24 pulgadas)	86	1,4	168
3205201		213 x 76 cm (84 x 30 pulgadas)	69	1,8	210
3205301		213 x 91 cm (84 x 36 pulgadas)	57	2,1	252
3205401		213 x 107 cm (84 x 42 pulgadas)	49	2,5	294
3205501		213 x 122 cm (84 x 48 pulgadas)	43	2,8	336
3205601		213 x 152 cm (84 x 60 pulgadas)	34	3,5	420
3205701		213 x 183 cm (84 x 72 pulgadas)	29	4,2	504
3205801		213 x 213 cm (84 x 84 pulgadas)	25	4,9	588
3205901	Serie de 8 pies	243 x 61 cm (96 x 24 pulgadas)	75	1,6	192
3206001		243 x 76 cm (96 x 30 pulgadas)	60	2,0	240
3206101		243 x 91 cm (96 x 36 pulgadas)	50	2,4	288
3206201		243 x 107 cm (96 x 42 pulgadas)	43	2,8	336
3206301		243 x 122 cm (96 x 48 pulgadas)	38	3,2	384
3206401		243 x 152 cm (96 x 60 pulgadas)	30	4,0	480
3206501		243 x 183 cm (96 x 72 pulgadas)	25	4,8	576
3206601		243 x 213 cm (96 x 84 pulgadas)	21	5,6	672
3206701		243 x 243 cm (96 x 96 pulgadas)	19	6,4	768
3201201	Serie de 9 pies	274 x 76 cm (108 x 30 pulgadas)	53	2,3	270
3201301		274 x 91 cm (108 x 36 pulgadas)	44	2,7	324
3201401		274 x 107 cm (108 x 42 pulgadas)	38	3,2	378
3201501		274 x 122 cm (108 x 48 pulgadas)	33	3,6	432
3201601		274 x 152 cm (108 x 60 pulgadas)	27	4,5	540
3206801		274 x 183 cm (108 x 72 pulgadas)	22	5,4	648
3206901		274 x 213 cm (108 x 84 pulgadas)	19	6,3	756
3201101		274 x 274 cm (108 x 108 pulgadas)	15	8,1	972
3202101	Serie de 10 pies	300 x 76 cm (118 x 30 pulgadas)	49	2,5	295
3202201		300 x 91 cm (118 x 36 pulgadas)	41	3,0	354
3202401		300 x 122 cm (118 x 48 pulgadas)	31	3,9	472
3202501		300 x 152 cm (118 x 60 pulgadas)	24	4,9	590
3202601		300 x 183 cm (118 x 72 pulgadas)	20	5,9	708
3202701		300 x 213 cm (118 x 84 pulgadas)	17	6,9	826
3202801		300 x 243 cm (118 x 96 pulgadas)	15	7,9	944
3201901		300 x 295 cm (118 x 116 pulgadas)	13	9,5	1 141

** El tamaño del tapete de ducha tiene un centro de desagüe de 7,5 cm (5 pulgadas) y dimensiones exteriores de 81 x 81 cm (32 x 32 pulgadas).*

Mapeheat Mat, 240 V (tamaños estándar – cuadrados y rectángulos)

Código de producto	Tamaño del producto	Dimensiones	Ohms	Amperios	Watts
3210401	Serie de 5 pies	152 x 91 cm (60 x 36 pulgadas)	320	0,8	180
3210501		152 x 107 cm (60 x 42 pulgadas)	274	0,9	210
3210601		152 x 122 cm (60 x 48 pulgadas)	240	1,0	240
3210701		152 x 152 cm (60 x 60 pulgadas)	192	1,3	300
3210801	Serie de 6 pies	183 x 76 cm (72 x 30 pulgadas)	320	0,8	180
3210901		183 x 91 cm (72 x 36 pulgadas)	267	0,9	216
3211001		183 x 107 cm (72 x 42 pulgadas)	229	1,1	252
3211601	Serie de 7 pies	213 x 91 cm (84 x 36 pulgadas)	229	1,1	252
3211801		213 x 122 cm (84 x 48 pulgadas)	171	1,4	336
3212601	Serie de 8 pies	243 x 122 cm (96 x 48 pulgadas)	150	1,6	384
3208601	Serie de 10 pies	300 x 107 cm (118 x 42 pulgadas)	140	1,7	413
3208701		300 x 122 cm (118 x 48 pulgadas)	122	2,0	472
3208801		300 x 152 cm (118 x 60 pulgadas)	98	2,5	590
3208201		300 x 295 cm (118 x 116 pulgadas)	51	4,8	1 141
3209501	Serie de 12 pies	366 x 91 cm (144 x 36 pulgadas)	133	1,8	432
3209601		366 x 152 cm (144 x 60 pulgadas)	80	3,0	720
3209301		366 x 304 cm (144 x 120 pulgadas)	40	6,0	1 440
3210301	Serie de 20 pies	610 x 304 cm (240 x 120 pulgadas)	24	10,0	2 400



Piso de baño (membrana)

1 Madera contrachapada
2 Mortero modificado con polímeros
3 Membrana de calefacción de pisos
4 Cable
5 Mortero modificado con polímeros
6 Loseta/piedra
7 Lechada
8 Masilla
9 Sellador

Piso de baño (manto)

1 Concreto
2 Mortero modificado con polímeros
3 Manto de calefacción de pisos
4 Mortero modificado con polímeros
5 Loseta/piedra
6 Lechada
7 Masilla
8 Sellador

Mapeheat™ Mat

Manto de calefacción de pisos hecho a la medida

Desde la visión de diseño hasta una realidad a la medida

Mapeheat Mat **es una tela para calefacción de pisos fácil de instalar con cableado preinstalado que combina versatilidad con tecnología avanzada. Los mantos de tamaños personalizados de MAPEI pueden adaptarse a cualquier espacio, permitiendo su uso en figuras irregulares, curvas, vacíos y calefacción extra si se requiere.**

Características:

- Distribución equilibrada del calor
- Excelente para una variedad de tipos de pisos
- Mínimo aumento en la altura del piso (espesor de tan sólo 3 mm [1/8 de pulgada])
- Aprobado para ser usado con morteros modificados con polímero y contrapisos autonivelantes
- Con aprobación UL para ser usado en entornos húmedos, incluyendo duchas y baños de vapor
- Las soluciones de manto se hacen sobre medidas en EE.UU. con un tiempo de entrega corto de 5 a 10 días.

Además de las soluciones personalizadas de manto de calefacción de pisos, MAPEI ofrece más de 70 tamaños estándar de mantos con cable preinstalado, además de membranas/cables y mallas. Contacte a su distribuidor MAPEI local para solicitar una cotización.



Tecnología de

nVent NUHEAT

Para más información, visite www.mapei.com/us/en-us/products-and-solutions/lines/mapeheat-floor-heating-systems.

MAPEI USA

MAPEI®

PR: 9878-24 MKT: 23-2973 1/24

MAPEI USA

Oficina Central de MAPEI para Norteamérica
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) /
(954) 246-8888

Servicio técnico
1-800-992-6273 (EE.UU. y Puerto Rico)
1-800-361-9309 (Canadá)

Servicio al cliente
1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

Servicios en México
0-1-800-MX-MAPEI (0-1-800-696-2734)

Copyright ©2024 por MAPEI Corporation (“MAPEI”) y todos los derechos reservados. Todos los derechos de propiedad intelectual y otra información contenida en este documento son propiedad exclusiva de MAPEI (o su empresa matriz o empresas relacionadas), a menos que se indique lo contrario. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida en cualquier forma sin el consentimiento previo por escrito de MAPEI.

Impreso en EE.UU.

Tecnología de