


Mapeheat™
SISTEMAS DE
CALEFACCIÓN
DE PISOS



SISTEMAS DE SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

1

Sistemas de instalación de losetas y piedra

2

Soluciones para el cuidado de la piedra, loseta y lechada *UltraCare*

3

Perfiles para pisos y recubrimientos

4

Sistemas de perfiles y ducha

5

Zócalos

6

Pisos elevados

7

Sistemas de instalación de revestimientos de piso

8

Productos para pisos deportivos

9

Productos para pisos de madera

10

Sistemas de pisos de cemento y de resina

11

Sistemas de impermeabilización

12

Sistemas de restauración de concreto

13

Productos para refuerzos estructurales

14

Soluciones para pisos de concreto

15

Aditivos para concreto

16

Aditivos de cemento

17

Productos para la construcción subterránea (UTT)

18

Productos para la industria marítima

Mapeheat
SISTEMAS DE CALEFACCIÓN DE PISOS

TABLA DE CONTENIDOS



Introducción.....	2	Accesorios	
Termostatos		<i>Mapeheat Cable Guides</i>	6
<i>Mapeheat Thermo Connect</i>	4	<i>Mapeheat Cable Repair Kit</i>	6
<i>Mapeheat Thermo Touch</i>	4	<i>Mapeheat Mat Repair Kit</i>	7
<i>Mapeheat Thermo Basic</i>	4	<i>Mapeheat Lead Wire Repair Kit</i>	7
<i>Mapeheat Thermo Extender</i>	5	<i>Mapeheat Temperature Sensing Probe</i>	7
Cable		<i>Mapeheat Fault Sensor</i>	8
<i>Mapeheat Cable</i>	5	Anexo de código de producto.....	9
Membrana		Sistemas de calefacción de pisos.....	12
<i>Mapeheat Membrane</i>	5		
Manto			
<i>Mapeheat Mat</i>	6		





UN LÍDER MUNDIAL

Fundada inicialmente en 1937, MAPEI es hoy una corporación global de propiedad privada, cuyas oficinas principales se encuentran en Milán, Italia, y que cuenta con 96 filiales operando en 57 países y 93 plantas de producción en 36 naciones. La compañía se especializa en fabricar productos químicos para construcción, incluyendo impermeabilizantes, morteros especiales y aditivos de mezclas para concreto, productos para la restauración de edificios históricos y recubrimientos decorativos y de protección para superficies de concreto. Además, MAPEI es el líder mundial en la fabricación de morteros, lechadas, adhesivos y productos complementarios para la instalación de todo tipo de cubiertas de pisos y muros. MAPEI Corporation, la división responsable de dar respaldo a los mercados de Norteamérica tiene su base en Deerfield Beach, Florida, y cuenta con un equipo de 1 530 miembros, cuya labor va desde investigación y desarrollo hasta Servicios técnicos y Ventas. MAPEI Caribe, con sede en Puerto Rico, tiene mas que 65 empleados. La filial canadiense MAPEI Inc. proporciona apoyo a esos esfuerzos con aproximadamente 410 empleados más.



Conviértase en un instalador profesional de Mapeheat

Disfrute os beneficios y más negocios

El programa de Instalador Profesional de *Mapeheat* de MAPEI reconoce a los instaladores dedicados que han sido entrenados conforme a los más altos estándares de la industria en instalaciones de pisos con calefacción radiante. Su posición como Instalador Profesional de *Mapeheat* da a entender a los propietarios de viviendas que están contratando a un verdadero profesional con el mejor entrenamiento para instalar los productos y sistemas *Mapeheat* de MAPEI.

Los beneficios de completar este programa de entrenamiento incluyen:

- La capacidad de ofrecer beneficios de garantía añadida (incluyendo mano de obra).
- La inclusión de su compañía en el directorio de "Encuentre un Instalador Profesional" de MAPEI en la página de internet.
- Promociones y descuentos especiales.
- Eventos y entrenamientos exclusivos.

Para conocer más acerca de cómo llegar a ser un Instalador Profesional de *Mapeheat*, envíenos un correo electrónico a trainingUSA@mapei.com o llámenos al 1-800-992-6273.

Visite para inscribirse para el entrenamiento:





PRODUCTOS SUPERIORES

Un rango completo de productos

MAPEI fabrica los productos más innovadores para el mercado de la construcción. En conjunto, las plantas de MAPEI fabrican más de 7 700 productos (adhesivos, selladores, morteros, aditivos, látex, etc.), éstas plantas producen el rango más completo de productos de construcción a nivel mundial. Creamos productos químicos diversificados y de alta calidad, desde adhesivos en polvo, hasta productos líquidos, pastas y polímeros, que satisfacen las necesidades de más de 75 000 clientes alrededor del mundo.

Control de calidad

MAPEI también es una compañía con certificación ISO 9001-2000. Sus productos se fabrican de acuerdo con normas exigentes, adhiriéndose estrictamente a lineamientos de proceso y procedimiento con

cumplimientos documentados. Este rígido formato de producción se vigila atentamente para asegurar que cada 3 producto se haga de forma uniforme de lote a lote.

RED DE APOYO PROFESIONAL



Equipo de ventas conformado por expertos

MAPEI ofrece el personal de ventas más grande y mejor entrenado de la industria, con el fin de atender a sus necesidades de recomendaciones de aplicación o instalación de productos. Sus representantes de ventas se concentran en apoyarlo con conocimientos de productos, demostraciones, información, materiales de mercadeo para respaldo y otras herramientas relevantes para ayudarlo a generar ventas.


Experiencia técnica

Un Centro de Llamadas Interno de los Servicios técnicos responde en tiempo real a consultas telefónicas de clientes, dando respuestas a desafíos de instalación. Además, MAPEI puede ofrecer apoyo en campo para inicios de obras, entrenamiento en productos y resolución de problemas en el sitio.

Servicio al cliente adicional

Los estándares de servicio al cliente de MAPEI son los mejores en su clase. Nuestro liderazgo incluye innovaciones de servicio tales como:

- Procesos eficientes y amigables para el cliente.
- Soluciones en una sola llamada.
- Compromiso con el empleado para un diálogo efectivo con el cliente.



Investigación y desarrollo innovadores



Siempre hemos estado muy comprometidos con este sector. Nuestros científicos de investigación trabajan como parte de una red global integrada por 36 centros, donde nuestro Centro Corporativo de Investigación en Milán actúa como eje para la coordinación de actividades de los demás centros y como laboratorio central de análisis. El EE.UU. has cuatro centros y Canadá tiene uno. Todos equipados con equipos de última tecnología, los centros colaboran continuamente con universidades e instituciones de investigación científica e industrial.

Los laboratorios de investigación y desarrollo también proveen apoyo para nuestra División de Servicios técnicos para ayudar a dar soluciones a las más complejas solicitudes de nuestros clientes. Trabajando a la par de estos centros también están nuestros laboratorios de control de calidad, los cuales están presentes en todas las instalaciones de producción del MAPEI Group.

Programa de garantía Best-BackedSM

Para reunirlo todo, MAPEI complementa los mejores productos de la industria con requisitos sencillos y fáciles de entender para una variedad de opciones de garantía.





**Mapeheat™
Thermo Connect**

Termostato de calefacción de pisos programable para red inalámbrica (WiFi)

El termostato sensor de piso Mapeheat Thermo Connect, habilitado para red inalámbrica, ha sido diseñado específicamente para el hogar inteligente de hoy. Los propietarios de viviendas pueden supervisar, controlar y programar su sistema de calefacción de pisos Mapeheat Thermo Connect por medio de una aplicación gratuita para teléfonos inteligentes (iOS y Android) o por medio de un navegador de internet. Los propietarios de viviendas pueden ingresar a una interfaz de usuario súper intuitiva usando la pantalla táctil de colores de 9 cm (3,5 pulgadas).

El termostato también da a los propietarios de viviendas información útil sobre el consumo de energía y pronósticos del clima. El termostato Mapeheat Thermo Connect presenta capacidad de programación de 7 días, compatibilidad de doble voltaje (120 V y 240 V) y protección GFCI (Clase A) incluida. El exclusivo diseño presenta un marco de alto brillo y acrílico transparente sin bordes que se mezcla en la decoración de cualquier habitación moderna.

Código de producto	Presentación
EE.UU. 2855301	Caja

Mapeheat™ Thermo Touch

Termostato de calefacción de pisos programable

El termostato Mapeheat Thermo Touch es un termostato de calefacción eléctrica de pisos, programable para 7 días, con una pantalla táctil de 9 cm (3,5 pulgadas) para ingresar a una interfaz de usuario súper intuitiva y monitor de uso de energía. El termostato ofrece compatibilidad de doble voltaje (120 V y 240 V), un interruptor físico de encendido y apagado, y protección GFCI (Clase A) incluida.

Código de producto	Presentación
EE.UU. 2855201	Caja

Mapeheat™ Thermo Basic

Termostato de calefacción de pisos no programable

El termostato Mapeheat Thermo Basic es un control no programable que ofrece capacidades simples de encendido y apagado para el sistema de calefacción de pisos Mapeheat. El termostato ofrece el más básico tipo de control y presenta información de uso de energía, compatibilidad de doble voltaje (120 V y 240 V), un interruptor físico de encendido y apagado, y protección GFCI Clase A incluida.

Código de producto	Presentación
EE.UU. 2855401	Caja





Mapeheat™ Thermo Extender

Interruptor de relé con potencia de 25 amperios

Mapeheat Thermo Extender es un interruptor de relé con potencia de 25 amperios compatible con termostatos de calefacción de pisos Mapeheat. Disponible en 120 V o 240 V, el dispositivo permite cargas de calefacción de piso de más de 15 amperios para que sean controladas en un mismo termostato.

Código de producto	Presentación
2870101	Caja con unidad de relé de 120 V
EE.UU. 2870201	Caja con unidad de relé de 240 V



Mapeheat™ Cable

Cable de radiación de calor para ser usado con Mapeheat Membrane

Mapeheat Cable es un cable en par entorchado, para calefacción de pisos, sin forma que se usa en cualquier habitación residencial interior donde se desea tener la comodidad de pisos de radiación de calor. El cable se puede distanciar en el sitio para dar 10, 12 o 15 W por pie², según los requisitos de poder de wataje deseados para la instalación. Mapeheat Cable está disponible en 33 longitudes para cubrir áreas tan pequeñas como 0,56 m² (6 pies²) y hasta 27,2 m² (293 pies²).

Consulte el Anexo de Código de Productos al final de este catálogo para conocer todos los códigos de productos y tamaños disponibles.



Mapeheat™ Membrane

Membrana liviana de desacople, aislamiento de grietas e impermeabilización para calefacción eléctrica de pisos

Mapeheat Membrane es una membrana liviana de desacople, aislamiento de grietas e impermeabilización que también proporciona control de vapor y soporte para cargas. Esta membrana patentada está diseñada para agilizar la instalación de losetas y piedras en espacios interiores tales como baños, cocinas y solarios en las que se desea tener el lujo de pisos con radiación de calefacción. El delgado perfil de Mapeheat Membrane funciona bien con proyectos de remodelación en los que se instalarán pisos nuevos directamente sobre otros ya existentes. Cuando el cable de calefacción se instala dentro de los relieves cuadrados de Mapeheat Membrane, se puede instalar de inmediato un mortero de loseta.

Código de producto	Presentación
2855925	Caja de láminas: 0,84 x 1,0 m (2 pies con 9 pulgadas x 3 pies con 3 pulgadas) y 0,84 m ² (9 pies ²) por lámina, 25 láminas por caja
EE.UU. 2855905	Rollo: 5 x 1 m (16 pies con 4 pulgadas x 3 pies con 3 pulgadas), 5,02 m ² (54 pies ²)
2855915	Rollo: 15 x 1 m (49 pies con 3 pulgadas x 3 pies con 3 pulgadas), 15,0 m ² (161 pies ²)




Mapeheat™ Mat

Tela precableada para calefacción de pisos

Mapeheat Mat es una tela precableada para calefacción de pisos, diseñada para fácil instalación. El aspecto precableado de Mapeheat Mat garantiza distribución uniforme del calor porque los cables de calefacción incrustados dentro de la tela se distancian de manera uniforme durante la producción.

Un solo tapete de tamaño estándar puede proveer cobertura adecuada de calefacción de piso para la mayoría de los baños estándar y áreas de habitación. Los instaladores también pueden combinar tapetes de múltiples estándares para calentar el área deseada. Cuando no se puede lograr la cobertura completa con tapetes de tamaño estándar (áreas tales que tengan curvas, ángulos u obstrucciones), Mapeheat Mat se puede adaptar para proveer una óptima cobertura.

Consulte el Anexo de Código de Productos al final de este catálogo para conocer todos los códigos de productos y tamaños disponibles.



Mapeheat™ Cable Guides

Guías de cable acoplables para pisos de radiación de calefacción personalizables

Mapeheat Cable Guides se usan para asegurar el Mapeheat Cable al sustrato antes de instalar los materiales de revestimiento de pisos (losetas piedras, laminado, pisos de madera de ingeniería o de vinilo de lujo). Mapeheat Cable Guides se puede fijar a un subpiso de madera con clavos o tornillos, y a un subpiso de concreto con pegamento.



Mapeheat™ Cable Repair Kit


Para daños a Mapeheat Cable

Mapeheat Cable Repair Kit contiene todos los materiales necesarios para reparar el Mapeheat Cable que se haya averiado. Encuentre en www.mapei.com y dentro del empaque del kit de reparación instrucciones fáciles de seguir.

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	2861742	Paquetes (12 por paquete)

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	2861801	Paquetes





Mapeheat™ Mat Repair Kit

Para daños a Mapeheat Cable

Mapeheat Mat Repair Kit contiene todos los materiales necesarios para reparar el Mapeheat Cable que se haya averiado. Encuentre en www.mapei.com y dentro del empaque del kit de reparación instrucciones fáciles de seguir.



Mapeheat™ Lead Wire Repair Kit

Para daños a la guía fría de Mapeheat Mat y Mapeheat Cable

Mapeheat Lead Wire Repair Kit contiene todos los materiales necesarios para reparar una guía fría averiada de Mapeheat Cable, Mapeheat Mat en tamaños estándar o Mapeheat Mat en tamaños personalizados. Encuentre en www.mapei.com y dentro del empaque del kit de reparación instrucciones fáciles de seguir. El kit está disponible en versiones de 120 V y 240 V.



Mapeheat™ Temperature Sensing Probe

Sonda sensora para pisos de radiación de calor controlados por termostato

Mapeheat Temperature Sensing Probe is está diseñado para ser usado con termostatos Mapeheat Thermo Connect, Mapeheat Thermo Touch y Mapeheat Thermo Basic. Use este producto de reemplazo si la sonda que acompaña el termostato Mapeheat se extravía o si desea tener una sonda adicional.

	Product Code	Packaging
U.S.	2855501	Packs

	Código de producto	Tipo
EE.UU.	2855601 2855701	120 V 240 V

	Código de producto	Presentación
EE.UU.	2865101	Paquetes



Mapeheat™ Fault Sensor

Indicador de falla eléctrica para calefacción de piso Mapeheat

Mapeheat Fault Sensor vigila simultáneamente los cables de caliente, neutro y polo a tierra durante la instalación de productos Mapeheat para pisos con radiación de calefacción.

Código de producto	Presentación
EE.UU. 2863101	Paquete en sobre

MyMAPEI
INICIE SESIÓN EN 

www.mapei.us



Calculadoras de productos



Productos y soluciones



Repositorio de videos





Soluciones arquitectónicas




Aplicación móvil también disponible







Mire nuestro último blog **“Tech Talk”** para conocer ideas y perspectivas sobre la industria de pisos y de la construcción.





ADHESIVOS • SELLADORES • PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN



MAPEI USA

Mapeheat Cable, 120 V

Mapeheat Cable, 120 V				Cobertura con Mapeheat Cable Guides		Cobertura con Mapeheat Membrane		
				7,5 cm (3 pulgadas) de espaciado estándar	7,5/5/7,5 cm (3/2/3 pulgadas) de espaciado (alto rendimiento)	Espaciado de 3 pilares (bajo rendimiento)	Espaciado de 2/3/2 pilares (rendimiento estándar)	Espaciado de 2 pilares (alto rendimiento)
Código de producto	Longitud del cable	Amperios del cable	Watts de cable	129,2 W/m ² (12 W/pie ²)	161,5 W/m ² (15 W/pie ²)	107,6 W/m ² (10 W/pie ²)	129,2 W/m ² (12 W/pie ²)	161,5 W/m ² (15 W/pie ²)
2855101	8,8 m (29 pies)	0,7	80	0,7 m ² (8 pies ²)	0,6 m ² (6 pies ²)	0,8 m ² (9 pies ²)	0,7 m ² (8 pies ²)	0,6 m ² (6 pies ²)
2858101	14,3 m (47 pies)	1,2	138	1,1 m ² (12 pies ²)	0,8 m ² (9 pies ²)	1,3 m ² (14 pies ²)	1,1 m ² (12 pies ²)	0,9 m ² (10 pies ²)
2858201	17,4 m (57 pies)	1,4	170	1,4 m ² (15 pies ²)	1,1 m ² (12 pies ²)	1,6 m ² (17 pies ²)	1,4 m ² (15 pies ²)	1,1 m ² (12 pies ²)
2858301	29,9 m (98 pies)	2,5	299	2,3 m ² (25 pies ²)	1,9 m ² (20 pies ²)	2,8 m ² (30 pies ²)	2,3 m ² (25 pies ²)	2,0 m ² (21 pies ²)
2858401	36,6 m (120 pies)	2,9	343	2,8 m ² (30 pies ²)	2,8 m ² (30 pies ²)	3,3 m ² (36 pies ²)	2,9 m ² (31 pies ²)	2,3 m ² (25 pies ²)
2858501	45,1 m (148 pies)	3,7	442	3,7 m ² (40 pies ²)	3,7 m ² (40 pies ²)	4,2 m ² (45 pies ²)	3,5 m ² (38 pies ²)	2,9 m ² (31 pies ²)
2858601	57,3 m (188 pies)	4,7	562	4,6 m ² (50 pies ²)	3,7 m ² (40 pies ²)	5,3 m ² (57 pies ²)	4,5 m ² (48 pies ²)	3,6 m ² (39 pies ²)
2858701	71,3 m (234 pies)	6	719	5,6 m ² (60 pies ²)	4,6 m ² (50 pies ²)	6,6 m ² (71 pies ²)	5,6 m ² (60 pies ²)	4,6 m ² (49 pies ²)
2858801	80,8 m (265 pies)	6,8	810	6,5 m ² (70 pies ²)	5,1 m ² (55 pies ²)	7,5 m ² (81 pies ²)	6,3 m ² (68 pies ²)	5,1 m ² (55 pies ²)
2858901	96,9 m (318 pies)	7,9	947	7,4 m ² (80 pies ²)	6,0 m ² (65 pies ²)	9,0 m ² (97 pies ²)	7,6 m ² (82 pies ²)	6,1 m ² (66 pies ²)
2859101	101,8 m (334 pies)	8,5	1 021	7,9 m ² (85 pies ²)	6,5 m ² (70 pies ²)	9,5 m ² (102 pies ²)	8,0 m ² (86 pies ²)	6,4 m ² (69 pies ²)
2859201	114,9 m (377 pies)	9,7	1 161	8,8 m ² (95 pies ²)	7,4 m ² (80 pies ²)	10,7 m ² (115 pies ²)	9,0 m ² (97 pies ²)	7,2 m ² (78 pies ²)
2859301	128,9 m (423 pies)	10,8	1 299	10,2 m ² (110 pies ²)	8,4 m ² (90 pies ²)	12,0 m ² (129 pies ²)	10,1 m ² (109 pies ²)	8,2 m ² (88 pies ²)
2859401	144,5 m (474 pies)	12,2	1 461	11,1 m ² (120 pies ²)	9,3 m ² (100 pies ²)	13,5 m ² (145 pies ²)	11,3 m ² (122 pies ²)	9,1 m ² (98 pies ²)

Mapeheat Cable, 240 V

Mapeheat Cable, 240 V				Cobertura con Mapeheat Cable Guides		Cobertura con Mapeheat Membrane		
				7,5 cm (3 pulgadas) de espaciado estándar	7,5/5/7,5 cm (3/2/3 pulgadas) de espaciado (alto rendimiento)	Espaciado de 3 pilares (bajo rendimiento)	Espaciado de 2/3/2 pilares (rendimiento estándar)	Espaciado de 2 pilares (alto rendimiento)
Código de producto	Longitud del cable	Amperios del cable	Watts de cable	129,2 W/m ² (12 W/pie ²)	161,5 W/m ² (15 W/pie ²)	107,6 W/m ² (10 W/pie ²)	129,2 W/m ² (12 W/pie ²)	161,5 W/m ² (15 W/pie ²)
2859501	17,1 m (56 pies)	0,7	165	1,4 m ² (15 pies ²)	1,1 m ² (12 pies ²)	1,6 m ² (17 pies ²)	1,3 m ² (14 pies ²)	1,1 m ² (12 pies ²)
2859601	24,4 m (80 pies)	0,9	224	1,9 m ² (20 pies ²)	1,4 m ² (15 pies ²)	2,2 m ² (24 pies ²)	2,0 m ² (21 pies ²)	1,6 m ² (17 pies ²)
2859701	31,1 m (102 pies)	1,3	302	2,3 m ² (25 pies ²)	1,9 m ² (20 pies ²)	2,9 m ² (31 pies ²)	2,4 m ² (26 pies ²)	2,0 m ² (21 pies ²)
2859801	41,5 m (136 pies)	1,7	403	3,3 m ² (35 pies ²)	2,8 m ² (30 pies ²)	3,8 m ² (41 pies ²)	3,3 m ² (35 pies ²)	2,6 m ² (28 pies ²)
2859901	54,3 m (178 pies)	2,2	523	4,2 m ² (45 pies ²)	3,3 m ² (35 pies ²)	5,0 m ² (54 pies ²)	4,3 m ² (46 pies ²)	3,4 m ² (37 pies ²)
2860201	63,1 m (207 pies)	2,6	632	5,1 m ² (55 pies ²)	4,2 m ² (45 pies ²)	5,9 m ² (63 pies ²)	4,9 m ² (53 pies ²)	4,0 m ² (43 pies ²)
2860301	76,2 m (250 pies)	3,1	742	6,0 m ² (65 pies ²)	4,6 m ² (50 pies ²)	7,1 m ² (76 pies ²)	5,9 m ² (64 pies ²)	4,8 m ² (52 pies ²)
2860401	84,4 m (277 pies)	3,5	842	6,5 m ² (70 pies ²)	5,6 m ² (60 pies ²)	7,8 m ² (84 pies ²)	6,6 m ² (71 pies ²)	5,4 m ² (58 pies ²)
2860501	101,8 m (334 pies)	4,3	1 020	7,9 m ² (85 pies ²)	6,5 m ² (70 pies ²)	9,5 m ² (102 pies ²)	8,0 m ² (86 pies ²)	6,4 m ² (69 pies ²)
2860601	109,1 m (358 pies)	4,6	1 102	8,4 m ² (90 pies ²)	7,0 m ² (75 pies ²)	10,1 m ² (109 pies ²)	8,5 m ² (92 pies ²)	6,9 m ² (74 pies ²)
2860701	119,8 m (393 pies)	5	1 211	9,3 m ² (100 pies ²)	7,9 m ² (85 pies ²)	11,1 m ² (120 pies ²)	9,4 m ² (101 pies ²)	7,6 m ² (82 pies ²)
2860801	143,9 m (472 pies)	5,9	1 427	11,1 m ² (120 pies ²)	9,3 m ² (100 pies ²)	13,5 m ² (145 pies ²)	11,2 m ² (121 pies ²)	9,1 m ² (98 pies ²)
2860901	161,2 m (529 pies)	6,8	1 621	12,5 m ² (135 pies ²)	10,2 m ² (110 pies ²)	15,1 m ² (162 pies ²)	12,6 m ² (136 pies ²)	10,2 m ² (110 pies ²)
2861101	171,0 m (561 pies)	7,1	1 704	13,5 m ² (145 pies ²)	11,1 m ² (120 pies ²)	16,0 m ² (172 pies ²)	13,4 m ² (144 pies ²)	10,8 m ² (116 pies ²)
2861201	192,0 m (630 pies)	8	1 914	14,9 m ² (160 pies ²)	12,1 m ² (130 pies ²)	17,9 m ² (193 pies ²)	15,1 m ² (162 pies ²)	12,2 m ² (131 pies ²)
2861301	202,7 m (665 pies)	8,6	2 054	15,8 m ² (170 pies ²)	13,0 m ² (140 pies ²)	19,0 m ² (204 pies ²)	15,9 m ² (171 pies ²)	12,8 m ² (138 pies ²)
2861401	230,7 m (757 pies)	9,6	2 314	17,7 m ² (190 pies ²)	14,9 m ² (160 pies ²)	21,6 m ² (233 pies ²)	18,1 m ² (195 pies ²)	14,6 m ² (157 pies ²)
2861501	258,8 m (849 pies)	10,8	2 589	20,0 m ² (215 pies ²)	16,7 m ² (180 pies ²)	24,2 m ² (261 pies ²)	20,3 m ² (219 pies ²)	16,4 m ² (176 pies ²)
2861601	290,5 m (953 pies)	12,1	2 905	22,3 m ² (240 pies ²)	18,6 m ² (200 pies ²)	27,2 m ² (293 pies ²)	22,9 m ² (246 pies ²)	18,4 m ² (198 pies ²)

Mapeheat Mat, 120 V (tamaños estándar – cuadrados y rectángulos)



Código de producto	Tamaño del producto	Dimensiones	Ohms	Amperios	Watts
3202901	Tapete de ducha*	81 x 81 cm (32 x 32 pulgadas)	171	0,7	84
3203001	Serie de 3,5 pies	102 x 69 cm (40 x 27 pulgadas)	160	0,8	90
3203101		102 x 81 cm (40 x 32 pulgadas)	135	0,9	107
3203301		102 x 122 cm (40 x 48 pulgadas)	90	1,3	160
3203401	Serie de 4 pies	122 x 61 cm (48 x 24 pulgadas)	150	0,8	96
3203501		122 x 76 cm (48 x 30 pulgadas)	120	1,0	120
3203601		122 x 91 cm (48 x 36 pulgadas)	100	1,2	144
3203701		122 x 122 cm (48 x 48 pulgadas)	75	1,6	192
3203801	Serie de 5 pies	152 x 61 cm (60 x 24 pulgadas)	120	1,0	120
3203901		152 x 76 cm (60 x 30 pulgadas)	96	1,3	150
3204001		152 x 91 cm (60 x 36 pulgadas)	80	1,5	180
3204101		152 x 107 cm (60 x 42 pulgadas)	69	1,8	210
3204201		152 x 122 cm (60 x 48 pulgadas)	60	2,0	240
3204301		152 x 152 cm (60 x 60 pulgadas)	48	2,5	300
3204501	Serie de 6 pies	183 x 61 cm (72 x 24 pulgadas)	100	1,2	144
3204601		183 x 76 cm (72 x 30 pulgadas)	80	1,5	180
3204701		183 x 91 cm (72 x 36 pulgadas)	67	1,8	216
3204801		183 x 107 cm (72 x 42 pulgadas)	57	2,1	252
3204901		183 x 122 cm (72 x 48 pulgadas)	50	2,4	288
3204401		183 x 152 cm (72 x 60 pulgadas)	40	3,0	360
3205001		183 x 183 cm (72 x 72 pulgadas)	33	3,6	432
3205101		Serie de 7 pies	213 x 61 cm (84 x 24 pulgadas)	86	1,4
3205201	213 x 76 cm (84 x 30 pulgadas)		69	1,8	210
3205301	213 x 91 cm (84 x 36 pulgadas)		57	2,1	252
3205401	213 x 107 cm (84 x 42 pulgadas)		49	2,5	294
3205501	213 x 122 cm (84 x 48 pulgadas)		43	2,8	336
3205601	213 x 152 cm (84 x 60 pulgadas)		34	3,5	420
3205701	213 x 183 cm (84 x 72 pulgadas)		29	4,2	504
3205801	213 x 213 cm (84 x 84 pulgadas)		25	4,9	588
3205901	Serie de 8 pies	243 x 61 cm (96 x 24 pulgadas)	75	1,6	192
3206001		243 x 76 cm (96 x 30 pulgadas)	60	2,0	240
3206101		243 x 91 cm (96 x 36 pulgadas)	50	2,4	288
3206201		243 x 107 cm (96 x 42 pulgadas)	43	2,8	336
3206301		243 x 122 cm (96 x 48 pulgadas)	38	3,2	384
3206401		243 x 152 cm (96 x 60 pulgadas)	30	4,0	480
3206501		243 x 183 cm (96 x 72 pulgadas)	25	4,8	576
3206601		243 x 213 cm (96 x 84 pulgadas)	21	5,6	672
3206701		243 x 243 cm (96 x 96 pulgadas)	19	6,4	768
3201201		Serie de 9 pies	274 x 76 cm (108 x 30 pulgadas)	53	2,3
3201301	274 x 91 cm (108 x 36 pulgadas)		44	2,7	324
3201401	274 x 107 cm (108 x 42 pulgadas)		38	3,2	378
3201501	274 x 122 cm (108 x 48 pulgadas)		33	3,6	432
3201601	274 x 152 cm (108 x 60 pulgadas)		27	4,5	540
3206801	274 x 183 cm (108 x 72 pulgadas)		22	5,4	648
3206901	274 x 213 cm (108 x 84 pulgadas)		19	6,3	756
3201101	274 x 274 cm (108 x 108 pulgadas)		15	8,1	972
3202101	Serie de 10 pies	300 x 76 cm (118 x 30 pulgadas)	49	2,5	295
3202201		300 x 91 cm (118 x 36 pulgadas)	41	3,0	354
3202401		300 x 122 cm (118 x 48 pulgadas)	31	3,9	472
3202501		300 x 152 cm (118 x 60 pulgadas)	24	4,9	590
3202601		300 x 183 cm (118 x 72 pulgadas)	20	5,9	708
3202701		300 x 213 cm (118 x 84 pulgadas)	17	6,9	826
3202801		300 x 243 cm (118 x 96 pulgadas)	15	7,9	944
3201901		300 x 295 cm (118 x 116 pulgadas)	13	9,5	1141

* El tamaño del tapete de ducha tiene un centro de desagüe de 7,5 cm (5 pulgadas) y dimensiones exteriores de 81 x 81 cm (32 x 32 pulgadas).

Mapeheat Mat, 240 V (tamaños estándar – cuadrados y rectángulos)


Código de producto	Tamaño del producto	Dimensiones	Ohms	Amperios	Watts
3210401	Serie de 5 pies	152 x 91 cm (60 x 36 pulgadas)	320	0,8	180
3210501		152 x 107 cm (60 x 42 pulgadas)	274	0,9	210
3210601		152 x 122 cm (60 x 48 pulgadas)	240	1,0	240
3210701		152 x 152 cm (60 x 60 pulgadas)	192	1,3	300
3210801	Serie de 6 pies	183 x 76 cm (72 x 30 pulgadas)	320	0,8	180
3210901		183 x 91 cm (72 x 36 pulgadas)	267	0,9	216
3211001		183 x 107 cm (72 x 42 pulgadas)	229	1,1	252
3211601	Serie de 7 pies	213 x 91 cm (84 x 36 pulgadas)	229	1,1	252
3211801		213 x 122 cm (84 x 48 pulgadas)	171	1,4	336
3212601	Serie de 8 pies	243 x 122 cm (96 x 48 pulgadas)	150	1,6	384
3208601	Serie de 10 pies	300 x 107 cm (118 x 42 pulgadas)	140	1,7	413
3208701		300 x 122 cm (118 x 48 pulgadas)	122	2,0	472
3208801		300 x 152 cm (118 x 60 pulgadas)	98	2,5	590
3208201		300 x 295 cm (118 x 116 pulgadas)	51	4,8	1141
3209501	Serie de 12 pies	366 x 91 cm (144 x 36 pulgadas)	133	1,8	432
3209601		366 x 152 cm (144 x 60 pulgadas)	80	3,0	720
3209301		366 x 304 cm (144 x 120 pulgadas)	40	6,0	1 440
3210301	Serie de 20 pies	610 x 304 cm (240 x 120 pulgadas)	24	10,0	2 400





MapeheatTM Mat

Manto de calefacción de pisos
hecho a la medida




Desde la visión de diseño hasta una realidad

a la medida Mapeheat Mat es una tela para calefacción de pisos fácil de instalar con cableado preinstalado que combina versatilidad con tecnología avanzada. Los mantos de tamaños personalizados de MAPEI pueden adaptarse a cualquier espacio, permitiendo su uso en figuras irregulares, curvas, vacíos y calefacción extra si se requiere.

Características:

- Distribución equilibrada del calor
- Excelente para una variedad de tipos de pisos
- Mínimo aumento en la altura del piso (espesor de tan sólo 3 mm [1/8 de pulgada])
- Aprobado para ser usado con morteros modificados con polímero y contrapisos autonivelantes
- Con aprobación UL para ser usado en entornos húmedos, incluyendo duchas y baños de vapor
- Las soluciones de manto se hacen sobre medidas en EE.UU. con un tiempo de entrega corto de 5 a 10 días.

Además de las soluciones personalizadas de manto de calefacción de pisos, MAPEI ofrece más de 70 tamaños estándar de mantos con cable preinstalado, además de membranas cables.



Solicite una
cotización



Descargue gratis
una cuadrícula
de medición



Tecnología de

nvent
NUHEAT

 **MAPEI**[®]



MAPEI USA





**Oficina Central de MAPEI
para Norteamérica**

1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) /
(954) 246-8888

Servicios técnicos

EE.UU. y Puerto Rico:
Pisos: 1-800-992-6273

Concreto y construcción pesada:
1-888-365-0614

Servicio al cliente

1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

Copyright ©2025 por MAPEI Corporation ("MAPEI") y todos los derechos reservados. Todos los derechos de propiedad intelectual y otra información contenida en este documento son propiedad exclusiva de MAPEI (o su empresa matriz o empresas relacionadas), a menos que se indique lo contrario. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida en cualquier forma sin el consentimiento previo por escrito de MAPEI.

Impreso en EE.UU.



MAPEI USA