

Ultracoat[®]

Sistemas para acabado de
pisos de madera

TABLA DE CONTENIDOS

2	<i>Ultracoat Aqua Plus</i>
2	<i>Ultracoat Universal Base</i>
3	<i>Ultracoat Premium Base</i>
3	<i>Ultracoat Toning Base</i>
4	<i>Ultracoat Easy Plus</i>
4	<i>Ultracoat Easy</i>
4	<i>Ultracoat Universal Cleaner</i>
5	<i>Ultracoat HT 2K</i>
5	<i>Ultracoat Clean Polish</i>
6	<i>Ultracoat Clean WPM</i>
6	<i>Ultracoat Polish Remover</i>
7	<i>Ultracoat Gym</i>
7	<i>Ultracoat Gym Pro</i>
9	<i>Ultracoat ReNewIt Remover</i>
9	<i>Ultracoat ReNewIt Cleaner</i>
10	<i>Ultracoat ReNewIt Primer</i>
10	<i>Ultracoat HT 2K</i>
11	Sistemas de protección <i>Ultracoat</i>
13	Lineamientos de mantenimiento



Productos *Ultracoat*

Debido al contenido de altos sólidos y propiedades de generación de película, el sistema *Ultracoat* de dos capas es igual a la acumulación de tres capas usando productos de un competidor. Y esto le ahorra tiempo, dinero y esfuerzo. ¡Hablando de un buen precio!



No importa cómo lo divida...

2 = 3 con *Ultracoat*® de MAPEI sistema de acabado de pisos de madera

Ultracoat HT 2K
Terminado

Ultracoat Premium Base
Capa base

Capa de terminado posterior de la competencia

Primera capa de acabado de la competencia

Capa base de la competencia



Ultracoat Aqua Plus



Código de producto **Presentación**


EE.UU. 9690153 Pote: 3,79 L
(1 galón de EE.UU.)

Mezcla de aserrín para relleno de grietas en pisos de madera

Ultracoat Aqua Plus es un aglomerante de un solo componente que se mezcla con aserrín producido durante el proceso de lijado final en la preparación de pisos de madera, y se utiliza para llenar vacíos y grietas antes de la aplicación final de sistemas de acabado a base de agua para pisos de madera. *Ultracoat Aqua Plus* tiene propiedades hidratantes extremadamente altas, es de baja viscosidad y forma una pasta de alto contenido de sólidos con excelente adherencia y moldeabilidad. Después de su aplicación, la mezcla seca rápidamente y se puede lijar con facilidad. La mezcla sobrante se puede almacenar en un recipiente hermético de plástico.

- Admite acabados como el piso de madera original
- Fácil de mezclar y aplicar, con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles
- Se puede lijar con facilidad y seca con rapidez

Ultracoat Universal Base



Código de producto **Presentación**

EE.UU. 9690653 Pote: 3,79 L
(1 galón de EE.UU.)

Sellador de lijado de un componente

Ultracoat Universal Base es un sellador de lijado a base de agua, de un solo componente y de secado rápido, para pisos de madera maciza, de ingeniería y exóticos. Específicamente diseñado para ser compatible con los acabados *Ultracoat* a base de agua, *Ultracoat Universal Base* sella pisos de madera recién lijados y crea una capa base que aísla el recubrimiento de acabado para que no penetre la superficie desnuda de la madera.

- Mejora el flujo y la consolidación de los recubrimientos de acabado
- Fácil de aplicar y de secado rápido
- No se torna amarillo y tiene bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV)

Ultracoat Premium Base



Sellador de lijado, de alto rendimiento y de dos componentes

Ultracoat Premium Base es un sellador de lijado de alto rendimiento, a base de agua y de dos componentes, útil para todo tipo de pisos de madera, incluyendo especies exóticas, y está diseñado específicamente para ser compatible con acabados *Ultracoat* a base de agua en zonas de alto tráfico. *Ultracoat Premium Base* sella pisos de madera recién lijados y crea una capa base que aísla el recubrimiento de acabado para que no penetre la superficie desnuda de la madera.

- Mejora el flujo y la consolidación de los recubrimientos de acabado
- No oscurece el piso de madera y no se torna amarillo
- Alto contenido de sólidos y bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV)



Código de producto	Presentación
EE.UU. 9690453	Kit: 3,79 L (1 galón de EE.UU.) Parte A: 3,16 L (106,7 onzas de EE.UU.) Parte B: 630 mL (21,3 onzas de EE.UU.)

Ultracoat Toning Base



Sellador de lijado, de tono profundo y dos componentes


Ultracoat Toning Base es un sellador de lijado de tono profundo, a base de agua y dos componentes, útil para todo tipo de pisos de madera, incluyendo especies exóticas, diseñado para realzar el color natural de la madera sin hacer que se oscurezca ni que se torne rojiza. *Ultracoat Toning Base* da una apariencia profunda, similar a la que ofrecen los selladores a base de solvente, y está diseñado específicamente para ser compatible con acabados *Ultracoat* a base de agua. *Ultracoat Toning Base* sella pisos de madera recién lijados y crea una capa base que aísla el recubrimiento de acabado para que no penetre la superficie desnuda de la madera.

- Realza el color natural de los pisos de madera
- Mejora el flujo y la consolidación de los recubrimientos de acabado
- No oscurece la madera ni hace que se torne rojiza



Código de producto	Presentación
EE.UU. 9690553	Kit: 3,79 L (1 galón de EE.UU.) Parte A: 3,16 L (106,7 onzas de EE.UU.) Parte B: 630 mL (21,3 onzas de EE.UU.)

Ultracoat Easy Plus




Código de producto	Presentación
EE.UU.	Pote: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)
9690253	10 brillo (mate)
9693253	30 brillo (satinado)
9696253	60 brillo (semi-brillante)

Acabado de poliuretano para pisos de madera, a base de agua y de un solo componente

Ultracoat Easy Plus es un acabado para pisos de madera, de un solo componente y a base de agua, disponible en niveles de brillo mate, brillante y semi-brillante. Adecuado para ser usado en aplicaciones interiores residenciales y comerciales livianas, *Ultracoat Easy Plus* es un sistema autorreticulante de resina de poliuretano alifático con una excelente resistencia a la abrasión para pisos de madera sólidos pre-lijados. *Ultracoat Easy Plus* añade un color cálido a la madera y no se torna amarillo.

- Excelente resistencia al tráfico residencial y comercial liviano
- Secado rápido
- De fácil aplicación

Ultracoat Easy




Código de producto	Presentación
EE.UU.	Cubo: 18,9 L (5 galones de EE.UU.)
7369719	10 brillo (mate)
7369819	30 brillo (satinado)
7369919	60 brillo (semi-brillante)

Acabado de desempeño estándar, a base de agua, para pisos de madera

Ultracoat Easy es un acabado económico para pisos de madera, de un solo componente y a base de agua, disponible en niveles de brillo mate, brillante y semi-brillante. Adecuado para uso en aplicaciones residenciales interiores, *Ultracoat Easy* es una base de resina autorreticulante de poliuretano alifático con una excelente resistencia a la abrasión para pisos de madera sólidos pre-lijados.

Ultracoat HT 2K



Código de producto	Presentación
EEUU.	Kit: 3,79 L (1 galón de EE.UU.) Parte A: 3,44 L (116,4 onzas de EE.UU.) Parte B: 343 mL (11,6 onzas de EE.UU.)
7443704	0 brillo (natural)
7373804	10 brillo (mate)
7373604	30 brillo (satinado)
9696353	60 brillo (semi-brillante)

Acabado de poliuretano de dos componentes a base de agua para pisos de madera

Ultracoat HT 2K es un acabado de dos componentes para pisos de madera, a base de agua, disponible en niveles de brillo natural, mate, brillante y semi-brillante. Adecuado para uso en aplicaciones interiores residenciales y comerciales de alto tráfico, *Ultracoat HT 2K* es un sistema de resina de poliuretano alifático para pisos de madera sólida pre-lijados, que tiene una excelente resistencia a la abrasión. *Ultracoat HT 2K* le da una coloración cálida a la madera y no se torna amarillo.

- Excelente resistencia al tráfico y a la abrasión
- Resistente a rayos ultravioleta
- De excelente calidad y muy buenas propiedades de flujo

Ultracoat Universal Cleaner



Limpiador concentrado para pisos

Ultracoat Universal Cleaner es un detergente concentrado, formulado específicamente para limpiar toda clase pisos, incluyendo de madera, laminados, de vinilo, de caucho, loseta y piedra.

- Excelente para mantenimiento de rutina o limpieza profunda
- Con aroma a limón fresco

Código de producto Presentación

EE.UU. 9691032 946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)



Ultracoat Clean Polish



Limpiador y cera para pisos de madera

Ultracoat Clean Polish es un producto concentrado para el mantenimiento cotidiano, que se puede diluir con agua limpia, o puede utilizarse puro para obtener una mayor protección y mejor aspecto. Ha sido especialmente desarrollado para el mantenimiento de pisos de madera interiores, en espacios residenciales y comerciales, que hayan sido tratados con acabados *Ultracoat* para pisos de madera. *Ultracoat Clean Polish* les da a las superficies de los pisos un aspecto brillante y también aumenta la protección contra el desgaste al formar una película que repele el agua.

- Desarrollado específicamente para mantenimiento de pisos de madera acabados con productos *Ultracoat* a base de agua
- Aumenta el nivel de protección contra el desgaste
- Mejora la resistencia contra rayones causados por pisadas
- No requiere pulido después de su aplicación

Código de producto Presentación

EE.UU. 9690732 946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)



Ultracoat Clean WPM



Código de producto Presentación

EE.UU. 9690832 946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)

Limpiador y cera de bajo brillo para pisos de madera

Ultracoat Clean WPM es un producto concentrado para el mantenimiento cotidiano, que se puede diluir con agua limpia, o puede utilizarse puro para obtener una mayor protección y mejor aspecto. Ha sido especialmente desarrollado para el mantenimiento de pisos de madera interiores, en espacios residenciales y comerciales, que hayan sido tratados con acabados *Ultracoat* para pisos de madera. *Ultracoat Clean WPM* les da a las superficies de los pisos un aspecto brillante y también aumenta la protección contra el desgaste al formar una película que repele el agua.

- Desarrollado específicamente para mantenimiento de pisos de madera acabados con productos *Ultracoat* a base de agua
- Aumenta el nivel de protección contra el desgaste
- Mejora la resistencia contra rayones causados por pisadas
- No requiere pulido después de su aplicación

Ultracoat Polish Remover



Código de producto Presentación

EE.UU. 9690932 946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)

Removedor concentrado de pulimentos para pisos de madera

Ultracoat Polish Remover es una solución concentrada, formulada específicamente para eliminar pulimentos a base de cera o polímeros para pisos de madera.

- Desarrollado específicamente para eliminar pulimentos a base de cera y de polímero acumulados en pisos de madera, incluyendo *Ultracoat Clean Polish* y *Ultracoat Clean WPM*
- Concentrado y fácil de usar

Ultracoat Gym



Acabado autorreticulante a base de agua, de poliuretano y de alto rendimiento, para pisos de madera de gimnasios

Ultracoat Gym es una fórmula de un sólo componente a base de agua, diseñada para proporcionar un acabado de alto brillo a pisos de gimnasios profesionales. Es un sistema autorreticulante de resina de poliuretano alifática con una excelente resistencia a la abrasión y antideslizante, apta para pisos de madera sólidos y pre-lijados de espacios deportivos.

Código de producto	Presentación
EE.UU. 7370519	Cubo: 18,9 L (5 galones de EE.UU.)



- No se torna amarillo incluso después de múltiples capas
- Resistente a la humedad y el sudor
- Fácil de mantener y recubrir
- Acabado de brillo 90



Ultracoat Gym Pro



Acabado autorreticulante a base de agua, de poliuretano y de alto rendimiento, para pisos de madera de gimnasios

Ultracoat Gym Pro es una fórmula de dos partes, de alto rendimiento, aziridina autorreticulante y a base de agua, diseñada para proporcionar un acabado de alto brillo a pisos de madera de espacios deportivos profesionales.

Código de producto	Presentación
EE.UU. 7370619	Cubo, Parte A: 18,9 L (5 galones de EE.UU.)
7370755	Botella Parte B: 444 mL (15 onzas de EE.UU.)



- Claro como el cristal y no se torna amarillo incluso después de múltiples capas
- Resistencia superior a la humedad y al sudor
- De excelente tracción y resistencia a la abrasión
- Acabado de brillo 90





NO LO LIJE.



NO LO REEMPLACE.



NO LO ESCONDA.



ReNewIt

El tráfico peatonal, los rayones de mascotas, la luz solar, el mantenimiento de rutina y otros elementos dañinos reducen el brillo general y el aspecto de la madera o el piso de bambú. Para devolverle la vida a su piso, usted tiene otra opción además de lijar, reemplazar o solo cubrir la madera.

Pruebe los nuevos productos **Ultracoat® ReNewIt™** de MAPEI, los cuales constituyen un sistema de renovación sin lijado para pisos de madera maciza pre-terminados y terminados en el sitio. El sistema *ReNewIt* le permite recubrir un piso en un sencillo proceso de 4 pasos:

PASO 1



ReNewIt Remover remueve todos los pulidos y protectores anteriores.

PASO 2



ReNewIt Cleaner deja el piso limpio y listo para recubrir.

PASO 3



ReNewIt Primer crea una unión fuerte entre el piso limpio y el nuevo recubrimiento.

PASO 4



El terminado de pisos de madera *Ultracoat HT 2K* puede devolver el brillo y lustre a un piso.

El sistema *Ultracoat ReNewIt* de MAPEI no corrige rayones profundos o averías, ni le permite cambiar el color de piso. Sin embargo, provee un terminado nuevo y bien adherido que rápida y fácilmente devuelve ese aspecto de piso nuevo sin la molestia de un proceso completo de lijado recubrimiento.

Ultracoat ReNewIt Remover

Paso **1**



Removedor de limpiador y cera

Ultracoat ReNewIt Remover es una solución de limpieza de alto rendimiento y removedora de cera. Está diseñada para eliminar ceras, suciedad difícil de limpiar, aceite y residuos, como primer paso en la preparación de pisos de loseta de vinilo de lujo (LVT), tableros de vinilo de lujo (VCT), resilientes, de madera maciza o de bambú que han de ser recubiertos con acabado para pisos. Después que un piso ha recibido tratamiento con *Ultracoat ReNewIt Remover*, puede usar *Ultracoat ReNewIt Cleaner* para limpiarlo y luego recubrirlo con *Ultracoat ReNewIt Primer* en preparación para un nuevo acabado de piso.

- Funciona rápidamente para quitar cera y contaminantes
- Listo para usar, no requiere ser diluido.
- Aroma fresco y de color verde claro

Código de producto Presentación

EE.UU. 7382904 3,79 L (1 galón de EE.UU.)
7382919 18,9 L (5 galones de EE.UU.)



Ultracoat ReNewIt Cleaner

Paso **2**



Limpiador y solución de enjuague libre de manchas

Ultracoat ReNewIt Cleaner es una solución de enjuague y limpieza sin manchas y de alto rendimiento, diseñada para eliminar cualquier *Ultracoat ReNewIt Remover* restante y suciedad como segundo paso en la preparación de losetas de vinilo de lujo (LVT), losetas de composición de vinilo (VCT) pisos resilientes, de madera o de bambú para ser recubiertos con acabado para pisos. También puede emplearse como limpiador general para todos los tipos de pisos.

- Elimina elementos contaminantes de la superficie
- Listo para usar, no requiere ser diluido.
- No deja residuos

Código de producto Presentación

EE.UU. 7382704 3,79 L (1 galón de EE.UU.)
7382719 18,9 L (5 galones de EE.UU.)



Ultracoat ReNewIt Primer

Paso **3**



▶ Imprimador y agente adherente de dos componentes

Ultracoat ReNewIt Primer es un agente imprimador y adherente patentado, a base de agua, de alto rendimiento y dos componentes, diseñado como segundo paso en la preparación de pisos de loseta de vinilo de lujo (LVT), losetas de composición de vinilo (VCT), resilientes, de madera o de bambú que han de ser recubiertos con *Ultracoat HT 2K*.

- Mejora la adherencia de sistemas de recubrimientos para pisos de madera o bambú
- Elimina el proceso tradicional de lijado necesario para recubrir de pisos ya instalados
- Seca rápidamente y no cambia el color del piso



Código de producto

Presentación

EE.UU. 7383104 Kit: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)
Parte A, pote: 3,22 L (108,8 onzas de EE.UU.)
Parte B, lata estilo F: 0,57 L (19,2 onzas de EE.UU.)

Ultracoat HT 2K

Paso **4**



▶ Acabado de poliuretano de dos componentes a base de agua para pisos de madera

Ultracoat HT 2K es un acabado de dos componentes para pisos de madera, a base de agua, disponible en niveles de brillo natural, mate, brillante y semi-brillante. Adecuado para uso en aplicaciones interiores residenciales y comerciales de alto tráfico, *Ultracoat HT 2K* es un sistema de resina de poliuretano alifático para pisos de madera sólida pre-lijados, que tiene una excelente resistencia a la abrasión. *Ultracoat HT 2K* le da una coloración cálida a la madera y no se torna amarillo.

- Excelente resistencia al tráfico y a la abrasión
- Resistente a rayos ultravioleta
- De excelente calidad y muy buenas propiedades de flujo



Código de producto

Presentación

EE.UU. Kit: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)
Parte A: 3,44 L (116,4 onzas de EE.UU.)
Parte B: 343 mL (11,6 onzas de EE.UU.)
7443704 0 brillo (natural)
7373804 10 brillo (mate)
7373604 30 brillo (satinado)
9696353 60 brillo (semi-brillante)

Ultracoat

Sistemas de protección



Los productos del rango *Ultracoat* se pueden combinar en varias formas dependiendo de los requerimientos de desempeño deseados. Desde sistemas de terminado de dos capas y secado rápido hasta sistemas de dos componentes de alto rendimiento, de dos o tres capas, los sistemas protectores *Ultracoat* de MAPEI para pisos de madera ofrecen soluciones para cualquier aplicación o presupuesto.

Sistema rápido de 2 capas y 4 horas para protección rápida de pisos de madera

Ultracoat Aqua Plus

Ultracoat Universal Base – 1 capa

Ultracoat Easy Plus – 1 capa



Sistema de alto rendimiento, de 3 capas y 6 horas para protección rápida de pisos de madera

Ultracoat Aqua Plus

Ultracoat Universal Base – 1 capa

Ultracoat Easy Plus – 2 capas



Ultracoat

Sistemas de protección

Sistema de ultra alta protección, de 3 capas para áreas de alto tráfico

Ultracoat Aqua Plus

Ultracoat Premium Base – 1 capa

Ultracoat HT 2K – 2 capas



Sistema de alta protección, de imagen mejorada y 3 capas, para pisos de madera exótica

Ultracoat Aqua Plus

Ultracoat Toning Base – 1 capa

Ultracoat HT 2K – 2 capas



Lineamientos de mantenimiento para pisos de madera protegidos con terminados **Ultracoat**



Nuestra línea de productos de mantenimiento *Ultracoat* asegura una vida más larga para terminados *Ultracoat* y ayuda a los pisos a mantener su aspecto atractivo por años.

Las superficies a tratar se deben limpiar completamente con una aspiradora, un paño seco o un sistema de limpieza en seco similar para remover todos los rastros de suciedad, polvo y arena. Diluya el **Ultracoat Universal Cleaner** de la siguiente manera:

- Para limpieza diaria, 177 mL (6 onzas de EE.UU.) de producto por 3,79 L (1 galón de EE.UU.) de agua limpia y fresca.
- Para pisos particularmente sucios, use 710 mL (24 onzas de EE.UU.) de producto por 3,79 L (1 galón de EE.UU.) de agua limpia y fresca.

Aplique la solución usando un paño bien escurrido. La cantidad de agua usada para la limpieza se debe reducir al mínimo.

Para terminados de alto brillo, diluya **Ultracoat Clean Polish** a una tasa de 44 mL (1,5 onzas de EE.UU.) por 3,79 L (1 galón de EE.UU.) de agua. Aplique la solución de manera uniforme en el piso usando una mopa limpia de microfibra o un paño bien escurrido.

Para terminados de bajo brillo, diluya **Ultracoat Clean WPM** a una tasa de 44 mL (1,5 onzas de EE.UU.) por 3,79 L (1 galón de EE.UU.) de agua. Aplique la solución de manera uniforme en el piso usando una mopa limpia de microfibra o un paño bien escurrido.

Ciclo de mantenimiento periódico

Las superficies a tratar se deben limpiar completamente con una aspiradora, un paño seco o un sistema de limpieza en seco similar para remover todos los rastros de suciedad, polvo y arena. Diluya **Ultracoat Polish Remover** a una tasa de 89 mL (3 onzas de EE.UU.) por 3,79 L (1 galón de EE.UU.) de agua tibia (a aproximadamente 24°C o 75°F).

Aplique el producto diluido en la superficie a tratar con un paño suave y retire la solución del piso tratado usando agua limpia. Luego aplique una nueva capa de **Ultracoat Clean Polish** o **Ultracoat Clean WPM** (dependiendo del nivel de brillo) usando el mismo procedimiento según lo indicado arriba. Espere aproximadamente 1 hora antes de pisar la superficie tratada.



— MAPEI USA • MAPEI Caribe —

Oficinas principales de MAPEI en Norteamérica

1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) /
(954) 246-8888

Servicios técnicos

1-800-992-6273 (EE.UU. y Puerto Rico)
1-800-361-9309 (Canada)

Servicio al Cliente

1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

Copyright ©2024 por MAPEI Corporation ("MAPEI") y todos los derechos reservados. Todos los derechos de propiedad intelectual y demás información contenida en este documento son propiedad exclusiva de MAPEI (o su compañía matriz o empresas relacionadas), a menos que se indique lo contrario. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida por cualquier medio sin la previa autorización escrita por parte de MAPEI.

Impreso en los Estados Unidos de América.

