

HINWEISBLATT SYSTEMLÖSUNG

Sanierung über Nacht


BEI UNS STIMMT
DIE [BAU]CHEMIE!



MAPEI[®]



UNTER ZEITDRUCK?



1 Calciumsulfatestrich

2 Dispersionsgrundierung
Eco Prim T Plus

3 Bodenspachtelmasse –
calciumsulfatbasiert
Planitex Fast

4 Mikrofaser-Designbelagsklebstoff
Ultrabond Eco 4 LVT

5 PVC-Designbelag




Fertigstellung der Baustelle an zwei Tagen

- Tag 1: Untergrundvorbereitungsarbeiten
- Tag 2: Belagsverlegung



Vorteile


- Entlastung für den Bauherrn; schnelle und sichere Sanierung
- Räumlichkeiten schnell wieder nutzbar
- Planungssicherheit dank sicherer und schneller Trocknung der Spachtelmasse; 6 Std. bis 5 mm Schichtdicke, auch bei kritischem Raumklima über Nacht belegreif



Geeignete Baustellen

- Privatbereiche
- Gewerbliche Bereiche
- Öffentliche Gebäude
- Krankenhäuser

DIE SYSTEMLÖSUNG FÜR ZEITKRITISCHE BAUSTELLEN



1 Untergrund im Bestand

z. B. Zement-, Calciumsulfatestrich, Altkeramik, wasserfeste Klebstoffreste



2 Eco Prim T Plus

Dispersionsgrundierung – Konzentrat

- sehr schnell trocknend, nur 10 Minuten Wartezeit im System auf gleicher Materialbasis
- universell, auf nahezu allen saugenden und nicht saugenden Untergründen einsetzbar
- Grundierkonzentrat, verdünnbar bis zu einem Mischungsverhältnis von 1 : 3



3 Planitex Fast

Bodenspachtelmasse – calciumsulfatbasiert

- sehr schnelle Trocknung dank Hybrid-Technologie, Beläge bereits nach 6 Stunden bis 5 mm verlegbar
- ausgezeichneter Verlauf für ebene und ansatzfreie Flächen, belegbar ohne vorheriges Schleifen
- hohe Sicherheit, für kritische Altuntergründe dank geringer Spannung
- hohe Flexibilität, Schichtdicken von 1–25 mm in einem Arbeitsgang ausgleichen
- für alle Beläge geeignet, von dünn-schichtigen Kautschukbelägen bis hin zu Massivdielen



4 Ultrabond Eco 4 LVT

Mikrofaser-Designbelagsklebstoff

- Mikrofasertechnologie, für außerordentliche Dimensionsstabilität und fugenfreie Flächen
- hohe Anfangshaftung, für eine sichere Belagsarretierung ohne Verrutschen der Beläge



5 Designbelag

Geeignet für eine Vielzahl von LVT Designbelägen

EVERYTHING'S OK WITH MAPEI

MAPEI Austria GmbH
Fräuleinmühle 2
3134 Nußdorf ob der Traisen
Tel. +43 (0) 2783/8891
Fax +43 (0) 2783/8891-125
E-Mail: office@mapei.at
www.mapei.at



App



Facebook



Instagram



YouTube



LinkedIn