


HINWEISBLATT SYSTEMLÖSUNG

Für die schnelle Baustelle

KRITISCHER UNTERGRUND UND ZEITDRUCK?



1 Gerissener Estrich

2 Verlegemörtel
Keraflex Vario Quick S1

3 Rissüberbrückende
Entkopplungsbahn
Mapeguard UM 35

4 Verlegemörtel
Keraflex Vario Quick S1

5 Feinsteinzeugfliesen

6 Fugenmörtel
Keracolor Plus

7 Dichtstoff
Mapesil AC




Top-Lösung für kritische Untergründe:

- Entkopplung, Abdichtung und Verlegung innerhalb kürzester Zeit
- Verwendung von abgestimmten, schnell belastbaren Systemkomponenten
- ideale Lösung zur Verlegung auf nicht belegreifen Untergründen



Vorteile:

- maximale Sicherheit bei Problemuntergründen durch optimalen Verbund
- Vermeidung von Kosten aufgrund langer Trocknungs-/Wartezeiten
- sichere und schnelle Lösung aus einer Hand in der Sanierung und Neubau



Geeignete Baustellen:

- zeitkritische Baustellen in privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereichen
- Baumaßnahmen mit nicht belegreifen Untergründen im Wohngebäude und/oder Gewerbebau
- Hotel- und Badezimmer, wo eine schnelle abdichtende Verlegung gewünscht ist

DIE SCHNELLE SANIERUNG BEI KRITISCHEN UNTERGRÜNDE



1 **Untergrund** Gerissener Estrich




2+4 **Keraflex Vario Quick S1** Varioflexverlegemörtel schnell

- multifunktionaler Verlegemörtel mit variabel einstellbarer Konsistenz bis 15 mm Kleberschichtdicke
- schnelle, effektive kristalline Wasserbindung reduziert den Eintrag von Feuchtigkeit in die Baukonstruktion und ermöglicht eine schnelle Nutzung der Flächen
- für Keramik und Naturwerkstein auch im Großformat



3 **MAPEGUARD UM 35** Rissüberbrückende Entkopplungsbahn für den Innenbereich

- enormer Zeitgewinn durch die entkoppelnde Verlegung auf Betonuntergründen oder Zement- bzw. Calciumsulfatestrichen mit erhöhter Restfeuchte
- Problemlöser im Sanierungsbereich auf Holz-, Misch- oder gerissenen Untergründen
- die abdichtende Ausführung ermöglicht den Schutz des Untergrundes, aber auch den Schutz von feuchtigkeitssensiblen Naturwerksteinen vor Feuchtigkeit aus dem Untergrund
- die Verwendung von schnell abbindenden Systemverlegemörteln stellt eine zeitnahe Nutzung der Flächen sicher
- gute mechanische Eigenschaften ermöglichen die rissüberbrückende Entkopplung in gewerblich genutzten Flächen



5 **Belag** Feinsteinzeugfliese



6 **Keracolor Plus** Flexfuge schnell, schmal

- ideal für den privaten und gewerblichen Wohnbereich aufgrund geringer Wasseraufnahme und der Hemmung von Schimmelpilzbildung
- hochwertige farbige Verfugung – speziell für keramische Fliesen mit Fugen bis 10 mm Fugenbreite
- sehr hohe Druck- und Abriebfestigkeit und somit universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich



7 **Mapesil AC** Einkomponentiger, acetatvernetzender, fungizid ausgerüsteter Silikondichtstoff

- haftet ohne Voranstrich auf einer Vielzahl an Untergründen
- hemmt die Bildung von Schimmelpilzen und Mikroorganismen auf der Fugenoberfläche
- universell einsetzbar für das elastische Schließen von Eck-, Anschluss- und Dehnungsfugen in Keramikbelägen

Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind in den entsprechenden technischen Merkblättern oder unter www.mapei.at

EVERYTHING'S OK WITH MAPEI

MAPEI Austria GmbH

Fräuleinmühle 2
3134 Nußdorf ob der Traisen
Tel. +43 (0) 2783/8891
Fax +43 (0) 2783/8891-125
E-Mail: office@mapei.at
at www.mapei.at



App



Facebook



Instagram



YouTube



LinkedIn