


HINWEISBLATT SYSTEMLÖSUNG

Nachhaltige Bodenaufbauten
für Verarbeiter und Nutzer

NACHHALTIGE BODENAUFBAUTEN GESUCHT?



1 Zementestrich

2 Dispersionsgrundierung –
Konzentrat
Eco Prim T Plus

3 Bodenspachtelmasse, zementär
Ultraplan Xtra

4a Universalklebstoff
Ultrabond Eco V4SP

5a PVC-freier elastischer Bodenbelag

4b SMP-Parkettklebstoff 1K –
schubfest
Ultrabond Eco S968 1K

5b Parkett




PVC- und weichmacherfreier Aufbau für Neu- und Altbau:

- Systemaufbau mit geprüften und zertifizierten Produkten
- wahlweise mit Parkett oder elastischen Belägen ohne PVC und Weichmacher
- Verlegewerkstoffe ohne weichmachende oder migrationsfähige Bestandteile, nachgewiesen über Umweltprodukt-Deklarationen
- Sicherheit, Nachhaltigkeit und Beständigkeit für anspruchsvolle Bauherrn



Vorteile:

- nachhaltige Bodenaufbauten für ein gesundes Wohnraumklima
- zertifizierte Produkte zur Erstellung von nachhaltig zertifizierten Gebäuden, z. B. nach DGNB oder LEED
- Schonung von Umwelt und Ressourcen durch sehr geruchs- und emissionsarme Produkte
- sicherer für die Gesundheit von Verarbeitern, Bewohnern und Nutzern




Geeignete Baustellen:

- alle Bereiche mit Anforderungen nach nachhaltigem Bauen
- zertifizierte Gebäude im privaten, gewerblichen oder öffentlichen Bereich

NACHHALTIGE UND EMISSIONSARME SYSTEMLÖSUNG

Die Systemlösung für eine „gesunde“ Verlegung



- 1 Untergrund**
Z. B. Zement-, Calciumsulfatestrich



- 2 Eco Prim T Plus**
Dispersionsgrundierung – Konzentrat
- Zertifiziert mit Ecode EC1 Plus und Blauem Engel DE-UZ 113
 - Umwelteinfluss dokumentiert über EPD (Umweltproduktdeklaration)
 - Universell, auf nahezu allen saugenden und nicht saugenden Untergründen einsetzbar




- 3 Ultraplan Xtra**
Bodenspachtelmasse – zementär
- Zertifiziert mit Ecode EC1 Plus und Blauem Engel DE-UZ 113
 - Umwelteinfluss dokumentiert über EPD (Umweltproduktdeklaration)
 - Erfüllt höchste Ansprüche, geeignet für jeden Untergrund, jeden Belag und jedes Objekt, in allen Schichtdicken



- 4a Ultrabond Eco V4SP**
Universalklebstoff
- Zertifiziert mit Ecode EC1 Plus und Blauem Engel DE-UZ 113
 - Umwelteinfluss dokumentiert über EPD (Umweltproduktdeklaration)
 - Zertifiziert nach ISO 16000-28 als geruchsarm
 - Zur geruchsneutralen Verlegung von elastischen Belägen, frei von PVC und Weichmachern
 - Universell anwendbar für alle textilen und elastischen Bodenbeläge



- 4b Ultrabond Eco S968 1K**
SMP-Parkettklebstoff 1K – schubfest
- Frei von migrationsfähigen Bestandteilen, weichmachenden Extendern, sicherer für Gesundheit und Umwelt
 - Zertifiziert mit Ecode EC1 Plus und Blauem Engel DE-UZ 113
 - Zur Verlegung aller Parkettarten einschließlich Massivdielen
 - Zur direkten Verlegung auf allen geeigneten Untergründen



- 5a PVC-freier elastischer Bodenbelag**



- 5b Parkett**

EVERYTHING'S OK WITH MAPEI

MAPEI Austria GmbH

Fräuleinmühle 2
3134 Nußdorf ob der Traisen
Tel. +43 (0) 2783/8891
Fax +43 (0) 2783/8891-125
E-Mail: office@mapei.at
www.mapei.at



App



Facebook



Instagram



YouTube



LinkedIn