

# MAPELEVEL EASY SYSTEM

Schnellgewinde  
Schraub-Nivelliersystem für  
Boden- & Wandfliesen aus  
Keramik und Naturwerkstein






# MapeLevel Easy System

Mit dem Fliesennivelliersystem **MapeLevel Easy System** ist es noch einfacher und vor allem schneller, einen absolut ebenen Boden zu erhalten. Dank des **Schnellschraubensystems** lässt sich das **MapeLevel Easy System** noch schneller installieren, was die Gesamtverlegezeit erheblich verkürzt.

Die Fliesennivellierung wird noch präziser: So wird jede Art von Überzähnen vermieden und ein ausgezeichnetes Ergebnis garantiert, insbesondere bei der Verlegung großformatiger Fliesen. Das vielseitige und umfangreiche **MapeLevel Easy System** kann mit einer breiten Palette von Fliesen (bis zu 21 mm Dicke) verwendet werden und eignet sich für alle Verlegemuster, wobei der Verbrauch im Vergleich zu den traditionellen Keilsystemen reduziert wird.

Zur Schonung der Umwelt wird das **MapeLevel Easy System** weitgehend aus recyceltem Kunststoff hergestellt.



---

## Anwendungsbereiche

- für Keramikfliesen und Steinplatten auf Böden und Wänden
- besonders geeignet für die Verlegung von großformatigen Fliesen
- für Fliesen mit einer Dicke von 3 bis 21 mm

## Systemkomponenten



**Zughaube**  
**MapeLevel Easy Cap**



**Gewindelaschen**  
**MapeLevel Easy Spacer L**  
Ein umfangreiches Sortiment an Gewindelaschen, erhältlich in 3 Ausführungen (Linear-, T- und X-Gewindelaschen) und 5 verschiedenen Größen (1, 1,5, 2, 3, 5 mm).



**Kratzschutzunterlegscheibe**  
**MapeLevel Easy Shield**  
Optionales Zubehör: Platzierung unterhalb der Zughaube, um die Oberfläche empfindlicher Fliesen zu schützen.



Vor der Feinnivellierung



Nach der Feinnivellierung



Eine System mit  
vielen **Vorteilen**

---



### Schnelle Schraubmontage

Dank der speziellen Schnellgewindeschraube dreht sich die Zughaube schneller und mit geringerem Kraftaufwand über das Schraubgewinde nach unten, was die Montage beschleunigt.



### Einfache Nivellierung

Die Fliesen können leicht und präzise nivelliert werden, indem die Kappe einfach angezogen wird, bis eine perfekt ebene Fliese erreicht ist.



## Manuelle Montage und Entfernung

**MapeLevel Easy** lässt sich per Hand montieren und demontieren, ohne Schraubenzieher oder zusätzliche Werkzeuge.



## Ein Komplettsortiment an Gewindelaschen

Erhältlich in 3 Ausführungen und 5 verschiedenen Dicken, um allen Anwendungsbedürfnissen gerecht zu werden. Für eine schnelle und präzise Entfernung wurden die **MapeLevel Easy Spacer L** so gestaltet, dass sie unterhalb der Fliesenoberfläche abbrechen.




## Offenes Zughaubendesign

Das spezielle, offene Design der **MapeLevel Easy Cap** mit breiten seitlichen Öffnungen ermöglicht dem Fliesenleger die Nivellierung der Fliesen zu überprüfen.



## Wiederverwendbare Zughauben

Die Zughauben lassen sich leicht von den Einwegkomponenten trennen und können für die weitere Fliesenverlegung wiederverwendet werden.



# Verbrauchs- tabelle

Richtwert für den Verbrauch an benötigten  
Zughauben und Gewindelassen für 10 m<sup>2</sup>.


A																			
10	1980																		
15	1317	876																	
20	495	328	490																
25	396	263	391	312															
30	660	438	488	389	431														
40	495	328	365	291	322	240													
45	440	292	324	258	285	213	189												
50	396	263	291	232	256	191	169	152											
60	330	219	242	193	212	158	141	126	105										
75	396	263	258	206	212	158	140	126	104	99									
80	371	246	241	192	198	148	131	117	97	93	87								
90	330	219	214	171	176	131	116	104	86	82	77	68							
100	297	197	192	153	157	117	104	93	77	73	68	61	54						
120	330	219	200	160	157	117	104	93	77	71	66	59	52	49					
150	330	219	192	153	146	109	96	86	71	64	60	53	47	44	38				
180	330	219	186	149	139	103	91	82	68	60	56	49	44	40	34	31			
200	347	230	192	153	140	104	92	83	68	59	55	49	44	39	33	30	28		
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B	

## Geradlinige Verlegung



A																			
10	980																		
15	650	431																	
20	485	322	240																
25	386	256	191	152															
30	320	212	159	126	105														
40	485	322	240	191	159	178													
45	430	286	213	170	141	157	140												
50	386	256	191	152	126	141	125	112											
60	320	212	159	126	105	117	104	93	77										
75	387	256	191	152	126	125	111	99	82	81									
80	362	240	179	143	118	117	103	93	77	76	71								
90	321	213	159	126	105	103	92	82	68	67	63	56							
100	287	190	142	113	94	92	82	73	60	60	56	50	44						
120	321	213	159	126	105	96	85	76	63	60	56	49	44	43					
150	321	213	159	126	105	92	82	73	60	55	52	46	41	38	34				
180	321	213	159	126	105	89	79	71	59	52	49	43	38	36	31	28			
200	337	223	167	133	110	92	81	73	60	53	49	44	39	35	30	27	26		
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B	

## Kreuzfugen Verlegung



Die Verbrauchswerte sind Richtwerte und variieren je nach Verlegeart und Ebenheit der Fliesen.

# EVERYTHING'S OK, WITH MAPEI

**MAPEI Austria GmbH**  
Fräuleinmühle 2  
3134 Nußdorf ob der Traisen  
Tel. +43 (0) 2783/8891  
Fax +43 (0) 2783/8891-125  
E-Mail: [office@mapei.at](mailto:office@mapei.at)  
[www.mapei.at](http://www.mapei.at)



App



Facebook



Instagram



YouTube



LinkedIn

