NUOVI PRODOTTI

ULTRACARE SYSTEM

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione delle superfici

MAPEI

MAPEI®

ULTRACARE, IL SISTEMA INNOVATIVO, VERSATILE E AFFIDABILE, SVILUPPATO DA MAPEI PER LA PULIZIA, LA PROTEZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI

ULTRACARE SYSTEM

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione delle superfici

INDICE

La storia di **Mapei** 2

Mapei: Ricerca e Innovazione 3

UltraCare System 4

Pulitori

UltraCare Multicleaner 6
UltraCare Multicleaner Spray 6
UltraCare HD Cleaner 7
UltraCare Keranet 7
UltraCare Keranet Easy 8
UltraCare Keranet Crystals 8
UltraCare Acid Cleaner 9
UltraCare Kerapoxy Cleaner 9
UltraCare Epoxy Off Gel 10
UltraCare Mould Remover 10
UltraCare Grout Cleaner 11
UltraCare Stain Remover 11
UltraCare Rust Remover 12
Guida alla scelta 14

Protettivi

UltraCare Intensifier W 16
UltraCare Intensifier S 16
UltraCare Stain Protector S 17
UltraCare Stain Protector W 17
UltraCare Grout Release 18
UltraCare Grout Protector 18
UltraCare Stain Protector W Plus 19
UltraCare Anti-Mould Protector 19
UltraCare Rain Protector W 20
UltraCare Rain Protector S 20
Guida alla scelta 22

Prodotti complementari

UltraCare Fuga Fresca 24
UltraCare Smooth Silicone 24

La storia di **Mapei**

Siamo una **grande storia italiana** che comincia alla periferia di Milano con Rodolfo Squinzi, il fondatore dell'azienda che inizia a produrre "Materiali ausiliari per l'edilizia e l'industria", MAPEI in sigla. È sua l'idea, il primo passo verso il successo, di concentrarsi su una nicchia del settore, gli **adesivi per pavimenti e rivestimenti**. È così che quando negli anni Sessanta esplode il mercato della ceramica italiana, **Mapei** è pronta a coglierne tutte le opportunità e offre una gamma di prodotti che rendono più veloce e sicura la posa delle piastrelle, sostituendo la tradizionale malta cementizia. È in **quegli anni** che **Mapei** comprende il valore della Ricerca che diventa in poco tempo uno degli asset di sviluppo dell'azienda che inizia a **produrre altri tipi di adesivi ma anche sigillanti, malte speciali, impermeabilizzanti e additivi per calcestruzzo.**

Nel 1937 Mapei iniziò l'attività con 7 dipendenti, oltre il suo fondatore Rodolfo Squinzi (il secondo da destra nella foto di gruppo).

Mapei: Ricerca e Innovazione

Mapei oggi è uno tra i maggiori produttori mondiali di prodotti chimici per l'edilizia ed ha contribuito alla realizzazione delle più importanti opere architettoniche e infrastrutturali a livello globale. **Offrire le soluzioni migliori e più innovative** per progettare e costruire in modo ecosostenibile è un impegno fondamentale per **Mapei**. Richiede responsabilità e la capacità di fare scelte concrete per mettere a disposizione di progettisti, imprese, applicatori e committenti prodotti sicuri, affidabili, duraturi nel tempo e con il minor impatto sull'ambiente. **Mapei contribuisce a un'edilizia verde** attraverso prodotti formulati con materie prime innovative, riciclate e ultraleggere, sviluppati per ridurre il consumo energetico e a bassissime emissioni di composti organici volatili. Per **Mapei la Ricerca e l'Innovazione** sono da sempre vero motore della sua crescita. **Mapei** dedica da sempre continui e importanti investimenti alla Ricerca e allo Sviluppo. L'impegno nella ricerca di **Mapei** ha come obiettivo primario quello di mettere a disposizione dell'utilizzatore soluzioni **innovative**, ma soprattutto **sicure, sostenibili e durature** al fine di migliorare il lavoro in tutti gli scenari di cantiere, anche i più complessi e impegnativi. Per **Mapei** non è possibile smettere di innovare: significherebbe fermare un processo di crescita che è parte integrante della nostra visione aziendale.

UltraCare System

Mapei presenta **il sistema UltraCare**.
Questi prodotti sono già largamente presenti sul mercato Nord Americano e forniscono **soluzioni** per risolvere quei problemi di **pulizia** che incontriamo nella vita di tutti i giorni. La linea **UltraCare** si aggiunge alle **linee storiche di Mapei**; dalla posa in ambienti commerciali o residenziali al ripristino di pavimenti esistenti, alla necessità di **pulire**, **proteggere e mantenere** sane le superfici, la linea **UltraCare** offre una gamma completa di **prodotti** versatili, affidabili e **innovativi**. La nostra vasta esperienza e la qualità dei nostri prodotti ci rendono da sempre un partner di fiducia in grado di soddisfare tutte le esigenze di un mercato in continua evoluzione in termini di materiali e finiture. La gamma **UltraCare** offre la **perfetta soluzione**.

Scopri di più su **mapei.it**

Prodotti a CO_2 interamente compensata

I prodotti contrassegnati da questo logo fanno parte della linea di prodotti *CO_2 Fully Offset in the Entire Life Cycle*. Le emissioni di CO_2 misurate lungo il ciclo di vita dei prodotti della linea Zero per l'anno 2023 tramite la metodologia LCA, verificate e certificate con le EPD, sono compensate con l'acquisto di crediti di carbonio certificati per supportare progetti di energia rinnovabile e protezione delle foreste. Un impegno per il pianeta, le persone e la biodiversità. Per maggiori dettagli sul calcolo delle emissioni e sui progetti di mitigazione climatica, finanziati tramite i crediti di carbonio certificati, visita la pagina zero.mapei.it.

LEGENDA ICONE

UTILIZZO IN INTERNO, ESTERNO, PAVIMENTO E PARETE	ALTE PRESTAZIONI
UTILIZZO A PARETE IN INTERNI ED ESTERNI	PRODOTTO CONCENTRATO DA DILUIRE O DILUIBILE CON ACQUA
UTILIZZO SU PAVIMENTI INTERNI ED ESTERNI	PRONTO ALL'USO
UTILIZZO IN INTERNO	COMPATIBILE CON MACCHINA LAVAPAVIMENTI
RESA ELEVATA	TEMPO DI ATTESA
DISPONIBILE IN VERSIONE CON NEBULIZZATORE	BIODEGRADABILE
IDONEO PER CUCINE	COMPATIBILE CON MACCHINA MONOSPAZZOLA
IDONEO PER BAGNI	COMPATIBILE CON MACCHINA ASPIRALIQUIDI
RAPIDA E SEMPLICE APPLICAZIONE	RESISTENTE AI RAGGI UV
IDONEO CONTATTO ALIMENTI	RESISTENTE ALLA MUFFA
VELLO SPANDICERA	ELEVATO ANGOLO DI CONTATTO

UltraCare Multicleaner

DESCRIZIONE

Pulitore neutro concentrato per la pulizia ordinaria di superfici sia trattate che non trattate.

Utilizzato a diverse diluizioni è adatto per la pulizia di superfici quali piastrellature in ceramica e grès porcellanato, pietra e calcestruzzo in modo efficiente e delicato. È inoltre idoneo per la rimozione dei residui cementizi dopo la stuccatura di superfici sensibili agli acidi, come pietre naturali levigate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VANTAGGI

- Altamente concentrato (da diluire)
- Se diluito asciuga senza lasciare aloni
- Adatto per superfici trattate e non trattate
- Prodotto a CO_2 interamente compensata

RESA
fino a 1500 m² (rapporto di diluizione 1:200)

CONFEZIONI
1 l e 5 l

UltraCare Multicleaner Spray

DESCRIZIONE

Pulitore in spray pronto all'uso per una pulizia rapida e semplice.

Adatto per l'utilizzo su diverse superfici, è studiato per la pulizia sicura di superfici trattate con prodotti protettivi. Basta semplicemente spruzzare e poi rimuovere il prodotto con un panno senza compromettere il trattamento protettivo. Prodotto versatile, può essere utilizzato in molti ambienti sia domestici che industriali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VANTAGGI

- Prodotto pronto all'uso e di facile utilizzo
- Perfetto per rivestimenti ceramici e vetrosi, agglomerati, laminati, superfici smaltate, vetri e specchi
- Asciuga senza lasciare macchie

RESA
a seconda del livello di sporco e del tipo di superficie

CONFEZIONI
750 ml

UltraCare HD Cleaner

DESCRIZIONE

Detergente alcalino efficace per la rimozione dello sporco organico ostinato, per la pulizia in profondità e per la preparazione delle superfici.

Può essere utilizzato con rapporti di diluizione differenti in base alla necessità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VANTAGGI

- Sgrassatore estremamente efficace
- Detergente per la pulizia in profondità e per la manutenzione straordinaria
- Perfetto per la pulizia e la preparazione di superfici ceramiche e/o in materiale lapideo esistenti, prima di ulteriori applicazioni
- Può essere utilizzato per rimuovere cere metallizzate all'acqua
- Prodotto a CO_2 interamente compensata

RESA

oltre 200 m² a seconda della diluizione, del livello di sporco e del tipo di superficie

CONFEZIONI

1 l e 5 l

UltraCare Keranet

DESCRIZIONE

Pulitore liquido concentrato a base acida per grès porcellanato, piastrelle ceramiche e qualsiasi materiale resistente agli acidi. È molto efficace nella rimozione dei residui cementizi dopo le operazioni di posa e stuccatura.

È basato su una soluzione acida con formula migliorata, il cui vantaggio è quello di non sviluppare fumi tossici, rimanendo così sicuro per l'applicatore e l'ambiente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VANTAGGI

- Estremamente efficace nella rimozione di residui cementizi e a seguito delle operazioni di posa
- Può essere diluito in base al livello di concentrazione necessario per lo specifico grado di sporco
- Adatto per l'utilizzo su qualsiasi materiale resistente agli acidi
- Adatto per l'utilizzo con macchina monospazzola
- Prodotto a CO_2 interamente compensata

RESA

a seconda della diluizione, del livello di sporco e del tipo di superficie

CONFEZIONI

1 l e 5 l

UltraCare Keranet Easy

DESCRIZIONE

Pulitore a base acida pronto all'uso utilizzabile anche immediatamente dopo la stuccatura con sigillanti cementizi.

Può essere usato su grès porcellanato, ceramica e qualsiasi superficie resistente agli acidi; consente la rimozione facile e veloce di qualsiasi residuo immediatamente dopo la stuccatura. Basta spruzzare il prodotto sulla superficie una volta che lo stucco ha iniziato a fare presa, lasciare agire 1-2 minuti, quindi risciacquare con abbondante acqua pulita.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VANTAGGI

- Perfetto durante l'installazione di piastrelle di grande formato per evitare l'effetto cornice
- Può essere utilizzato sul retro delle piastrelle per rimuovere eventuali tracce di sporco
- Può inoltre essere utilizzato i giorni successivi alla stuccatura per rimuovere lievi residui cementizi

RESA
a seconda della diluizione, del livello di sporco e del tipo di superficie

CONFEZIONI
750 ml

UltraCare Keranet Crystals

DESCRIZIONE

Pulitore acido concentrato in polvere solubile in acqua. Perfetto per la rimozione di residui cementizi e aloni da superfici quali cotto, piastrelle ceramiche, pietre naturali resistenti agli acidi.

Cospargere i cristalli sul pavimento precedentemente bagnato, lasciarli agire sulla superficie per 2-3 minuti prima di procedere con la pulizia. È adatto per qualsiasi superficie resistente agli acidi, in particolar modo per il cotto toscano.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VANTAGGI

- Estremamente efficace nella rimozione di residui cementizi
- Adatto per qualsiasi materiale resistente agli acidi, in particolar modo per il cotto toscano
- Adatto per l'utilizzo con macchina monospazzola

RESA
a seconda della diluizione, del livello di sporco e del tipo di superficie

CONFEZIONI
1 kg e 5 kg

UltraCare Acid Cleaner

DESCRIZIONE

Pulitore liquido concentrato a base acida per grès porcellanato, piastrelle ceramiche e qualsiasi materiale resistente agli acidi. È efficace nella rimozione dei residui cementizi tenaci dopo le operazioni di posa e stuccatura.

Perfetto per la rimozione dei residui cementizi dopo le operazioni di stuccatura. Può essere utilizzato a diverse diluizioni; contiene un detergente, che lo rende maggiormente efficace nella pulizia di stuccature cementizie modificate con polimero.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VANTAGGI

- Non sviluppa fumi tossici
- Rimuove calcare, ruggine ed efflorescenze
- Può essere diluito in rapporto 1:5 - 1:10
- Adatto per l'utilizzo con macchina monospazzola
- Prodotto a CO_2 interamente compensata

RESA

a seconda della diluizione, del livello di sporco e del tipo di superficie

CONFEZIONI

1 l e 5 l

UltraCare Kerapoxy Cleaner

DESCRIZIONE

Pulitore pronto all'uso per la rimozione di residui di stucchi epossidici.

Adatto per l'utilizzo su ceramica e mosaico vetroso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VANTAGGI

- Ideale per la pulizia immediatamente dopo la posa
- Adatto per grès porcellanato, piastrelle ceramiche e mosaico vetroso
- Applicazione facile e veloce
- Prodotto a CO_2 interamente compensata

RESA

a seconda del livello di sporco/residuo e del tipo di superficie

CONFEZIONI

750 ml e 5 kg

UltraCare Epoxy Off Gel

DESCRIZIONE

Pulitore speciale ad alta viscosità per rimozione di residui di stucchi epossidici.

Particolarmente indicato in caso di superfici verticali in quanto il gel mantiene il contatto con la superficie, ammorbidendo i residui.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VANTAGGI

- Applicazione facile e veloce; agitare prima dell'uso
- Adatto per l'utilizzo su ceramica e mosaico vetroso
- La sua formulazione in gel garantisce il contatto del prodotto coi residui epossidici anche su superfici verticali

RESA
a seconda del livello di sporco/residuo e del tipo di superficie

CONFEZIONI
1 l

UltraCare Mould Remover

DESCRIZIONE

Pulitore per rimuovere la muffa, ad alta penetrazione, con effetto immediato.

È un formulato innovativo da utilizzare per il trattamento delle superfici degradate da alghe e muffe. Rimuove rapidamente la muffa e igienizza le superfici in pietra, intonaco (anche pitturato), cemento, cotto, fughe, ceramica, vetro, klinker.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VANTAGGI

- Igienizza le superfici in pietra, intonaco (anche pitturato), cemento, cotto, fughe, ceramica, vetro, klinker
- Rimuove rapidamente la muffa
- Rapida e semplice applicazione

RESA
fino a 15 m² di superficie (una mano) secondo grado di assorbimento e finitura superficiale

CONFEZIONI
750 ml

UltraCare Grout Cleaner

DESCRIZIONE

Pulitore concentrato pronto all'uso, specifico per fughe sia cementizie che epossidiche.

È un detergente alcalino concentrato professionale per la pulizia di fughe a parete e pavimento, in esterno e interno su rivestimenti in grès porcellanato, ceramica, cotto, klinker, mosaico vetroso, pietre naturali e artificiali e cementine, non lucide e/o non trattate a cera.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VANTAGGI

- Pulizia efficace e profonda delle fughe, sia cementizie che epossidiche
- Idoneo per applicazioni in interno ed esterno
- Prodotto a CO_2 interamente compensata

RESA
fino a oltre 800 metri lineari di fughe

CONFEZIONI
750 ml

UltraCare Stain Remover

DESCRIZIONE

Detergente professionale a consistenza densa in soluzione acquosa per la rimozione di macchie di natura organica.

Si caratterizza per la sua elevata capacità sgrassante associata alla presenza di addensanti assorbenti. La macchia, emulsionata e quindi assorbita dalla componente addensante, viene completamente rimossa. L'efficacia del prodotto è funzione della natura dello sporco, della sua penetrazione e della superficie da trattare.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VANTAGGI

- Pronto all'uso
- Elevata capacità di estrazione delle macchie organiche (olio, grasso, ecc.)
- Facile rimozione del prodotto una volta assorbita la macchia da rimuovere

RESA
Il consumo varia in funzione del grado e tipo di sporco e della superficie da trattare.

CONFEZIONI
fustini da 0,5 litri

UltraCare Rust Remover

DESCRIZIONE

Pulitore in soluzione acquosa, privo di acidi, a pH leggermente alcalino per la rimozione di macchie di ruggine, ad azione rapida.

È caratterizzato da un'azione graduale che consente di definire facilmente il tempo di contatto necessario per rimuovere macchie di ruggine sia superficiali che profonde.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VANTAGGI

- adatto anche per materiali sensibili agli acidi (pietre calcaree, anche levigati)
- la consistenza densa del prodotto permette di ridurre gli sprechi
- applicazione rapida
- rimuove la ruggine in profondità

RESA

fino a 5 m²/l a seconda della consistenza e profondità delle macchie.

CONFEZIONI

flaconi da 125 ml

Guida alla scelta
Pulitori

Guida alla scelta Pulitori

SOTTOFONDO (interno/esterno)	UltraCare Multicleaner*	UltraCare HD Cleaner*	UltraCare Multicleaner Spray	UltraCare Keranet*
Gres Porcellanato	♻	♻	♻	♻
Piastrelle Smaltate	♻	♻	♻	♻
Cementine	♻	♻	♻	
Mosaico Vetroso	♻	♻	♻	♻
Klinker	♻	♻	♻	♻
Fughe Cementizie	♻	♻	♻	♻
Fughe Epossidiche	♻	♻	♻	♻
Cotto	♻	♻	♻	♻
Agglomerato (base resina)†	♻	♻	♻	
Agglomerato (base cemento)	♻	♻	♻	
Terrazzo alla Veneziana	♻	♻	♻	
Materiale Lapideo Lucido	♻		♻	
Materiale Lapideo “Grezzo/Naturale”	♻	♻	♻	♻
Pavimenti in Resina	♻	♻	♻	
Pavimenti in Cemento Decorativo	♻		♻	
Intonaco anche pitturato (previa prova preliminare)				
Vetro	♻	♻	♻	♻
Rivestimenti della famiglia MAPECOAT TNS	♻			
Superfici in cemento (previa prova preliminare)				

Considerando la grande varietà di materiali disponibili, in caso di dubbi, si prega di fare una prova preliminare in una zona poco visibile. Quanto indicato è basato sulle nostre migliori conoscenze, tuttavia, vi preghiamo di seguire sempre le raccomandazioni del produttore dei rivestimenti. In caso di dubbio, rivolgersi all’Assistenza Tecnica Mapei o effettuare una prova preliminare.

Per i sottofondi non menzionati nel quadro sinottico, contattare l’Assistenza Tecnica Mapei
***UltraCare Keranet**, **UltraCare Keranet Crystals**, **UltraCare Acid Cleaner**, **UltraCare HD Cleaner** e **UltraCare Multicleaner** sono prodotti concentrati da diluire prima dell’uso. Si prega di fare riferimento alle schede tecniche specifiche di ogni prodotto o di contattare il nostro servizio tecnico per ulteriori informazioni sulla corretta diluizione e utilizzo.*
† Adatto solo per uso interno - a causa del suo coefficiente di dilatazione termica.

UltraCare Keranet Easy	UltraCare Acid Cleaner*	UltraCare Keranet Crystals*	UltraCare Kerapoxy Cleaner	UltraCare Epoxy Off Gel	UltraCare Mould Remover	UltraCare Grout Cleaner	UltraCare Stain Remover	UltraCare Rust remover
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
					✓	(✓)	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓			✓	(✓)	(✓)	✓
			(✓)	(✓)	✓	(✓)		✓
			(✓)	(✓)	✓	(✓)	(✓)	✓
					✓	(✓)	(✓)	✓
								✓
(✓)	(✓)	(✓)			✓	(✓)	(✓)	✓
					✓	(✓)		✓
					✓		(✓)	✓
					✓		✓	✓
(✓)	(✓)	(✓)	✓	✓	✓	✓		✓
								(✓)
					✓		✓	✓

✓ *Compatibile*

(✓) *Fare riferimento all'Assistenza Tecnica Mapei*

Non trattato a cera

UltraCare Intensifier W

DESCRIZIONE

Microemulsione polimerica a base acqua a elevata penetrazione, con effetto ravvivante e protettivo.

Ravviva la colorazione di cotto, pietra naturale a medio-alto assorbimento, marmette, cementine e ricomposti cementizi e conferisce elevata brillantezza ed effetto tonalizzante.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VANTAGGI

- A bassissime emissioni di VOC
- Tonalizza ed esalta il colore delle pietre naturali a medio-alto assorbimento
- Il prodotto è pronto all'uso e non necessita di diluizione con acqua
- Idoneo per applicazioni sia a parete che a pavimento, all'interno e all'esterno, anche su superfici leggermente umide

RESA
fino a 30 m² di superficie (una mano) secondo grado di assorbimento e finitura superficiale

CONFEZIONI
1 l

UltraCare Intensifier S

DESCRIZIONE

Miscela di polimeri a base solvente a elevata penetrazione, con effetto ravvivante e protettivo.

E' un formulato innovativo a base solvente per la protezione tonalizzante di cotto, pietra naturale, marmette, cementine e ricomposti cementizi, in interni ed esterni. La particolare formulazione a base solvente ne favorisce l'assorbimento anche da parte di materiali particolarmente compatti o con finitura lucida.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VANTAGGI

- Tonalizza ed esalta il colore delle pietre naturali (anche a finitura lucida)
- Idoneo anche per cotto, marmette, cementine/graniglie e ricomposti cementizi
- Il prodotto è pronto all'uso
- Idoneo per applicazioni sia a parete che a pavimento, all'interno e all'esterno

RESA
fino a 50 m² di superficie (una mano) secondo grado di assorbimento e finitura superficiale

CONFEZIONI
1 l

UltraCare Stain Protector S

DESCRIZIONE

Miscela di polimeri a base solvente con azione protettiva e antimacchia a effetto naturale

Riduce l'assorbimento di sostanze acquose, oleose e grasse e rende conseguentemente più semplice la pulizia e la manutenzione delle superfici su cui è applicato. Può essere utilizzato per il trattamento antimacchia di cotto e laterizi, pietre, marmi e graniti, graniglie, cementine e ricomposti cementizi in interno e in esterno.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VANTAGGI

- Offre un'efficace protezione idro-oleorepellente senza alterare l'effetto estetico delle superfici
- Non crea film, non altera il colore originario né la traspirabilità del materiale. Possiede buona stabilità alla luce solare
- Di facile applicazione, il prodotto asciuga rapidamente

RESA
fino a 30 m² di superficie (una mano) secondo grado di assorbimento e finitura superficiale

CONFEZIONI
1 l

UltraCare Stain Protector W

DESCRIZIONE

Emulsione polimerica a base acqua con azione protettiva e antimacchia a effetto naturale per superfici non lucide.

Riduce l'assorbimento di sostanze acquose, oleose e grasse e rende più semplice la pulizia e la manutenzione delle superfici. Idoneo per il contatto con gli alimenti; Può essere utilizzato per il trattamento antimacchia di materiali assorbenti come cotto, pietre naturali non lucide, cementine e ricomposti cementizi in interno e in esterno.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VANTAGGI

- A bassissime emissioni di VOC
- Offre un'efficace protezione idro-oleorepellente senza alterare l'effetto estetico delle superfici
- Idoneo per applicazioni all'interno e all'esterno anche su superfici leggermente umide
- Di facile applicazione, il prodotto asciuga rapidamente

RESA
fino a 10-20 m² di superficie (una mano) secondo grado di assorbimento e finitura superficiale

CONFEZIONI
1 l

UltraCare Grout Release

DESCRIZIONE

Dispersione all'acqua per la protezione pre-stuccatura di materiali porosi.

Il prodotto è un protettivo antimacchia specifico per il gres porcellanato levigato e per materiali porosi da utilizzare come trattamento pre-stuccatura (per stuccature cementizie) per ridurre il rischio di macchiatura e facilitare le operazioni di pulizia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VANTAGGI

- A bassissime emissioni di VOC
- Idoneo per stuccature cementizie
- Prodotto pronto all'uso e di facile utilizzo
- Riduce il rischio di macchiature ed "effetto cornice"
- Particolarmente indicato nel caso di stuccatura di grandi lastre
- Ideale per gres porcellanato, levigato, cotto, klinker, pietre naturali, artificiali e agglomerati

RESA
fino a 40 m² di superficie (una mano) secondo grado di assorbimento e finitura superficiale

CONFEZIONI
1 l

UltraCare Grout Protector

DESCRIZIONE

Dispersione all'acqua per la protezione delle stuccature cementizie e del gres porcellanato.

Il prodotto applicato sulla superficie stuccata conferisce protezione antimacchia durevole e periodicamente ripristinabile (secondo l'uso e l'esposizione) sia al materiale ceramico che alle fughe cementizie. Le superfici trattate sono idonee al contatto alimentare.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VANTAGGI

- A bassissime emissioni di VOC
- Non modifica l'aspetto, il colore e la brillantezza della superficie e non crea film superficiale
- Asciuga rapidamente
- Conferisce protezione antimacchia durevole e periodicamente ripristinabile
- possiede ottima stabilità alla luce e mantiene buona capacità protettiva anche dopo ripetuti lavaggi

RESA
fino a 30 m² di superficie (una mano) secondo grado di assorbimento e finitura superficiale

CONFEZIONI
750 ml

UltraCare Stain Protector W Plus

DESCRIZIONE

Emulsione polimerica a base acqua con azione protettiva e antimacchia a effetto naturale.

Riduce l'assorbimento di sostanze acquose, oleose e grasse e rende più semplice la pulizia e la manutenzione delle superfici. Idoneo per il contatto con gli alimenti; può essere utilizzato per il trattamento antimacchia di cotto e laterizi, pietre, marmi e graniti, gres porcellanato, cementine e ricomposti cementizi in interno e in esterno.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VANTAGGI

- A bassissime emissioni di VOC
- Offre un'efficace protezione senza alterare l'effetto estetico delle superfici, anche lucide
- Non crea film, non altera il colore originario né la traspirabilità del materiale. Possiede buona stabilità alla luce solare
- Di facile applicazione, il prodotto asciuga rapidamente

RESA

fino a 40 m² di superficie (una mano) secondo grado di assorbimento e finitura superficiale

CONFEZIONI

1 l

UltraCare Anti-Mould Protector

DESCRIZIONE

Protettivo a base acqua ad alte prestazioni, resistente alle muffe

È un formulato innovativo e incolore a base acqua per la protezione dalla formazione di muffe da pietra, intonaco (anche pitturato), cemento, cotto, fughe, ceramica, vetro e klinker. Offre una protezione incolore, efficace e duratura contro la formazione di muffe riducendo il rischio di antiestetiche formazioni e annerimenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VANTAGGI

- Adatto a pietra, intonaco (anche pitturato), cemento, cotto, fughe, ceramica, klinker
- Garantisce una protezione incolore, efficace e duratura dalla formazione di muffe
- Per applicazioni a parete sia all'interno che all'esterno

RESA

fino a 30 m² di superficie (una mano) secondo grado di assorbimento e finitura superficiale

CONFEZIONI

750 ml

UltraCare Rain Protector W

DESCRIZIONE

Trattamento protettivo e consolidante idrorepellente a elevato angolo di contatto, esente da solventi, per la protezione temporanea delle pavimentazioni in ambiente esterno soggette al contatto con acqua piovana.

Prodotto a base di silani e silossani in emulsione acquosa, idrorepellente, ideale per gres porcellanato, cemento, pietra naturale, klinker, cotto e simili.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VANTAGGI

- A bassissime emissioni di VOC
- Effetto idrorepellente superficiale anche nel caso di fessurazioni fino a 1 mm
- Non filma e non altera la naturale traspirabilità dei materiali porosi

RESA
da 10 fino a 30 m² per litro (una mano), in funzione dell'assorbimento della superficie

CONFEZIONI
taniche da 1 litro

UltraCare Rain Protector S

DESCRIZIONE

Trattamento protettivo e consolidante idrorepellente a base solvente a elevatissimo angolo di contatto, per la protezione temporanea delle pavimentazioni quali terrazze, balconi, superfici orizzontali esposte alle intemperie.

Prodotto a base di silani e silossani in solvente, idrorepellente, ideale per gres porcellanato, cemento, pietra naturale, Klinker, cotto e simili.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VANTAGGI

- Elevatissimo angolo di contatto
- Effetto idrorepellente superficiale anche nel caso di fessurazioni fino a 1 mm
- Non filma e non altera la naturale traspirabilità dei materiali porosi

RESA
da 10 fino a 30 m² per litro (una mano), in funzione dell'assorbimento della superficie

CONFEZIONI
taniche da 1 litro

Guida alla scelta
Protettivi

Guida alla scelta Protettivi

		UltraCare Intensifier W	UltraCare Intensifier S	UltraCare Grout Protector	UltraCare Grout Release
SOTTOFONDO (interno/esterno)	Gres Porcellanato			♻	♻
	Piastrelle Smaltate			♻	♻
	Cementine	♻	♻	♻	♻
	Mosaico Vetroso			♻	♻
	Klinker			♻	♻
	Fughe Cementizie			♻	
	Cotto	♻	♻	♻	♻
	Agglomerato (base resina)†			♻	♻
	Agglomerato (base cemento)	♻	♻	♻	♻
	Terrazzo alla Veneziana	♻	♻	♻	
	Materiale Lapideo Lucido		♻	♻	♻
	Materiale Lapideo “Grezzo/Naturale”	♻	♻	♻	♻
	Pavimenti in Cemento Decorativo	♻	♻	♻	
	Intonaco anche pitturato (previa prova preliminare)				
	Superfici in cemento (previa prova preliminare)				

Effettuare sempre test preliminari su un campione rappresentativo poco visibile per valutare il risultato estetico prima di estenderne l’applicazione all’intera superficie.

UltraCare Stain Protector W Plus	UltraCare Stain Protector S	UltraCare Stain Protector W	UltraCare Anti-Mould Protector	UltraCare Rain Protector W	UltraCare Rain Protector S
			✓	✓	✓
			✓	✓	✓
○	○	○	○	✓	✓
			✓	✓	✓
			✓	✓	✓
			✓	✓	✓
✓	○	○	○	✓	✓
○			✓	✓	
○	○	○	✓	✓	✓
○	○	○		✓	✓
✓	✓		✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
○	○	○		✓	✓
			✓		
			✓	✓	✓

✓ *Compatibile*

○ *Fare riferimento all'Assistenza Tecnica Mapei*

UltraCare Fuga Fresca

DESCRIZIONE

Vernice polimerica per rinnovare il colore delle fughe cementizie.

Permette di rinnovare e modificare il colore delle fughe cementizie di pavimentazioni e rivestimenti all'interno in modo semplice e veloce. Grazie alle sue particolari caratteristiche consente di ottenere fughe di colore uniforme, di più facile manutenzione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



VANTAGGI

- Applicazione facile e veloce; agitare/mescolare prima dell'uso
- Eccellente effetto coprente
- Protegge le fughe e rende più semplici le operazioni di pulizia ordinaria
- Disponibile in 40 colori della gamma fughe colorate MAPEI

RESA
Variabile a seconda del supporto

CONFEZIONI
Fustino da 1 kg - flacone da 160 g

UltraCare Smooth Silicone

DESCRIZIONE

Prodotto lisciante per la finitura dei sigillanti in fase di applicazione.

È un formulato innovativo a base acqua, adatto per tutti i tipi di sigillanti (acetici, neutri, poliuretanici, ecc.). Dopo l'applicazione del sigillante ne facilita la finitura e permette di ottenere superfici lisce, compatte e prive di cavità che potrebbero costituire punti di accumulo per sporco e futura formazione di muffe.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VANTAGGI

- Adatto alla maggior parte delle superfici normalmente utilizzate in edilizia
- Per tutti i tipi di sigillanti (acetici, neutri, poliuretanici, ecc.)
- Non lascia residui
- Idoneo per applicazioni in interno, esterno, a pavimento e a parete
- Prodotto a CO_2 interamente compensata

RESA
fino a circa 350 metri lineari di sigillatura

CONFEZIONI
750 ml

C.P. MK659191O (I) 9/2023

È TUTTO OK, CON MAPEI

SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22
20158 Milano
+39-02-37673.1
mapei@mapei.it
mapei.com

MAPEI®