

HOSPITALITY

SOFT COVERING INSTALLATION SYSTEMS

La progettazione degli ambienti esclusivi, di estrema eleganza e notevole effetto estetico che caratterizzano il mondo dell'hôtellerie rappresenta una vera sfida per i professionisti del design che possono in questo ambito mostrare realmente il loro talento. La scelta dei colori e dei materiali di finitura di assoluto valore, consente di trasformare spazi funzionali in veri e propri showroom. Allo stesso tempo, l'accurata progettazione di questi spazi si declina in una sistema di posa capace di assicurare i migliori risultati estetici e funzionali e durare nel tempo. I materiali resilienti e tessili, nonché i più moderni e innovativi LVT («Luxury Vinyl Tiles»), vengono spesso adottati e scelti dai progettisti per la realizzazione dei pavimenti e rivestimenti nei diversi ambienti dell'hotel.

Mapei vanta una lunga e qualificata esperienza e dispone di specifici sistemi di posa per questi tipi di materiali, proponendosi come partner affidabile nella progettazione e realizzazione degli interventi più complessi.

The design of exclusive, elegant surroundings with a marked aesthetic effect which characterize hotel settings is a challenge for design professionals who can here really show their talent. The choice of colours and finishing materials of absolute value can turn a functional space into a showplace. At the same time, the careful design of these surroundings also makes use of installation systems with the ability to guarantee the best aesthetic and functional results, which remain so over the years. Resilient and textile materials, as well as the more modern and innovative LVT («Luxury Vinyl Tiles»), are often chosen and used by architects to create floor and wall coverings in the different hotel areas.

Mapei can boast years of qualified experience armed with specific product systems suitable for the installation of these materials, becoming a reliable partner in the design and execution of complex interventions.

HOSPITALITY

Sistemi per la posa di resilienti Soft covering installation systems



Reception e Aree comuni
Lobbies and Public areas.....2



Ambienti per la ristorazione e Bar
Restaurants and Hotel coffee shops.....6



Cucine
Kitchens.....12



Sale meeting e congressi, Uffici
Meeting and convention rooms, Offices.....14



Camere ospiti e Corridoi
Guest rooms and Corridors.....18



Stanze da bagno
Bathrooms.....26



Gradini, Scale e Ascensori
Steps, Stairs and Elevators.....34



Spogliatoi, aree Spa & Wellness
Changing rooms, spas & wellness areas.....38



Palestre e Aree giochi interne
Gyms and Internal play areas.....44



Aree giochi e Relax esterne
External relax areas and Playgrounds.....48



Prodotti per la posa di LVT, resilienti e tessili
Products for the installation of LVT, resilient
and textile coverings.....52



Reception e Aree comuni Lobbies and Public areas

Una lobby ben progettata deve non solo accogliere il cliente ma anche supportare le sue valigie, i bagagli e altre tipologie di carichi su rotelle.


A seconda del livello della lobby, il controllo del rumore da calpestio può anche essere una problematica da affrontare.

Come risposta a queste esigenze progettuali, Mapei dispone della più vasta gamma di prodotti per la realizzazione e regolarizzazione dei sottofondi in grado di offrire le corrette resistenze meccaniche, prodotti per l'isolamento acustico, adesivi e sistemi per la posa di tutti i tipi di pavimenti resilienti, LVT e tessili e finiture protettive in grado di migliorare la resistenza allo scivolamento delle superfici.

A well-designed lobby should welcome not only the customer but also his suitcases, luggage carts and other rolling loads.

Depending on the level of the lobby, noise control may also be a concern.

As a response to these design requirements, Mapei has the most comprehensive range of products for creating and levelling off substrates to provide the correct mechanical characteristics, products for acoustic insulation, adhesives to install every type of resilient, LVT and textile floorings and coatings for protecting and improving the slip-resistance of the surfaces.



1 Massetto cementizio
Cementitious screed

2 Eco Prim T Plus

3 Ultraplan


4 Ultrabond Eco TX3

5 Moquette
Broadloom carpet



- 1** Massetto cementizio
Cementitious screed
- 2** Eco Prim T Plus
- 3** Ultraplan
- 4** Ultrabond Eco 4 LVT
- 5** LVT - SPC
- 6** Mapecoat 4 LVT
- 7** Intonaco
Render
- 8** Planiprep Contract White
- 9** Ultrabond Eco Decor Dry
- 10** Carta da parati
Wall Paper
- 11** Mapecoat Decor Easy





Ambienti per la ristorazione e Bar Restaurants and Hotel coffee shops

Estetica e funzionalità sono chiamate a dialogare tra loro, alla ricerca costante di un ottimale equilibrio, anche negli ambienti destinati alla preparazione di cibo, come le sale per la ristorazione, i bar e le mense. In questi spazi, le superfici dei rivestimenti sono più che altrove a rischio di contatto con sostanze che possono aggredirle, o comunque macchiarle, con l'ulteriore esigenza di garantire elevati livelli di igiene.


Quando l'igiene degli ambienti è un requisito fondamentale, il pavimento resiliente si dimostra un materiale dalle caratteristiche ideali, in quanto permette di creare una superficie compatta, ermetica e continua, che può essere fatta «risalire» lungo le pareti, eliminando l'angolo di battuta con il pavimento dove si possono depositare residui o formare colonie batteriche. Le giunzioni vengono sigillate o saldate a caldo, permettendo una disinfezione completa del rivestimento.

I sistemi e prodotti Mapei per la preparazione dei sottofondi e per l'incollaggio di questi tipi di pavimenti contribuiscono all'ottenimento dei migliori risultati sia estetici che prestazionali.


In areas used to consume food, such as restaurants, bars and canteens, aesthetics and functionality are required to dialogue with each other in the constant search for a perfect balance. In these spaces, the surfaces are, more than in other settings, at risk of coming into contact with potentially aggressive substances or being stained, while having to guarantee a high level of hygiene.

When the hygiene of interiors is a crucial requirement, resilient floor proves to be the ideal material, as it permits to create a compact, dense and sealed surface that can also «continue up» walls, thereby eliminating any joints with the floor where dirt and bacteria can deposit or form. All joints can be heat-sealed for total surface disinfection.


Mapei products and systems for the preparation of substrates and bonding of these types of floorings, make it possible to obtain the best results in terms of aesthetics and performance.




- 1** Pavimentazione esistente
Existing flooring
- 2** Planipatch XTRA
- 3** Eco Prim GRIP PLUS
- 4** Ultraplan XTRA
- 5** Ultrabond Eco Fast Track
- 6** LVT



- 1** Calcestruzzo
Concrete
- 2** Primer MF
- 3** Eco Prim T Plus
- 4** Ultraplan XTRA
- 5** Ultrabond Eco V4 SP
- 6** Pavimentazione resiliente
Resilient flooring
- 7** Planiprep Contract
- 8** Ultrabond Eco 4 LVT
- 9** LVT





1 Pavimentazione sopraelevata
Raised flooring

2 Ultrabond Eco Tack 4 LVT

3 LVT autoposante
Loose lay LVT





- 1** Topcem Pronto
- 2** Eco Prim T PRO
- 3** Ultraplan Maxi
- 4** Ultrabond Eco TX2
- 5** Moquette
Broadloom carpe



Cucine Kitchens

Le cucine sono le aree dove, più che altrove, le superfici vengono a contatto con i prodotti alimentari.

Di conseguenza, le pareti e i pavimenti sono esposti quotidianamente all'aggressione di diversi tipi di sostanze, così come a temperature elevate, vapore e condensa. L'acqua, unitamente alle sostanze aggressive presenti nei detergenti, è un fattore chiave da considerare nella progettazione delle cucine.

In queste aree le pavimentazioni e i rivestimenti devono essere scelti in modo tale da potere garantire un elevato standard di igiene e pulizia, nonché idonee caratteristiche antiscivolo.

I pavimenti e rivestimenti resilienti, unitamente ai più idonei prodotti per l'installazione Mapei, sono i migliori alleati per la realizzazione delle cucine.

Applicati su strutture orizzontali e verticali, formano una «corazza» continua impermeabile che protegge i sottofondi.

Kitchens are the areas where the largest amount of foodstuffs is concentrated.

As a result, walls and floors are exposed to aggression from many different types of substances on a daily basis, as well as high temperatures, steam and condensation. Water, together with the aggressive substances in detergents, is a key player in the kitchen. In these areas floor and wall coverings have to be chosen in order to guarantee a high standard of hygiene and cleanliness, as well as anti-slip characteristics.

Resilient floorings, together with the most suitable Mapei's installation products, are the best allies of kitchens.

When they are applied on horizontal and vertical structures they form a kind of continuous waterproofing «shell» which protects substrates.



- 1** Calcestruzzo
Concrete
- 2** Primer MF
- 3** Mapegum EPX
- 4** Planopur
- 5** Adesilex G20
- 6** Pavimentazione resiliente
Resilient flooring




Sale meeting e Congressi, Uffici Meeting and Convention rooms, Offices

Nelle strutture recettive non possono mancare gli uffici, nonché le sale per meeting e congressi. In questi ambienti, la scelta della pavimentazione deve essere effettuata tenendo come priorità, oltre all'estetica, il comfort del cliente o del fruitore, cercando di massimizzare la sicurezza e minimizzare il rumore.

Anche per la realizzazione di questi ambienti il più delle volte la scelta del progettista cade sulle pavimentazioni tessili in teli o piastre o nelle pavimentazioni resilienti, che devono essere posate con sistemi che possano garantirne la massima funzionalità e durevolezza nel tempo.

Receptive structures include offices, as well as meeting and convention rooms. In these environments, the choice of the flooring has to be taken keeping the customer's or the user's comfort as a priority, in addition to aesthetics, trying to maximize safety and minimize noise.

Even to create these environments, for the most of the times the designer's choice falls into textile floorings in sheets or tiles or resilient floorings, which have to be laid with systems capable of guaranteeing maximum functionality and durability over time.



1 Pavimentazione sopraelevata
Access-floor

2 Ultrabond Eco Tack TX*

3 Moquette autoposante
Carpet tiles




1 Pavimentazione esistente
Existing flooring

2 Eco Prim GRIP PLUS

3 Ultraplan Contract

4 Ultrabond Eco Tack TX*

5 Moquette autoposante
Carpet tiles





- 1** Topcem Pronto
- 2** Eco Prim T PRO
- 3** Ultraplan Contract
- 4** Ultrabond Eco 4 LVT
- 5** LVT

- 6** Cartongesso
Plasterboard
- 7** Planiprep CONTRACT
- 8** Adesilex MT32
- 9** Carta da parati
Wall paper




Camere ospiti e Corridoi Guest rooms and Corridors


Nel mondo dell'hôtellerie, le pavimentazioni tessili e resilienti, comunemente utilizzate nelle camere e nei corridoi, sono chiamate a coniugare requisiti di piacevolezza estetica ed elevata resistenza al traffico, all'usura e ai frequenti lavaggi. La moquette posata su materassino acustico viene preferita in aree come corridoi e stanze da letto. A seconda dell'adesivo, l'installazione può essere permanente o removibile, ma comunque i tempi di posa e messa in esercizio sono sempre molto rapidi, agevolando pertanto gli interventi di ristrutturazione e sostituzione del pavimento tipici negli ambienti alberghieri.

Anche per questo motivo, le doghe e piastre di LVT vengono sempre più utilizzate nelle stanze degli ospiti come alternative a ridotta manutenzione rispetto alla moquette. Queste nuove pavimentazioni imitano impeccabilmente l'aspetto di legno, materiali lapidei e piastrelle ceramiche, con il vantaggio, soprattutto nelle ristrutturazioni, degli spessori contenuti che ne permettono l'utilizzo come copertura di pavimentazioni preesistenti. Inoltre, eventuali aree danneggiate possono essere sostituite in modo veloce e poco costoso mediante l'utilizzo di sistemi di posa molto rapidi che permettono la messa in esercizio del pavimento in tempi minimi. Le soluzioni Mapei per la posa di LVT e tessili si distinguono per la completezza e le alte prestazioni dei sistemi che permettono di rendere accessibili i corridoi e le camere in tempi molto brevi.

Textile and resilient floor coverings, commonly used in guest rooms and corridors in hospitality settings, have to combine beauty and high resistance to traffic, wear and frequent cleaning. Double stick carpet is a mainstay for areas such as rooms and corridors. Depending on the adhesive, installation can be permanent or releasable; in any case installation and ready for use times are very short making it possible to easily renovate and replace flooring, typical interventions in hotels. Also for this purpose, LVT planks and tiles are increasingly used in guest rooms as low-maintenance alternatives to carpet. These new floorings closely mimic the appearance of wood, stone and tile, with the advantage, particularly when renovating rooms, of their reduced thickness which permits their use for covering pre-existing floors. Moreover, damaged areas can be quickly and inexpensively replaced by means of very fast installation systems, making it possible to have ready for use floorings in a very short time. Mapei's solutions for the installation of LVT and textiles stand out for the completeness and high performances of the systems which allow the rooms and the corridors to be accessible in a very short time.




- 1** Topcem Pronto
- 2** Eco Prim T Plus
- 3** Ultraplan XTRA
- 4** Ultrabond Eco TX2
- 5** Moquette
Broadloom carpet



- 1** Massetto cementizio
Cementitious screed
- 2** Eco Prim T EASY
- 3** Ultraplan Eco
- 4** Ultrabond Eco Tack TX*

- 5** Materassino acustico
Acoustic mat
- 6** Ultrabond Eco TX3
- 7** Moquette
Broadloom carpet

- 1 Pavimentazione esistente
Existing flooring
- 2 Planipatch Xtra
- 3 Eco Prim Grip Plus
- 4 Ultraplan Xtra
- 5 Ultrabond Eco 4 LVT
- 6 LVT/SPC
- 7 Parete esistente
Render
- 8 Planiprep Contract White
- 9 Ultrabond Eco Decor Dry
- 10 Carta da parati
Wall Paper






1 Massetto riscaldante in
Topcem
Topcem heated screed


2 **ECO PRIM T EASY**

3 **ULTRAPLAN CONTRACT**

4 **ULTRABOND ECO TX2**


5 Moquette
Broadloom carpet







- 1** Pavimentazione esistente
Existing flooring
- 2** Planiprep 4 LVT
- 3** LVT con click
Click-connecting LVT
- 4** Cartongesso
Plasterboard

- 5** Eco Prim T PRO
- 6** Adesilex MT32
- 7** Carta da parati
Wall paper



- 1** Pavimentazione esistente
Existing flooring
- 2** Eco Prim T Pro
- 3** Ultraplan Contract
- 4** Ultrabond Eco TX1
- 5** Moquette
Broadloom carpet





Stanze da bagno Bathrooms

Comunicare il massimo livello di comfort ed accoglienza, assicurando all'ospite i più alti standard di benessere, è la tendenza che caratterizza oggi il design delle stanze da bagno degli hotel di alta categoria. Questo si traduce nell'impiego di pavimentazioni e rivestimenti di alta qualità, che assicurino effetto estetico, facile manutenibilità ed alti livelli di igiene.


I sistemi impermeabilizzanti Mapei, combinati ad adesivi e prodotti di nuova generazione ad alte prestazioni per la posa di LVT e resilienti, contribuiscono a raggiungere questi risultati.

Inoltre, i pavimenti e rivestimenti resilienti e LVT, vengono sempre più utilizzati nel mondo dell'hôtellerie per l'ammodernamento di bagni esistenti in più moderni e funzionali.

Transmitting the highest levels of comfort and a warm welcome, as well as providing guests with the highest standards of wellbeing, is the trend which characterises the design of contemporary bathrooms in leading hotels. This all translates into the use of high quality floor and wall coverings in order to guarantee attractive surroundings, ease of maintenance and high level of hygiene.

Mapei waterproofing systems, combined with high performance and new generation installation products for LVT and resilient floorings, all help achieve these objectives.

Moreover, resilient and LVT wall- and floor-coverings are increasingly used in hospitality setting for retrofitting existing bathrooms into beautiful, functional bathrooms.




- 1** Topcem Pronto
- 2** Eco Prim T Plus
- 3** Planex HR Maxi
- 4** Mapegum WPS
- 5** Ultrabond Eco
MS 4 LVT Wall&Floor

- 6** LVT
- 7** Mapecoat 4 LVT
- 8** Mapesil AC
- 9** Flexcolor 4 LVT
- 10** Cartongesso
Plasterboard



- 1** Vecchia ceramica
Old ceramic tiles
- 2** Planiprep Contract
- 3** Ultrabond Eco
MS 4 LVT Wall&Floor
- 4** LVT/SPC
- 5** Flexcolor 4 LVT
- 6** Mapecoat 4 LVT
- 7** Mapesil AC





- 1** Planex HR Maxi
- 2** Mapeguard WP Adhesive
- 3** Mapeguard WP 200
- 4** Mapeguard ST
- 5** Mapeguard IC

- 6** Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall&Floor
- 7** LVT
- 8** Flexcolor 4 LVT
- 9** Mapecoat 4 LVT
- 10** Mapesil AC




- 1** Pavimentazione esistente
Existing flooring
- 2** Planiprep Contract Grey
- 3** Ultrabond Eco MS 4LVT
WALL&Floor
- 4** Lvt
- 5** Mapecoat 4LVT
- 6** Mapeflex MS Crystal
- 7** Pavimentazione esistente
Existing flooring
- 8** Planiprep Contract White
- 9** Ultrabond Eco Decor Wet
- 10** Fibra di vetro decorativa
Decorative glass fibre
- 11** Mapecoat Decor Protection









- 1 Topcem Pronto
- 2 Eco Prim T Plus
- 3 Planex HR Maxi
- 4 Mapeband ST
- 5 Mapegum WPS
- 6 Ultrabond Eco MS 4LVT Wall & Floor
- 7 LVT/SPC
- 8 Mapecoat 4LVT
- 9 Mapeflex MS Crystal
- 9 Intonaco cementizio
Cementitious render
- 11 Ultrabond Eco Decor Wet
- 12 Fibra di vetro decorativa
Fibra di vetro decorativa
- 13 Mapecoat Decor Protection





9

8




Gradini, Scale e Ascensori Steps, Stairs and Elevators

Scale e ascensori sono il completamento ideale di ogni progetto, soprattutto per quanto riguarda i locali pubblici e l'hôtellerie.

La gamma di prodotti Mapei della linea resilienti e tessili comprende anche un'ampia gamma di sistemi complementari e specifici per la posa di elementi di finitura degli ambienti, ad esempio rivestimenti tessili e resilienti, battiscopa, gradini, angolari e paragrafini su diverse tipologie di supporti.

Stairs and elevators ideally complete any project, especially when it comes to public areas and hotel settings. Mapei product range of resilient and textile line comprises also a broad selection of complementary and specific systems for the installation of elements designed to add a finishing touch to environments, for instance textile and resilient coverings, steps, skirtings, stairangles and nosing onto different typologies of substrates.



1 Mapecontact Plus

2 Rivestimento resiliente
Resilient covering



- 1 Calcestruzzo
Concrete
- 2 **Ultrabond Eco Contact**
- 3 Moquette



Spogliatoi, Aree Spa & Wellness

Changing rooms, Spas & Wellness areas

Raffinatezza ed esclusività sono gli aspetti principali ai quali si ispira l'architettura dei centri benessere e delle aree spa e wellness. Le condizioni di temperatura elevata e gli alti livelli di umidità, cui si aggiunge talvolta la presenza di sali o sostanze aggressive, rendono necessario affidare la realizzazione di questi ambienti a pavimentazioni resilienti, installate con adesivi e sistemi Mapei specificatamente sviluppati per resistere a questi tipi di sollecitazioni, che assicurano la riuscita e durabilità dell'opera.

Salubrità ed igiene sono i requisiti che devono presentare i pavimenti e i rivestimenti in ambienti pubblici come spogliatoi di spa o palestre. Soggetti ad intenso utilizzo, richiedono sistemi di posa e impermeabilizzazione sicuri, in grado di resistere alla permanenza di acqua sulle superfici e di salvaguardarne nel tempo l'effetto estetico. Anche in questi ambienti è indicato l'utilizzo di pavimenti e rivestimenti resilienti e in LVT, che oltre a essere impermeabili e idrorepellenti, sono facili da pulire in ogni condizione di utilizzo e garantiscono elevati livelli d'igienicità.

Sophistication and exclusivity are the key aspects which architects of wellness and spa centres aspire to. High temperatures and high levels of humidity, and sometimes even high levels of salts or aggressive substances, means it is essential to rely on resilient floorings, installed with Mapei adhesives and systems specifically developed to withstand such stresses, to guarantee the success and durability of the work.

Healthiness and hygiene are the requirements for floor and wall coverings in public environments such as changing rooms in spas and gyms. Exposed to intense use, they need sound installation and waterproofing systems, with the ability to resist water remaining permanently on their surface, which also maintain their aesthetic properties over the years.

Also in these environments, the use of resilient and LVT floor and wall coverings, which are waterproofing and water-repellent, as well as easy to clean and which have to guarantee high level of hygiene, is recommended.



1 Pavimentazione esistente
Existing flooring

2 Eco Prim T Plus

3 Planex HR Maxi

4 Mapelastic Turbo

5 Mapeband Easy

6 Ultrabond Eco MS 4 LVT
WALL&Floor

7 LVT


8 Flexcolor 4 LVT


9 Mapesil AC

10 Mapecoat 4 LVT



- 1** Pavimentazione in resina esistente
Existing resin flooring
- 2** **Ultrabond Eco MSI**
- 3** Pavimentazioni in gomma
Rubber flooring







- 1** Topcem Pronto
- 2** Eco Prim T Plus
- 3** Planex HR
- 4** Ultrabond Eco MS1
- 5** Pavimentazione resiliente
Resilient flooring



- 1** Calcestruzzo
Concrete
- 2** Strato desolidarizzante
Separating layer
- 3** Topcem Pronto
- 4** Eco Prim T Plus
- 5** Planex HR
- 6** Mapelastic AquaDefence
- 7** Ultrabond Eco
MS 4 LVT Wall&Floor
- 8** LVT
- 9** Flexcolor 4 LVT
- 10** Mapecoat 4 LVT
- 11** Mapesil AC





1 Pavimentazione esistente
Existing flooring

2 Eco Prim T Plus


3 Planex HR Maxi

4 Mapelay

5 Adesilex G20 Fast

6 Pavimentazione resiliente
Resilient flooring

7 Mapecoat Wet & Dry R11




Palestre e Aree giochi interne

Gyms and Internal play areas

Una serie di caratteristiche uniche fanno dei pavimenti resilienti la scelta ottimale per luoghi di ricreazione quali palestre e aree giochi per bambini: design, assorbimento d'urto, confortevolezza, caratteristiche anti-scivolo, alti livelli di igiene, facilità di pulizia. Mapei, grazie all'ampiezza della sua gamma di sistemi e adesivi per la posa di pavimentazioni resilienti, offre la soluzione ottimale anche per questi tipi di ambienti.

A series of unique specifications make resilient floorings the best choice for high traffic public and private areas: design, resistance to impact, comfort, anti-slip characteristics, high hygiene levels, easy cleanability.

Thanks to its wide range of systems and adhesives for the installation of resilient floorings, Mapei has the best solutions also for these environments.



- 1** Topcem Pronto
- 2** Eco Prim T EASY
- 3** Ultraplan
- 4** Ultrabond Eco 4 LVT
- 5** LVT




1 Pavimentazione esistente
in ceramica
Existing ceramic flooring

2 Eco Prim GRIP PLUS

3 Ultraplan Contract

4 Ultrabond Eco VS 90 Plus

5 PVC





- 1** Primer MF
- 2** Eco Prim T Plus
- 3** Planex HR
- 4** Adesilex G20 Fast
- 5** Pavimentazione resiliente
Resilient flooring



Aree giochi e Relax esterne

External relax areas and Playgrounds


Le pavimentazioni in gomma e i manti in erba sintetica vengono spesso utilizzati anche per la realizzazione di spazi di ricreazione e relax esterni delle strutture progettate per l'accoglienza e l'ospitalità. Manutenzione azzerata, nessuno spreco d'acqua, durata nel tempo, buona resa estetica, confortevolezza e assorbimento di shock: queste sono le ragioni per cui spesso i progettisti scelgono questi materiali per piccoli e grandi giardini, aree relax, terrazzi, gazebo, aiuole, aree giochi e bordi piscina.

La gamma di soluzioni Mapei prevede, in questi casi, prodotti per la posa specifici che mantengono inalterate le proprie caratteristiche nel tempo anche se soggetti alle escursioni e variazioni igrotermiche e agli agenti atmosferici che caratterizzano questi contesti.

Rubber flooring and turf are often used also for external recreation and relax areas around structures designed to be welcoming and hospitable.

Reduced-maintenance, no waste of water, durability, good aesthetic effect, comfort and shock absorption: these are the reasons why designers often choose these materials for small and large gardens, relaxation areas, terraces, gazebo, flowerbeds, play areas and poolsides.

The range of Mapei solutions, in these cases, provides specific installation products that keep their characteristics unchanged over time even though subject to excursions and hygrothermal changes, as well as atmospheric agents which characterize these contexts.



- 1** Calcestruzzo
Concrete
- 2** Ultrabond Turf Tape 300
- 3** Ultrabond Turf LS
- 4** Erba sintetica
Artificial turf





- 1** Asfalto
Asphalt
- 2** Adesilex G19
- 3** Piastre in gomma
Rubber tiles



Prodotti per la posa
di LVT, resilienti e tessili
Products for the installation
of LVT, resilient and textile
coverings

MASSETTI SCREEDS

Mapecem Pronto

Malta premiscelata pronta all'uso per massetti a presa e ad asciugamento rapidi (24 ore) a ritiro controllato.

Pre-blended, ready-to-use, quick-setting and drying (24 hours), controlled shrinkage mortar for screeds.

Topcem Pronto

Malta premiscelata pronta all'uso ad elevata conducibilità termica, a presa normale con ritiro controllato per la realizzazione di massetti a veloce asciugamento (4 giorni).

Ready-to-use, normal-setting, controlled-shrinkage mortar with high thermal efficiency for quick-drying (4 days) screeds.

LISCIATURE

LEVELLING COMPOUNDS

Planex HR

Lisciatura autolivellante ad asciugamento rapido, resistente all'umidità, per applicazione in interni ed esterni, per spessori da 1 a 10 mm.

Rapid-drying, moisture-resistant, self-levelling smoothing mortar for layers 1 to 10 mm thick for internal and external applications.

Planex HR Maxi

Lisciatura autolivellante ad asciugamento rapido, resistente all'umidità, per applicazione in interni ed esterni, per spessori da 2 a 20 mm.

Rapid-drying, moisture-resistant, self-levelling smoothing mortar for layers 2 to 20 mm thick for internal and external applications.

Planipatch XTRA

Rasatura tissotropica fine ad asciugamento ultrarapido per:

- riparazioni localizzate fino a 25 mm;
- posa di resilienti dopo 45 min.

Fine-grained, ultra quick-drying, thixotropic patching compound for:

- repairs up to 25 mm;
 - laying of resilient coverings after 45 min.
-

Planiprep 4 LVT

Lisciatura pronta all'uso per regolarizzare sottofondi esistenti con fughe prima della posa di LVT. Permette di livellare e rasare (anche "a zero", fino a uno spessore massimo di 2 mm) all'interno sottofondi preesistenti in ceramica o materiale lapideo, eliminandone le fughe e creando una superficie liscia e fine idonea a ricevere in tempi molto rapidi (2 ore) pavimentazioni di LVT autoposanti in piastre e doghe o di LVT da incollare con adesivi reattivi.

Ready-to-use grout smoother for LVT. This product is used to level off and smooth over (down to a feather edge in layers up to 2 mm thick) existing internal ceramic and stone surfaces. It fills joints and gaps between tiles and forms a fine, smooth finish suitable for loose-lay LVT tiles and planks or glue-down LVT to be bonded with reactive adhesives very quickly (after 2 hours)

Planiprep Contract

Rasatura cementizia fine idonea per livellare e rasare anche in più mani sottofondi nuovi o esistenti (anche su ceramica), rendendoli idonei a ricevere ogni tipo di rivestimento, a pavimento e a parete, per spessori sino a 2 mm.

Fine textured cementitious skimming compound, suitable for levelling and skimming (also in more than one coat) new and existing internal substrates (also ceramics) to make them suitable for bonding all types of floor and wall covering, from 1 to 2 mm of thickness.

Ultraplan

Lisciatura autolivellante ad indurimento ultrarapido per spessori da 1 a 10 mm.

Self-levelling, ultra quick-hardening smoothing compound for thicknesses from 1 to 10 mm.

Ultraplan Contract

Lisciatura autolivellante ideale per la grande cantieristica a indurimento ultrarapido per spessori da 1 a 10 mm.

Self-levelling, ultra quick-hardening smoothing compound ideal for large sites for thicknesses from 1 to 10 mm.

Ultraplan Eco

Lisciatura autolivellante ad indurimento ultrarapido per spessori da 1 a 10 mm.

Self-levelling, ultra quick-hardening smoothing compound for thicknesses from 1 to 10 mm.

Ultraplan XTRA

Lisciatura autolivellante ad asciugamento ultrarapido per spessori da 1 a 20 mm. Ideale per effettuare ripristini di pavimentazioni dove è richiesta una messa in esercizio in tempi molto celeri.

Ultra-fast drying self-levelling compound for thicknesses from 1 to 10 mm. It is suitable for restoring resilient floor which have to be ready for use in quick times.

Ultraplan Maxi

Lisciatura autolivellante ad indurimento ultrarapido per spessori da 3 a 40 mm.

Self-levelling, ultra quick-hardening smoothing compound for thicknesses from 3 to 40 mm.

Ultraplan Trade

Lisciatura autolivellante ad indurimento ultrarapido per spessori da 3 a 40 mm.

Self-levelling, ultra quick-hardening smoothing compound for thicknesses from 3 to 40 mm.

Ultraplan Renovation

Lisciatura autolivellante fibrinforzata ad asciugamento ultrarapido per spessori da 3 a 40 mm. Particolarmente indicato per la lisciatura di sottofondi esistenti anche in legno.

Self-levelling fibre-reinforced ultra-fast drying smoothing compound applied in layers 3 to 40 mm thick. Particularly suitable for levelling off existing substrates, even wooden substrates.

PRIMER

PRIMERS

Eco Prim T Plus

Primer acrilico universale per tutti i tipi di supporti, assorbenti e non assorbenti.

Universal acrylic primer for all absorbent and nonabsorbent substrates.

Eco Prim T PRO

Primer acrilico multiuso per supporti assorbenti e ceramica.

Multi-purpose acrylic primer for absorbent and ceramic substrates.

Eco Prim T EASY

Primer acrilico, pronto all'uso, per supporti assorbenti.

Ready-to-use acrylic primer for absorbent substrates

Eco Prim Grip Plus

Primer a base di resine sintetiche acriliche e inerti silicei pronto all'uso, per supporti non assorbenti.

Ready-to-use primer made from synthetic acrylic resin and silica inerts for non absorbent substrates.

Eco Prim PU 1K

Primer poliuretano monocomponente igroindurente, esente da solventi per il consolidamento e l'impermeabilizzazione di massetti cementizi.

One-component, solvent-free, moisture curing polyurethane primer for consolidating and waterproofing cementitious screeds.

Primer MF

Appretto epossidico bicomponente esente da solventi per il consolidamento e l'impermeabilizzazione di massetti cementizi e calcestruzzo.

Two-component, solvent-free epoxy primer for consolidating and waterproofing cementitious and concrete screeds.

ADESIVI IN DISPERSIONE DISPERSION ADHESIVES

Ultrabond Eco TX1

Adesivo con presa finale tenace per la posa di pavimenti tessili e in linoleum.

Hard set adhesive for textile and linoleum floorings.

Ultrabond Eco TX2

Adesivo in dispersione acquosa ad alta e rapida presa iniziale, specifico per pavimenti tessili.

Adhesive in water dispersion with a quick, strong initial bond, specially formulated for textile flooring.

Ultrabond Eco TX3

Adesivo con eccellente e rapida presa iniziale per la posa di pavimenti tessili e linoleum.

Adhesive with excellent rapid tack for laying textile and linoleum flooring.

Ultrabond Eco Tack TX*

Fissativo per quadrotte tessili autoposanti.

Tackifier for loose-lay carpet tiles.

Ultrabond Eco 4 LVT

Adesivo per LVT fibrorinforzato. Specificatamente sviluppato per la posa di pavimenti LVT, garantisce prestazioni eccellenti in termini di adesione e stabilità dimensionale.

Fibre-reinforced LVT adhesive. Specifically developed for the installation of LVT floorings, it guarantees the highest performances in terms of adhesion and dimensional stability.

Ultrabond Eco Tack 4 LVT

Fissativo antiscivolo per LVT, SPC e LVT rigidi autoposanti..

Anti-slide fixative for loose-lay LVT, SPC and rigid LVT.

Ultrabond Eco V4 SP

Adesivo universale ad alte prestazioni a tempo aperto lungo per la posa di pavimenti in gomma, PVC, vinilici, poliolefinici, linoleum e moquette.

High performance universal adhesive with a long open time for laying rubber, PVC, vinyl, polyolephinic, linoleum and carpet flooring.

Ultrabond Eco V4 Evolution

Adesivo universale "all in one" a rapida e forte presa iniziale e con tempo aperto lungo per pavimentazioni e rivestimenti resilienti e tessili.

"All in one" universal adhesive with strong, rapid initial tack and long open time for resilient and textile floor and wall-coverings.

Ultrabond Eco VS90 Plus

Adesivo universale con presa tenace per pavimentazioni resilienti e tessili.

High temperature universal adhesive for resilient and textile floorings.

Ultrabond Eco Decor Dry

Adesivo pronto all'uso per fibra di vetro decorativa e carta da parati in ambienti asciutti.

Ready to use adhesive for decorative fiberglass and wall paper in dry area.

Adesilex MT32

Adesivo per la posa di rivestimenti murali di ogni tipo: carta da parati, fibra di vetro e tessuto non tessuto.

Adhesive in water dispersion for laying all types of wall coverings, wallpaper, glass-fibre fabrics and non-woven fabrics.

Ultrabond Eco Contact

Adesivo a contatto senza solventi per la posa di rivestimenti resilienti e tessili. Ideale per l'incollaggio di sgusce, gradini, zoccolini, angolari.

Solvent-free contact adhesive for resilient and textile floor and wall coverings. It is suitable for bonding covings, fillets, steps and corner pieces.

ADESIVI REATTIVI REACTIVE ADHESIVES

Adesilex G19

Adesivo epossipoliuretano bicomponente per la posa di pavimentazioni resilienti e tessili su sottofondi assorbenti e non assorbenti all'interno e all'esterno. Specifico per la posa di gomma in piste d'atletica.

Two-component, epoxy-polyurethane adhesive for resilient and textile flooring on internal and external absorbent and non-absorbent substrates. Specifically developed for the installation of rubber athletic tracks.

Adesilex G20

Adesivo epossipoliuretano bicomponente a bassa viscosità per la posa di pavimentazioni resilienti e tessili su sottofondi assorbenti e non assorbenti all'interno e all'esterno. Particolarmente indicato per la posa di pavimenti sottili, anche su teli impermeabilizzanti rinforzati con fibra di vetro tipo MAPELAY, per evitare che le righe dell'adesivo indurito siano visibili in superficie.

Low viscosity, two-component epoxy-polyurethane adhesive for resilient and textile flooring on internal and external absorbent and non-absorbent substrates. Particularly suitable for installing thin flooring, also onto waterproofing underlays such as MAPELAY, in order to avoid the ribs of adhesive may show through.

Adesilex G19 Fast / Adesilex G20 Fast

Adesivi epossipoliuretano bicomponenti a presa rapida per pavimentazioni resilienti e tessili.

Fast setting, two-component, epoxy-polyurethane adhesives for resilient and textile flooring.

Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall&Floor

Adesivo monocomponente a base di polimeri sililati per la posa di LVT a pavimento e parete.

One-component, polymer-silylate adhesive for the installation of LVT on floors and walls.

Ultrabond Eco MS1

Adesivo monocomponente fibrorinforzato a base di polimeri sililati per pavimentazioni in gomma, poliolefine e linoleum.

One-component, fibre-reinforced, silylate polymer-based adhesive for rubber, polyolefine and linoleum floor coverings.

Ultrabond Eco Decor Wet

Adesivo universale monocomponente a base di polimeri sililati per pavimentazioni resilienti e tessili.

One-component, universal silylated polymer-based adhesive for resilient and textile flooring.

PRODOTTI ACCESSORI

ANCILLARY PRODUCTS

Flexcolor 4 LVT

Stuccatura pronta all'uso per LVT.

Ready to use grout for LVT.

Mapecoat Wet & Dry R11

Finitura antiscivolo bicomponente poliuretana alifatica in dispersione acquosa per pavimentazioni resilienti.

Two-component aliphatic, anti-slip polyurethane finish in water dispersion for resilient floor coverings.

Mapecoat 4 LVT

Finitura antiscivolo bicomponente poliuretana alifatica in dispersione acquosa per LVT.

Two component aliphatic, anti-slip polyurethane finish in water dispersion for LVT.

Mapecoat Decor Protection

Finitura protettiva bicomponente alifatica in dispersione acquosa per fibra di vetro decorativa in ambienti umidi.

Two component aliphatic, protective polyurethane finish in water dispersion for decorative fibre glass in wet area.

Mapecoat Decor Easy

Finitura antiscivolo monocomponente poliuretana alifatica in dispersione acquosa per carte da parati in ambienti asciutti.

One component aliphatic, anti-slip polyurethane finish in water dispersion for wallpaper in dry areas.

Mapecontact Plus

Banda bi-adesiva armata per la posa di profili, zoccolini, sgusce e rivestimenti resilienti e tessili su gradini.

Reinforced adhesive strip for laying profiles, base-boards, covings and resilient and textile coatings on steps.

Mapelay

Telo in PVC rinforzato con fibre di vetro, impermeabile e desolidarizzante per la posa all'interno di pavimenti resilienti e tessili su sottofondi fessurati, particolarmente sporchi, umidi e in presenza di risalita capillare di acqua.

PVC waterproofing and isolating sheet reinforced with glass fibres, for laying internal resilient and fabric floors on substrates which have cracks, which are particularly dirty or damp or which are subject to capillary-action rising damp.

**È TUTTO OK,
CON MAPEI**

**EVERYTHING'S OK
WITH MAPEI**

HEAD OFFICE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22
20158 Milan
+39-02-37673.1
mapei@mapei.it
mapei.com

