



ULTRACARE SYSTEM

Prodotti per la pulizia, la manutenzione
e la protezione delle superfici



ULTRACARE, IL SISTEMA INNOVATIVO,
VERSATILE E AFFIDABILE, SVILUPPATO DA
MAPEI PER LA PULIZIA, LA PROTEZIONE E LA
MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI

ULTRACARE SYSTEM

Prodotti per la pulizia, la manutenzione
e la protezione delle superfici



La storia di Mapei.....2



Mapei: Ricerca e Innovazione3



UltraCare System..... 4

■ Pulitori

UltraCare Multicleaner	6
UltraCare Multicleaner Spray	6
UltraCare HD Cleaner.....	7
UltraCare Keranet	7
UltraCare Keranet Easy	8
UltraCare Keranet Crystals.....	8
UltraCare Acid Cleaner.....	9
UltraCare Kerapoxy Cleaner.....	9
UltraCare Epoxy Off Gel	10
UltraCare Mould Remover	10
UltraCare Grout Cleaner	11
Guida alla scelta	12

■ Protettivi

UltraCare Intensifier W	14
UltraCare Intensifier S.....	14
UltraCare Stain Protector S	15
UltraCare Stain Protector W.....	15
UltraCare Grout Release.....	16
UltraCare Grout Protector	16
UltraCare Stain protector W Plus.....	17
UltraCare Anti-Mould Protector.....	17
Guida alla scelta	18

■ Prodotti complementari

UltraCare Fuga Fresca	20
UltraCare Smooth Silicone	20



La storia di Mapei

Siamo una **grande storia italiana** che comincia alla periferia di Milano con Rodolfo Squinzi, il fondatore dell'azienda che inizia a produrre "Materiali ausiliari per l'edilizia e l'industria", MAPEI in sigla. È sua l'idea, il primo passo verso il successo, di concentrarsi su una nicchia del settore, gli **adesivi per pavimenti e rivestimenti**. È così che quando negli anni Sessanta esplose il mercato della ceramica italiana, **Mapei** è pronta a coglierne tutte le opportunità e offre una gamma di prodotti che rendono più veloce e sicura la posa delle piastrelle, sostituendo la tradizionale malta cementizia. È in **quegli anni** che **Mapei** comprende il valore della Ricerca che diventa in poco tempo uno degli asset di sviluppo dell'azienda che inizia a **produrre altri tipi di adesivi ma anche sigillanti, malte speciali, impermeabilizzanti e additivi per calcestruzzo**.

Nel 1937 Mapei iniziò l'attività con 7 dipendenti, oltre il suo fondatore Rodolfo Squinzi (il secondo da destra nella foto di gruppo).



Mapei: Ricerca e Innovazione

Mapei oggi è uno tra i maggiori produttori mondiali di prodotti chimici per l'edilizia ed ha contribuito alla realizzazione delle più importanti opere architettoniche e infrastrutturali a livello globale. **Offrire le soluzioni migliori e più innovative** per progettare e costruire in modo ecosostenibile è un impegno fondamentale per **Mapei**. Richiede responsabilità e la capacità di fare scelte concrete per mettere a disposizione di progettisti, imprese, applicatori e committenti prodotti sicuri, affidabili, duraturi nel tempo e con il minor impatto sull'ambiente. **Mapei contribuisce a un'edilizia verde** attraverso prodotti formulati con materie prime innovative, riciclate e ultraleggere, sviluppati per ridurre il consumo energetico e a bassissime emissioni di composti organici volatili. Per **Mapei la Ricerca e l'Innovazione** sono da sempre vero motore della sua crescita. **Mapei** dedica da sempre continui e importanti investimenti alla Ricerca e allo Sviluppo. L'impegno nella ricerca di **Mapei** ha come obiettivo primario quello di mettere a disposizione dell'utilizzatore soluzioni **innovative**, ma soprattutto **sicure, sostenibili e durature** al fine di migliorare il lavoro in tutti gli scenari di cantiere, anche i più complessi e impegnativi. Per **Mapei** non è possibile smettere di innovare: significherebbe fermare un processo di crescita che è parte integrante della nostra visione aziendale.





UltraCare System

Mapei presenta il sistema UltraCare.

Questi prodotti sono già largamente presenti sul mercato Nord Americano e forniscono **soluzioni** per risolvere quei problemi di **pulizia** che incontriamo nella vita di tutti i giorni. La nuova linea **UltraCare** si aggiunge alle **linee storiche di Mapei**; dalla posa in ambienti commerciali o residenziali al ripristino di pavimenti esistenti, alla necessità di **pulire e mantenere** sane le superfici, la linea **UltraCare** offre una gamma completa di **prodotti** versatili, affidabili e **innovativi**. La nostra vasta esperienza e la qualità dei nostri prodotti ci rendono da sempre un partner di fiducia in grado di soddisfare tutte le esigenze di un mercato in continua evoluzione in termini di materiali e finiture. La gamma di pulizia **UltraCare** offre la **perfetta soluzione**.



Scopri di più su mapei.it

LEGENDA ICONE



UTILIZZO IN INTERNO,
ESTERNO, PAVIMENTO E
PARETE



ALTE PRESTAZIONI



UTILIZZO A PARETE IN
INTERNI ED ESTERNI



PRODOTTO CONCENTRATO
DA DILUIRE O DILUIBILE CON
ACQUA



UTILIZZO SU PAVIMENTI
INTERNI ED ESTERNI




PRONTO ALL'USO



UTILIZZO IN INTERNO



COMPATIBILE CON MACCHINA
LAVAPAVIMENTI



RESA ELEVATA



TEMPO DI ATTESA



DISPONIBILE IN VERSIONE
CON NEBULIZZATORE



BIODEGRADABILE



IDONEO PER CUCINE



COMPATIBILE CON MACCHINA
MONOSPAZZOLA



IDONEO PER BAGNI



COMPATIBILE CON MACCHINA
ASPIRALIQUIDI



RAPIDA E SEMPLICE
APPLICAZIONE



RESISTENTE AI RAGGI UV



IDONEO CONTATTO ALIMENTI



RESISTENTE ALLA MUFFA



VELLO SPANDICERA

■ UltraCare Multicleaner

DESCRIZIONE Pulitore neutro concentrato per la pulizia ordinaria di superfici sia trattate che non trattate.

Utilizzato a diverse diluizioni è adatto per la pulizia di superfici quali piastrelature in ceramica e grès porcellanato, pietra e calcestruzzo in modo efficiente e delicato. È inoltre idoneo per la rimozione dei residui cementizi dopo la stuccatura di superfici sensibili agli acidi, come pietre naturali levigate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



VANTAGGI

- Altamente concentrato (da diluire)
- Se diluito asciuga senza lasciare aloni
- Adatto per superfici trattate e non trattate

RESA
fino a 1500 m² (rapporto di diluizione 1:200)

CONFEZIONI
1 l e 5 l



■ UltraCare HD Cleaner

DESCRIZIONE Detergente alcalino efficace per la rimozione dello sporco organico ostinato, per la pulizia in profondità e per la preparazione delle superfici.

Può essere utilizzato con rapporti di diluizione differenti in base alla necessità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



VANTAGGI

- Sgrassatore estremamente efficace
- Detergente per la pulizia in profondità e per la manutenzione straordinaria
- Perfetto per la pulizia e la preparazione di superfici ceramiche e/o in materiale lapideo esistenti, prima di ulteriori applicazioni
- Può essere utilizzato per rimuovere cere metallizzate all'acqua

RESA
oltre 200 m² a seconda della diluizione, del livello di sporco e del tipo di superficie

CONFEZIONI
1 l e 5 l



■ UltraCare Multicleaner Spray

DESCRIZIONE Pulitore in spray pronto all'uso per una pulizia rapida e semplice.

Adatto per l'utilizzo su diverse superfici, è studiato per la pulizia sicura di superfici trattate con prodotti protettivi. Basta semplicemente spruzzare e poi rimuovere il prodotto con un panno senza compromettere il trattamento protettivo. Prodotto versatile, può essere utilizzato in molti ambienti sia domestici che industriali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



VANTAGGI

- Prodotto pronto all'uso e di facile utilizzo
- Perfetto per rivestimenti ceramici e vetrosi, agglomerati, laminati, superfici smaltate, vetri e specchi
- Asciuga senza lasciare macchie

RESA
a seconda del livello di sporco e del tipo di superficie

CONFEZIONI
750 ml



■ UltraCare Keranet

DESCRIZIONE Pulitore liquido concentrato a base acida per grès porcellanato, piastrelle ceramiche e qualsiasi materiale resistente agli acidi. È molto efficace nella rimozione dei residui cementizi dopo le operazioni di posa e stuccatura.

È basato su una soluzione acida con formula migliorata, il cui vantaggio è quello di non sviluppare fumi tossici, rimanendo così sicuro per l'applicatore e l'ambiente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



VANTAGGI

- Estremamente efficace nella rimozione di residui cementizi e a seguito delle operazioni di posa
- Può essere diluito in base al livello di concentrazione necessario per lo specifico grado di sporco
- Adatto per l'utilizzo su qualsiasi materiale resistente agli acidi
- Adatto per l'utilizzo con macchina monospazzola

RESA
a seconda della diluizione, del livello di sporco e del tipo di superficie

CONFEZIONI
1 l e 5 l



UltraCare Keranet Easy

DESCRIZIONE Pulitore a base acida pronto all'uso utilizzabile anche immediatamente dopo la stuccatura con sigillanti cementizi.

Può essere usato su grès porcellanato, ceramica e qualsiasi superficie resistente agli acidi; consente la rimozione facile e veloce di qualsiasi residuo immediatamente dopo la stuccatura. Basta spruzzare il prodotto sulla superficie una volta che lo stucco ha iniziato a fare presa, lasciare agire 1-2 minuti, quindi risciacquare con abbondante acqua pulita.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



VANTAGGI

- Perfetto durante l'installazione di piastrelle di grande formato per evitare l'effetto cornice
- Può essere utilizzato sul retro delle piastrelle per rimuovere eventuali tracce di sporco
- Può inoltre essere utilizzato i giorni successivi alla stuccatura per rimuovere lievi residui cementizi

RESA
a seconda della diluizione, del livello di sporco e del tipo di superficie

CONFEZIONI
750 ml



UltraCare Acid Cleaner

DESCRIZIONE Pulitore liquido concentrato a base acida per grès porcellanato, piastrelle ceramiche e qualsiasi materiale resistente agli acidi. È efficace nella rimozione dei residui cementizi tenaci dopo le operazioni di posa e stuccatura.

Perfetto per la rimozione dei residui cementizi dopo le operazioni di stuccatura. Può essere utilizzato a diverse diluizioni; contiene un detergente, che lo rende maggiormente efficace nella pulizia di stuccature cementizie modificate con polimero.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



VANTAGGI

- Non sviluppa fumi tossici
- Rimuove calcare, ruggine ed efflorescenze
- Può essere diluito in rapporto 1:5 - 1:10
- Adatto per l'utilizzo con macchina monospazzola

RESA
a seconda della diluizione, del livello di sporco e del tipo di superficie

CONFEZIONI
1 l e 5 l



UltraCare Keranet Crystals

DESCRIZIONE Pulitore acido concentrato in polvere solubile in acqua. Perfetto per la rimozione di residui cementizi e aloni da superfici quali cotto, piastrelle ceramiche, pietre naturali resistenti agli acidi.

Cospargere i cristalli sul pavimento precedentemente bagnato, lasciarli agire sulla superficie per 2-3 minuti prima di procedere con la pulizia. È adatto per qualsiasi superficie resistente agli acidi, in particolar modo per il cotto toscano.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



VANTAGGI

- Estremamente efficace nella rimozione di residui cementizi
- Adatto per qualsiasi materiale resistente agli acidi, in particolar modo per il cotto toscano
- Adatto per l'utilizzo con macchina monospazzola

RESA
a seconda della diluizione, del livello di sporco e del tipo di superficie

CONFEZIONI
1 kg e 5 kg



UltraCare Kerapoxy Cleaner

DESCRIZIONE Pulitore pronto all'uso per la rimozione di residui di stucchi epossidici.

Adatto per l'utilizzo su ceramica e mosaico vetroso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



VANTAGGI

- Ideale per la pulizia immediatamente dopo la posa
- Adatto per grès porcellanato, piastrelle ceramiche e mosaico vetroso
- Applicazione facile e veloce

RESA
a seconda del livello di sporco/residuo e del tipo di superficie

CONFEZIONI
750 ml e 5 kg



UltraCare Epoxy Off Gel

DESCRIZIONE Pulitore speciale ad alta viscosità per rimozione di residui di stucchi epossidici.

Particolarmente indicato in caso di superfici verticali in quanto il gel mantiene il contatto con la superficie, ammorbidendo i residui.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



VANTAGGI

- Applicazione facile e veloce; agitare prima dell'uso
- Adatto per l'utilizzo su ceramica e mosaico vetroso
- La sua formulazione in gel garantisce il contatto del prodotto coi residui epossidici anche su superfici verticali

RESA
a seconda del livello di sporco/residuo e del tipo di superficie

CONFEZIONI
1 l



UltraCare Grout Cleaner

DESCRIZIONE Pulitore concentrato pronto all'uso, specifico per fughe sia cementizie che epossidiche

È un detergente alcalino concentrato professionale per la pulizia di fughe a parete e pavimento, in esterno e interno su rivestimenti in grès porcellanato, ceramica, cotto, klinker, mosaico vetroso, pietre naturali e artificiali e cementine, non lucide e/o non trattate a cera.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



VANTAGGI

- Pulizia efficace e profonda delle fughe, sia cementizie che epossidiche
- Idoneo per applicazioni in interno ed esterno

RESA
fino a oltre 800 metri lineari di fughe

CONFEZIONI
750 ml



UltraCare Mould Remover

DESCRIZIONE Pulitore per rimuovere la muffa, ad alta penetrazione, con effetto immediato.

È un formulato innovativo da utilizzare per il trattamento delle superfici degradate da alghe e muffe. Rimuove rapidamente la muffa e igienizza le superfici in pietra, intonaco (anche pitturato), cemento, cotto, fughe, ceramica, vetro, klinker.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



VANTAGGI

- Igienizza le superfici in pietra, intonaco (anche pitturato), cemento, cotto, fughe, ceramica, vetro, klinker
- Rimuove rapidamente la muffa
- Rapida e semplice applicazione

RESA
fino a 15 m² di superficie (una mano) secondo grado di assorbimento e finitura superficiale

CONFEZIONI
750 ml



Guida alla scelta

		UltraCare Multicleaner*	UltraCare HD Cleaner*	UltraCare Multicleaner Spray	UltraCare Keranet*	UltraCare Keranet Easy	UltraCare Acid Cleaner*	UltraCare Keranet Crystals*	UltraCare Kerapoxy Cleaner	UltraCare Epoxy Off Gel	UltraCare Mould Remover	UltraCare Grout Cleaner
SOTTOFONDO (interno/esterno)	Gres Porcellanato	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	Piastrelle Smaltate	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	Cementine	✔	✔	✔							✔	✔
	Mosaico Vetroso	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	Klinker	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	Fughe Cementizie	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔
	Fughe Epossidiche	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	Cotto	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔
	Agglomerato (base resina)†	✔	✔	✔					✔	✔	✔	✔
	Agglomerato (base cemento)	✔	✔	✔					✔	✔	✔	✔
	Terrazzo alla Veneziana	✔	✔	✔							✔	✔
	Materiale Lapideo Lucido	✔		✔								
	Materiale Lapideo "Grezzo/Naturale"	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔
	Pavimenti in Resina	✔	✔	✔							✔	✔
	Pavimenti in Cemento Decorativo	✔		✔							✔	
	Intonaco anche pitturato (previa prova preliminare)										✔	
	Vetro	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	Rivestimenti della famiglia MAPECOAT TNS	✔										
Superfici in cemento (previa prova preliminare)										✔		


Considerando la grande varietà di materiali disponibili, in caso di dubbi, si prega di fare una prova preliminare in una zona poco visibile. Quanto indicato è basato sulle nostre migliori conoscenze, tuttavia, vi preghiamo di seguire sempre le raccomandazioni del produttore dei rivestimenti. In caso di dubbio, rivolgersi all'Assistenza Tecnica Mapei o effettuare una prova preliminare.

Per i sottofondi non menzionati nel quadro sinottico, contattare l'Assistenza Tecnica Mapei
 *UltraCare Keranet, UltraCare Keranet Crystals, UltraCare Acid Cleaner, UltraCare HD Cleaner e UltraCare Multicleaner sono prodotti concentrati da diluire prima dell'uso. Si prega di fare riferimento alle schede tecniche specifiche di ogni prodotto o di contattare il nostro servizio tecnico per ulteriori informazioni sulla corretta diluizione e utilizzo.

† Adatto solo per uso interno - a causa del suo coefficiente di dilatazione termica.

 Compatibile

 Fare riferimento all'Assistenza Tecnica Mapei

 Non trattato a cera

UltraCare Intensifier W



DESCRIZIONE **Microemulsione polimerica a base acqua a elevata penetrazione, con effetto ravvivante e protettivo.**
Ravviva la colorazione di cotto, pietra naturale a medio-alto assorbimento, marmette, cementine e ricomposti cementizi e conferisce elevata brillantezza ed effetto tonalizzante.



- VANTAGGI**
- A bassissime emissioni di VOC.
 - Tonalizza ed esalta il colore delle pietre naturali a medio-alto assorbimento.
 - Il prodotto è pronto all'uso e non necessita di diluizione con acqua.
 - Idoneo per applicazioni sia a parete che a pavimento, all'interno e all'esterno, anche su superfici leggermente umide.

RESA
fino a 30 m² di superficie (una mano) secondo grado di assorbimento e finitura superficiale

CONFEZIONI
1 l



UltraCare Stain Protector S

DESCRIZIONE **Miscela di polimeri a base solvente con azione protettiva e antimacchia a effetto naturale**
Riduce l'assorbimento di sostanze acquose, oleose e grasse e rende conseguentemente più semplice la pulizia e la manutenzione delle superfici su cui è applicato. Può essere utilizzato per il trattamento antimacchia di cotto e laterizi, pietre, marmi e graniti, graniglie, cementine e ricomposti cementizi in interno e in esterno.



- VANTAGGI**
- Offre un'efficace protezione idro-oleorepellente senza alterare l'effetto estetico delle superfici.
 - Non crea film, non altera il colore originario né la traspirabilità del materiale. Possiede buona stabilità alla luce solare.
 - Di facile applicazione, il prodotto asciuga rapidamente.

RESA
fino a 30 m² di superficie (una mano) secondo grado di assorbimento e finitura superficiale

CONFEZIONI
1 l



UltraCare Intensifier S

DESCRIZIONE **Miscela di polimeri a base solvente a elevata penetrazione, con effetto ravvivante e protettivo.**
E' un formulato innovativo a base solvente per la protezione tonalizzante di cotto, pietra naturale, marmette, cementine e ricomposti cementizi, in interni ed esterni. La particolare formulazione a base solvente ne favorisce l'assorbimento anche da parte di materiali particolarmente compatti o con finitura lucida.



- VANTAGGI**
- Tonalizza ed esalta il colore delle pietre naturali (anche a finitura lucida).
 - Idoneo anche per cotto, marmette, cementine/graniglie e ricomposti cementizi.
 - Il prodotto è pronto all'uso.
 - Idoneo per applicazioni sia a parete che a pavimento, all'interno e all'esterno.

RESA
fino a 50 m² di superficie (una mano) secondo grado di assorbimento e finitura superficiale

CONFEZIONI
1 l



UltraCare Stain Protector W



DESCRIZIONE **Emulsione polimerica a base acqua con azione protettiva e antimacchia a effetto naturale per superfici non lucide.**
Riduce l'assorbimento di sostanze acquose, oleose e grasse e rende più semplice la pulizia e la manutenzione delle superfici. Idoneo per il contatto con gli alimenti; Può essere utilizzato per il trattamento antimacchia di materiali assorbenti come cotto, pietre naturali non lucide, cementine e ricomposti cementizi in interno e in esterno.



- VANTAGGI**
- A bassissime emissioni di VOC.
 - Offre un'efficace protezione idro-oleorepellente senza alterare l'effetto estetico delle superfici.
 - Idoneo per applicazioni all'interno e all'esterno anche su superfici leggermente umide.
 - Di facile applicazione, il prodotto asciuga rapidamente.

RESA
fino a 10-20 m² di superficie (una mano) secondo grado di assorbimento e finitura superficiale

CONFEZIONI
1 l



UltraCare Grout Release



DESCRIZIONE **Dispersione all'acqua per la protezione pre-stuccatura di materiali porosi.**

Il prodotto è un protettivo antimacchia specifico per il gres porcellanato levigato e per materiali porosi da utilizzare come trattamento pre-stuccatura (per stuccature cementizie) per ridurre il rischio di macchiatura e facilitare le operazioni di pulizia.



- VANTAGGI**
- A bassissime emissioni di VOC.
 - Idoneo per stuccature cementizie.
 - Prodotto pronto all'uso e di facile utilizzo.
 - Riduce il rischio di macchiature ed "effetto cornice".
 - Particolarmente indicato nel caso di stuccatura di grandi lastre.
 - Ideale per gres porcellanato, levigato, cotto, klinker, pietre naturali, artificiali e agglomerati.

RESA
fino a 40 m² di superficie (una mano) secondo grado di assorbimento e finitura superficiale

CONFEZIONI
1 l



UltraCare Stain Protector W Plus



DESCRIZIONE **Emulsione polimerica a base acqua con azione protettiva e antimacchia a effetto naturale.**

Riduce l'assorbimento di sostanze acquose, oleose e grasse e rende più semplice la pulizia e la manutenzione delle superfici. Idoneo per il contatto con gli alimenti; può essere utilizzato per il trattamento antimacchia di cotto e laterizi, pietre, marmi e graniti, gres porcellanato, cementine e ricomposti cementizi in interno e in esterno.



- VANTAGGI**
- A bassissime emissioni di VOC.
 - Offre un'efficace protezione senza alterare l'effetto estetico delle superfici, anche lucide.
 - Non crea film, non altera il colore originario né la traspirabilità del materiale. Possiede buona stabilità alla luce solare.
 - Di facile applicazione, il prodotto asciuga rapidamente.

RESA
fino a 40 m² di superficie (una mano) secondo grado di assorbimento e finitura superficiale

CONFEZIONI
1 l



UltraCare Grout Protector



DESCRIZIONE **Dispersione all'acqua per la protezione delle stuccature cementizie e del gres porcellanato.**

Il prodotto applicato sulla superficie stuccata conferisce protezione antimacchia durevole e periodicamente ripristinabile (secondo l'uso e l'esposizione) sia al materiale ceramico che alle fughe cementizie. Le superfici trattate sono idonee al contatto alimentare.



- VANTAGGI**
- A bassissime emissioni di VOC.
 - Non modifica l'aspetto, il colore e la brillantezza della superficie e non crea film superficiale.
 - Asciuga rapidamente.
 - Conferisce protezione antimacchia durevole e periodicamente ripristinabile.
 - possiede ottima stabilità alla luce e mantiene buona capacità protettiva anche dopo ripetuti lavaggi.

RESA
fino a 30 m² di superficie (una mano) secondo grado di assorbimento e finitura superficiale

CONFEZIONI
750 ml



UltraCare Anti-Mould Protector

DESCRIZIONE **Protettivo a base acqua ad alte prestazioni, resistente alle muffe**

È un formulato innovativo e incolore a base acqua per la protezione dalla formazione di muffe da pietra, intonaco (anche pitturato), cemento, cotto, fughe, ceramica, vetro e klinker. Offre una protezione incolore, efficace e duratura contro la formazione di muffe riducendo il rischio di antiestetiche formazioni e annerimenti.



- VANTAGGI**
- Adatto a pietra, intonaco (anche pitturato), cemento, cotto, fughe, ceramica, klinker
 - Garantisce una protezione incolore, efficace e duratura dalla formazione di muffe
 - Per applicazioni a parete sia all'interno che all'esterno

RESA
fino a 30 m² di superficie (una mano) secondo grado di assorbimento e finitura superficiale

CONFEZIONI
750 ml



Guida alla scelta

		UltraCare Intensifier W	UltraCare Intensifier S	UltraCare Grout Protector	UltraCare Grout Release	UltraCare Stain Protector W Plus	UltraCare Stain Protector S	UltraCare Stain Protector W	UltraCare Anti-Mould Protector
SOTTOFONDO (interno/esterno)	Gres Porcellanato								
	Piastrelle Smaltate								
	Cementine								
	Mosaico Vetroso								
	Klinker								
	Fughe Cementizie								
	Cotto								
	Agglomerato (base resina) [†]								
	Agglomerato (base cemento)								
	Terrazzo alla Veneziana								
	Materiale Lapideo Lucido								
	Materiale Lapideo "Grezzo/Naturale"								
	Pavimenti in Cemento Decorativo								
	Intonaco anche pitturato (previa prova preliminare)								
	Superfici in cemento (previa prova preliminare)								

Compatibile


Fare riferimento all'Assistenza Tecnica Mapei

UltraCare Fuga Fresca

DESCRIZIONE Vernice polimerica per rinnovare il colore delle fughe cementizie.

Permette di rinnovare e modificare il colore delle fughe cementizie di pavimentazioni e rivestimenti all'interno in modo semplice e veloce. Grazie alle sue particolari caratteristiche consente di ottenere fughe di colore uniforme, di più facile manutenzione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



VANTAGGI

- Applicazione facile e veloce; agitare/mescolare prima dell'uso.
- Eccellente effetto coprente.
- Protegge le fughe e rende più semplici le operazioni di pulizia ordinaria.
- Disponibile in 40 colori della gamma fughe colorate MAPEI.

RESA
Variabile a seconda del supporto

CONFEZIONI
Fustino da 1 kg - flacone da 160 g



UltraCare Smooth Silicone

DESCRIZIONE Prodotto lisciante per la finitura dei sigillanti in fase di applicazione.

È un formulato innovativo a base acqua, adatto per tutti i tipi di sigillanti (acetici, neutri, poliuretani, ecc.). Dopo l'applicazione del sigillante ne facilita la finitura e permette di ottenere superfici lisce, compatte e prive di cavità che potrebbero costituire punti di accumulo per sporco e futura formazione di muffe.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



VANTAGGI

- Adatto alla maggior parte delle superfici normalmente utilizzate in edilizia
- Per tutti i tipi di sigillanti (acetici, neutri, poliuretani, ecc.)
- Non lascia residui
- Idoneo per applicazioni in interno, esterno, a pavimento e a parete

RESA
fino a circa 350 metri lineari di sigillatura

CONFEZIONI
750 ml



È TUTTO OK, CON MAPEI

SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22
20158 Milano
+39-02-37673.1
mapei@mapei.it
mapei.com

