



**FUGHE MAPEI.
61 COLORI
DALLE
PRESTAZIONI
UNICHE.**



***MAPEI
GROUTS.
61 COLOURS
WITH UNIQUE
PERFORMANCES.***



Ultracolor Plus

Malta cementizia ad alte prestazioni, per la stuccatura di fughe fino a 20 mm; consente una rapida apertura al traffico.

High-performance, cementitious mortar for grouting joints up to 20 mm wide; it allows quick opening to traffic.



IDROREPELLENTE
WATER-REPELLENT



RESISTENTE ALLA MUFFA
MOULD-RESISTANT



ANTIEFFLORESCENZE
ANTI-EFFLORESCENCE



Le emissioni di CO₂ misurate lungo il ciclo di vita dei prodotti della linea Zero per l'anno 2023 tramite la metodologia LCA, verificate e certificate con le EPD, sono compensate con l'acquisto di crediti di carbonio certificati per supportare progetti di energia rinnovabile e protezione delle foreste. Un impegno per il pianeta, le persone e la biodiversità. Per maggiori dettagli sul calcolo delle emissioni e sui progetti di mitigazione climatica, finanziati tramite i crediti di carbonio certificati, visita la pagina zero.mapei.it.

CO₂ emissions measured throughout the life cycle of products from the Zero line in 2023 using Life Cycle Assessment (LCA) methodology, verified and certified with EPDs, have been offset through the acquisition of certified carbon credits in support of renewable energy and forestry protection projects. A commitment to the planet, to people and to biodiversity. For more details on how emissions are calculated and on climate mitigation projects financed through certified carbon credits, visit the webpage zero.mapei.com.

Keracolor SF

Malta cementizia ad alte prestazioni, per la stuccatura di fughe fino a 4 mm.

High-performance cementitious mortar for grouting joints up to 4 mm wide.



SUPERFINE
FINE-GRAINED



FACILE LAVORABILITÀ
EASY WORKABILITY



DUREVOLE E RESISTENTE
DURABLE AND STRONG

Keracolor FF

Malta cementizia ad alte prestazioni, modificata con polimero, per la stuccatura di fughe fino a 6 mm.

High-performance, polymer-modified cementitious mortar for grouting joints up to 6 mm wide.



IDROREPELLENTE
WATER-REPELLENT



DUREVOLE E RESISTENTE
DURABLE AND STRONG



FACILE LAVORABILITÀ
EASY WORKABILITY

Keracolor GG

Kerapoxy IEG

xNNNNN

NNNN

B

NNNNNNNN

3 mm wide, HACCP compliant. Available in 113 and 130.



ALTISSIMA RESISTENZA
CHIMICA

RRR
B



A BASSISSIMA EMISSIONE
DI VOC

B
OF VOC



DUREVOLE E RESISTENTE

RR

Kerapoxy Easy Design

xNNNNN

ideale per la stuccatura di fughe tra piastrelle ceramiche, mosaici e materiale lapideo. Conforme al sistema HACCP.

Può essere miscelato con **MapeGlitter** e **Mapecolor**

Metallic per ottenere particolari effetti estetici.

NNNNNNNNNN

ideal for grouting ceramic tiles, mosaics and stone material. HACCP compliant. May be mixed with

MapeGlitter and **Mapecolor Metallic** to create aesthetic effects.



LAVORABILITÀ E PULIBILITÀ
MIGLIORATE

B
RRR



A BASSISSIMA EMISSIONE
DI VOC

B
OF VOC



STUCCATURA
ANTIBATTERICA

RR
B

Mapesil AC

Sigillante siliconico acetico puro resistente alle muffe con **NNNN**, per la sigillatura elastica di giunti e raccordi.

NNNNNNNNNN

NNNNNN



A BASSISSIMA EMISSIONE
DI VOC

B
OF VOC



zNn
RnBzn



ELEVATA ELASTICITÀ

RRR

Mapesil AC Eco

Sigillante siliconico acetico puro, resistente alle muffe, con **NNNN**, per la sigillatura elastica di giunti e raccordi. Prodotto senza utilizzo di risorse fossili.