

MAPELEVEL EASY SYSTEM

Sistema livellante a vite
per piastrelle in ceramica
e materiale lapideo





MapeLevel Easy System

Con il sistema livellante **MapeLevel Easy System**, ottenere un pavimento perfetto è ancora più semplice e veloce. Grazie allo speciale sistema di **avvitamento rapido**, **MapeLevel Easy** si applica più rapidamente, riducendo notevolmente il tempo di installazione. La **regolazione** delle piastrelle è ancora più **precisa** e permette di eliminare qualsiasi dislivello, a garanzia di un risultato impeccabile, anche nella posa di lastre di grande formato. Versatile e completo, **MapeLevel Easy System** si adatta a un'ampia varietà di piastrelle (con spessore fino a 21 mm) e a tutti gli schemi di posa, offrendo consumi inferiori rispetto ai tradizionali sistemi a cuneo.

MapeLevel Easy System è realizzato prevalentemente in materiale plastico rigenerato, nel rispetto dell'ambiente.



Campi di applicazione

- Per pavimenti e rivestimenti in ceramica e materiale lapideo.
- Particolarmente indicato per la posa dei grandi formati.
- Per piastrelle di spessore compreso tra 3 e 21 mm.

Composizione del sistema



Rotelle
MapeLevel Easy Cap



Distanziatori
MapeLevel Easy Spacer L
Gamma completa di distanziatori a vite, disponibili in tre modelli (lineari, a T e a X) e in cinque differenti spessori (1, 1,5, 2, 3, 5 mm)



Disco antigraffio
MapeLevel Easy Shield
Accessorio opzionale. Da applicare alle rotelle a ulteriore protezione della superficie delle piastrelle



Prima dell'applicazione



Dopo l'applicazione



Una posa
dai molti **vantaggi**



Avvitamento rapido

L'applicazione è più veloce grazie alla speciale filettatura delle viti ad effetto autoavvitante.



Installazione e rimozione manuale

MapeLevel Easy si installa e si rimuove a mano, senza bisogno di avvitatori, svitatori o strumenti aggiuntivi.



Semplice da regolare

È sufficiente una piccola rotazione finale di **MapeLevel Easy Cap** per ottenere un piano perfetto.



Gamma completa di distanziatori

Disponibili in 3 modelli e 5 diversi spessori, per tutte le esigenze di posa. I distanziatori **MapeLevel Easy Spacer L** sono progettati per spezzarsi perfettamente al di sotto della superficie della piastrella, per una rimozione rapida e precisa.




Tabella dei consumi



Ampie aperture laterali

L'esclusiva forma di **MapeLevel Easy Cap**, con ampie aperture laterali, permette al posatore di verificare il livellamento delle piastrelle.



Rotella riutilizzabile

Gli elementi a perdere si estraggono velocemente dalle rotelle, che possono essere facilmente recuperate e riutilizzate per successive applicazioni.

Numero indicativo di rotelle e distanziatori per una superficie di 10 m².

Posa lineare

A																			
10	1980																		
15	1317	876																	
20	495	328	490																
25	396	263	391	312															
30	660	438	488	389	431														
40	495	328	365	291	322	240													
45	440	292	324	258	285	213	189												
50	396	263	291	232	256	191	169	152											
60	330	219	242	193	212	158	141	126	105										
75	396	263	258	206	212	158	140	126	104	99									
80	371	246	241	192	198	148	131	117	97	93	87								
90	330	219	214	171	176	131	116	104	86	82	77	68							
100	297	197	192	153	157	117	104	93	77	73	68	61	54						
120	330	219	200	160	157	117	104	93	77	71	66	59	52	49					
150	330	219	192	153	146	109	96	86	71	64	60	53	47	44	38				
180	330	219	186	149	139	103	91	82	68	60	56	49	44	40	34	31			
200	347	230	192	153	140	104	92	83	68	59	55	49	44	39	33	30	28		
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B	

Posa angolare

A																			
10	980																		
15	650	431																	
20	485	322	240																
25	386	256	191	152															
30	320	212	159	126	105														
40	485	322	240	191	159	178													
45	430	286	213	170	141	157	140												
50	386	256	191	152	126	141	125	112											
60	320	212	159	126	105	117	104	93	77										
75	387	256	191	152	126	125	111	99	82	81									
80	362	240	179	143	118	117	103	93	77	76	71								
90	321	213	159	126	105	103	92	82	68	67	63	56							
100	287	190	142	113	94	92	82	73	60	60	56	50	44						
120	321	213	159	126	105	96	85	76	63	60	56	49	44	43					
150	321	213	159	126	105	92	82	73	60	55	52	46	41	38	34				
180	321	213	159	126	105	89	79	71	59	52	49	43	38	36	31	28			
200	337	223	167	133	110	92	81	73	60	53	49	44	39	35	30	27	26		
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B	

I consumi sono indicativi e variano in funzione dello schema di posa e della planarità delle piastrelle.

**È TUTTO OK,
CON MAPEI**

SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22
20158 Milano
+39-02-37673.1
mapei@mapei.it
mapei.com

