



MAPEFILL ZERO

Malta fluida espansiva per ancoraggi



Mapefill ZERO

DESCRIZIONE

Malta fluida a tensione interna positiva

Malta premiscelata in polvere composta da cementi ad alta resistenza, aggregati selezionati e speciali additivi.

Il prodotto possiede un eccellente comportamento a fatica che conferisce agli elementi ripristinati un'elevata resistenza alla fessurazione, anche in presenza di sollecitazioni dinamiche indotte dalle normali condizioni di esercizio.

Ideale per l'ancoraggio di precisione di macchinari o strutture metalliche e per il ripristino di strutture degradate.



PRODOTTO A CO₂ INTERAMENTE COMPENSATA



Le emissioni di CO₂ misurate lungo il ciclo di vita dei prodotti della Linea ZERO per l'anno 2024 tramite la metodologia LCA, verificate e certificate con le EPD, sono compensate con l'acquisto di crediti di carbonio certificati per supportare progetti di protezione delle foreste.

Un impegno per il pianeta, le persone e la biodiversità. Per maggiori dettagli sul calcolo delle emissioni e sui progetti di mitigazione climatica, finanziati tramite i crediti di carbonio certificati, visita la pagina [ZERO.mapei.it](https://www.mapei.it).

Costruiamo insieme un futuro **SOSTENIBILE**

USO



Modalità di applicazione



circa 90 Min
+20°C
Durata dell'impasto



da 10 mm a 100 mm
Spessore

CARATTERISTICHE



Elevata fluidità



Ottima adesione



Resistenza alle sollecitazioni meccaniche di tipo dinamico

CERTIFICAZIONI



CONFEZIONE
Sacco da 25 kg

CONSUMO
2 kg/dm³
di cavità da riempire

CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su [mapei.com](https://www.mapei.com)



**È TUTTO OK,
CON MAPEI**



SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22
20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1
mapei.com
mapei@mapei.it