


MAPELEVEL PEDESTAL

Il sistema per la posa di
pavimentazioni sopraelevate



MapeLevel Pedestal

Sistema per la posa di pavimentazioni sopraelevate

Versatili e rapide da posare, le **pavimentazioni sopraelevate** sono la soluzione ideale per la realizzazione di pavimenti facilmente rimovibili o destinati ad alloggiare tubature e impianti e per la piastrellatura rapida di balconi, terrazzi e altre superfici esterne.

Il **sistema per la posa di pavimentazioni sopraelevate MapeLevel Pedestal System** si caratterizza per la facilità di posa in opera e per la completezza della gamma. I supporti sono regolabili in altezza e facili da applicare e permettono di ottenere velocemente pavimentazioni perfettamente in piano. Grazie all'**elevato range di altezze disponibili**, raggiungibili anche con l'ausilio di semplici **prolunghe**, è possibile compensare qualsiasi dislivello. Le innovative caratteristiche tecniche e gli accessori che completano il sistema permettono di gestire con la massima precisione tutti i dettagli di posa. I supporti **MapeLevel Pedestal** si applicano su innumerevoli superfici o sottofondi impermeabilizzanti come membrane impermeabili (guaine bituminose o sistemi cementizi) o pavimentazioni esistenti. Sono adatti alla posa di rivestimenti autoportanti di varia natura: piastrelle in ceramica, rivestimenti in legno, WPC o altro materiale.

Vantaggi



VERSATILITÀ DELLA GAMMA

I **supporti MapeLevel Pedestal** sono regolabili in altezza: grazie all'ampia escursione e all'aggiunta delle prolunghe permettono di compensare qualsiasi dislivello, arrivando anche ad altezze considerevoli.



SMALTIMENTO DELL'ACQUA

Il particolare disegno in corrispondenza dell'innesto della testa e i fori sulla base garantiscono un accurato smaltimento dell'acqua piovana, evitando ristagni.



FACILI DA REGOLARE

Grazie all'apposita chiave, è possibile regolare con precisione l'altezza dei supporti, anche a pavimento già posato, per ottenere pavimentazioni perfettamente livellate in minor tempo.



SEMPLICI E RAPIDI DA APPLICARE

La posa è semplice, rapida e precisa: basta posizionare i supporti sulla superficie da pavimentare e appoggiare la pavimentazione scelta, senza bisogno di fissaggi aggiuntivi.



DI FACILE MANUTENZIONE

Le pavimentazioni sopraelevate realizzate con **MapeLevel Pedestal** permettono il passaggio di cavi, tubature e impianti e sono facilmente ispezionabili durante l'utilizzo della pavimentazione.



MASSIMA DURABILITÀ

Tutti i supporti **MapeLevel Pedestal** hanno un'elevata resistenza meccanica alla compressione e sono realizzati con materie prime durevoli e resistenti a qualsiasi condizione climatica (raggi UV, agenti atmosferici, temperature da -40 °C a +120 °C).





TOTALMENTE RICICLABILI

A fine vita, il pavimento e i supporti possono essere rimossi e riciclati, senza impatto sull'ambiente.

Supporti per ogni esigenza di posa




MapeLevel Pedestal, grazie alla testa autolivellante, è in grado di compensare pendenze fino al 5%.



La gamma **MapeLevel Pedestal** comprende i supporti a basso spessore ad altezza regolabile **MapeLevel Pedestal XS** e ad altezza fissa **MapeLevel Pedestal XS-FH**.



Utilizzando l'apposita **testa a L**, i supporti **MapeLevel Pedestal** possono essere utilizzati per la posa con travetti di pavimentazioni tipo decking.



MapeLevel Pedestal

MapeLevel Pedestal S, M, L, XL, XXL

Supporti regolabili con testa autolivellante o fissa.



Caratteristiche e vantaggi


- Disponibili in **5 misure** (da 28 a 280 mm) e ulteriormente estensibili con apposita prolunga: è possibile sovrapporre più prolunghe per arrivare a compensare altezze maggiori.
- La **regolazione dei supporti in altezza** è più rapida e precisa grazie all'apposita chiave e può avvenire anche a pavimento già posato (solo con la testa **MapeLevel Pedestal HEAD4**).
- La **testa autolivellante** è in grado di compensare pendenze del piano di posa fino al 5%, in modo da ottenere un pavimento sempre in piano, che non segue l'andamento delle pendenze dei sottofondi. In funzione delle esigenze operative o progettuali, può essere convertita in testa fissa utilizzando il blocco presente nella confezione.
- La testa ha una **finitura in gomma antirumore e antiscivolo** direttamente termosaldata sulla sua parte superficiale, caratteristica che facilita la posa e garantisce maggior comfort acustico e massima stabilità alla pavimentazione.
- Le **alette distanziatrici** (disponibili in due diversi spessori, 2 e 4 mm) si rimuovono facilmente grazie alle pratiche pre-precisioni e alla fresatura presente sulla chiave **MapeLevel Pedestal Key**.
- Grazie allo spessore e all'**ampia base di appoggio** (>320 cm²) i supporti risultano stabili e utilizzabili su diverse tipologie di sottofondi. Avendo una superficie perfettamente **liscia e planare**, non danneggiano le membrane sottostanti. La base è dotata di fori per il deflusso dell'acqua piovana e di linee preincise che ne facilitano il taglio in caso di necessità.
- I supporti **MapeLevel Pedestal** sono adatti per qualsiasi pavimentazione da esterno autoportante (ceramica o materiale di altra natura).
- Utilizzando la **testa a L**, adatta al fissaggio di tutti i tipi di travetti, si può effettuare la posa di pavimentazioni tipo decking.
- Completa il sistema una **gamma di accessori** per la posa in posizione perimetrale e per la chiusura verticale dei lati esposti dei pavimenti sopraelevati.


Una gamma completa



	ALTEZZA	SUPPORTO + 1 prolunga	SUPPORTO + 2 prolunghe	SUPPORTO + 3 prolunghe	SUPPORTO + 4 prolunghe	SUPPORTO + 5 prolunghe
ALTEZZE SUPPORTI MAPELEVEL PEDESTAL + MAPELEVEL PEDESTAL TUBE EXTENSION						
MapeLevel Pedestal L	59-100 mm	168-243 mm	275-385 mm	381-528 mm	488-671 mm	594-814 mm
MapeLevel Pedestal XL	95-164 mm	201-307 mm	308-449 mm	414-592 mm	520-735 mm	627-878 mm
MapeLevel Pedestal XXL	159-280 mm	313-423 mm	419-565 mm	525-709 mm	632-852 mm	738-994 mm

Schema di posa





Accessori del sistema

MapeLevel Pedestal XS

Supporto regolabile a basso spessore (10-30 mm)

Supporto MapeLevel Pedestal XS
Base + top - altezza regolabile da 10 a 15 mm



Prolunga opzionale
MapeLevel Pedestal XS Extension
(5 mm)

Caratteristiche e vantaggi

- **Regolabile in altezza** da 10 a 15 mm. Ulteriormente estensibile fino a 30 mm con l'aggiunta delle apposite prolunghie MapeLevel Pedestal XS Extension (fino a un massimo di 3).
- Supporto a **spessore sottile** e ad **altezza regolabile**, ideale per le ristrutturazioni.
- Facile da regolare grazie alla chiave MapeLevel Pedestal Key.
- La base è dotata di una **scala graduata** per verificare in maniera precisa l'incremento di altezza durante la regolazione.
- Le **alette distanziatrici** (da 4 mm) si rimuovono facilmente grazie alle pratiche pre-incisioni e alla fresatura presente sulla chiave MapeLevel Pedestal Key.
- Adatto per **qualsiasi pavimentazione da esterno autoportante** (ceramica o materiale di altra natura).

MapeLevel Pedestal XS-FH

Supporto ad altezza fissa (12 mm)



Caratteristiche e vantaggi

- La soluzione più **semplice ed economica** per la posa di pavimentazioni sopraelevate.
- Grazie allo **spessore sottile** (12 mm) è ideale per le ristrutturazioni.
- Il supporto MapeLevel Pedestal XS-FH è facilmente sezionabile in quarti per adattarsi alle diverse necessità di posa (angoli, zone perimetrali).
- Adatto per **qualsiasi pavimentazione da esterno autoportante** (ceramica o materiale di altra natura).

MapeLevel Pedestal HEAD-DECK

Testa ad L per posa con travetti

Testa a L, autolivellante e universale, idonea per il **fissaggio a vite** di tutti i tipi di travetto. Applicata ai supporti MapeLevel Pedestal S, M, L, XL, XXL, permette la posa su travetti di pavimentazioni in legno, WPC o altro materiale.



MapeLevel Pedestal Clips

Clip per la chiusura verticale



Il sistema MapeLevel Pedestal offre una **gamma di clip** studiate per gestire al meglio tutti i dettagli tecnici, come la **chiusura dei bordi verticali dei pavimenti sopraelevati** in assenza di muro perimetrale.

Semplici e rapide da applicare, le clip si posizionano sulla testa e sotto la base dei supporti senza fissaggi aggiuntivi. Sono **adatte a piastrelle di 20 mm di spessore** e garantiscono una finitura perfetta dei lati esposti delle pavimentazioni sopraelevate. Per ulteriori dettagli, consultare la Scheda Tecnica.

MapeLevel Pedestal Perimeter Clip

Distanziatore perimetrale



I **distanziatori perimetrali** sono utilizzati per creare un **distanziamento uniforme tra piastrelle e muri** perimetrali. Permettono di ottenere fughe uniformi e lineari e vincolano al tempo stesso la piastrella alla parete. MapeLevel Pedestal Perimeter Clip garantisce quindi un miglior risultato estetico, mentre conferisce massima stabilità alla pavimentazione. Per ulteriori dettagli, consultare la Scheda Tecnica.

È TUTTO OK CON MAPEI

SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22
20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1
mapei.com
mapei@mapei.it

