

MONOLASTIC

Impermeabilizzante cementizio monocomponente elastico per balconi e terrazzi, bagni, docce e piscine



Impermeabilizzazione monocomponente

Monolastic è una **membrana monocomponente cementizia elastica** impiegata per il **trattamento impermeabile di balconi e terrazzi** oltre che di **bagni, docce e piscine**, prima della posa dei rivestimenti secondo EN 14891 CM01P. È inoltre idoneo alla protezione del calcestruzzo secondo EN 1504-2.

Il ridotto spessore applicato di **Monolastic**, l'**eccellente adesione ai supporti** più svariati e la sua **alta traspirabilità**, rende il prodotto molto versatile sia per interventi su nuove strutture sia per il recupero delle esistenti. La preparazione della malta viene eseguita miscelando la polvere impermeabile con acqua e creando un **composto fluido ma non liquido** che permette un'applicazione, mediante spatola, davvero semplice e veloce. Per ottenere un **corretto sistema di impermeabilizzazione**, è consigliato l'impiego di accessori idonei (armatura, bandelle e profili terminali) al fine di ottenere un'applicazione continua e durevole.



Le emissioni di CO₂ misurate lungo il ciclo di vita dei prodotti della linea Zero per l'anno 2023 tramite la metodologia LCA, verificate e certificate con le EPD, sono compensate con l'acquisto di crediti di carbonio certificati per supportare progetti di energia rinnovabile e protezione delle foreste. Un impegno per il pianeta, le persone e la biodiversità.

Per maggiori dettagli sul calcolo delle emissioni e sui progetti di mitigazione climatica, finanziati tramite i crediti di carbonio certificati, visita la pagina zero.mapei.it.




I vantaggi del prodotto




IMPERMEABILITÀ COMPLETA
DEI SUPPORTI NUOVI O ESISTENTI



ECCELLENTI ADESIONE
AI SUPPORTI



RIVESTIMENTO
APPLICABILE DIRETTAMENTE
SULL'IMPERMEABILIZZAZIONE



ELEVATO CRACK-BRIDGING
ALLE BASSE TEMPERATURE



BASSO SPESSORE PERFETTO
PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
ANCHE SU PAVIMENTI ESISTENTI



MEMBRANE MARCATE CE
IN ACCORDO ALLE NORME 1504-2 E 14891



CERTIFICAZIONE EPD



PRODOTTO A EMISSIONI DI CO₂
INTERAMENTE COMPENSATE


Impermeabilizzazione monocomponente

Monolastic è una **membrana monocomponente cementizia elastica** impiegata per il **trattamento impermeabile di balconi e terrazzi** oltre che di **bagni, docce e piscine**, prima della posa dei rivestimenti secondo EN 14891 CM01P. È inoltre idoneo alla protezione del calcestruzzo secondo EN 1504-2.

Il ridotto spessore applicato di **Monolastic**, l'**eccellente adesione ai supporti** più svariati e la sua **alta traspirabilità**, rende il prodotto molto versatile sia per interventi su nuove strutture sia per il recupero delle esistenti. La preparazione della malta viene eseguita miscelando la polvere impermeabile con acqua e creando un **composto fluido ma non liquido** che permette un'applicazione, mediante spatola, davvero semplice e veloce. Per ottenere un **corretto sistema di impermeabilizzazione**, è consigliato l'impiego di accessori idonei (armatura, bandelle e profili terminali) al fine di ottenere un'applicazione continua e durevole.



Le emissioni di CO₂ misurate lungo il ciclo di vita dei prodotti della linea Zero per l'anno 2023 tramite la metodologia LCA, verificate e certificate con le EPD, sono compensate con l'acquisto di crediti di carbonio certificati per supportare progetti di energia rinnovabile e protezione delle foreste. Un impegno per il pianeta, le persone e la biodiversità. Per maggiori dettagli sul calcolo delle emissioni e sui progetti di mitigazione climatica, finanziati tramite i crediti di carbonio certificati, visita la pagina zero.mapei.it.



Il sistema di impermeabilizzazione



I progetti realizzati con Monolastic



Sistema di impermeabilizzazione di un balcone o terrazzo di nuova realizzazione

- 1 Mapeband SA**
Nastro autoadesivo butilico
- 2 Monolastic - 1° mano**
Malta cementizia monocomponente impermeabilizzante
- 3 Mapenet 150**
Rete di armatura in fibra di vetro
- 4 Monolastic - 2° mano**
Malta cementizia monocomponente impermeabilizzante

**È TUTTO OK,
CON MAPEI**

SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22
20158 Milano
+39-02-37673.1
mapei@mapei.it
mapei.com

