



MONOLASTIC TURBO ZERO

Malta cementizia monocomponente
impermeabilizzante a rapido asciugamento



Monolastic Turbo ZERO

DESCRIZIONE

Malta cementizia monocomponente impermeabilizzante a rapido asciugamento, anche a basse temperature, a emissioni residue di CO₂ interamente compensate per l'intero ciclo di vita

Ideale per il trattamento impermeabile di balconi e terrazze, di bagni, docce e piscine, prima della posa dei rivestimenti secondo EN 14891 CM01P. È inoltre idoneo alla protezione del calcestruzzo secondo EN 1504-2. Ad asciugatura rapida, permette di incollare il rivestimento dopo sole 4 ore dalla prima mano. Essendo molto versatile, può essere utilizzato sia per interventi su nuove strutture sia per il recupero delle esistenti. Può essere applicato in tutte le stagioni, anche su sottofondi umidi, purché adeguatamente stagionati.



PRODOTTO A CO₂ INTERAMENTE COMPENSATA



Le emissioni di CO₂ misurate lungo il ciclo di vita dei prodotti della **Linea ZERO** per l'anno 2024 tramite la metodologia LCA, verificate e certificate con le EPD, sono compensate con l'acquisto di crediti di carbonio certificati per supportare progetti di protezione delle foreste.

Un impegno per il pianeta, le persone e la biodiversità. Per maggiori dettagli sul calcolo delle emissioni e sui progetti di mitigazione climatica, finanziati tramite i crediti di carbonio certificati, visita la pagina [ZERO.mapei.it](https://www.zero.mapei.it).

Costruiamo insieme un futuro **SOSTENIBILE**

USO



circa **45 Min**
+23°C
Durata dell'impasto



2 mm
Spessore



4 ore
Tempo di attesa per la posa

CARATTERISTICHE



Impermeabilizzante




Rapidità di asciugatura



Adatto a supporti differenti



Classe B di reazione al fuoco



Resistente ai raggi UV

CERTIFICAZIONI



CONFEZIONE

Sacco da 15 kg

CONSUMO

Circa 1,1 kg/m² per mm di spessore

CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su [mapei.com](https://www.mapei.com)



**È TUTTO OK,
CON MAPEI**



SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22
20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1
mapei.com
mapei@mapei.it