



CERSAIE

Bologna - Italy

**SCOPRI LE MIGLIORI SOLUZIONI
PER UN'EDILIZIA SOSTENIBILE**

***DISCOVER THE BEST SOLUTIONS
FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION***



HALL 25

STAND A2

HALL 32

STAND A8



Scopri di più su zero.mapei.it
Learn more on zero.mapei.com



SOSTENIBILITÀ

L'approccio Mapei

Mapei nasce più di ottant'anni fa in Italia, a Milano, e da allora propone in tutto il mondo soluzioni di eccellenza nella chimica per l'edilizia.

I suoi prodotti sono utilizzati sia nella realizzazione di grandi infrastrutture e di iconiche opere d'architettura che nell'edilizia residenziale. Un traguardo raggiunto senza mai dimenticare che solo un dialogo costante e trasparente con i propri interlocutori permette di comprendere i reali bisogni del mercato e di dare **risposte innovative e sostenibili**.


Mapei persegue un **concetto di sostenibilità** che tocca svariati aspetti del benessere abitativo. Pensa che il profitto per un'azienda debba andare di pari passo con l'**etica**, il **rispetto** per le persone e la **creazione di valore per il territorio**.

SUSTAINABILITY

Mapei approach

***Mapei** was founded more than eighty years ago in Milan, Italy, and since then has been proposing solutions of excellence for chemical products for the building sector all around the world. Its products are used in both the construction of large-scale infrastructures and iconic works of architecture, as well as in the residential sector. A target achieved without ever forgetting that it is only a constant, open and transparent dialogue with our contacts and clients that enables us to truly understand the real needs of the market and to provide **innovative and sustainable responses**.*

***Mapei** pursues a **concept of sustainability** that encompasses a host of aspects in terms of living comfort and wellbeing. It firmly believes that the profits of a company should go hand in hand with **ethics**, **respect** for people and the **creation of value for the territory**.*





Realizzare progetti a emissioni di CO₂ compensate

Ridurre gli impatti ambientali senza rinunciare alle performance. È da questa idea che nascono i prodotti della **Linea ZERO Mapei**. La **Ricerca & Sviluppo Mapei**, da sempre cuore dell'azienda, ha analizzato ogni formula cercando e trovando formulazioni meno impattanti per l'ambiente ma altrettanto, e in alcuni casi maggiormente, performanti.

I prodotti della Linea ZERO permettono di costruire nuovi edifici e di recuperare quelli esistenti in maniera durevole, pensando alle generazioni future, al bene del pianeta e al benessere di chi li costruisce e di chi ci vive.

Delivering projects with offset CO₂ emissions

*Reduce environmental impact without compromising on performance. That was the idea behind the products from the **ZERO Line by Mapei**. **Mapei Research & Development**, which has always been at the heart of the company, analysed every formula, looking for, and finding, formulations with less impact on the environment but with the same performance, and in some cases even better.*

Products from the ZERO Line enable new buildings to be constructed and old buildings to be restored so they last, thinking about future generations, the good of the planet and the wellbeing of both those who construct them and those who inhabit them.



MAPEI ARRICCHISCE LA PROPRIA OFFERTA LANCIANDO
A CERSAIE 2023 **NUOVI PRODOTTI DI QUALITÀ E SOLUZIONI
INNOVATIVE E SOSTENIBILI ANCHE GRAZIE
AI PRODOTTI DELLA LINEA ZERO** CON EMISSIONI DI CO₂
TOTALMENTE COMPENSATE.
GARANZIA DI UN RISULTATO PERFETTO E DURATURO
NEL TEMPO.

**SCEGLI MAPEI, SCEGLI AFFIDABILITÀ,
DURABILITÀ E RISPETTO PER L'AMBIENTE.**

*MAPEI EXTENDS ITS PORTFOLIO WITH THE LAUNCH AT
CERSAIE 2023 OF **NEW QUALITY PRODUCTS AND INNOVATIVE
AND SUSTAINABLE SOLUTIONS ALSO THANKS TO THE ZERO
LINE** PRODUCTS, WITH FULLY OFFSET CO₂ EMISSIONS.
A GUARANTEE OF PERFECT RESULTS THAT LAST OVER TIME.*

**CHOOSE MAPEI, CHOOSE RELIABILITY, DURABILITY AND
RESPECT FOR THE ENVIRONMENT.**

**SCOPRI LE MIGLIORI
SOLUZIONI PER UN'EDILIZIA
SOSTENIBILE**

**DISCOVER THE BEST
SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE
CONSTRUCTION**

	KERAFLEX EASY S1 ZERO.....	4
	KERAFLEX EXTRA S1 ZERO.....	4
	KERAFLEX MAXI S1 ZERO.....	5
	ULTRALITE S1 FLEX ZERO.....	5
	KERACOLOR FF / KERACOLOR GG.....	6
ULTRACOLOR PLUS.....	6	
	MAPELEVEL PROWDG SYSTEM.....	7
	MAPELEVEL EASY T.....	7
	MAPEI TILE SPACER 7-IN-1.....	8
	ULTRACARE RAIN PROTECTOR S.....	9
	ULTRACARE RAIN PROTECTOR W.....	9
	ULTRACARE RUST REMOVER.....	10
	ULTRACARE STAIN REMOVER.....	10
	ULTRACARE ACID CLEANER.....	11
	ULTRACARE GROUT CLEANER.....	11
	ULTRACARE HD CLEANER.....	12
	ULTRACARE KERANET.....	12
	ULTRACARE KERAPOXY CLEANER.....	13
ULTRACARE MULTICLEANER.....	13	
ULTRACARE SMOOTH SILICONE.....	14	
	MAPESIL AC ECO.....	15
	MAPESIL TILE MATT.....	15
	MAPESIL STONE MATT.....	16
	MAPELASTIC ZERO.....	17
	MONOLASTIC.....	17
	MAPELASTIC AQUADEFENSE.....	18
	AQUAFLEX S 1K.....	18
	ULTRABOND ECO S948 1K.....	19



Prodotti per ceramica e materiali lapidei

Products for ceramics and stone material



- DEFORMABILE
- ECCELLENTE BAGNATURA DEL RETRO-PIASTRELLA
- FACILE APPLICAZIONE
- IDEALE PER GRANDI FORMATI SU GRANDI SUPERFICI

- DEFORMABLE
- EXCELLENT BACK-BUTTERING OF TILES
- EASY TO APPLY
- IDEAL FOR LARGE FORMAT TILES ON LARGE SURFACES

KERAFLEX EASY S1 ZERO

Adesivo cementizio bianco e grigio ad alte prestazioni, a tempo aperto allungato, deformabile, con elevata capacità bagnante e di facile applicazione, per piastrelle in ceramica e materiale lapideo. A bassissima emissione di sostanze organiche volatili e a **emissioni di Gas a Effetto Serra interamente compensate**. Particolarmente indicato per la posa di grandi formati su grandi superfici.

*High-performance, easy to apply, deformable **grey and white cementitious adhesive** with extended open time and high wetting capacity for ceramic tiles and stone material with very low emission of volatile organic compounds and **fully offset Greenhouse Gas emissions**. It is particularly recommended for bonding large format tiles over large areas of flooring.*



- ECCELLENTE BAGNATURA DEL RETRO-PIASTRELLA
- EVITA LO SCIVOLAMENTO VERTICALE
- DEFORMABILE
- IDEALE PER LA POSA DI GRANDI FORMATI

- EXCELLENT BACK-BUTTERING OF TILES
- PREVENTS VERTICAL SLIP
- DEFORMABLE
- IDEAL FOR INSTALLING LARGE FORMAT TILES

KERAFLEX EXTRA S1 ZERO

Adesivo cementizio bianco e grigio ad alte prestazioni, con reologia variabile, resistente allo scivolamento verticale e con elevata capacità bagnante, a tempo aperto allungato, deformabile, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili e a **emissioni di Gas a Effetto Serra interamente compensate**, per piastrelle in ceramica e materiale lapideo, anche di grande formato.

*High-performance, deformable **grey and white cementitious adhesive** with variable rheology, with no vertical slip and with high wetting capacity, extended open time and very low emission of volatile organic compounds and **fully offset Greenhouse Gas emissions**, for ceramic tiles and stone material including in large format.*



- OTTIMA LAVORABILITÀ E ALTISSIMA ADESIONE
- DEFORMABILE
- SPESSORI ELEVATI SENZA CALI
- IDEALE PER LA POSA DI GRANDI FORMATI
- EXCELLENT WORKABILITY - HIGH BOND STRENGTH
- DEFORMABLE
- HIGH THICKNESS APPLICATION WITH NO SHRINKAGE
- IDEAL FOR INSTALLING LARGE FORMAT TILES

KERAFLEX MAXI S1 ZERO

Adesivo cementizio bianco e grigio ad alte prestazioni, a scivolamento verticale nullo, a tempo aperto allungato, deformabile, con tecnologia Low Dust, speciale per piastrelle in ceramica e materiale lapideo di grandi formati, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili e a **emissione di Gas a Effetto Serra interamente compensate**. Idoneo per spessori di adesivo elevati.

*High-performance, deformable **cementitious grey and white adhesive**, with extended open time and no vertical slip, with Low Dust technology, very low emission of volatile organic compounds and **fully offset Greenhouse Gas emissions**. Especially suitable for the installation of large-size porcelain tiles and natural stone and high thickness application.*



- PIÙ FACILE DA APPLICARE E DA TRASPORTARE
- ALTISSIMA RESA
- ECCELLENTE BAGNATURA DEL RETRO-PIASTRELLA
- IDEALE PER LA POSA DI GRANDI FORMATI
- EASIER TO APPLY AND TRANSPORT
- VERY HIGH YIELD
- EXCELLENT BACK-BUTTERING OF TILES
- IDEAL FOR INSTALLING LARGE FORMAT TILES

ULTRALITE S1 FLEX ZERO

Adesivo cementizio bianco e grigio monocomponente alleggerito ad alte prestazioni. Deformabile, a scivolamento verticale nullo e con tempo aperto allungato, con tecnologia Low Dust, ad altissima resa, facile spatolabilità, elevata capacità bagnante. A bassissima emissione di sostanze organiche volatili e a **emissioni di Gas a Effetto Serra interamente compensate**. Per piastrelle in ceramica e materiale lapideo, ideale per grandi formati.

*One-component, high-performance, deformable, lightweight, **grey and white cementitious adhesive** with no vertical slip and extended open time, Low Dust technology and extremely high yield, with very low emission of volatile organic compounds and **fully offset Greenhouse Gas emissions**. Easy to apply by trowel with high back-buttering capacities for ceramic and stone tiles. Ideal for large-format tiles.*



KERACOLOR FF KERACOLOR GG

KERACOLOR FF

Malta cementizia ad alte prestazioni, modificata con polimero, idrorepellente con DropEffect®, per la stuccatura di fughe fino a 6 mm. **Da oggi disponibile in 20 colori.**


*High performance, polymer-modified, water-repellent, cementitious grout with DropEffect® technology for joints up to 6 mm. **Now available in 20 colours.***

KERACOLOR GG

Malta cementizia ad alte prestazioni, modificata con polimero, per la stuccatura di fughe da 4 a 15 mm.

Da oggi disponibile in 20 colori.

*High performance, polymer-modified, cement-based grout for joints from 4 to 15 mm. **Now available in 20 colours.***



- FACILE LAVORABILITÀ
- DUREVOLE E RESISTENTE
- A BASSISSIMA EMISSIONE DI VOC
- EASY WORKABILITY
- DURABLE AND RESISTANT
- LOW VOC EMISSION



ULTRACOLOR PLUS

Malta ad alte prestazioni, esente da cemento Portland, modificata con polimero, antiefflorescenze, per la stuccatura di fughe fino a 20 mm, a presa e asciugamento rapido, idrorepellente con DropEffect®, resistente alla muffa con tecnologia BioBlock® e **emissioni di Gas a Effetto Serra interamente compensate.**

*High-performance, anti-efflorescence, quick-setting and drying polymer-modified mortar free from Portland cement with water-repellent DropEffect® and mould-resistant BioBlock® technology for grouting joints up to 20 mm wide with **fully offset Greenhouse Gas emissions.***



- IDROREPELLENTE E FACILE DA PULIRE (TECNOLOGIA DROPEFFECT®)
- RAPIDA MESSA IN ESERCIZIO
- RESISTENTE ALLA MUFFA (TECNOLOGIA BIOBLOCK®)
- ANTIEFFLORESCENZE PER COLORI UNIFORMI
- WATER-REPELLENT AND EASY TO CLEAN (DROPEFFECT® TECHNOLOGY)
- QUICKLY READY FOR USE
- MOULD RESISTANT (BIOBLOCK® TECHNOLOGY)
- ANTI-EFFLORESCENCE, FOR UNIFORM COLOURS



Prodotti complementari per la posa

Complementary products for installation work



MAPELEVEL PROWDG SYSTEM

Sistema livellante a cuneo per pavimenti e rivestimenti in ceramica e materiale lapideo, a inserimento con pinza, per piastrelle di spessore compreso tra 3 e 20 mm, particolarmente indicato nella posa delle lastre di grande formato o di rivestimenti disomogenei su supporti sconnessi. **Cuneo rinforzato, più resistente e duraturo nel tempo.**

*Wedge levelling system for ceramic and stone floor and wall coverings, application with plier, for tiles between 3 and 20 mm thick. Particularly suitable for installing large format tiles or uneven coverings on uneven substrates. **Reinforced wedge, more resistant and durable over time.***



- CUNEO RIUTILIZZABILE
- PER RIVESTIMENTI FINO A 20 MM DI SPESSORE
- APPLICAZIONE A PINZA
- RIMOZIONE SEMPLICE E RAPIDA
- REUSABLE WEDGE
- FOR TILES UP TO 20 MM THICK
- APPLICATION WITH PLIERS
- QUICK AND EASY REMOVAL



MAPELEVEL EASY T

Sistema autolivellante riutilizzabile per pavimenti e rivestimenti in ceramica e materiale lapideo, utile per piccoli interventi di rettifica in fase di posa delle piastrelle.

Reusable self-levelling system for ceramic and stone floor and wall coverings, used for tile adjustment during tiles installation.



- INTERAMENTE RIUTILIZZABILE
- REGOLAZIONE PRECISA
- PER INTERVENTI DI RETTIFICA
- FULLY REUSABLE
- ACCURATE LEVELLING
- FOR ADJUSTMENT WORKS



MAPEI TILE SPACER 7-IN-1

7 distanziatori in 1 unico elemento, per pavimenti e rivestimenti in ceramica e materiale lapideo. Un unico distanziatore con 7 spessori differenti per realizzare fughe da 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 mm con un unico accessorio.

7 spacers in 1 single element, for ceramic and stone floors and wall coverings. One single spacer with 7 different thicknesses, for the creation of grouts of 0.5 - 1 - 1.5 - 2 - 3 - 4 - 5 mm with one single tool.



- MULTIUSO E MULTIFUNZIONALE
- 7 DISTANZIATORI IN 1 UNICO ELEMENTO
- TOTALMENTE RIUTILIZZABILE
- MULTIPURPOSE AND MULTIFUNCTIONAL
- 7 SPACERS IN 1
- FULLY REUSABLE



Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione delle superfici

Products for cleaning, maintaining and protecting surfaces



ULTRACARE RAIN PROTECTOR S

Trattamento protettivo e consolidante idrorepellente a base solvente a elevatissimo angolo di contatto, per la protezione delle pavimentazioni in ambiente esterno soggette al contatto con acqua piovana. Ideale per la protezione temporanea di terrazze, balconi, superfici orizzontali esposte alle intemperie.

Solvent-based protective and consolidating water-repellent treatment with very high contact angle, for temporary protection of exterior flooring in contact with rainwater. Ideal for temporary protection of terraces, balconies and horizontal surfaces exposed to weather.



- RESISTENTE AI RAGGI UV
- PRONTO ALL'USO
- RAPIDA E SEMPLICE APPLICAZIONE
- ELEVATO ANGOLO DI CONTATTO
- UV RESISTANT
- READY TO USE
- QUICK AND SIMPLE APPLICATION
- HIGH CONTACT ANGLE



ULTRACARE RAIN PROTECTOR W

Trattamento protettivo idrorepellente a elevato angolo di contatto, esente da solventi, per la protezione delle pavimentazioni in ambiente esterno soggette al contatto con acqua piovana. Ideale per la protezione temporanea di terrazze, balconi, superfici orizzontali esposte alle intemperie

Protective water-repellent treatment with high contact angle, solvent-free, for the temporary protection of exterior flooring in contact with rainwater. Ideal for temporary protection of terraces, balconies and horizontal surfaces exposed to weather.



- RAPIDA E SEMPLICE APPLICAZIONE
- PRONTO ALL'USO
- ALTE PRESTAZIONI
- DISPONIBILE IN VERSIONE CON NEBULIZZATORE
- QUICK AND SIMPLE APPLICATION
- READY TO USE
- HIGH PERFORMANCE
- AVAILABLE IN SPRAY BOTTLE



ULTRACARE RUST REMOVER

Pulitore in soluzione acquosa, privo di acidi, a pH leggermente alcalino per la rimozione di macchie di ruggine, ad azione rapida.

Fast-acting, acid-free cleaner in aqueous solution, with slightly alkaline pH, for the removal of rust stains.



- UTILIZZO IN INTERNO, ESTERNO, PAVIMENTO E PARETE
- PRONTO ALL'USO
- RAPIDA E SEMPLICE APPLICAZIONE
- RESA ELEVATA
- FLOOR AND WALL APPLICATION. INDOOR AND OUTDOOR
- READY TO USE
- QUICK AND SIMPLE APPLICATION
- HIGH YIELD



ULTRACARE STAIN REMOVER

Detergente professionale ad alte prestazioni a consistenza densa in soluzione acquosa con potere estrattivo, per la rimozione di macchie di natura organica da cotto, materiale lapideo naturale e artificiale, superfici in cemento.

Professional, thick consistency cleaner in aqueous solution with high extracting properties, for organic stains removal from Terracotta, natural and engineered stone and cementitious surfaces.



- UTILIZZO IN INTERNO, ESTERNO, PAVIMENTO E PARETE
- PRONTO ALL'USO
- RESA ELEVATA
- RAPIDA E SEMPLICE APPLICAZIONE
- FLOOR AND WALL APPLICATION. INDOOR AND OUTDOOR
- READY TO USE
- HIGH YIELD
- QUICK AND SIMPLE APPLICATION



ULTRACARE ACID CLEANER

Pulitore concentrato liquido a base acida per la rimozione di residui cementizi tenaci da piastrelle ceramiche, mosaico vetroso e pietra naturale resistente agli acidi. Ideale per la pulizia di fine posa e per la pulizia di efflorescenze saline e calcare. A **emissioni di Gas a Effetto Serra interamente compensate**.

*Acid base concentrated liquid cleaner for removal of cement residues from ceramic tiles, glass mosaic and acid resistant natural stone. Ideal for cleaning after installation and for cleaning saline efflorescence and limescale. **Greenhouse Gas emissions fully offset product.***



- UTILIZZO IN INTERNO, ESTERNO, PAVIMENTO E PARETE
- COMPATIBILE CON MACCHINA MONOSPAZZOLA
- PRODOTTO CONCENTRATO DA DILUIRE O DILUIBILE CON ACQUA
- ALTE PRESTAZIONI
- FLOOR AND WALL APPLICATION, INDOOR AND OUTDOOR
- SUITABLE FOR ROTATING CLEANING MACHINE
- CONCENTRATED PRODUCT TO BE DILUTED WITH WATER
- HIGH PERFORMANCE




ULTRACARE GROUT CLEANER

Pulitore concentrato pronto all'uso specifico per fughe sia cementizie che epossidiche. A **emissioni di Gas a Effetto Serra interamente compensate**.

*Ready to use concentrated cleaner, specific for both epoxy and cementitious grouts. **Greenhouse Gas emissions fully offset product.***



- RAPIDA E SEMPLICE APPLICAZIONE
- PRONTO ALL'USO
- UTILIZZO IN INTERNO, ESTERNO, PAVIMENTO E PARETE
- DISPONIBILE IN VERSIONE CON NEBULIZZATORE
- QUICK AND SIMPLE APPLICATION
- READY TO USE
- WALL AND FLOOR APPLICATION, INDOOR AND OUTDOOR
- AVAILABLE IN SPRAY BOTTLE



- UTILIZZO IN INTERNO, ESTERNO, PAVIMENTO E PARETE
- COMPATIBILE CON MACCHINA MONOSPAZZOLA
- PRODOTTO CONCENTRATO DA DILUIRE O DILUIBILE CON ACQUA
- ALTE PRESTAZIONI
- FLOOR AND WALL APPLICATION, INDOOR AND OUTDOOR
- SUITABLE FOR ROTATING CLEANING MACHINE
- CONCENTRATED PRODUCT TO BE DILUTED WITH WATER
- HIGH PERFORMANCE

ULTRACARE HD CLEANER

Detergente professionale concentrato ad alte prestazioni per la rimozione di sporco di natura organica e per la pulizia in profondità delle superfici. Efficace anche come decerante per cere all'acqua e metallizzate. A **emissioni di Gas a Effetto Serra interamente compensate.**

*High performance, concentrated, professional detergent for removing dirt of organic origin and for deep-down cleaning of surfaces. Also effective in removing water-based and metallic wax. **Greenhouse Gas emissions fully offset product.***




- UTILIZZO IN INTERNO, ESTERNO, PAVIMENTO E PARETE
- COMPATIBILE CON MACCHINA MONOSPAZZOLA
- PRODOTTO CONCENTRATO DA DILUIRE O DILUIBILE CON ACQUA
- ALTE PRESTAZIONI
- FLOOR AND WALL APPLICATION, INDOOR AND OUTDOOR
- SUITABLE FOR ROTATING CLEANING MACHINE
- CONCENTRATED PRODUCT TO BE DILUTED WITH WATER
- HIGH PERFORMANCE

ULTRACARE KERANET

Pulitore concentrato liquido a base acida per la rimozione di residui cementizi da piastrelle ceramiche e qualsiasi materiale resistente agli acidi. Ideale per la pulizia di fine posa, per la pulizia di efflorescenze saline e calcaree e per la pulizia di macchie di ruggine. A **emissioni di Gas a Effetto Serra interamente compensate.**

*Acid base concentrated liquid cleaner for removal of cement residues from ceramic tiles and any other acid resistant material. Ideal for cleaning after installation and for cleaning saline efflorescence, limescale and rust stains. **Greenhouse Gas emissions fully offset product.***



ULTRACARE KERAPOXY CLEANER

Pulitore speciale pronto all'uso per la rimozione di residui di stucchi epossidici. **A emissioni di Gas a Effetto Serra interamente compensate.**

*Ready to use cleaner for removal of epoxy grout residues. **Greenhouse Gas emissions fully offset product.***



- RAPIDA E SEMPLICE APPLICAZIONE
- PRONTO ALL'USO
- ALTE PRESTAZIONI
- DISPONIBILE IN VERSIONE CON NEBULIZZATORE
- QUICK AND SIMPLE APPLICATION
- READY TO USE
- HIGH PERFORMANCE
- AVAILABLE IN SPRAY BOTTLE



ULTRACARE MULTICLEANER

Pulitore concentrato ad altissima resa per la pulizia e la manutenzione ordinaria delle superfici. **A emissioni di Gas a Effetto Serra interamente compensate.**

*Very high yield, concentrated cleaner suitable for everyday maintenance of surfaces. **Greenhouse Gas emissions fully offset product.***



- UTILIZZO IN INTERNO, ESTERNO, PAVIMENTO E PARETE
- COMPATIBILE CON MACCHINA LAVAPAVIMENTI
- PRODOTTO CONCENTRATO DA DILUIRE O DILUIBILE CON ACQUA
- RESA ELEVATA
- FLOOR AND WALL APPLICATION, INDOOR AND OUTDOOR
- SUITABLE FOR USE WITH FLOOR CLEANER
- CONCENTRATED PRODUCT TO BE DILUTED WITH WATER
- HIGH YIELD



ULTRACARE SMOOTH SILICONE


Prodotto lisciante per la finitura dei sigillanti in fase di applicazione.

A **emissioni di Gas a Effetto Serra interamente compensate.**

*Smoothing product for finishing sealants during application. **Greenhouse Gas emissions fully offset product.***



- RAPIDA E SEMPLICE APPLICAZIONE
- PRONTO ALL'USO
- UTILIZZO IN INTERNO, ESTERNO, PAVIMENTO E PARETE
- ALTE PRESTAZIONI
- QUICK AND SIMPLE APPLICATION
- READY TO USE
- FLOOR AND WALL APPLICATION, INDOOR AND OUTDOOR
- HIGH PERFORMANCE



Sigillanti e adesivi elastici

Elastic sealants and adhesives



MAPESIL AC ECO

Sigillante siliconico acetico puro, resistente alle muffe, esente da solventi, prodotto senza utilizzo di risorse fossili e confezionato in cartucce in plastica riciclata.

Pure, mould resistant, acetic silicone sealant produced without the use of fossil resources and packed with recycled plastic cartridges.



- ELEVATA ELASTICITÀ
- RESISTENTE E DUREVOLE
- RESISTENTE ALLA MUFFA (TECNOLOGIA BIOBLOCK®)
- SENZA SOLVENTI

- HIGHLY FLEXIBLE
- RESISTANT AND DURABLE
- MOULD-RESISTANT (BIOBLOCK® TECHNOLOGY)
- SOLVENT-FREE



MAPESIL TILE MATT


Sigillante siliconico neutro opaco per ceramica, resistente alla muffa.

Neutral, mould resistant silicone sealant for ceramics, with matt finish.



- RAPIDO INDURIMENTO
- RESISTENTE ALLA MUFFA
- FINITURA OPACA
- FACILE APPLICAZIONE

- RAPID HARDENING
- MOULD-RESISTANT
- MATT FINISH
- EASY TO APPLY



MAPESIL STONE MATT

Sigillante siliconico neutro opaco per pietra e marmo, resistente alla muffa.

Neutral, mould resistant silicone sealant for marble and stone material, with matt finish.



- ANTI-MACCHIA, IDEALE PER PIETRE
- RESISTENTE ALLA MUFFA
- FINITURA OPACA
- FACILE APPLICAZIONE

- DOES NOT STAIN, IDEAL FOR STONE
- MOULD-RESISTANT
- MATT FINISH
- EASY TO APPLY



Prodotti per impermeabilizzare

Products for waterproofing



MAPELASTIC ZERO

Malta cementizia bicomponente elastica fino a -20°C, per l'impermeabilizzazione di balconi, terrazze, bagni e piscine a **emissioni di Gas a Effetto Serra interamente compensate**.

*Two-component cementitious mortar, flexible down to - 20°C, for waterproofing balconies, terraces, bathrooms and swimming pools with **fully offset Greenhouse Gas emissions**.*



- SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE COMPLETO
- IMPERMEABILIZZAZIONE SICURA
- PERFETTA ADESIONE AI SUPPORTI
- DUREVOLE NEL TEMPO
- COMPLETE WATERPROOFING SYSTEM
- SAFE WATERPROOFING
- PERFECT ADHESION TO SUBSTRATES
- DURABLE OVER TIME



MONOLASTIC

Malta cementizia monocomponente impermeabilizzante. A **emissioni di Gas a Effetto Serra interamente compensate**.

*One-component, waterproofing cementitious mortar with **fully offset Greenhouse Gas emissions**.*




- IMPERMEABILITA' COMPLETA
- ECCELLENTE ADESIONE AI SUPPORTI
- RIVESTIMENTO APPLICABILE DIRETTAMENTE SULL'IMPERMEABILIZZAZIONE
- MEMBRANE MARCATE CE IN ACCORDO ALLE NORME 1504-2 E 14891
- COMPLETE WATERTIGHTNESS
- EXCELLENT ADHESION TO SUBSTRATES
- COVERING CAN BE APPLIED DIRECTLY ON WATERPROOFING
- CE MARKED MEMBRANES ACCORDING TO EN 1504-2 AND 14891



MAPELASTIC AQUADEFENSE

Membrana liquida elastica pronta all'uso ad asciugamento estremamente rapido per impermeabilizzare all'interno e all'esterno.

Ready-to-use, ultra-quick drying, flexible liquid membrane for internal and external waterproofing applications.



- SEMPLICE E VELOCE DA POSARE
- OTTIMA ADESIONE AL SUPPORTO
- FACILE DA USARE
- PRODOTTO CERTIFICATO
- EASY AND QUICK TO APPLY
- PERFECT ADHESION TO THE SUBSTRATE
- EASY TO USE
- CERTIFIED PRODUCT




AQUAFLEX S 1K

Membrana liquida pronta all'uso, a base di polimeri a terminazione silanica, per impermeabilizzare: coperture a vista di nuova realizzazione o esistenti, terrazzi e balconi, bagni e ambienti umidi prima della posa del rivestimento.

Ready-to-use liquid membrane, based on silane-terminated polymers, for waterproofing new and existing flat roofs, terraces and balconies, bathrooms and damp spaces in general before the application of tiles.



- PRODOTTO PRONTO ALL'USO
- FACILE DA APPLICARE
- RAPIDA IMPERMEABILITÀ 1 ORA
- ECCELLENTE ADESIONE AI SUPPORTI
- READY TO USE PRODUCT
- EASY TO APPLY
- 1 HOUR QUICK WATERPROOFING
- EXCELLENT ADHESION TO SUBSTRATES



Prodotti per parquet

Products for wooden flooring



ULTRABOND ECO S948 1K

Adesivo monocomponente a base di polimeri sililati, senza solvente (secondo TRGS 610), a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (EMICODE EC1 Plus).

One-component, solvent-free, (according to TRGS 610) silylated polymer-based adhesive with very low emission level of volatile organic compounds (EMICODE EC1 Plus).



- MONOCOMPONENTE PRONTO ALL'USO
- OTTIMA OTTENUTA DELLA RIGA
- FACILE DA PULIRE
- IDEALE PER MASSETTI RISCALDANTI
- ONE-COMPONENT, READY TO USE
- EXCELLENT RIB STABILITY
- EASY TO CLEAN
- IDEAL FOR HEATED SCREEDS



Le emissioni di CO₂ misurate lungo il ciclo di vita dei prodotti della linea Zero per l'anno 2023 tramite la metodologia LCA, verificate e certificate con le EPD, sono compensate con l'acquisto di crediti di carbonio certificati per supportare progetti di energia rinnovabile e protezione delle foreste. Un impegno per il pianeta, le persone e la biodiversità. Per maggiori dettagli sul calcolo delle emissioni e sui progetti di mitigazione climatica, finanziati tramite i crediti di carbonio certificati, visita la pagina zero.mapei.it.

CO₂ emissions measured throughout the life cycle of products from the Zero line in 2023 using Life Cycle Assessment (LCA) methodology, verified and certified with EPDs, have been offset through the acquisition of certified carbon credits in support of renewable energy and forestry protection projects. A commitment to the planet, to people and to biodiversity. For more details on how emissions are calculated and on climate mitigation projects financed through certified carbon credits, visit the webpage zero.mapei.com.

**È TUTTO OK
CON MAPEI**

**EVERYTHING'S OK
WITH MAPEI**

MAPEI SpA
Via Cafiero, 22
20158 Milano
+39-02-37673.1
mapei.com
mapei@mapei.it

