



- ① bélécső ráhegesztett gallérral
- ② haszoncső
- ③ gyűrűstér tömítés
- ④ tömítő gyűrű
- ⑤ szigetelést beszorító karima
- ⑥ kibetonozás

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

Részletrajz: 5.1.5

Talajvíznyomás elleni szigetelés
kettő réteg
mod. bitumeneslemez szigeteléssel
Csőátvezetés szigetelése



Adás valóra!

| | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------------|
| ÉPÜLET : | | | | | |
| BERUHÁZÓ : | | | | ELLENŐR : | ALÁÍRÁS: |
| TERVEZŐ : | | | | | |
| SZERKESZTŐ : | | | | | |
| FILE NEVE : | TERVFAJTA : | DÁTUM : | LAPMÉRET : | MÉRETARÁNY : | RAJZSZÁM : |
| 5.1.5.dwg | | 2013.01.10. | A4 | | R - 5.1.5 |