



- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| ① | Mapetherm homlokzati hőszig.rsz. lábazata | ⑨ | felújító csapadékvíz szigetelés záró rétege                                  |
| ② | kőzetgyapot hőszigetelés                  | ⑩ | felújító csapadékvíz szigetelés (filces) Adepur Mono-val sávosan leragasztva |
| ③ | Polydetail MS rugalmas kitöltés           | ⑪ | Polyprimer / Idroprimer bitumenes kellősítés                                 |
| ④ | függőleges vízszigetelés rögzítése        | ⑫ | felújítandó és perforált vízszigetelés                                       |
| ⑤ | aljzat kellősítés függőleges felületen    | ⑬ | meglévő és elégséges hőszigetelés  |
| ⑥ | lábazati vízszigetelés záró rétege        | ⑭ | szegélymenti mechanikai rögzítés   |
| ⑦ | szegélyező lemezszáv                      | ⑮ | új hajlat-ékelem   |

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek ( tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

## Részletrajz: 3.2.1-2

Nem járható lapostető felújítása  
vasbeton födémén  
egyes rétegrenddel  
2 rtg. mod. bitumeneslemez szigeteléssel  
hegesztett/ragasztott rögzítéssel  
FALSZEGÉLY szegélyezése



*Adat valóra!*

ÉPÜLET :					
BERUHÁZÓ :				ELLENŐR :	ALÁÍRÁS:
TERVEZŐ :					
SZERKESZTŐ :					
FILE NEVE :	TERVFAJTA :	DÁTUM :	LAPMÉRET :	MÉRETARÁNY :	RAJZSZÁM :
3.2.1-2.dwg		2013.01.10.	A4		R - 3.2.1-2