

1. meglévő és elégséges hőszigetelés
2. felújítandó csapadékvíz szigetelés
3. perforáció
4. felújító csapadékvíz szigetelés alátét rétege, mechanikai rögzítéssel
5. szegélymenti mechanikai rögzítés
6. felújító csapadékvíz szigetelés záró rétege
7. öntapadó bitumenes alátét lemez
8. párazáró szegélyezés
9. szegélyező zárólemez sáv
10. szegélysáv mechanikai rögzítése
11. felülvilágító lábazata
12. felülvilágító bevilágító kupolája
13. impregnált fakeret
14. felülvilágító lábazat alatti kieg. hőszigetelés
15. födémnyílás tűzálló belső burkolata

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

Részletrajz: 3.2.2-4

Nem járható lapostető felújítása
vasbeton födémen
egyenes rétegrenddel
2 rtg. mod. bitumeneslemez szigeteléssel
mechanikai rögzítéssel
FELÜLVILÁGÍTÓ szegélyezése

POLYGLASS Q
MAPEI GROUP
Adds value!

ÉPÜLET :					
BERUHÁZÓ :				ELLENŐR :	ALÁÍRÁS:
TERVEZŐ :					
SZERKESZTŐ :					
FILE NEVE :	TERVFAJTA :	DÁTUM :	LAPMÉRET :	MÉRETARÁNY :	RAJZSZÁM :
3.2.2-4.dwg		2013.01.10.	A4		R - 3.2.2-4

MAPEI Kft. Cím: H-2040 Budaörs, Sport u. 2., Tel: +36 23 501 670, Fax: +36 23 501 666, Web: www.mapei.hu, Email: mapei@mapei.hu