



- |  |  |
|--|--|
| <p>① meglévő de nem elégséges hőszigetelés</p> <p>② felújítandó és perforált vízszigetelés szegélyek mentén visszabontva</p> <p>③ aljzat kellősítés bitumenes ragasztás esetén</p> <p>④ kiegészítő hőszigetelés, lejtéskorrekció bitumenes, vagy PU ragasztóval sávosan leragasztva</p> <p>⑤ páratechnikai lemez (filces) bitumenes, vagy PU ragasztóval sávosan leragasztva</p> <p>⑥ felújító csapadékvíz elleni szigetelés</p> <p>⑦ párazáró bitumenes lemez szegélyszáv</p> | <p>⑧ ADESO technológiájú öntapadó lemez szegélyező lemezszáv</p> <p>⑨ felújító lábazati szigetelés zárólemeze</p> <p>⑩ szegélyszáv mechanikai rögzítése</p> <p>⑪ felülvilágító lábazata</p> <p>⑫ felülvilágító bevilágító kupolája</p> <p>⑬ újonnan beépített impregnált fakeret</p> <p>⑭ felülvilágító lábazat alatti kieg. hőszigetelés</p> <p>⑮ meglévő impregnált fakeret</p> <p>⑯ födémnyílás tűzálló belső burkolata</p> <p>⑰ szegélymenti mechanikai rögzítés</p> |
|--|--|

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek ( tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

## Részletrajz: 3.3.2-4

Nem járható lapostető felújítása  
 vasbeton födémen, egyenes rétegrenddel  
 kiegészítő hőszigeteléssel  
 2 rtg. mod. bitumeneslemez szigeteléssel  
 hegesztett/ragasztott rögzítéssel  
 FELÜLVILÁGÍTÓ szegélyezése



*Adás valóra!*

ÉPÜLET :					
BERUHÁZÓ :				ELLENŐR :	ALÁÍRÁS:
TERVEZŐ :					
SZERKESZTŐ :					
FILE NEVE :	TERVFAJTA :	DÁTUM :	LAPMÉRET :	MÉRETARÁNY :	RAJZSZÁM :
3.3.2-4.dwg		2013.01.10.	A4		R - 3.3.2-4