



- | | |
|--|--|
| ① Mapetherm homlokzati hőszig.rsz. lábazata | ⑦ hajlat-ékelem |
| ② tartósan plastikus kitt kitöltés | ⑧ Adepur Mono sávós PUR ragasztás |
| ③ függőleges vízszigetelés rögzítése | ⑨ méretezett kőzetgyapot hőszigetelés |
| ④ 2 rtg. lábazati vízszigetelés legalább 25 cm felvezetéssel | ⑩ Polyvap SA páratechnikai réteg |
| ⑤ ásványgyapot hőszigetelés | ⑪ Polyprimer / Idroprimer bit. aljzat kellősítés |
| ⑥ szegélymenti mechanikai rögzítés | |

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

Részletrajz: 1.1.1-2

Új nem járható lapostető
vasbeton födémen
egyes rétegrenddel
mod. bitumeneslemez szigeteléssel
hegesztett/ragasztott rögzítéssel
FALSZEGÉLY szegélyezése



Add value!

ÉPÜLET :					
BERUHÁZÓ :				ELLENŐR :	ALÁÍRÁS:
TERVEZŐ :					
SZERKESZTŐ :					
FILE NEVE :	TERVFAJTA :	DÁTUM :	LAPMÉRET :	MÉRETARÁNY :	RAJZSZÁM :
1.1.1-2.dwg		2013.01.10.	A4		R - 1.1.1-2