



- | | |
|---|--|
| ① 2 rtg. csapadékvíz elleni szigetelés | ⑦ Polyvap Radonshield alu betétes bit. párazár |
| ② takarósáv az alátétlemez anyagából | ⑧ Polyprimer / Idroprimer bitumenes kellősítés |
| ③ lefedősáv a zárólemez anyagából | |
| ④ Omega Joint dilatációs összekötő szalag | |
| ⑤ 4 cm csőhéj | |
| ⑥ dilatációs hézag laza hőszigetelő kitöltése | |

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

Részletrajz: 1.1.1-4

Új nem járható lapostető
vasbeton födémen
egyes rétegrenddel
mod. bitumeneslemez szigeteléssel
hegesztett/ragasztott rögzítéssel
DILATÁCIÓ szegélyezése



Add value!

| | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| ÉPÜLET : | | | | | |
| BERUHÁZÓ : | | | | ELLENŐR : | ALÁÍRÁS: |
| TERVEZŐ : | | | | | |
| SZERKESZTŐ : | | | | | |
| FILE NEVE : | TERVFAJTA : | DÁTUM : | LAPMÉRET : | MÉRETARÁNY : | RAJZSZÁM : |
| 1.1.1-4.dwg | | 2013.01.10. | A4 | | R - 1.1.1-4 |