



- | | |
|--|--|
| ① Mapetherm homlokzati hőszig. rsz. lábazata | ⑦ hajlat-ékelem |
| ② tartósan plastikus kitt kitöltés | ⑧ vízszigetelés alsó rétege |
| ③ függőleges vízszigetelés rögzítése | ⑨ méretezett hőszigetelés |
| ④ lábazati vízszigetelés zárórétege legalább 25 cm felvezetéssel | ⑩ Polyvap SA páratechnikai réteg |
| ⑤ ásványgyapot hőszigetelés | ⑪ Polyprimer / Idroprimer bitumenes kellősítés |
| ⑥ szegélymenti mechanikai rögzítés | |

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

Részletrajz: 1.1.2-2

Új nem járható lapostető
vasbeton födémen
egyes rétegrenddel
mod. bitumeneslemez szigeteléssel
mechanikai rögzítéssel
FALSZEGÉLY szegélyezése



Add value!

| | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| ÉPÜLET : | | | | | |
| BERUHÁZÓ : | | | | ELLENŐR : | ALÁÍRÁS: |
| TERVEZŐ : | | | | | |
| SZERKESZTŐ : | | | | | |
| FILE NEVE : | TERVFAJTA : | DÁTUM : | LAPMÉRET : | MÉRETARÁNY : | RAJZSZÁM : |
| 1.1.2-2.dwg | | 2013.01.10. | A4 | | R - 1.1.2-2 |