



- | | |
|--|--|
| ① 2 rtg. csapadékvíz elleni szigetelés | ⑦ fémlemez vízvető csőszegélyező idom |
| ② zárólemez takaró lemezsáv | ⑧ átvezetett haszoncső |
| ③ szegélyező lemezsáv | ⑨ földémhez rögzített köpenycső |
| ④ zárólemez csőszegélyezés | ⑩ páratechnikai réteg párazáró rögzítése |
| ⑤ szorító csőbilincs | |
| ⑥ tartósan plasztikus kitt kitöltés | |

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

Részletrajz: 1.1.2-5

Új nem járható lapostető
vasbeton födémen
egyes rétegrenddel
mod. bitumeneslemez szigeteléssel
mechanikai rögzítéssel
CSÓÁTTÖRÉS szegélyezése



Adás valóra!

ÉPÜLET :					
BERUHÁZÓ :				ELLENŐR :	ALÁÍRÁS:
TERVEZŐ :					
SZERKESZTŐ :					
FILE NEVE :	TERVFAJTA :	DÁTUM :	LAPMÉRET :	MÉRETARÁNY :	RAJZSZÁM :
1.1.2-5.dwg		2013.01.10.	A4		R - 1.1.2-5