



- |   |   |
|---|---|
| ① 2 rtg. csapadékvíz elleni szigetelés          | ⑦ fémlemez vízvető csőszegélyező idom       |
| ② zárólemez takaró lemezsáv                     | ⑧ átvezetett haszoncső                      |
| ③ szegélyező lemezsáv                           | ⑨ földémhez rögzített köpenycső             |
| ④ zárólemez csőszegélyezés                      | ⑩ páratechnikai réteg párazáró rögzítése    |
| ⑤ szorító csőbilincs                            | ⑪ Polydren 300g védő-elválasztó réteg       |
| ⑥ Mapeflex MS 45 tartósan plaszt. kitt kitöltés | ⑫ 5 cm vtg. 16-32 mm leterhelő kavics réteg |

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek ( tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

## Részletrajz: 1.1.3-5

Új nem járható lapostető  
vasbeton födémen  
egyes rétegreddel  
mod. bitumeneslemez szigeteléssel  
leterhelt rögzítéssel  
CSŐÁTTÖRÉS szegélyezése



*Add value!*

ÉPÜLET :					
BÉRÜHÁZÓ :				ELLENŐR :	ALÁÍRÁS:
TERVEZŐ :					
SZERKESZTŐ :					
FILE NEVE :	TERVFAJTA :	DÁTUM :	LAPMÉRET :	MÉRETARÁNY :	RAJZSZÁM :
1.1.3-5.dwg		2013.01.10.	A4		R - 1.1.3-5