



- 1 Beton járdalap vagy térkő terasz burkolat
- 2 Bazaltzúzalék ágyazóréteg
- 3 Polydren 300g szűrő-elválasztó réteg (geotextília)
- 4 2 rtg. mod. bitumeneslemez csapadékvíz elleni szigetelés
- 5 Lépésálló EPS / PIR hab hőszigetelés *
- 6 Polyvap SA páratechnikai réteg **
- 7 Polyprimer / Idroprimer bitumenes kellősítés
- 8 Topcem Pronto / Planitop Fast 330 lejt beton
- 9 Vb. teherhordó szerkezet

A RÉTEGRENDBEN JAVASOLT SZIGETELŐ LEMEZEK

| | | Hagyományos szig. lemezek | REOXTHENE szig. lemezek | ADESO öntapadó lemezek |
|---------------|-----|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| SBS -20 °C | ZL. | Elastobond S6 Ultra 4 mm | | Elastoflex SA Premium 2 mm |
| | AL. | Elastobond S6 Ultra 4 mm | | Elastoflex SA Premium 2 mm |
| SBS -20 °C | ZL. | Flexo S6 Premium 4 mm | | Elastoflex SA P 2 mm |
| | AL. | Flexo S6 Premium 4 mm | | Elastoflex SA P 2 mm |
| APP -15 °C | ZL. | | Evolight S 4 mm | |
| | AL. | | Evolight 4 mm | |
| APP -10 °C | ZL. | Plana P Premium 4 mm | Bitulight 4 mm | Spider P 2 mm |
| | AL. | Plana P Premium 4 mm | Bitulight 4 mm | Spider P 2 mm |

AL. = Alátét lemez , ZL. = Záró lemez

* Az alkalmazandó hőszigetelés vastagsága hőtechnikai méretezés alapján határozandó meg

** Az alkalmazandó páratechnikai réteg fajtája méretezés alapján határozandó meg

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

Rétegrend: 2.1.1.

Új terasztető
vasbeton födémen
egyenes rétegrenddel
mod. bitumeneslemez szigeteléssel
beton járdalap burkolattal



Adat valóra!

| | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|
| ÉPÜLET : | | | | | |
| BERUHÁZÓ : | | | | ELLENŐR : | ALÁÍRÁS: |
| TERVEZŐ : | | | | | |
| SZERKESZTŐ : | | | | | |
| FILE NEVE : | TERVFAJTA : | DÁTUM : | LAPMÉRET : | MÉRETARÁNY : | RAJZSZÁM : |
| 2.1.1.dwg | | 2013.01.10. | A4 | 1 : 10 | R - 2.1.1. |