



- | | |
|--|---|
| ① előregyártott műkö falfedés | ⑧ Polyprimer / Idroprimer bitumenes kellőstítés |
| ② falfedés rögzítése | ⑨ méretezett XPS hab hőszigetelés |
| ③ lábazati hőszigetelés rögzítése | ⑩ Polydren 300g szűrő-elválasztó réteg |
| ④ 2 rtg. lábazati vízszigetelés | ⑪ 5 cm vtg. bazaltzúzalék ágyazóréteg |
| ⑤ XPS hab lábazati hőszigetelés
Plastimul 2K Plus-al rögzítve | ⑫ fagyálló beton járdalap teraszburkolat |
| ⑥ cementhabarcs hajlaték | |
| ⑦ 2 rtg. vízszintes csapadékvíz szigetelés | |

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

Részletrajz: 2.1.2-1

Új terasztető
vasbeton födémen
fordított rétegrenddel
mod. bitumeneslemez szigeteléssel
beton járdalap burkolattal
ATTIKA szegélyezése



Add value!

ÉPÜLET :					
BERUHÁZÓ :				ELLENŐR :	ALÁÍRÁS:
TERVEZŐ :					
SZERKESZTŐ :					
FILE NEVE :	TERVFAJTA :	DÁTUM :	LAPMÉRET :	MÉRETARÁNY :	RAJZSZÁM :
2.1.2-1.dwg		2013.01.10.	A4		R - 2.1.2-1