


Vízszigetelő bevonat	Kell-e	Kell-e	Jelölendő alkalmazás
Márgam VFS	Igen	Nem	szűk, zárt nyílás
Márgam Acquadens	Igen	Igen	szűk, zárt nyílás, nyílás, szűk nyílás
Márgam Epx	Igen	Igen	szűk, zárt nyílás, nyílás, szűk nyílás, nyílás, zárt nyílás, vízszigetelő bevonat
Márgam Epx	Igen	Igen	szűk, zárt nyílás

74

0,8 cm FAGYÁLLÓ MÁZAS KERÁMIA V. GRES
 MAPEI-ULTRACOLOR PLUS FUGÁZÓ+MAPESIL AC HÉZATÓM.
 0,3 cm MAPEI-ADESILEX P4 RAGASZTÓ
 0,2 cm MAPEI-MAPELASTIC VÍZSZIGETELÉS+MAPEBAND SA
 6 cm TOPCEM PRONTO GYORSSZÁRADÁSÚ ESZTRICH
 1 réteg. MAPEPLAN PE FŐLIA
 2 réteg. 4 mm vékony. FLEXO S6 PREMIUM BITUMENES VÍZSZIGETELŐ LEMEZ
 20 cm HŐSZIGETELÉS
 1 réteg. 3 mm vékony. POLYMAP RADONSHIELD BITUMENES PÁRAZÁRÓ LEMEZ
 POLYPRIMER BITUMENES ALAPOZÓ
 8 cm MAPEI-PLANICRETE (30kg/m³)+CEMENTESZTRICH
 0,2 cm MAPEI-PLANICRETE+CEM.+VÍZ (1:3:1) ALAPOZÓ
 MÉRLETEZETT VB. ZARÓFÖDÉM



MIN. 0,5 %

Fugázó	Kell-e	Kell-e	Jelölendő alkalmazás
Keratoz Ff fix	Igen	Nem	CSD/VA csatl., 6 mm lapvastagság
Ultracolor Plus	Igen	Igen	CSD/VA csatl., 3-5 mm lapvastagság
Keratoz GS	Igen	Igen	CSD/VA csatl., 4-15 mm lapvastagság
Keratozelastic	Igen	Igen	CSD/VA csatl., 5-50 mm lapvastagság
Fugacolor	Igen	Nem	keratoz csatlakozás, 3-10 mm lapvastagság

JÁRHHATÓ TETŐ BURKOLÁSA VÍZSZIGETELÉSSSEL,
 TERASZAJTÓ CSATLAKOZÁS ÉS FOLYÓKA KIALAKÍTÁSA

