




IPARI ÁRLISTA

2024 április



Érvényes:
2024. április 22-től

Javított kiadás: 2024. április 19.

Mindenkor érvényes árlistánkat elérheti
a www.mapei.hu internetes oldalunkon.

TARTALOMJEGYZÉK

A

Acél pakker.....	11
Additix P.....	28
Additix PE.....	24
Adesilex G19.....	5
Adesilex G19 Conduttivo.....	5
Adesilex G20.....	5
Adesilex LC/R.....	7
Adesilex LC R-P.....	7
Adesilex PG1.....	9
Adesilex PG1 Rapido.....	9
Adesilex PG2.....	9
Adesilex PG4.....	10
Adesilex VZ.....	6
Adesivil D3.....	7

C

Carboplate.....	14
Carbotube C170/10.....	14
Cleaner H.....	6
Cleaner L.....	6
Consolidante 8020.....	12
Copper band.....	24

D

Diluente PU.....	24
Duresil EB.....	9
Dynamon EW.....	29
Dynamon HAA.....	29
Dynamon HS2020.....	29
Dynamon LZ551.....	29
Dynamon NRG 1010.....	29
Dynamon NRG 1012.....	29
Dynamon NRG 1012H.....	29
Dynamon RC220.....	29
Dynamon SP1.....	29
Dynamon SP3.....	29
Dynamon SR1.....	29
Dynamon SR2.....	29
Dynamon SR3.....	29
Dynamon SR31.....	29
Dynamon SR51.....	29
Dynamon SW.....	29
Dynamon Xtend W100 R.....	29
Dynamon Xtend W174.....	29
Dynamon Xtend W200 R.....	29
Dynamon Xtend W300 R.....	29
Dynamon Xtend W371.....	29
Dynamon Xtend W372.....	29
Dynamon Xtend W375.....	29
Dynamon Xtend W400 N.....	29

E

Eco Prim PU 1K.....	4
Eco Prim PU 1K Turbo.....	4
Eco Prim T Easy.....	4
Eco Prim T Pro.....	4
Eco Prim T Pro 1 kg.....	4
Elastocolor Waterproof.....	17
Epoxy Speed.....	20
Expancrete.....	31

F

Flexcolor 4 LVT.....	6
Foamjet 260 LV.....	10
Foamjet 260 LV AKS.....	10

I

Idrocrete DM.....	31
Idrocrete HP.....	31
Idrocrete KR1000.....	31
Idrostop PVC BE 20.....	27
Idrostop PVC BE 25.....	27
Idrostop PVC BI 20.....	27
Idrostop PVC BI 25.....	27
Idrostop PVC BI 25.....	27
Idrostop PVC BI 30.....	27
Idrostop PVC CLIP.....	27
Idrostop PVC KK 120.....	27
Idrostop PVC KR 120.....	27
Idrostop PVC RE 20.....	27
Idrostop PVC RI 20.....	27
Idrostop PVC RJ-STRIP.....	27

M

Mandrino x Mapei Steel Dry.....	16
Mapeair AE1.....	31
Mapeair AE2.....	31
Mapeair AE10.....	31
Mapeair AE20.....	31
Mapeair LA/L.....	31
Mapeair LA/P.....	31
Mape-Antique Allettamento.....	12
Mape-Antique Colabile.....	12
Mape-Antique Ecolastic.....	12
Mape-Antique F21.....	12
Mape-Antique FC Civile.....	12

Mape-Antique FC Grosso.....	12
Mape-Antique FC Ultrafine.....	12
Mape-Antique I.....	12
Mape-Antique I15.....	12
Mape-Antique Intonaco NHL.....	12
Mape-Antique LC.....	12
Mape-Antique MC.....	12
Mape-Antique MC Macchina.....	12
Mape-Antique NHL Eco Rasante Civile.....	12
Mape-Antique NHL Eco Rasante Grosso.....	12
Mape-Antique NHL Eco Restaura.....	12
Mape-Antique NHL Eco Rinzafo.....	12
Mape-Antique NHL Eco Risana.....	12
Mape-Antique Rinzafo.....	12
Mape-Antique Strutturale NHL.....	12
Mapeband Flex Roll.....	27
Mapecoat 4LVT.....	6
Mapecoat BS 1.....	9
Mapecoat DW25.....	9
Mapecoat Filler.....	27
Mapecoat Guard 100.....	9
Mapecoat I 24.....	18
Mapecoat I 62 W.....	21
Mapecoat I 600 W.....	21
Mapecoat PU 20 N.....	27
Mapecoat TNS Base Coat Grey.....	25
Mapecoat TNS Base Coat White.....	25
Mapecoat TNS Binder.....	25
Mapecoat TNS Color.....	25
Mapecoat TNS Extreme.....	25
Mapecoat TNS Extreme SF.....	25
Mapecoat TNS Fast.....	25
Mapecoat TNS Finish 1.3.4.....	25
Mapecoat TNS Line.....	25
Mapecoat TNS Paint.....	25
Mapecoat TNS Primer EPW.....	25
Mapecoat TNS Protection.....	25
Mapecoat TNS Urban.....	25
Mapecoat TUS.....	9
Mapecoat Wet & Dry R11.....	6
Mapecolor CPU+.....	20
Mapecolor Paste.....	20
Mapecomfort R.....	25
Mapecrete Cream Protection.....	22
Mapecrete Drain L.....	31
Mapecrete Film.....	32
Mapecrete LI Hardener.....	22
Mapecrete Stain Protection.....	22
Mapecrete U Protector.....	22
Mapecure E.....	32
Mapecure E30.....	32
Mapecure SRA.....	32
Mapecure SRA 25.....	32
Mapecure WG.....	32
Mapefast CFI.....	30
Mapefast CF/L.....	30
Mapefast Ultra.....	30
Mapefibre IT 25.....	32
Mapefibre NS12.....	32
Mapefibre NS18.....	32
Mapefibre NS18 Polymesh.....	32
Mapefibre ST30.....	32
Mapefibre ST42.....	32
Mapefibre ST50 Twisted.....	32
Mapefloor Binder 930.....	22
Mapefloor Cleaner ED.....	24
Mapefloor CPU+.....	19
Mapefloor CPU/MF+.....	19
Mapefloor CPU/RT+.....	19
Mapefloor CPU/TC+.....	20
Mapefloor EP 19.....	24
Mapefloor Filler.....	24
Mapefloor Finish 50 N.....	22
Mapefloor Finish 52 W.....	22
Mapefloor Finish 53W/AS.....	22
Mapefloor Finish 53 W/L.....	22
Mapefloor Finish 54 W/S.....	18
Mapefloor Finish 58 W.....	22
Mapefloor Finish 59 W.....	22
Mapefloor Finish 415 ME.....	18
Mapefloor Finish 450 EU.....	18
Mapefloor Finish 451.....	18
Mapefloor Finish 630.....	22
Mapefloor Flakes.....	24
Mapefloor I 300 SL.....	18
Mapefloor I 300 SL TRP.....	18
Mapefloor I 302 SL.....	19
Mapefloor I 320 SL Concept.....	19
Mapefloor I 360 AS.....	19
Mapefloor I 390 EDF.....	19
Mapefloor I 500 W.....	21
Mapefloor I 910.....	18
Mapefloor I 914.....	18
Mapefloor JA.....	24
Mapefloor Karbantartó szett.....	24
Mapefloor Pore Filler.....	19

Mapefloor PU 400 LV.....	19
Mapefloor PU 410.....	19
Mapefloor PU 460.....	19
Mapefloor PU 461.....	19
Mapefloor Wax Remover.....	24
Mapeform 1200 Plus.....	32
Mapeform 1500 Plus.....	32
Mapeform Eco 91.....	32
Mapeform Eco Oil E.....	32
Mapeform Eco Oil New.....	32
Mapegel System E/100.....	10
Mapegel UTT1.....	10
Mapegel UTT2.....	10
Mapegel UTT3.....	10
Mapegel UTT4.....	10
Mapegrid B 250.....	15
Mapegrid C 170.....	15
Mapegrid G 120.....	15
Mapegrid G 220.....	15
Mapegrout Gunitite.....	9
Mapei Steel Bar 304.....	16
Mapei Steel Dry 304.....	16
Mapei Steel Dry 316.....	16
Mapejet Easy 150.....	10
Mapejoint 100/12.....	24
Mapejoint 100/25.....	24
Mapelast BV3.....	9
Mapelay.....	6
Mapelux Lucida.....	24
Mapelux Opaca.....	24
Mapemix N60.....	30
Mapemix N60W.....	30
Mapenet EM 30.....	15
Mapenet EM 40.....	15
Mapenet EM Connector.....	16
Mapeplast N11.....	30
Mapeplast NS20.....	30
Mapeplast PMX.....	30
Mapeplast SF.....	30
Mapeplast UW Hydrosoluble.....	30
Mapeproof.....	28
Mapeproof AL 1200 AP.....	28
Mapeproof AL AP.....	28
Mapeproof AL Tape D 10.....	28
Mapeproof BA Tape.....	28
Mapeproof CD.....	28
Mapeproof FBT.....	28
Mapeproof FBT Tape 600.....	28
Mapeproof Fix Tape.....	28
Mapeproof Liquid Membrane.....	28
Mapeproof Mastic.....	28
Mapeproof SA Primer.....	28
Mapeproof SA Tape.....	28
Mapeproof Seal.....	28
Mapequick AF 1000.....	30
Maperod C 150.....	16
Maperod G 40/10.....	16
Maperubber EPDM 15.....	25
Mapescreed 704.....	31
Mapescreed 718.....	31
Mapescreed Advance HR.....	31
Mapescreed HF Gel.....	31
Mapeshield E 25.....	11
Mapeshield I.....	11
Mapeshield S.....	11
Mapesolv PU.....	10
Mapestart 1.....	31
Mapestop.....	13
Mapestop Cream.....	13
Mapetard.....	30
Mapetard VZ.....	30
Mapetex FG.....	27
Mapethene HT.....	28
Mapethene LT.....	28
Mapethene Primer.....	28
Mapetop N AR6.....	22
Mapewall Inietta & Consolida.....	13
Mapewall Intonaca & Rinforza.....	13
Mapewall Intonaco Base.....	13
Mapewall Muratura Fine.....	13
MapeWrap 11.....	14
MapeWrap 12.....	14
MapeWrap 21.....	14
MapeWrap 31.....	14
MapeWrap B Fiocco.....	14
MapeWrap C Bi-Ax.....	14
MapeWrap C Connector.....	14
MapeWrap C Fiocco.....	14
MapeWrap C Quadri-Ax.....	15
MapeWrap C Uni-Ax.....	15
Mapewrap EQ Adhesive.....	15
Mapewrap EQ Net.....	15
MapeWrap G Fiocco.....	15
MapeWrap G Uni-Ax.....	15
MapeWrap Primer 1.....	15
Műanyag pakker.....	11

TARTALOMJEGYZÉK

P		Q			
Planodur R	4	Quarzo	23	Ultrabond P913 2K Plus	7
Planibond BA 100	9			Ultrabond P990 1K	7
Planicrete	10	R		Ultrabond P-R9	7
Planigrout 310	9	Re-Con Zero EVO	31	Ultrabond S965 1K	7
Planigrout 350	9	Resfoam 1KM	10	Ultrabond S997 1K	7
Planiprep 4 LVT	6	Resfoam 1-KM AKS	10	Ultrabond Turf 2 Stars	25
Planiseal WR 85 Gel	9	Resfoam 1KM Flex	10	Ultrabond Turf PU 1K	25
Planiseal WR 100	9	Resfoam 1KM Flex AKS	10	Ultrabond Turf PU 2K	25
Planitop 200	17	Rete Vetro 320	21	Ultrabond Turf Tape 100	25
Planitop 207	17	Rullino per Mapewrap	15	Ultrabond Turf Tape 300	26
Planitop 530	9			Ultracoat Aqua Plus	7
Planitop 540	17	S		Ultracoat Binder	7
Planitop HDM Maxi	16	Stabilcem	10	Ultracoat Cleaner	7
Planitop HDM Restauro	16	Stabilcem ARS	10	Ultracoat Easy 10	8
Planitop HPC	16	Stabilcem SCC	10	Ultracoat Easy 30	8
Planitop HPC Fibre	16	Stabilcem T	10	Ultracoat Easy 60	8
Planitop HPC Floor	16			Ultracoat Easy Plus 10	8
Planitop HPC Floor 46	16	T		Ultracoat Easy Plus 30	8
Planitop HPC Floor 46 T	16	Triblock Finish	9	Ultracoat Easy Plus 60	8
Planitop HPC Floor T	16	Triblock P	4	Ultracoat EL	8
Planitop Intonaco Armato	16	Triblock TMB	24	Ultracoat HT 2K 0	8
Planotop HPC LV	16			Ultracoat HT 2K 10	8
Plastimul 1K Super Plus S	27	U		Ultracoat HT 2K 30	8
Primer BI	27	Ultrabond 333	4	Ultracoat HT 2K 60	8
Primer CC 200	18	Ultrabond Aqua Contact	6	Ultracoat HT A-S 0	8
Primer EP	21	Ultrabond Eco 4 LVT	5	Ultracoat HT A-S 10	8
Primer EP 4 Fast	27	Ultrabond Eco 170	4	Ultracoat HT A-S 30	8
Primer EP 100 W	21	Ultrabond Eco 380	4	Ultracoat HT Sport	8
Primer EP Rustop	18	Ultrabond Eco 520	5	Ultracoat Polish Antislip	8
Primer FT	28	Ultrabond Eco 530	5	Ultracoat Polish Matt	8
Primer G Conduttivo	4	Ultrabond Eco 571 2K	5	Ultracoat Premium Base	8
Primer KL	6	Ultrabond Eco Contact	4	Ultracoat Remover Plus	8
Primer LT	23	Ultrabond Eco Decor Dry	6	Ultracoat Universal Base	8
Primer MF	4	Ultrabond Eco Decor Wet	6	Ultratop	23
Primer MF EC Plus	4	Ultrabond Eco Fix	5	Ultratop Base Coat	22
Primer PI	27	Ultrabond Eco MS 1	5	Ultratop Color Paste	23
Primer P2	27	Ultrabond Eco MS 4LVT	5	Ultratop Easycolor	23
Primer PU Fast	27	Ultrabond Eco MS 4LVT Wall & Floor	5	Ultratop HD Grey	23
Primer R 30	27	Ultrabond Eco P909 2K	7	Ultratop Living	23
Primer S	4	Ultrabond Eco P909 2K Fast	7	Ultratop Loft F	23
Primer SN	18	Ultrabond Eco S948 1K	7	Ultratop Loft W	23
Primer SN Rasante	18	Ultrabond Eco S955 1K	7	Ultratop Outdoor	23
Primer W AS/N	18	Ultrabond Eco S Lite	7	Ultratop Stucco	23
PU 200 Finish	25	Ultrabond Eco Tack	5		
PU Catalyst	24	Ultrabond Eco Tack 4LVT	4	V	
PU Gym Refresh	25	Ultrabond ECO TX1	4	Vibromix C1	30
Purtop 400 M	28	Ultrabond ECO TX2	4	Vibromix L1	30
Purtop 1000 N	27	Ultrabond ECO TX3	5	Vibromix L2	30
Purtop Ady	28	Ultrabond Eco V4 Evolution	5	Vibromix L4	30
Purtop Easy	28	Ultrabond Eco V4SP	5	Vibromix S	30
Purtop Easy DW	28	Ultrabond Eco V4SP Conduttivo	5	Viscofluid SCC 10	32
Purtop Easy DW	28	Ultrabond Eco V4SP Fiber	5	Viscostar 3K	32
Purtop HA N	28	Ultrabond Eco VS90 Plus	5		
Purtop Primer Nero	28	Ultrabond P902 2K	7		

ALAPOZÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Eco Prim PU 1K	Egykomponensű, oldószermentes, nedvességre szilárduló, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), párazáró és felületszilárdító alapozó cementkötésű esztrichhez.	0,2-0,4 kg/m ²		233010	480	10	kg	5 105	6 483	51 050	64 834
Eco Prim PU 1K Turbo	Egykomponensű, oldószermentes, nedvességre gyorsan szilárduló, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), párazáró és felületszilárdító alapozó cementkötésű esztrichhez.	0,2-0,4 kg/m ²		233210	480	10	kg	5 475	6 953	54 750	69 533
Eco Prim T Easy	Oldószermentes akril alapozó, nedvszívó aljzatokra.	0,1-0,2 kg/m ²		155710		10	kg	1 840	2 337	18 400	23 368
Eco Prim T Pro	Oldószermentes akril alapozó, nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokra.			155610		10	kg	2 650	3 366	26 500	33 655
Eco Prim T Pro 1 kg	Oldószermentes akril alapozó, nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokra.	0,1-0,2 kg/m ²		155631		10	10x1kg	3 360	4 267	33 600	42 672
Primer G Conduttivo	Sötét színű, oldószermentes műgyanta bázisú vezetőképes disperziós alapozó.	0,1-0,2 kg/m ²		020510	660	10	kg	4 830	6 134	48 300	61 341
Primer MF	Kétkomponensű oldószermentes felületszilárdító és párazáró epoxi alapozó 6 CM%-ig.	0,4-0,8 kg/m ²		241101	A	0,75	kg	9 800	12 446	9 800	12 446
				241501	B	0,25	kg	9 800	12 446		
				241104	A	3	kg	7 735	9 823	30 940	39 294
				241504	B	1	kg	7 735	9 823		
				241128	A	21	kg	6 650	8 446	186 200	236 474
				241528	B	7	kg	6 650	8 446		
Primer MF EC Plus	Kétkomponensű, oldószermentes, alacsony viszkozitású epoxi alapozó cementkötésű aljzatok megszilárdítására és párazárására.			2416105	A: 240	4	kg	8 300	10 541	41 500	52 705
				2416205	B: 60	1	kg	8 300	10 541		
Primer S	Oldószermentes, párazáró disperziós alapozó.	0,1 kg/m ²		022105	640	5	kg	6 335	8 045	31 675	40 227
Triblock P	Háromkomponensű, epoxi-cement alapozó akár nem nedvszívó nedves aljzatok párazárására is.	0,5 kg/m ²		110705	240	5	kg	3 370	4 280	16 850	21 400

ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Pianodur R	Ultra-gyors (12-24 óra) finomszemcséjű önterülő aljzatkiegyenlítő simítóanyag 3 mm rétegvastagságig, amely alkalmas nagy forgalmú padlóra.	1,5 kg/m ² /mm		032122	1100	22	kg	645	819	14 190	18 021

SZŐNYEGPADLÓK RAGASZTÓI

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Ultrabond Eco 170				1946516		16	kg	1 375	1 746	22 000	27 940
Ultrabond Eco Tack 4LVT	Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású, vizes disperziós, tartós tapadású ragasztó, modul szőnyeg és PVC burkolatokhoz.	0,1-0,2 kg/m ²		3585415		15	kg	2 660	3 378	39 900	50 673
Ultrabond ECO TX1	Gyorskötésű, vizes bázisú ragasztó, amely alkalmas minden hátoldal típusú textil padlóburkolat ragasztásához.	0,3-0,5 kg/m ²		008516	528	16	kg	1 485	1 886	23 760	30 175
Ultrabond ECO TX2	PROFESSIONÁLIS' ragasztó nagy kezdeti tapadással és nyújtott nyitott idővel textil padlóburkolatokhoz.	0,3-0,5 kg/m ²		008716	528	16	kg	1 555	1 975	24 880	31 598

PVC BURKOLATOK RAGASZTÓI

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Ultrabond 333	Oldószermentes, vizes disperziós akrilragasztó vinyl és textil padlóburkolatok az építőiparban használatos minden típusú beltéri, nedvszívó és nedvességre stabil aljzatra történő ragasztásához.	0,2-0,3 kg/m ²		072925		25	kg	1 240	1 575	31 000	39 370
Ultrabond Eco 380	Disperziós ragasztó nyújtott nyitott idővel és nagyon gyors és erős kezdeti tapadással rugalmas padlóburkolatokhoz, PVC-, vékony gumi-, és textilburkolatokhoz.	kb. 0,25-0,35 kg/m ²		1943414	616	14	kg	2 075	2 635	29 050	36 894
Ultrabond Eco Contact	Vizes disperziós kontakragasztó.	kb. 0,3-0,5 kg/m ²		0666305	500	5	kg	4 465	5 671	22 325	28 353

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszere-lés	Bruttó kiszere-lés
Ultrabond Eco V4 Evolution	„All in one” univerzális melegburkolati ragasztó nagy kezdeti tapadással és hosszú nyitott idővel minden típusú PVC, vinil, szőnyeg, linóleum, és vékony gumi burkolathoz padlón és falon.	0,3-0,4 kg/m ²	halványbézs	0672105	450	5	kg	1 980	2 515	9 900	12 573
			halványbézs	0672114	528	14	kg	1 785	2 267	24 990	31 737
Ultrabond Eco V4SP	Univerzális, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), diszperziós ragasztó nyitott nyitott idővel rugalmas padlóburkolatok beltéri ragasztására.	0,3-0,4 kg/m ²	halványbézs	067205	450	5	kg	2 960	3 759	14 800	18 796
			halványbézs	067214	616	14	kg	2 240	2 845	31 360	39 827
Ultrabond Eco V4SP Conduktiv	Világos színű, vízes diszperziós ragasztó vezetőképes vinil, gumi és textil padlóburkolatok fektetéséhez.	0,3-0,4 kg/m ²		0666116	528	16	kg	3 540	4 496	56 640	71 933
Ultrabond Eco V4SP Fiber	Univerzális, szálerősített, diszperziós ragasztó nyitott nyitott idővel rugalmas padlóburkolatokhoz. Különösen alkalmas gumi és PVC burkolatokhoz.	0,25-0,4 kg/m ²		067314	528	14	kg	2 365	3 004	33 110	42 050
Ultrabond Eco VS90 Plus	Akrildiszperziós ragasztó vinil és gumi padlóburkolatokhoz.	0,25-0,40 kg/m ²		0657114	480	14	kg	2 080	2 642	29 120	36 982

MODUL BURKOLATOK RAGASZTÓI

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszere-lés	Bruttó kiszere-lés
Ultrabond Eco 4 LVT	Vizes diszperziós ragasztó dizájn modul PVC burkolatok fektetéséhez.	kb. 0,3-0,5 kg/m ²		0666204		4	kg	1 985	2 521	7 940	10 084
				0666205		5	kg	1 985	2 521	9 925	12 605
				0666214		14	kg	1 485	1 886	20 790	26 403
Ultrabond Eco Fix	Diszperziós ragasztó tartós tapadással modul padlóburkolatok fektetéséhez. A modul szőnyegek számos alkalommal eltávolíthatók, illetve visszarakhatók.	0,1-0,2 kg/m ²	halványbézs	358005	500	5	kg	2 825	3 588	14 125	17 939
			halványbézs	358010	440	10	kg	2 505	3 181	25 050	31 814
Ultrabond Eco MS 1	Szilánizált polimer bázisú ragasztó bármely típusú rugalmas melegburkolat és textil burkolat ragasztásához, padlón	0,3-0,5kg/m ²		2333315		15	kg	4 865	6 179	72 975	92 678
Ultrabond Eco MS 4LVT	Szilánizált állékony ragasztó, LVT,SPC burkolatokhoz, padlón, oldalfalon	0,3-0,5 kg/m ²		3586115		15	kg	5 355	6 801	80 325	102 013
Ultrabond Eco MS 4LVT Wall & Floor				3586707		7	kg	5 490	6 972	38 430	48 806
Ultrabond Eco Tack	Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású, vizes diszperziós, tartós tapadású ragasztó, modulszőnyeg burkolatokhoz.	0,1-0,2 kg/m ²		358215	480	15	kg	2 145	2 724	32 175	40 862

LINÓLEUM BURKOLATOK RAGASZTÓI

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszere-lés	Bruttó kiszere-lés
Ultrabond Eco 520	Vizes diszperziós ragasztó gyors és erős kezdeti tapadással kifejezetten linóleum padlóburkolatok fektetéséhez kifejlesztve.	kb. 0,25-0,4 kg/m ²		194616	528	16	kg	1 710	2 172	27 360	34 747
Ultrabond Eco 530	Vizes diszperziós ragasztó nagyon gyors és erős kezdeti tapadással kifejezetten linóleum padlóburkolatok fektetéséhez kifejlesztve.	kb. 0,25-0,4 kg/m ²		1946116	528	16	kg	1 915	2 432	30 640	38 913
Ultrabond ECO TX3	Nagy kezdeti tapadózilárdságú vizes diszperziós ragasztó textil és linóleum padlóburkolatokhoz.	0,3-0,5 kg/m ²		008316	528	16	kg	1 860	2 362	29 760	37 795

GUMI BURKOLATOK RAGASZTÓI

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszere-lés	Bruttó kiszere-lés
Adesilex G19	Kétkomponensű epoxi-poliuretán ragasztó rugalmas padlóburkolatokhoz bel- és kültéri, nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokra.	0,4-1,0 kg/m ²	bézs	410302	300	2	kg	5 480	6 960	10 960	13 919
			bézs	410306	500	5	kg	5 285	6 712	26 425	33 560
			bézs	410311	480	10	kg	3 190	4 051	31 900	40 513
Adesilex G19 Conduktiv	Kétkomponensű epoxi-poliuretán ragasztó vezetőképes, rugalmas padlóburkolatokhoz nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokon.	0,3-0,4 kg/m ²		130111	480	10	kg	5 320	6 756	53 200	67 564
Adesilex G20	Kétkomponensű, alacsony viszkozitású epoxi-poliuretán ragasztó rugalmas padlóburkolatok ragasztásához bel- és kültéri, nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokra. Gyorskötő változatban is.	0,35-0,5 kg/m ²	bézs	420306	500	5	kg	6 655	8 452	33 275	42 259
			bézs	420311	480	10	kg	6 215	7 893	62 150	78 931
Ultrabond Eco 571 2K	Kétkomponensű, poliuretán ragasztóanyag PVC-, gumi- és linóleumburkolat beltéri ragasztására.	0,3-0,5 kg/m ²		232105	500	5	kg	4 485	5 696	22 425	28 480
				232110	480	10	kg	4 270	5 423	42 700	54 229

SZEGÉLY RAGASZTÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Adesilex VZ				063106		5	kg	5 910	7 506	29 550	37 529
Ultrabond Aqua Contact	Oldószermentes, diszperziós, elasztomer kétoldali kenésű kontaktragasztó PVC és gumi padló- és falburkolatokhoz, ahol azonnali tapadás szükséges.			074110	480	10	kg	7 000	8 890	70 000	88 900

TAPÉTA RAGASZTÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Ultrabond Eco Decor Dry	Használatra kész vizes diszperziós ragasztó dekoratív üvegszövet és tapéta ragasztásához bármely típusú nedvszívó felületre száraz környezetben	200-250 g/m ²	fehér	008403		3	kg	2 010	2 553	6 030	7 658
Ultrabond Eco Decor Wet	Egykomponensű szilanzált polimer bázisú ragasztó tapétához és dekoratív üvegszövet tapétához nedves környezetben.	200-250 g/m ²	átlátszó	008603		3	kg	14 295	18 155	42 885	54 464

EGYÉB TERMÉKEK LVT BURKOLATOKHOZ

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Flexcolor 4 LVT	Felhasználásra kész diszperziós fugázóhabarcs LVT burkolatokhoz, 2 mm fugaszélességtől.		112 közepszürke	4KJ011205		5	kg	2 595	3 296	12 975	16 478
			114 antracit	4KJ011405		5	kg	2 595	3 296	12 975	16 478
			120 fekete	4KJ012005		5	kg	2 595	3 296	12 975	16 478
			130 jázmin	4KJ013005		5	kg	3 040	3 861	15 200	19 304
			134 selyem	4KJ013405		5	kg	3 040	3 861	15 200	19 304
			146 csokoládé	4KJ014605		5	kg	3 185	4 045	15 925	20 225
Mapecoat 4LVT	Kétkomponensű, nem sárguló, csúszásgátló poliuretán bevonat LVT burkolatokhoz. Alkalmos normál és nedves helyiségekben is.	0,08-0,1 kg/m ²	szuper matt	3586302		1,2	kg	15 270	19 393	18 324	23 271
			matt	3586602		1,2	kg	15 270	19 393	18 324	23 271
Planiprep 4 LVT	Használatra kész nagyon finom szemcsészetű simítóhabarcs elsősorban LVT burkolatok fektetése előtt. Különösen ajánlott hidegburkolatok fugáinak simítására.			7347210		10	kg	1 375	1 746	13 750	17 463

EGYÉB MELEGBURKOLÁSI TERMÉKEK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Cleaner H	Nedves törölrongyok kéztörüléshez.			108668	25600	1	db (6x80 db/ csomag)	6 175	7 842	6 175	7 842
Cleaner L	Tisztító oldat készparkettákhoz.			108532		1	db (0,85 kg)	9 155	11 627	9 155	11 627
Mapecoat Wet & Dry R11	Kétkomponensű, nem sárguló csúszásgátló poliuretán bevonat melegburkolatokhoz. Alkalmos normál és nedves helyiségekben is.	0,08-0,1 kg/m ²	matt	3586806		6	kg	8 945	11 360	53 670	68 161
Mapelay	Üvegszálerezítésű, hang- és hőszigetelést javító PVC vízszigetelő lemez beltérbe, repedezett, szennyezett, nedves vagy felszivárgó nedvességnek kitétt aljzatokra.			281550		50	m ²	11 620	14 757	581 000	737 870
Primer KL	Tapadásfokozó alapozó nem porózus felületekre, Lignobond-hoz, Ultrabond P902 2K-hoz, Ultrabond P913 2K-hoz.	0,3-0,4 kg/m ²		104332	144	1	db (0,8 kg)	5 005	6 356	5 005	6 356

PARKETTA RAGASZTÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Adesilex LC R-P	Gyorskötésű, alacsony víztartalmú, diszperziós ragasztó léc- és mozaikparkettához.	0,8-1kg/m ²	világos	049920	660	20	kg	1 635	2 076	32 700	41 529
Adesilex LC/R	Vizes diszperziós, gyorskötésű, oldószermentesragasztó faanyagú burkolatok ragasztásához. Az ADESILEX LC/R alkalmas cementkötésű esztrichekre, faanyagú aljzatokra, forgácslapra, farost lemezre és fűtött aljzatokra ragasztáshoz.	0,8-1kg/m ²	világos	049515	660	15	kg	2 125	2 699	31 875	40 481
Adesivil D3	Oldószermentes, vízálló vinil ragasztó úsztatott faanyagú kész- vagy merev, melamin és laminált parkettához.			195135	800	1	db (0,5 kg)	2 490	3 162	2 490	3 162
Ultrabond Eco P909 2K	Víz- és oldószermentes kétkomponensű poliuretán ragasztó faanyagú padlóburkolatok fektetéséhez.			232210	480	10	kg	2 145	2 724	21 450	27 242
Ultrabond Eco P909 2K Fast	Kétkomponensű, oldószermentes 12 óra múlva csiszolható poliuretán ragasztó bármilyen faanyagú padlóburkolatokhoz nedvszívó, és nem nedvszívó aljzatokra és padlófűtéshez is.	0,8-1 kg/m ²	bézs	2322110		10	kg	1 945	2 470	19 450	24 702
Ultrabond Eco S Lite	Egykomponensű, könnyű súlyú, szilánizált poliuretán parketta ragasztó. Ideális mindenféle többretegű vagy közepes méretű tömör készparkettához vagy utólag lakkozott parketta ragasztásához minden típusú aljzatra, így padlófűtéshez is.	0,8 kg/m ²	világosszürke	0657411		11	kg	3 120	3 962	34 320	43 586
Ultrabond Eco S948 1K	Egykomponensű izocianát- és oldószermentes szilánizált polimer bázisú ragasztó többretegű készparkettákhoz.	0,8-1,2 kg/m ²	bézs	0744914	720	14	kg (2x7 kg)	2 080	2 642	29 120	36 982
			bézs	0744915	720	15	kg	1 905	2 419	28 575	36 290
Ultrabond Eco S955 1K	Egykomponensű izocianát- és oldószermentes szilánizált polimer bázisú, alacsony modulusú ragasztó nyújtott nyitott idővel bármilyen parkettához. Az epoxi-poliuretán termékekre allergiás burkolók is használhatják.	0,8-1,2 kg/m ²	bézs	074307	700	7	kg	2 735	3 473	19 145	24 314
			bézs	074315	720	15	kg	2 290	2 908	34 350	43 625
			bézs	074340	660	20	db (20x600ml)	2 215	2 813	44 300	56 261
Ultrabond P902 2K	Kétkomponensű, oldószermentes epoxi-poliuretán ragasztó faanyagú padlóburkolatokhoz nedvszívó, és nem nedvszívó aljzatokra is.	1,0-1,5 kg/m ²	bézs	132910	440	10	kg	2 145	2 724	21 450	27 242
Ultrabond P913 2K Plus	Kétkomponensű, oldószermentes epoxi-poliuretán ragasztó faanyagú padlóburkolatokhoz nedvszívó, és nem nedvszívó aljzatokra is.	1,0-1,5 kg/m ²	bézs	1331511	440	10	kg	1 840	2 337	18 400	23 368
Ultrabond P990 1K	Egykomponensű, felhasználásra kész, oldószermentes, rugalmas poliuretán ragasztó minden típusú parketta ragasztásához.	0,8-1,2 kg/m ²	bézs	244407	700	7	kg	2 305	2 927	16 135	20 491
			bézs	244415	660	15	kg	2 005	2 546	30 075	38 195
Ultrabond S965 1K	Egykomponensű izocianát- és oldószermentes szilánizált polimer bázisú, alacsony modulusú ragasztó nyújtott nyitott idővel bármilyen parkettához. Az epoxi-poliuretán termékekre allergiás burkolók is használhatják.	0,8-1,2 kg/m ²	bézs	0744155	720	15	kg	3 820	4 851	57 300	72 771
Ultrabond S997 1K	*Felhasználásra kész egykomponensű oldószermentes poliuretán rugalmas ragasztó faanyagú lépcsők burkolásához.	0,5 kartus/m ²		0744140	600	1	db (600 ml)	3 585	4 553	3 585	4 553

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK PARKETTÁZÁSHOZ

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Ultrabond P-R9	Egykomponensű, nedvségre kötő, térkitöltő poliuretánragasztó meglazult ragasztott parketta elemek rögzítéséhez és javításához. Beltéri készparketta és festett padlókhöz is használható csiszolás előtt vagy után is.	1-2 ml/furat		7370026	43,5	1	db (0,5 kg)	8 625	10 954	8 625	10 954

PARKETTA LAKKOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Ultracoat Aqua Plus	Csiszolatporral keverendő vizesdiszperziós kötőanyag fa padlóburkolatok hézagainak kitöltéséhez. Vizesdiszperziós lakkozási rendszerhez alkalmas.			7371310N	10	liter	1 195	1 518	11 950	15 177
Ultracoat Binder	Csiszolatporral keverendő vizesdiszperziós kötőanyag fa padlóburkolatok hézagainak kitöltéséhez. Vizesdiszperziós lakkozási rendszerhez alkalmas.			7372805	5	liter	1 635	2 076	8 175	10 382
Ultracoat Cleaner	Általános tisztítószer koncentrátum fa parkettákhoz		átlátszó	7252526	6	liter	4 210	5 347	25 260	32 080

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Ultracoat Easy 10	Nagymértékben kopásálló, egykomponensű, vizes diszperziós extra matt, poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.	0,07-0,1 kg/m ²		7375610	10	liter (2x5 liter)	4 735	6 013	47 350	60 135
Ultracoat Easy 30	Nagymértékben kopásálló, egykomponensű, vizes diszperziós matt, poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.	0,07-0,1 kg/m ²		7374910	10	liter (2x5 liter)	4 735	6 013	47 350	60 135
Ultracoat Easy 60	Nagymértékben kopásálló, egykomponensű, vizes diszperziós selyem fényű, poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.	0,07-0,1 kg/m ²		7373010	10	liter (2x5 liter)	4 735	6 013	47 350	60 135
Ultracoat Easy Plus 10	Nagymértékben kopásálló, egykomponensű, vizes diszperziós extra matt, poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.		extra matt	7375510	10	liter (2x5 liter)	7 330	9 309	73 300	93 091
Ultracoat Easy Plus 30	Nagymértékben kopásálló, egykomponensű, vizes diszperziós matt poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.		matt	7375410	10	liter (2x5 liter)	7 330	9 309	73 300	93 091
Ultracoat Easy Plus 60	Nagymértékben kopásálló, egykomponensű, vizes diszperziós selyemfényű poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.		selyemfényű	7372910	10	liter (2x5 liter)	7 330	9 309	73 300	93 091
Ultracoat EL	Párolgáskésleltető adalékszer a parkettalakkok nyitott idejének növelésére.			7372326	1	liter	5 175	6 572	5 175	6 572
Ultracoat HT 2K 0	Nagymértékben kopásálló, kétkomponensű, vizes diszperziós fénytelen poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Különösen alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.	180-240 ml/m ²	fénytelen	7440110	11	liter (2x5,5 liter)	8 370	10 630	92 070	116 929
Ultracoat HT 2K 10	Nagymértékben kopásálló, kétkomponensű, vizes diszperziós extramatt poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Különösen alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.	180-240 ml/m ²	extramatt	7440310	11	liter (2x5,5 liter)	7 965	10 116	87 615	111 271
Ultracoat HT 2K 30	Nagymértékben kopásálló, kétkomponensű, vizes diszperziós matt poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Különösen alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.	180-240 ml/m ²	matt	7440510	11	liter (2x5,5 liter)	7 435	9 442	81 785	103 867
Ultracoat HT 2K 60	Nagymértékben kopásálló, kétkomponensű, vizes diszperziós selyemfényű poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Különösen alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.	180-240 ml/m ²	selyemfényű	7440710	11	liter (2x5,5 liter)	7 445	9 455	81 895	104 007
Ultracoat HT A-S 0	Csúszásmentes (R9 minősítésű), fénytelen, 100% vizes bázisú poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Különösen alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.	180-240 ml/m ²	fénytelen	7441110	11	liter (2x5,5 liter)	9 130	11 595	100 430	127 546
Ultracoat HT A-S 10	Csúszásmentes (R9 minősítésű), extra matt, 100% vizes bázisú poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Különösen alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.	180-240 ml/m ²	extra matt	7441310	11	liter (2x5,5 liter)	8 795	11 170	96 745	122 866
Ultracoat HT A-S 30	Csúszásmentes (R9 minősítésű), selyemfényű, 100% vizes bázisú poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Különösen alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.	180-240 ml/m ²	matt	7441510	11	liter (2x5,5 liter)	8 735	11 093	96 085	122 028
Ultracoat HT Sport	Kétkomponensű, vizes bázisú poliuretán lakk elsősorban sportparkettákhoz.	0,08-0,1 kg/m ²	matt	7370310	11	liter (2x5,5 liter)	6 735	8 553	74 085	94 088
Ultracoat Universal Base	Egy komponensű, vizes bázisú alapozó Ultracoat parketta bevonati rendszerekhez.	0,08-0,1 kg/m ²		7376010N	5	liter	6 345	8 058	31 725	40 291

PARKETTA OLAJOK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Ultracoat Polish An- tislip	Természetes viasz bevonat fa parketták karbantartására és csúszásmentesítésére.		átlátszó	7383426	6	liter	4 915	6 242	29 490	37 452
Ultracoat Polish Matt	Fa parketták védőbevonata, amely ójja a padlót a sérülésektől, karcoktól és csökkenti az olaj, zsír, kávé, bor és festék felszívódását. Helyreállítja az eredeti állapotot, és kevésbé csúszósá teszi a padló felületét.		átlátszó	7383326	6	liter	6 555	8 325	39 330	49 949
Ultracoat Premium Base	Kétkomponensű, vizesdiszperziós lakk alapozó faanyagú padlóburkolatokhoz.	0,07-0,1 kg/m ²		7375212	12	liter (2x6 liter)	5 705	7 245	68 460	86 944
Ultracoat Remover Plus	Fa parketták nagy hatású tisztítószere, amely eltávolítja akár a makacs szennyeződések és régi viaszmaradványokat is. Használata javasolt az Ultracoat Polish Matt védőbevonat felhordása előtt.		átlátszó	7382826	6	liter	4 470	5 677	26 820	34 061

BETONJAVÍTÓ HABARCSOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mapegrout Gunite	Egykomponensű, normál kötésiidejű, szárazkeverékként használandó cementkötésű habarcs lötbeton technológiás betonjavításokhoz.	22 kg/m ² /cm		138925	1250	25	kg	190	241	4 750	6 033

SIMÍTÓHABARCSOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Planitop 530	Finomszemcsés, mész-cement alapú habarcs, kül- és belső felületekre, legfeljebb 3 mm vastagságban felhordva.	1,25 kg/m ² /mm	fehér	223225	1250	25	kg	370	470	9 250	11 748
			szürke	223125	1250	25	kg	500	635	12 500	15 875
Triblock Finish	Három komponensű, epoximent állékony (tixotróp) habarcs nedves aljakok felületképző simítására.	2 kg/m ² /mm		135331	A.30	1,5	kg	1 115	1 416	34 844	44 252
				135431	B.95	4,75	kg	1 115	1 416		
				135531	C.500	25	kg	1 115	1 416		

ALÁÖNTŐ ÉS KIHORGONYZÓ HABARCSOK

Termék	Leírás	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Planibond BA 100	Kétkomponensű folyós epoxigyanta, kihorgonyzásokhoz (tűskézéshez)	1964504	A	2,7	kg	3 235	4 108	9 705	12 325
		1964604	B	0,3	kg	3 235	4 108		
Planigrout 310	Háromkomponensű, nagy szilárdságú folyós epoxi habarcs, legfeljebb 10 cm vastag rétegen használva sérült betonszerkezetek javítására, precíziós rögzítésre.	0465111	A	10,5	kg	3 225	4 096	309 923	393 602
		0465202J	B	1,6	kg	3 225	4 096		
		0465321	C	84	kg (4x21 kg)	3 225	4 096		
Planigrout 350	Háromkomponensű, nagy szilárdságú folyós epoxi habarcs, legfeljebb 50 cm vastag rétegen használva sérült betonszerkezetek javítására, precíziós rögzítésre.	0465507	A	7	kg	3 525	4 477	332 760	422 605
		0465603	B	3,4	kg	3 525	4 477		
		0465721	C	84	kg (4x21 kg)	3 525	4 477		

VÉDŐBEVONATOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Duresil EB	Bitumenes epoxi festék beton- és acélfelületek saválló védelmére. Szennyvízzel kapcsolatba kerülő vízkezelési műtárgyakhoz, ciszternákhoz és beton szennyvízcsövekhez.	0,8-0,9 kg/m ²	fekete	162405	A.225	5	kg	5 265	6 687	52 650	66 866
			fekete	162305	B.225	5	kg	5 265	6 687		
			RAL 7001	161205	A	5	kg	5 265	6 687	52 650	66 866
Mapecoat BS 1	Kétkomponensű, repedés áthidaló bevonat hídszegélyek járható bevonatához és parkolóházakhoz. (BVI)	2,0-2,5 kg/m ²	szürke	166820	A	16,2	kg	4 140	5 258	82 800	105 156
			szürke	166320	B	3,8	kg	4 140	5 258		
Mapecoat DW25	Kétkomponensű epoxi festék nem toxikus, saválló bevonat készítésére folyamatosan ivóvízzel érintkező betonfelületekre.	0,8-1,2 kg/m ²	fehér	164505	A.240	4	kg	7 180	9 119	35 900	45 593
				165032	B.60	1	kg	7 180	9 119		
Mapecoat Guard 100	kétkomponensű epoxi bevonat kiváló korróziógátló tulajdonságokkal		RAL 7040	5TC214815	A	21	kg	9 935	12 617	251 852	319 852
				5TC999915	B	4,35	kg	9 935	12 617		
Mapecoat TUS			RAL 9016	6MT218220		20	kg	2 000	2 540	40 000	50 800
Mapelastic BV3	Kétkomponensű, szórható, repedésáthidaló, rugalmas, közvetlenül burkolható cementkötésű kenhető vízszigetelés és betonkorrozó gátló bevonat.	3,4-4,4 kg/m ²		167826	A.1000	20	kg	1 285	1 632	33 410	42 431
				167926	B.576	6	kg	1 285	1 632		
Planiseal WR 100	Szilán bázisú (100%-os) hidrofóbizáló folyadék vasbeton felületekre	0,1-0,2 kg/réteg		0776805	480	5	kg	8 965	11 386	44 825	56 928
Planiseal WR 85 Gel	Szilán bázisú (85%-os) hidrofóbizáló gél vasbeton felületekre	0,3-0,5 kg/réteg		0777105	320	5	kg	8 835	11 220	44 175	56 102
				0777170	100	kg	8 835	11 220	883 500	1 122 045	

SZERKEZETI RAGASZTÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Adesilex PG1	Kétkomponensű állékony (tixotróp) epoxi ragasztóhabarcs szerkezeti ragasztásokhoz.	1,7 kg/m ² /mm		056107		6	kg	4 190	5 321	25 140	31 928
Adesilex PG1 Rapido	Kétkomponensű, gyorskötésű, állékony ragasztó, szerkezeti ragasztásokhoz is.	1,7 kg/m ² /mm		056507		6	kg	8 425	10 700	50 550	64 199
Adesilex PG2	Hosszú kötésiidejű, kétkomponensű állékony (tixotróp), epoxi ragasztóhabarcs szerkezeti ragasztáshoz.	1,7 kg/m ² /mm		056230	A.495	22,5	kg	4 010	5 093	120 300	152 781

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Adesilex PG2	Hosszú kötéseidőjű, kétkomponensű állékony (tixotrop), epoxi ragasztóhabarcs szerkezeti ragasztáshoz.	1,7 kg/m ² /mm		057230	B-450	7,5	kg	4 010	5 093		
Adesilex PG4	Kétkomponensű, állékony epoxi ragasztó módosított reológiai tulajdonságokkal a MAPEBAND, MAPEBAND TPE, PVC szalagok és Hypalon, valamint szerkezeti ragasztáshoz.	1,65 kg/m ² /mm		048707	A+B	6	kg	5 365	6 814	32 190	40 881
				048730	A	22,5	kg	4 945	6 280	148 350	188 405
				048930	B	7,5	kg	4 945	6 280		

ÉPÍTŐIPARI ADALÉKOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Planicrete	Speciális, szintetikus polimer bázisú, folyékony latex adalékszer cementkötésű habarcsok tapadási- és szilárdsági jellemzőinek javításához, valamint tapadóhid, kötött esztrichek készítéséhez.	0,1-0,15 kg/m ²		037176	400	200	kg	1 935	2 457	387 000	491 490

INJEKTÁLÓANYAGOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Foamjet 260 LV			2470344	A	20	kg	4 125	5 239	181 500	230 505
			2470444	B	24	kg	4 125	5 239	0	0
Foamjet 260 LV AKS	Kötésgyorsító a Foamjet 260LV-hez	0,5-2% a Foamjet 260LV 'A' komponens arányában	2470541		1	kg	10 930	13 881	10 930	13 881
Mapegel System E/100 1. komponens	Háromkomponensű akrilát gél, épületszerkezetek utólagos szigetelésére.	0,5 kg/dm ³	7820322		20	kg	3 940	5 004	78 800	100 076
Mapegel System E/100 2. komponens	A Mapegel E/100 gél edzője		7820422		1	kg	8 875	11 271	8 875	11 271
Mapegel System E/100 3. komponens	A Mapegel E/100 gél katalizátor sója		7820522		1	kg	8 875	11 271	8 875	11 271
Mapegel UTT1	Háromkomponensű akrilát gél talajok megszilárdítására, betonrepedések vízzáróvá tételére, épületszerkezetek utólagos szigetelésére.	0,5 kg/dm ³	7821525		25	kg	4 180	5 309	104 500	132 715
Mapegel UTT2	A Mapegel UTT1 komponens edzője.		7821703		2,5	kg	2 815	3 575	7 038	8 938
Mapegel UTT3	A Mapegel UTT1 komponens katalizátor sója.		7821602		1,25	kg (2x0,625 kg)	10 870	13 805	13 588	17 256
Mapegel UTT4	Polimer diszperzió a Mapegel UTT rendszer rugalmasságának növelésére.		7821824		23,7	kg	4 580	5 817	108 546	137 853
Mapejet Easy 150	Alacsony viszkozitású, egy komponensű, rugalmas, poliuretán-alapú injektáló gyanta		1537503		3,2	kg	11 260	14 300	36 032	45 761
Mapesolv PU			7384810		10	kg	5 320	6 756	53 200	67 564
Resfoam 1KM	Szabályozható reakcióidejű, nagyon folyékony konzisztenciájú, kétkomponensű, habosodó poliuretán injektáló gyanta.	az 1 kg Resfoam 1 KM-ből + 0,1 kg Resfoam 1KM AKS, 50 l habhoz	244620		20	kg	4 360	5 537	87 200	110 744
Resfoam 1-KM AKS	Kötésgyorsító a Resfoam 1-KM injektáléhoz. ADAGOLÁS: 5-20%		244732		1	kg	6 800	8 636	6 800	8 636
Resfoam 1KM Flex	Nagyon folyós konzisztenciájú, rugalmas, egykomponensű poliuretán injektáló gyanta szerkezetek vízszigetelésére		2447420		20	kg	4 785	6 077	95 700	121 539
Resfoam 1KM Flex AKS	Kötésgyorsító a Resfoam 1 KM Flex injektáléhoz. ADAGOLÁS: 2-10%		2447532		1	kg	4 785	6 077	4 785	6 077
Stabilcem	Nagy folyóképeségű, duzzadó cement kötőanyag injektálóhabarcsok, habarcsok és betonok készítéséhez.	1,6 kg/dm ³	151120	1000	20	kg	410	521	8 200	10 414
Stabilcem ARS	Cement bázisú, nagy szilárdságú szulfátálló kötőanyag injektálóhabarcs készítéséhez.	1,45 kg/dm ³	166720	1000	20	kg	400	508	8 000	10 160
Stabilcem SCC	Cement kötőanyag, térfogatstabil, öntömörödő betonok készítéséhez.	500-600 kg/m ³	151920	1000	20	kg	425	540	8 500	10 795
Stabilcem T	Szárazon kevert, tixotrop állagú zsugorodáskompenzált habarcs, vonórudak és ankersavarok injektálással történő kihorgonyzásához.	350-550 kg/m ³	151725		25	kg	270	343	6 750	8 573

PACKEREK

Termék	Leírás	Kód	Raklap kiszerezés	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Acél pakker ø 10 x 110 mm	Epoxi-, poliuretán gyanta és akrilát géli injektáló anyagokhoz használatos acél injektáló csomk.	810038		100	db	405	514	40 500	51 435
Acél pakker ø 13 x 110 mm	Epoxi-, poliuretán gyanta és akrilát géli injektáló anyagokhoz használatos acél injektáló csomk.	85000029		100	db	520	660	52 000	66 040
Műanyag pakker ø 12 -16/73 mm	Lamellás, szelepes műanyag pakker 12-16 mm furathoz.	810039		1	db (200 db)	345	438	345	438
Műanyag pakker ø 12 -16/73 mm		810184		1	db (200 db)	345	438	345	438

SPECIÁLIS MÉLYÉPÍTÉSI TERMÉKEK

Termék	Leírás	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapeshield E 25	A szerkezet felületére közvetlenül felragasztható, öntapadós cinklemez a vasalat katódos védelmére.	250 mm x 25 m	2099825		6,25	m ²	114 855	145 866	717 844	911 662
Mapeshield I 10/10	Különleges vezetőképes pasztába ágyazott, tiszta fogyó cink anód, új vagy felújítandó szerkezetek vasalatának katódos korrózióvédelmére.		2099024		1	db	26 570	33 744	26 570	33 744
Mapeshield I 10/20			2099124		1	db	27 255	34 614	27 255	34 614
Mapeshield I 30/10	Különleges vezetőképes pasztába ágyazott, tiszta fogyó cink anód, új vagy felújítandó szerkezetek vasalatának katódos korrózióvédelmére.		2099212		1	db	30 140	38 278	30 140	38 278
Mapeshield I 30/20			2099312		1	db	45 490	57 772	45 490	57 772
Mapeshield S 100	A szerkezetre közvetlenül felragasztható, öntapadós cinkszalag a légköri korrózióknak kitett fémszerkezet katódos védelmére.	100 mm x 50 m	2098550		5	m ²	31 565	40 088	157 825	200 438
Mapeshield S 200		200 mm x 50 m	2098650		10	m ²	34 505	43 821	345 050	438 214
Mapeshield S 300		300 mm x 50 m	2098750		15	m ²	32 395	41 142	485 925	617 125

MAPE-ANTIQUE RENDSZER

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Consolidante 8020	Porózus kövek, mészkavakolatok, és festékretegek reverzibilis, oldószermentes konzolidáló anyaga.	0,1-1,0 kg/m ²		248110	330	10	kg	6 620	8 407	66 200	84 074
Mape-Antique Allettamento	Hidraulikus mész és puccolán felhasználásával készült sóálló falazóhabarcs.	1,65 kg/m ² /mm	szürke	2AL345325	1250	25	kg	250	318	6 250	7 938
			krém	2AL345125	1250	25	kg	250	318	6 250	7 938
			elefántcsont	2AL345225	1250	25	kg	250	318	6 250	7 938
			tufa	2AL345025	1250	25	kg	250	318	6 250	7 938
Mape-Antique Colabile	Folyós, sóálló, térfogatállandó nagy szilárdságú falazóhabarcs repedések, üregek, hézagok kitöltéséhez	1,83 kg/dm ³	fehér	1810125	1250	25	kg	240	305	6 000	7 620
Mape-Antique Ecolastic	Kétkomponensű, rugalmas, sóálló, cementmentes, mész és Eco-Puccolán bázisú bevonat építőelemek, vízszigetelésére és védelmére	1,65-2,2 kg/m ² /mm	világosbarna	1899515	A	10	kg	1 320	1 676	19 800	25 146
			fehér	1899615	B	5	kg	1 320	1 676		
Mape-Antique F21	Folyós állagú, cementmentes ásványi töltőanyaggal kevert hidraulikus kötőanyag, freskóval díszített kő-, téglá-, és tufa falazatok injektálással történő megszilárdítására.	1,04 kg/dm ³		181317	850	17	kg	520	660	8 840	11 227
Mape-Antique FC Civile	Páraáteresztő, cementmentes, cserépörleménnyel kevert, finom vakolóhabarcs, elsősorban MAPE-ANTIQUE CC vakolat simitására.	1,45 kg/m ² /mm		187125	1250	25	kg	345	438	8 625	10 954
Mape-Antique FC Grosso	Sóálló, durva szemcsés, mész-puccolán kötőanyagú, páraáteresztő simítóhabarcs vakolt felületekre.	1,4 kg/m ² /mm		187425	1250	25	kg	270	343	6 750	8 573
Mape-Antique FC Ultrafine	Sóálló, extra finomszemcsés mész-puccolán kötőanyagú, páraáteresztő simítóhabarcs vakolt felületekre.	1,2 kg/m ² /mm		187620	1250	20	kg	320	406	6 400	8 128
Mape-Antique I	Injektálható hidraulikus kötőanyag téglából, tufából vagy természetes kőből készült falak megerősítésére.	1,4 kg/dm ³		181120	1000	20	kg	285	362	5 700	7 239
Mape-Antique II5	Injektálható hidraulikus kötőanyag téglából, tufából vagy természetes kőből készült falak megerősítésére.	1,5 kg/dm ³		1851220	1000	20	kg	250	318	5 000	6 350
Mape-Antique Intonaco NHL	Természetes hidraulikus mész és Eco-Puccolán bázisú páraáteresztő vakolóhabarcs, akár történelmi jelentőségű épületek meglévő falazataira, illetve új épületek falazataira bedolgozva.	13 kg/m ² /cm		189925	1250	25	kg	220	279	5 500	6 985
Mape-Antique LC	Cementmentes kötőanyag falazó- és vakolóhabarcs készítéséhez, téglá- és természetes kő falak felújítására.	4,5-5 kg/m ² /cm		186120	1000	20	kg	405	514	8 100	10 287
Mape-Antique MC	Páraáteresztő, előkevert, cementmentes, világos színű szárítóhabarcs a nedves kő, téglá és tufa falszerkezetek vastag kiegyenlítésére, kézi bedolgozáshoz	15 kg/m ² /cm		185125	1250	25	kg	235	298	5 875	7 461
Mape-Antique MC Macchina	Páraáteresztő, előkevert, cementmentes, világos színű szárítóhabarcs a nedves kő, téglá és tufa falszerkezetek vastag kiegyenlítésére, gépi bedolgozáshoz	15 kg/m ² /cm		1899125	1250	25	kg	235	298	5 875	7 461
Mape-Antique Rinzafo	Világos színű, só-álló, cementmentes, előkevert tapadásfokozó (gúzó) habarcs, első réteggént kő, téglá és tufa szerkezetekre felhordva a Mape-Antique MC, Mape-Antique CC vagy Mape-Antique LC szárítóvakolatok alá.	7,5 kg/m ²		189120	1000	20	kg	355	451	7 100	9 017
Mape-Antique Strutturale NHL	Természetes hidraulikus mész és Eco-Puccolán bázisú, nagyszilárdságú vakoló- és falazóhabarcs, különösen alkalmas „vasalással erősített” vakoló- és falazóhabarcs készítésére.	17 kg/m ² /cm		188425	1250	25	kg	345	438	8 625	10 954

MAPE-ANTIQUE ECO RENDSZER

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mape-Antique NHL Eco Rasante Civile	Finomszemcsés, páraáteresztő, természetes oltott mész simító és kiegyenlítő habarcs vakolatok texturált felületképzésére	1,4 kg/m ² /mm	világosbarna	188625	1250	25	kg	325	413	8 125	10 319
Mape-Antique NHL Eco Rasante Grosso	Durva szemcsés, páraáteresztő, természetes oltott mész simító és kiegyenlítő habarcs vakolatok texturált felületképzésére	1,4 kg/m ² /mm	világosbarna	1810925	1250	25	kg	300	381	7 500	9 525
Mape-Antique NHL Eco Restaura	Többcéllű légáteresztő cementmentes simító, javító és falazóhabarcs beltéri és kültéri falazatokhoz	1,4 kg/m ² /mm	fehér	2AM ³ 45225	1250	25	kg	335	425	8 375	10 636
Mape-Antique NHL Eco Rinzafo	Sóálló, páraáteresztő, természetes oltott mész és Eco-Puccolán előfőrcskoló habarcs	8 kg/m ² /5mm	világosbarna	1899920	1000	20	kg	380	483	7 600	9 652
Mape-Antique NHL Eco Risana	Makropórusos szárító vakolóhabarcs természetes hidraulikus mészből és Eco-Puccolánból	11 kg/m ² /cm	világosbarna	1899820	1250	20	kg	250	318	5 000	6 350

MAPEWALL RENDSZER

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap-kiszere-lés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszere-lés	Bruttó kiszere-lés
Mapewall Inietta & Consolida	Természetes hidraulikus mészbázisú szervesetlen kötőanyag szuperfolyós injektáló iszap készítéséhez	1,5 kg/dm ³	világosszürke	1884720	1000	20	kg	245	311	4 900	6 223
Mapewall Intonaca & Rinforza	Nagyszilárdságú, szálerősített, természetes hidraulikus mészbázisú páraáteresztő vakoló és falazóhabarcs	16 kg/m ² /cm	mogyoró	1884625	1250	25	kg	195	248	4 875	6 191
Mapewall Intonaco Base	Lélegző, természetes hidraulikus mészbázisú kültéri és beltéri vakolat	15 kg/m ² /cm	világosszürke	1883125	1250	25	kg	210	267	5 250	6 668
Mapewall Muratura Fine	Cement és hidraulikus mészbázisú felhasználásával készült falazóhabarcs	16,5 kg/m ²	szürke	1885325	1250	25	kg	235	298	5 875	7 461
			elefántcsont	1885725	1250	25	kg	235	298	5 875	7 461
			tufa	1885125	1250	25	kg	235	298	5 875	7 461

VEGYI GÁTAK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap-kiszere-lés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszere-lés	Bruttó kiszere-lés
Mapestop	Koncentrált szilikon mikro-emulzióból álló injektálószerszám, amely kémiai akadályt hoz létre a falazatokban felszivárgó nedvesség ellen.	2-3 kg/m ² (falkeresztmetszet)		7340032		1	kg	24 690	31 356	24 690	31 356
				7340010		10	kg	20 690	26 276	206 900	262 763
Mapestop Cream				7340420	320	20	kg	11 550	14 669	231 000	293 370

FRP-RENDSZER

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés			
Carboplate E170/50/1,2	Epoxigyantával előimpregnált pultrudált szénzál lemez.			73A3105025		25	m	13 500	17 145	337 500	428 625			
Carboplate E170/50/1,2				73A3105050		50	m	13 500	17 145	675 000	857 250			
Carboplate E170/50/1,2				73A3105099		100	m	13 500	17 145	1 350 000	1 714 500			
Carboplate E170/80/1,2				73A3108050		50	m	18 000	22 860	900 000	1 143 000			
Carboplate E170/50/1,4				73A3205025		25	m	13 500	17 145	337 500	428 625			
Carboplate E170/50/1,4				73A3205099		100	m	13 500	17 145	1 350 000	1 714 500			
Carboplate E170/100/1,4				73A3210025		25	m	22 500	28 575	562 500	714 375			
Carboplate E170/100/1,4				73A3210099		100	m	22 500	28 575	2 250 000	2 857 500			
Carboplate E170/150/1,4				73A3215025		25	m	32 000	40 640	800 000	1 016 000			
Carboplate E170/150/1,4				73A3215099		100	m	32 000	40 640	3 200 000	4 064 000			
Carboplate E170/150/1,4 W				73A3215099W		100	m	32 000	40 640	3 200 000	4 064 000			
Carboplate E200/50/1,4				73A4205025		25	m	24 000	30 480	600 000	762 000			
Carboplate E200/90/1,4				73A4209025		25	m	33 000	41 910	825 000	1 047 750			
Carboplate E200/90/1,4				73A4209050		50	m	33 000	41 910	1 650 000	2 095 500			
Carboplate E200/100/1,4				73A4210025		25	m	42 000	53 340	1 050 000	1 333 500			
Carboplate E200/100/1,4				73A4210050		50	m	42 000	53 340	2 100 000	2 667 000			
Carboplate E200/100/1,4				73A4210099		100	m	42 000	53 340	4 200 000	5 334 000			
Carboplate E200/120/1,4				73A4212025		25	m	46 000	58 420	1 150 000	1 460 500			
Carboplate E200/120/1,4				73A4212050		50	m	46 000	58 420	2 300 000	2 921 000			
Carboplate E200/120/1,4				73A4212099		100	m	46 000	58 420	4 600 000	5 842 000			
Carboplate E200/150/1,4				73A4215025		25	m	53 000	67 310	1 325 000	1 682 750			
Carboplate E250/50/1,4				73A5205025		25	m	36 000	45 720	900 000	1 143 000			
Carboplate E250/100/1,4				73A5210025		25	m	55 000	69 850	1 375 000	1 746 250			
Carboplate E250/150/1,4				73A5215025		25	m	65 000	82 550	1 625 000	2 063 750			
Carbotube C170/10				Epoxigyantával előimpregnált pultrudált szénzál cső falazatok injektálással történő megerősítéséhez.			7339920		2	m	18 375	23 336	36 750	46 673
MapeWrap 11				Kétkomponensű, normál kötésiidejű állékony (tixotróp) epoxi glettanyag, MapeWrap szövetekkel megerősítendő betonok illetve vasbetonok felületkiegyenlítésére.	1,55 kg/m ² /mm		7320107		6	kg	4 050	5 144	24 300	30 861
MapeWrap 12	Kétkomponensű, állékony epoxi-glett anyag a betonfelület előkészítésére a MapeWrap szövet felhelyezését megelőzően.	1,55 kg/m ² /mm		7321107		6	kg	4 555	5 785	27 330	34 709			
MapeWrap 21	Kétkomponensű, folyós epoxigyanta a MapeWrap szerkezetereősítő szövetek "nedves technológiás" ágyazására, impregnálására.	0,7-3,5 kg/m ²		7322006		5	kg	10 855	13 786	54 275	68 929			
MapeWrap 31	Kétkomponensű, közepes viszkozitású epoxigyanta a MapeWrap szerkezetereősítő szövetek ágyazására száraz technológiás eljárással.	0,9-3,7 kg/m ²		7323006		5	kg	10 040	12 751	50 200	63 754			
MapeWrap B Fiocco	Bazaltszál zsinór bazalt szálal megerősítések lehorganyzására.		10 mm	73011010		10	m	3 050	3 874	30 500	38 735			
MapeWrap C Bi-Ax 230/20	Nagyszilárdságú, kétrányú folytonos szénzál szövet magas rugalmassági moduluszal vasbeton szerkezeti elemek megerősítésére.			73D0302050		50	m	8 400	10 668	420 000	533 400			
MapeWrap C Bi-Ax 230/40				73D0304050		50	m	15 750	20 003	787 500	1 000 125			
MapeWrap C Bi-Ax 360/20				73D0902050		50	m	11 550	14 669	577 500	733 425			
MapeWrap C Bi-Ax 360/40				73D0904050		50	m	23 100	29 337	1 155 000	1 466 850			
Mapewrap C Connector 20/15/6	Pultrudált szénzálal kötőelemek, amelyek egyik végét impregnálni kell a kihorgonyozások készítéséhez			73N2250650		1	db	6 500	8 255	6 500	8 255			
Mapewrap C Connector 20/15/10				73N2251050		1	db	8 000	10 160	8 000	10 160			
MapeWrap C Fiocco	Szénzál zsinór szénzálal megerősítések lehorganyzására.		6 mm	73O20610		10	m	6 320	8 026	63 200	80 264			
			8 mm	73O20810		10	m	6 760	8 585	67 600	85 852			
			10 mm	73O21010		10	m	9 255	11 754	92 550	117 539			

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
MapeWrap C Fiocco	Szénszál zsinór szénszál megerősítések lehorganyzására.		12 mm	73O2I210		10	m	10 660	13 538	106 600	135 382
MapeWrap C Quadri-Ax 380/30	Nagyszilárdságú, négyirányú folytonos szénszál szövet magas rugalmassági moduluszal vasbeton szerkezeti elemek megerősítésére.			73E1003050		50	m	23 100	29 337	1 155 000	1 466 850
MapeWrap C Quadri-Ax 380/48				73E1904850		50	m	35 700	45 339	1 785 000	2 266 950
MapeWrap C Quadri-Ax 760/30				73E1903050		50	m	45 150	57 341	2 257 500	2 867 025
MapeWrap C Quadri-Ax 760/48				73E1904850		50	m	57 750	73 343	2 887 500	3 667 125
MapeWrap C Uni-Ax 300/10	Nagyszilárdságú, egyirányú folytonos szénszál szövet magas rugalmassági moduluszal vasbeton szerkezeti elemek megerősítésére.			73F0601050		50	m	3 150	4 001	157 500	200 025
MapeWrap C Uni-Ax 300/20				73F0602050		50	m	5 000	6 350	250 000	317 500
MapeWrap C Uni-Ax 300/20 W				73F0602050W		50	m	5 000	6 350	250 000	317 500
MapeWrap C Uni-Ax 300/30				73F0603050		50	m	8 500	10 795	425 000	539 750
MapeWrap C Uni-Ax 300/40				73F0604050		50	m	11 000	13 970	550 000	698 500
MapeWrap C Uni-Ax 600/10				73FI501050		50	m	4 000	5 080	200 000	254 000
MapeWrap C Uni-Ax 600/20				73FI502050		50	m	7 500	9 525	375 000	476 250
MapeWrap C Uni-Ax 600/40				73FI504050		50	m	15 000	19 050	750 000	952 500
Mapewrap EQ Adhesive	"Egykomponensű, felhasználásra kész, víz és poliuretán bázisú ragasztó a MapeWrap EQ Net kétirányú üvegszál szövet beágyazásához"	0,5-0,6 kg/m ²		7325006		6	kg	7 580	9 627	45 480	57 760
Mapewrap EQ Net	Kétirányú, előkezelt, üvegszál erősítő szövet minden típusú nem teherviselő fal és nem szerkezeti elem helyi megerősítésére		1m széles	7325150		50	m	5 615	7 131	280 750	356 553
MapeWrap G Fiocco	Üvegszál zsinór megerősítések lehorganyzására.		6 mm	73O30610	6mm	10	fm	2 635	3 346	26 350	33 465
			8 mm	73O30810	8mm	10	fm	2 860	3 632	28 600	36 322
			10 mm	73O31010	10mm	10	fm	2 805	3 562	28 050	35 624
			12 mm	73O31210	12mm	10	fm	3 150	4 001	31 500	40 005
MapeWrap G Uni-Ax 900/30	Nagyszilárdságú, egyirányú folytonos szénszál szövet magas rugalmassági moduluszal vasbeton szerkezeti elemek megerősítésére.			73L2103050		50	m	2 270	2 883	113 500	144 145
MapeWrap G Uni-Ax 900/60				73L2106050		50	m	3 185	4 045	159 250	202 248
MapeWrap Primer 1	MapeWrap rendszerhez tartozó kétkomponensű epoxi alapozó.	0,25-0,30 kg/m ²		7324003	A297	2	kg	8 500	10 795	17 000	21 590
Rullino per Mapewrap	Henger a Mapewrap szövetek felületre simításához			7319901		1	db	8 000	10 160	8 000	10 160

FRG-RENDSZER

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mapegrid B 250	Alapozással kezelt lügálló bazaltzál háló beton és falazott szerkezetek szerkezeti megerősítéséhez		1m széles	73V1060450		50	m	3 170	4 026	158 500	201 295
Mapegrid C 170	Alapozással kezelt lügálló szénszál szövet háló a falazott szerkezetek helyi megerősítéséhez, elsősorban Planitop HDM-hez vagy Planitop HDM Maxihoz.			73V2020450		50	m	19 665	24 975	983 250	1 248 728
Mapegrid G 120	Impregnált, lügálló üvegszövet háló, Planitop HDM vagy Planitop HDM Maxi, illetve kő-, téglá-, és tufa falszerkezetek kiegyenlítéseinek megerősítésére.		0,45 m széles	73V3010125		25	m	2 405	3 054	60 125	76 359
			1 m széles	73V3010450		50	m	3 480	4 420	174 000	220 980
Mapegrid G 220	Impregnált, lügálló üvegszövet háló, Planitop HDM vagy Planitop HDM Maxi, illetve kő-, téglá-, és tufa falszerkezetek kiegyenlítéseinek megerősítésére.			73V3050550		50	m	8 075	10 255	403 750	512 763
Mapenet EM 30	""Előimpregnált"", lügálló, üvegszál (FRP) háló, „erősített” szerkezeti vakolatok készítéséhez”			7325425		25	m	4 235	5 378	105 875	134 461
Mapenet EM 40	""Előimpregnált"", lügálló, üvegszál (FRP) háló, „erősített” szerkezeti vakolatok készítéséhez”			7325550		50	m	2 225	2 826	111 250	141 288

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Mapenet EM Connector	Előre formázott, „L” alakú rögzítőelem Mapeket EM hálók rögzítéséhez		10x200mm	73U201099		100	db	715	908	71 500	90 805
Maperod C 150	Nagyszilárdságú szénzálból készült pultrudált rudak vasbeton szerkezeti elemek és falazatok megerősítésére.			73W2030420		2	m	16 265	20 657	32 530	41 313
Maperod G 40/10	Úvegszálból készült pultrudált rudak vasbeton szerkezeti elemek és falazatok megerősítésére.			73W3010460		6	m	5 480	6 960	32 880	41 758
Planitop HDM Maxi	Kétkomponensű, nagy duktilitású, puzsolán hatású cementkötésű habarcs a MAPEGRID G 220-szal használva a falazatok szerkezeti megerősítésére, és a beton, kő, téglá és tufa falazatok simítására, 25 mm-es vastagságig.	1,8 kg/m ² /mm		203925	A1250	25	kg	515	654	16 094	20 439
				204005	B.648	6,25	kg	515	654		
Planitop HDM Restauro	Kétkomponensű, nagy duktilitású, puccolán reakciójú, mészbázisú (NHL), szürke habarcs, amely különösen alkalmas Mapegrid G 120-szal vagy a Mapegrid G 220-szal együtt a falazott szerkezetek megerősítéséhez, valamint a kő, téglá és tufa szerkezetek kiegyenlítéséhez.	1,9 kg/m ² /mm		2038130	A1250	25	kg	465	591	13 834	17 569
				2038230	B.500	4,75	kg	465	591		
Planitop Intonaco Armato	Cementmentes habarcs falazatok szerkezeti megerősítésére, erősítő háló nélkül alkalmazható	1,8 kg/m ² /mm		2038530	A1250	25	kg	685	870	20 550	26 099
				2038630	B.620	5	kg	685	870		

HPC-RENDSZER

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Planitop HPC	Extra magas szilárdságú zsugorodáskompenzált betonjavító habarcs.	20 kg/m ² /cm	2234125		25	kg	345	438	8 625	10 954
Planitop HPC Fibre	Planitop HPC-hez tartozó szál, két terméket együtt kell használni, 1,625 kg minden 25 kg-os zsák PLANITOP HPC-hez		2234207		6,5	kg	3 650	4 636	23 725	30 131
Planitop HPC Floor	Ultra nagy szilárdságú, nagy duktilitású nagyon folyós, szálerősített, zsugorodáskompenzált cementhabarcs kültéri padlófelületek megerősítésére.	21 kg/m ² /cm	2234325		25	kg	545	692	13 625	17 304
Planitop HPC Floor T	Egykomponensű, szálerősített, zsugorodáskompenzált, ultraerős, nagy duktilitású, félig folyós, cement alapú habarcs padlófedések javítására és megerősítésére.	21 kg/m ² /cm	2234725		25	kg	545	692	13 625	17 304
Planitop HPC Floor 46	Ultra nagy teljesítményű, magas duktilitású, folyós, fémszálakkal megerősített mikrobeton	22 kg/m ² /cm	2234525		25	kg	520	660	13 000	16 510
Planitop HPC Floor 46 T	Ultra magas teljesítményű, félig plasztikus, fém szállal erősített habarcs	22,5 kg/m ² /cm	2234925		25	kg	520	660	13 000	16 510
Planitop HPC LV	Ultra nagy szilárdságú, öntömörödő, szálerősített, zsugorodáskompenzált cementhabarcs.	22 kg/m ² /cm	2234625	1250	25	kg	350	445	8 750	11 113

EGYÉB TERMÉKEK SZERKEZETMEGERŐSÍTÉSHEZ

Termék	Leírás	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Mandrino x Mapei Steel Dry 8	Steel dry száraz falvarráshoz behajtó eszköz		7990101		1	db	75 000	95 250	75 000	95 250
Mandrino x Mapei Steel Dry 10			7990301		1	db	80 000	101 600	80 000	101 600
Mandrino x Mapei Steel Dry 12			7990401		1	db	85 000	107 950	85 000	107 950
Mapei Steel Bar 304	Ultra nagyszilárdságú spirál rudak AISI 304 minőségű rozsdamentes acélból falvarráshoz	d=6 mm	73R0610		10	m	3 205	4 070	32 050	40 704
Mapei Steel Dry 304	Ultra nagy szilárdságú, AISI 304 minőségű rozsdamentes acél spirál falazott szerkezetek megerősítéséhez	d=8 mm, L=10000 mm	73P0899910		10	m	4 885	6 204	48 850	62 040
Mapei Steel Dry 316	"Ultra nagyszilárdságú, „szárazon beépített” spirál rudak AISI 316 minőségű rozsdamentes acélból"	d=6 mm, L=1000 mm	73Q0610050		50	db	4 270	5 423	213 500	271 145
		d=8 mm, L=600 mm	73Q0806050		50	db	3 015	3 829	150 750	191 453
		d=8 mm, L=1000 mm	73Q0810050		50	db	4 885	6 204	244 250	310 198
		d=10 mm, L=400 mm	73Q1004050		50	db	2 330	2 959	116 500	147 955
		d=10 mm, L=800 mm	73Q1008050		50	db	4 575	5 810	228 750	290 513

VAKOLT FELÜLETEK SIMÍTÓANYAGAI

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Planitop 200	Egykomponensű, nagy tapadószilárdságú, cementkötésű habarcs finom simításra, kül- és beltérben.	1,3 kg/m ² /mm	szürke	222525	1250	25	kg	665	845	16 625	21 114
			fehér	222425	1250	25	kg	610	775	15 250	19 368
Planitop 207	Nagy tapadószilárdságú, egykomponensű, cementkötésű habarcs egyenetlen függőleges felületek simítására 1-3 mm-ben, kül- és beltérben egyaránt.	1,5 kg/m ² /mm	szürke	2224525	1250	25	kg	730	927	18 250	23 178
			fehér	2224625	1250	25	kg	795	1 010	19 875	25 241
Planitop 540	Vízlepergető cementbázisú közepesen finomszemcsés simítóanyag, kül- és beltérben.	1,2 kg/m ² /mm	szürke	222725	1250	25	kg	445	565	11 125	14 129
			fehér	222925	1250	25	kg	495	629	12 375	15 716

AKRIL HOMLOKZATFESTÉKEK

Termék	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Elastocolor Waterproof	fehér	7K090020	660	20	kg	5 385	6 839	107 700	136 779
	A színcsoport		660	20	kg	6 145	7 804	122 900	156 083
	B színcsoport		660	20	kg	6 760	8 585	135 200	171 704
	C színcsoport		660	20	kg	7 570	9 614	151 400	192 278

MŰGYANTA ALAPOZÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mapefloor I 910	Kétkomponensű, alacsony viszkozitású, oldószermentes epoxi alapozó és gyantahabarc kötőanyag. Alacsony sárgulásihajlammal.	0,5-0,7 kg/m ²	színtelen	258215	A:	10	kg	4 500	5 715	67 500	85 725
				258315	B:	5	kg	4 500	5 715		
Mapefloor I 914	Kétkomponensű, alacsony viszkozitású, oldószermentes epoxi alapozó és gyantahabarc kötőanyag.	0,5-0,7 kg/m ²		2584228	A:	21	kg	4 080	5 182	114 240	145 085
				2584328	B:	7	kg	4 080	5 182		
				2584275	A:	600	kg (5x200 kg)	3 950	5 017	3 160 000	4 013 200
				2584376	B:	200	kg	3 950	5 017		
Primer CC 200	Két komponensű epoxigyanta alapozó olajfolttal szennyezett aljzatokhoz.	1,2-1,6 kg/m ²		022520	A	17,8	kg	7 005	8 896	140 100	177 927
				022620	B	2,2	kg	7 005	8 896		
Primer EP Rustop	Kétkomponensű alapozó fém felületre.	0,2 kg/m ²		0186005	A	3,85	kg	8 025	10 192	40 125	50 959
				0186105	B	1,15	kg	8 025	10 192		
Primer SN	Fíllerrel töltött két komponensű, nagy tapadásóerővel rendelkező, oldószermentes epoxy alapozó.	0,3-0,7 kg/m ²		021520	A:352	16	kg	2 800	3 556	56 000	71 120
				021620	B:88	4	kg	2 800	3 556		
Primer SN Rasante	Sűrített (tixotropizált), állékony, oldalfalon és mennyezeten is alkalmazható, oldószermentes epoxi alapozó.	1,4 kg/m ² /mm		021725	A:	20	kg	4 450	5 652	111 250	141 288
				021825	B:	5	kg	4 450	5 652		
Primer W AS/N	Két komponensű vezetőképes alapozó	0,1-0,2 kg/m ²	fekete	0213705		5	kg	5 770	7 328	28 850	36 640

OLDÓSZERMENTES FEDŐBEVONATOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés	
Mapecoat I 24	Kétkomponensű, saválló, vékony epoxi védőbevonat betonfelületekre. Színezett.	0,4-0,6 kg/m ²	1. színcsoport, RAL 1001, 5024, 7001, 7005, 7024, 7030, 7032, 7035, 7037, 7040		A	4	kg	6 065	7 703	30 325	38 513	
					A	4	kg	6 670	8 471	32 745	41 586	
				RAL 6018	5C210205	A	4	kg	9 020	11 455	42 145	53 524
				RAL 9001	5C217505	A	4	kg	6 545	8 312	32 245	40 951
				Neutral	5C90005	A	4	kg	5 645	7 169	28 645	36 379
					5C99905	B:60	1	kg	6 065	7 703		
					1. színcsoport, RAL 1019, 6010, 7001, 7004, 7005, 7023, 7024, 7030, 7032, 7035, 7037, 7038, 7040, 7044	A	12	kg	5 940	7 544	89 100	113 157
					2. színcsoport, RAL 1003, 1015, 6019, 7016, 7047, 9003, 9010	A	12	kg	6 545	8 312	96 360	122 377
	5C99915	B	3	kg	5 940	7 544						
Mapefloor Finish 415 ME	Két komponensű, színezett, rugalmas, kopásálló poliuretán anyagú vastag záróbevonat beltéri alkalmazásra.	0,5-0,8 kg/m ²	RAL színekben		A	10	kg	3 575	4 540	44 688	56 753	
				6QK999913	B	2,5	kg	3 575	4 540			
Mapefloor Finish 450 EU	Kétkomponensű, rugalmas, kopás és UV álló alifás poliuretán záróbevonat.	0,5-0,8 kg/m ²	RAL színekben		A	14	kg	6 825	8 668	136 500	173 355	
				6QV999920	B	6	kg	6 825	8 668			
Mapefloor Finish 451	Kétkomponensű, rugalmas, kopás és UV álló poliaszpartikus záróbevonat.	0,5-0,8 kg/m ²	RAL színekben		A	14	kg	7 220	9 169	144 400	183 388	
				6QB999920	B	6	kg	7 220	9 169			
Mapefloor Finish 54 W/S	Két komponensű, színtelen (nem színezhető), vizes diszperziós alifás poliuretán anyagú, selyemfényű záróbevonat merev MAPEFLOOR és ULTRATOP rendszerekhez. NMP mentes.	0,2-0,4kg/m ²		2469211	792	11	l	10 490	13 322	115 390	146 545	
Mapefloor I 300 SL			Színezett RAL színekben		A	15	kg	4 605	5 848	92 100	116 967	
			bázis	5H99920	B	5	kg	4 605	5 848			
Mapefloor I 300 SL TRP	Transzparens Epoxi gyanta			2576118	A	12	kg	10 490	13 322	188 820	239 801	
				2576218	B	6	kg	10 490	13 322			

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Maefloor I 302 SL	Kétkomponensű, enyhén töltött, színezetlen, epoxigyanta ipari padlóhoz.	0,6-2,0 kg/m ²	1. színcsoport, RAL 1001, 1014, 1015, 1019, 1024, 3003, 3009, 5012, 5024, 6018, 6019, 6021, 7001, 7010, 7011, 7012, 7015, 7021, 7023, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7046, 7047, 9001, 9003, 9005, 9010, 9018		A	16	kg	3 345	4 248	65 920	83 718
			2. színcsoport, RAL 1000, 1005, 1013, 1034, 3000, 6001, 6002, 6017, 7016, 9002, 9016		A	16	kg	3 580	4 547	69 680	88 494
			3. színcsoport, RAL 3016, 5014	5HA03920	A	16	kg	3 825	4 858	73 600	93 472
			színtelen	5HA093020	A	16	kg	3 100	3 937	62 000	78 740
				5HA099920	B	4	kg	3 100	3 937		
Maefloor I 320 SL Concept	Önterülő, oldószermentes, színes szemcsés megjelenésű kopásálló dekoratív bevonat.	3 kg/m ²	sötétkék	3F27715	A:455,4	13,8	kg	9 990	12 687	167 832	213 147
			világosszürke	3F28015	A:455,4	13,8	kg	9 990	12 687	167 832	213 147
			világoskék	3F27815	A:455,4	13,8	kg	9 990	12 687	167 832	213 147
			antracit	3F27915	A:455,4	13,8	kg	9 990	12 687	167 832	213 147
			vörös	3F28115	A:455,4	13,8	kg	9 990	12 687	167 832	213 147
				3F99915	B:99	3	kg	9 990	12 687		
Maefloor I 360 AS	Kétkomponensű színezett vezetéképes gyanta	2 kg/m ²	RAL színekben	5HB214320	A:	16	kg	5 515	7 004	110 300	140 081
			színtelen	5HB999920	B:	4	kg	5 515	7 004		
Maefloor I 390 EDF	Antisztatikus kétkomponensű epoxi gyanta	2,5kg/m ²	RAL színekben	5HG214020	A:	16	kg	6 565	8 338	131 300	166 751
				5HG999920	B:	4	kg	6 565	8 338		
Maefloor Pore Filler	Poliuretán alapú porüstömítő anyag Mapecomfort Lapok hézagfűtéséhez Maefloor Comfort System AR és AR/X rendszerekhez.	0,4-0,8 kg/m ²		2456112	A	10	kg	3 210	4 077	38 843	49 331
				2456212	B	2,2	kg	3 065	3 893		
Maefloor PU 400 LV	Kétkomponensű, színezetlen, alacsony viszkozitású, nagy rugalmasságú, repedésáthidaló képességű poliuretán gyanta.	1,5-2,0 kg/m ²		2590420	A	8	kg	3 485	4 426	69 700	88 519
				2590520	B	12	kg	3 485	4 426		
Maefloor PU 410	Kétkomponensű, színezetlen, alacsony viszkozitású, közepes rugalmasságú, repedésáthidaló képességű poliuretán gyanta.	1 kg/m ²	A	2589720	A:352	16	kg	2 950	3 747	58 705	74 555
			B	2589820	B:292,5	3,9	kg	2 950	3 747		
Maefloor PU 460	Két komponensű, színezett, elasztikus, poliuretán gyantabevonat Maefloor Comfort System AR és Maefloor Comfort System AR/X rendszerekhez.	2,5 kg/m ²	bázis	5HS092020	A	14,4	kg	5 265	6 687	102 141	129 719
				5HS999920	B	5	kg	5 265	6 687		
Maefloor PU 461	Két komponensű, színezett, elasztikus, UV-álló poliuretán gyantabevonat Maefloor Comfort System AR és Maefloor Comfort System AR/X rendszerekhez.	2,8 kg/m ²	RAL 7000	5HP211820	A	15	kg	4 255	5 404	85 100	108 077
				5HP999920	B	5	kg	4 255	5 404		

CEMENT-PU TERMÉKEK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Maefloor CPU+	Alapgyanta CPU+ rendszerekhez			2417402	A	2	kg	3 980	5 055		
				2417502	B	216	kg	4 865	6 179		
Maefloor CPU/MF+	Négykomponensű, színezett poliuretán-cement alapú habarcs nagy mechanikai terhelésű, fokozottan vegyszerálló sima felületű ipari padlók készítésére. Kiserelés összetétele: Komp. 2 db "A" + 2 db "B" + 2 db "Color" + 1 db "C"	8-12 kg/m ²		2417920	C	20	kg	385	489	51 617	65 553
Maefloor CPU/RT+	Négykomponensű, könnyen bedolgozható színezett poliuretán-cement alapú habarcs nagy mechanikai, hőszokáló fokozottan vegyszerálló, csúszásmentes ipari padlók készítésére. Kiserelés összetétele: Komp. 1 db "A" + 1 db "B" + 1 db "Color" + 1 db "C"	12-18 kg/m ²		2418418	C	18,5	kg	625	794	33 521	42 572

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapecolor CPU/TC+	Négykomponensű, hengerelhető, színezett poliuretán- cement alapú vékonybevonat, fokozottan vegyszerálló, csúszásmentes CPU+ ipari padlóhoz és oldalfal bevonatok készítésére. Kiszerezés összetétele. Komp. 1 db "A" + 1 db "B" + 1 db "Color" + 1 db "C"	0,2-0,7 kg/m ²		2418132	C	25	kg	760	965	23 858	30 300

SZÍNEZŐPASZTÁK MŰGYANTÁKHOZ

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapecolor CPU+	Színezőpaszta Mapecolor CPU/RT+, CPU/MF+, CPU/TC+ rendszerekhez		882 szürke	3CH088221A		1	db (0,23) kg	3 490	4 432		
			883 piros	3CH088321A		1	db (0,23) kg	3 490	4 432		
			884 okker	3CH088421A		1	db (0,23) kg	3 490	4 432		
			885 bézs	3CH088521A		1	db (0,23) kg	3 490	4 432		
			886 zöld	3CH088621A		1	db (0,23) kg	3 490	4 432		
			887 kék	3CH088721A		1	db (0,23) kg	3 490	4 432		
			888 narancssárga	3CH088821A		1	db (0,23) kg	3 490	4 432		
Epoxy Speed	Oldószermentes kötégysorító epoxy alapozókhöz.	2-3%		018505	300	5	kg	9 625	12 224	48 125	61 119
Mapecolor Paste	Epoxi gyanták színezéséhez		RAL 1001	3D50457		1	db (0,7 kg)	10 915	13 862	10 915	13 862
			RAL 1013	3D50557		1	db (0,7 kg)	10 915	13 862	10 915	13 862
			RAL 1015	3D50657		1	db (0,7 kg)	10 915	13 862	10 915	13 862
			RAL 3009	3D50757		1	db (0,7 kg)	14 280	18 136	14 280	18 136
			RAL 3016	3D50857		1	db (0,7 kg)	28 555	36 265	28 555	36 265
			RAL 5007	3D50957		1	db (0,7 kg)	28 555	36 265	28 555	36 265
			RAL 5012	3D51057		1	db (0,7 kg)	14 280	18 136	14 280	18 136
			RAL 5024	3D51157		1	db (0,7 kg)	10 915	13 862	10 915	13 862
			RAL 6001	3D51257		1	db (0,7 kg)	14 280	18 136	14 280	18 136
			RAL 6017	3D51357		1	db (0,7 kg)	14 280	18 136	14 280	18 136
			RAL 6019	3D51457		1	db (0,7 kg)	10 915	13 862	10 915	13 862
			RAL 6021	3D51557		1	db (0,7 kg)	14 280	18 136	14 280	18 136
			RAL 7001	3D51657		1	db (0,7 kg)	10 915	13 862	10 915	13 862
			RAL 7030	3D51757		1	db (0,7 kg)	14 280	18 136	14 280	18 136
			RAL 7032	3D51857		1	db (0,7 kg)	10 915	13 862	10 915	13 862
			RAL 7034	3D51957		1	db (0,7 kg)	10 915	13 862	10 915	13 862
			RAL 7035	3D52057		1	db (0,7 kg)	10 915	13 862	10 915	13 862
			RAL 7037	3D52157		1	db (0,7 kg)	10 915	13 862	10 915	13 862
			RAL 7040	3D50157		1	db (0,7 kg)	10 915	13 862	10 915	13 862
			RAL 9005	3D52957		1	db (0,7 kg)	14 280	18 136	14 280	18 136
			RAL 1001	3D50425		25	kg	14 280	18 136	357 000	453 390
			RAL 1002	3D53725		25	kg	14 280	18 136	357 000	453 390
			RAL 1013	3D50525		25	kg	14 280	18 136	357 000	453 390
			RAL 1015	3D50625		25	kg	14 280	18 136	357 000	453 390
			RAL 1018	3D201425		25	kg	41 245	52 381	1 031 125	1 309 529
			RAL 1023	3D55725		25	kg	64 650	82 106	1 616 250	2 052 638
			RAL 2011	3D218725		25	kg	28 555	36 265	713 875	906 621
			RAL 3009	3D50725		25	kg	14 280	18 136	357 000	453 390
			RAL 3011	3D55525		25	kg	28 555	36 265	713 875	906 621
			RAL 3013	3D57025		25	kg	28 555	36 265	713 875	906 621
			RAL 3016	3D50825		25	kg	28 555	36 265	713 875	906 621
			RAL 4007	3D58325		25	kg	28 555	36 265	713 875	906 621
RAL 5007	3D50925		25	kg	28 555	36 265	713 875	906 621			
RAL 5012	3D51025		25	kg	14 280	18 136	357 000	453 390			

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap-kiszérelés	Kiszérelés	Mértékegység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Mapecolor Paste			RAL 5018	3D58525		25	kg	14 280	18 136	357 000	453 390
			RAL 5024	3D51125		25	kg	14 280	18 136	357 000	453 390
			RAL 6001	3D51225		25	kg	28 555	36 265	713 875	906 621
			RAL 6017	3D51325		25	kg	14 280	18 136	357 000	453 390
			RAL 6018	3D53325		25	kg	28 555	36 265	713 875	906 621
			RAL 6019	3D51425		25	kg	10 915	13 862	272 875	346 551
			RAL 6021	3D51525		25	kg	14 280	18 136	357 000	453 390
			RAL 6028	3D58125		25	kg	28 555	36 265	713 875	906 621
			RAL 7001	3D51625		25	kg	14 280	18 136	357 000	453 390
			RAL 7011	3D60925		25	kg	14 280	18 136	357 000	453 390
			RAL 7016	3D54525		25	kg	14 280	18 136	357 000	453 390
			RAL 7030	3D51725		25	kg	14 280	18 136	357 000	453 390
			RAL 7032	3D51825		25	kg	14 280	18 136	357 000	453 390
			RAL 7034	3D51925		25	kg	14 280	18 136	357 000	453 390
			RAL 7035	3D52025		25	kg	14 280	18 136	357 000	453 390
			RAL 7037	3D52125		25	kg	14 280	18 136	357 000	453 390
			RAL 7040	3D50125		25	kg	14 280	18 136	357 000	453 390
			RAL 7044	3D57225		25	kg	14 280	18 136	357 000	453 390
			RAL 8025	3D62925		25	kg	14 280	18 136	357 000	453 390
			RAL 9005	3D52925		25	kg	14 280	18 136	357 000	453 390
RAL 9010	3D53025		25	kg	14 280	18 136	357 000	453 390			
Primer EP	Kétkomponensű, oldószeres felületzárító és párazáró epoxi alapozó cementkötésű esztrichhez és ipari padlóhoz.	0,5-0,7 kg/m ²		017105	A:360	5	kg	6 420	8 153	64 200	81 534
				018105	B:360	5	kg	6 420	8 153	52 850	67 120
Primer EP 100 W	Kétkomponensű, oldószermentes epoxi alapozó nem nedvszívó aljzatokra a Purtop termékcsalád bevonatszigeteléséhez			0181820	A:	5	kg	4 150	5 271	83 000	105 410
				0181920	B:	15	kg	4 150	5 271		
Rete Vetro 320	Speciális, nagy szilárdságú üvegszövetből készült epoxi rendszerek megerősítésére statikus repedések esetén.			178350		50	m (50x1m)	4 320	5 486	216 000	274 320

VIZESBÁZISÚ TERMÉKEK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap-kiszérelés	Kiszérelés	Mértékegység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Mapecoat I 62 W	Vizes bázisú, színezett, páraáteresztő epoxigyanta páraáteresztő padlóbevonatok készítéséhez.	0,4-0,5 kg/m ²		6NA999911	A	2,5	kg	4 615	5 861		
			színes, 1. színcsoport / RAL 1001, 1013, 1015, 1018, 1021, 6019, 7000, 7001, 7023, 7030, 7032, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7044, 7045, 7047, 9002, 9010, 9018		B	8,5	kg	4 615	5 861	50 765	64 472
			színes, 2. színcsoport / RAL 3016, 5002, 9005		B	8,5	kg	4 930	6 261	53 443	67 872
			színes, 3. színcsoport / RAL 1023, 3009, 5010, 6017, 6027, 7012, 9016		B	8,5	kg	5 250	6 668	56 163	71 326
Mapecoat I 500 W	Kétkomponensű, színezetlen, diszperziós epoxigyanta, páraáteresztő ipari padlóhoz 5mm vastagságig. Mapecolor Paste-val színezhető.	0,7-4,0 kg/m ²	bázis	5C99926	A:66	2	kg	2 185	2 775	56 810	72 149
			színek a Mapecolor Paste színeiben	5C90026	B:792	24	kg	2 185	2 775		
Mapecoat I 600 W	Kétkomponensű, átlátszó, vizes diszperziós epoxi alapozó és aljzat-impregnáló szer páraáteresztő rendszerekhez Hígítható vízzel 1:1-4 súlyarányban.	0,06-0,5 kg/m ²		166406	A:110,4	2,3	kg	10 410	13 221	61 419	78 002
				166506	B:110,4	3,6	kg	10 410	13 221		
				166412	A:110,4	4,6	kg	9 980	12 675	117 764	149 560
				166512	B:110,4	7,2	kg	9 980	12 675		

ZÁRÓBEVONATOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiszerelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Maefloor Finish 50 N	Két komponensű, szintelen, félfényes, alifás poliuretán záróbevonat szivóképes aljzatokhoz.	0,08-0,3 kg/m ²		2453110	A	4,9	kg	12 435	15 792	124 350	157 925
				2454110	B	5,1	kg	12 435	15 792		
Maefloor Finish 52 W	Kétkomponensű, szintelen, ColorMap rendszerrel színezhető diszperziós poliuretán anyagú, alacsony sárgulási hajlamú vékony záróakk, padlók pormentesítő és olajálló kezeléséhez, merev MAPEFLOOR és ULTRATOP rendszerekhez.	0,2-0,4 kg/m ²	bázis	3G090005	A:376	4,7	kg	7 575	9 620	40 905	51 949
					A:376	5,2	kg	7 575	9 620	44 693	56 759
				3G099905	B:56	0,7	kg	7 575	9 620		
Maefloor Finish 53W/AS	Vizesbázisú epoxi fedőbevonat, vezetőképes és antisztatikus rendszerekhez, matt felületi megjelenéssel		RAL Színekben			6,85	kg	14 640	18 593	100 284	127 361
Maefloor Finish 53 W/L	Két komponensű, szintelen (nem színezhető), vizes diszperziós alifás poliuretán anyagú, fényes hatású záróbevonat merev MAPEFLOOR és ULTRATOP rendszerekhez. NMP mentes.	0,2-0,4 kg/m ²		2469011	792	11	l	9 040	11 481	99 440	126 289
Maefloor Finish 58 W	Két komponensű, NMP mentes, szintelen, vizes diszperziós alifás, poliuretán anyagú, matt hatású záróbevonat.	0,2-0,4 kg/m ²	szintelen	6QC090006	A:	5	kg	7 990	10 147	43 945	55 810
				6QC099906	B:	0,5	kg	7 990	10 147		
Maefloor Finish 59 W	Két komponensű, NMP mentes, színezett, vizes diszperziós alifás, poliuretán anyagú, matt hatású záróbevonat.	2,0-0,4 kg/m ²	RAL Színekben	6QN090006	A:	5,5	kg	7 990	10 147	47 940	60 884
				6QN092006	A:	5	kg	7 990	10 147	43 945	55 810
				6QN999906	B:	0,5	kg	7 990	10 147		
Maefloor Finish 630	Kétkomponensű, vizes diszperziós, akril filmszerű felületképző záróbevonat cementkötésű, és ULTRATOP vagy ULTRATOP LIVING-gel készült padlókhöz.	0,3-0,3 kg/m ²		2564020		20,3	kg	7 675	9 747	155 803	197 869
Ultratop Base Coat	Alapozó ultratop fedőbevonatok alá			2564210		10	kg	3 395	4 312	33 950	43 117

DEKORATÍV BEVONATOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiszerelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Maefloor Binder 930	Egykomponensű, alifás poliuretán kötőanyag dekoratív, nyitott pórusú, természetes kő adalékanyaggal készült padlókhöz.			2588105	360	5	kg	15 960	20 269	79 800	101 346

FELÜLETKEMÉNYÍTŐK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiszerelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mapetop N AR6	Előkevert, felhasználásra kész felületkeményítő betonpadlókhöz speciális, osztályozott kvarchomokból, Portland cementből és speciális adalékanyagokból.	4-8 kg/m ²	világosszürke	4LQ320325	1250	25	kg	120	152	3 000	3 810
			antracit	4LQ320625	1250	25	kg	135	171	3 375	4 286
			barna	4LQ320725	1250	25	kg	365	464	9 125	11 589
			rozsdavörös	4LQ320925	1250	25	kg	405	514	10 125	12 859
			világos zöld	4LQ321225		25	kg	870	1 105	21 750	27 623
			zöld	2353325	1250	25	kg	915	1 162	22 875	29 051

IMPREGNÁLÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiszerelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mapectate Cream Protection				1796525	12	25	kg	12 835	16 300	320 875	407 511
Mapectate LI Hardener	Folyékony lítium szilikát bázisú felületkezelő szer, régi és új betonfelületek szilárdítására és felületi kéregerősítésére. Polírozható.	0,2-0,4 kg/m ²		1796625		25	kg	3 520	4 470	88 000	111 760
Mapectate Stain Protection	Természetes polimerek vizes oldatából álló hidrofóbizáló szer foltosodás és vegyi anyagok okozta elszíneződések megelőzésére beton, cementes alapfelületek és természetes kő és kezelésére.	0,1-0,3 kg/m ²		1796710		10	kg	4 560	5 791	45 600	57 912
				1796725		25	kg	4 595	5 836	114 875	145 891
Mapectate U Protector	Természetes polimerek vizes oldatából álló UV stabil hidrofóbizáló szer foltosodás és vegyi anyagok okozta elszíneződések megelőzésére beton, cementes alapfelületek és természetes kő és kezelésére.	0,1-0,3 kg/m ²		1795325		25	kg	2 640	3 353	66 000	83 820

ULTRATOP TERMÉKEK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Primer LT	Alapozó az Ultratop loft rétegek közé.	0,1-0,2kg/m ²		1558405		5	kg	2 375	3 016	11 875	15 081
Ultratop	Speciális hidraulikus kötőanyagú, ultragyors szilárdulási, színezett, önterülő kiegyenlítő anyag 5-40 mm vastag nagy terhelésű, kopásálló beltéri padlók készítésére.	1,7 kg/m ² /mm	fehér	5S40025	1000	25	kg	735	933	18 375	23 336
			extra fehér	5S45025	1000	25	kg	725	921	18 125	23 019
			antracit	5S40425	1000	25	kg	735	933	18 375	23 336
			bézs	5S40125	1000	25	kg	730	927	18 250	23 178
			világosszürke	5S40225	1000	25	kg	730	927	18 250	23 178
			vörös	5S40525	1000	25	kg	730	927	18 250	23 178
			standard szürke	5S40325	1000	25	kg	595	756	14 875	18 891
Ultratop Color Paste			fekete	5SP95326		1	kg	16 870	21 425	16 870	21 425
Ultratop Easycolor	Színezőpaszta Ultratop Loft F és Ultratop Loft W termékekhez 1,5 lt/5kg keverési aránnyal.		Mintakártya alapján			1,5	liter	8 350	10 605	12 525	15 907
Ultratop HD Grey	Ultra gyors szilárdulási, magas kopásállóságú cementkötésű habarcs ipari padlók készítéséhez és javításához 10mm rétegekben	2 kg/mm/m ²		2357225		25	kg	390	495	9 750	12 383
Ultratop Living	Speciális hidraulikus kötőanyagú, ultragyors szilárdulási, színezett, önterülő kiegyenlítő anyag 5-15 mm vastag közepes terhelésű, kopásálló beltéri padlók készítésére. Végso állapotban árnyaltos, felhős hatású.	1,7 kg/m ² /mm	standard	5SL80325	1250	25	kg	525	667	13 125	16 669
			antracit	5SL40425	1250	25	kg	650	826	16 250	20 638
			fehér	5SL80025	1250	25	kg	650	826	16 250	20 638
			világosszürke	5SL40225	1250	25	kg	650	826	16 250	20 638
Ultratop Loft F	Egykomponensű, 2 mm vastagságú rétegekben felhordható finomszemcsés, cementkötésű paszta simított vagy felhős hatású dekoratív padló- és falbevonatok készítéséhez	0,7-1 kg/m ² rétegenként	standard	5SV80320		20	kg	3 065	3 893	61 300	77 851
			fehér	5SV80045A		20	kg (4x5 kg)	3 370	4 280	67 400	85 598
			standard	5SV80345A		20	kg (4x5 kg)	3 370	4 280	67 400	85 598
			fehér	5SV80020		20	kg	3 065	3 893	61 300	77 851
Ultratop Loft W	Egykomponensű, 2 mm vastagságú rétegekben felhordható finomszemcsés, cementkötésű paszta simított vagy felhős hatású dekoratív padló- és falbevonatok készítéséhez.	0,7-1 kg/m ² rétegenként	standard	5SW80320		20	kg	3 065	3 893	61 300	77 851
			standard	5SW80345A		20	kg (4x5 kg)	3 370	4 280	67 400	85 598
			fehér	5SW80045A		20	kg (4x5 kg)	3 370	4 280	67 400	85 598
			fehér	5SW80020		20	kg	3 065	3 893	61 300	77 851
Ultratop Outdoor	Speciális hidraulikus kötőanyagú, ultragyors szilárdulási, színezett, önterülő kiegyenlítő anyag 5-40 mm vastag nagy terhelésű, kopásálló kültéri padlók készítésére.		standard szürke	0135725		25	kg	790	1 003	19 750	25 083
Ultratop Stucco	Speciális hidraulikus kötőanyagú simítómassza az ULTRATOP első fázisú csiszolása után keletkező mikroporússok eltömítésére.		fehér	5SU40005	1000	5	kg	3 590	4 559	17 950	22 797
			antracit	5SU40405	1000	5	kg	3 590	4 559	17 950	22 797
			bézs	5SU40105	1000	5	kg	3 590	4 559	17 950	22 797
			standard szürke	5SU40305	1000	5	kg	3 590	4 559	17 950	22 797
			világosszürke	5SU40205	1000	5	kg	3 590	4 559	17 950	22 797
			vörös	5SU40505	1000	5	kg	3 590	4 559	17 950	22 797

KVARCHOMOK

Termék	Leírás	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Quarzo 0,25 mm (OH 0-0,25T)	Tűziszáritott, osztályozott szencsétű, minőségi kvarchomok.	0,25	238925	1575	25	kg	140	178	3 500	4 445
Quarzo 0,5 mm (HR 0,1-0,6T)		0,5	239025	1575	25	kg	140	178	3 500	4 445
Quarzo 0,8 mm SÖTÉT (0,4-0,8 mm)		0,4-08	2386825	1575	25	kg	140	178	3 500	4 445
Quarzo 0,8 mm (SB 0,3-0,9T)		0,8	2388025	1575	25	kg	140	178	3 500	4 445
Quarzo 1,2 mm (SB 0,7-1,2)		1,2	238725	1575	25	kg	140	178	3 500	4 445
Quarzo 1,9 mm (OK 0,3-2)		1,9	238525	1575	25	kg	240	305	6 000	7 620

GYANTAHABARCSOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapefloor EP 19	Három-komponensű, gyorskötő, sav-, lúg-, olaj-, és kopásálló epoxi-habarcscs nagy terhelésű padlók foltszerű javításához és felületi bevonásához.	20 kg/m ² /cm		240110	330	10	kg	1 330	1 689	13 300	16 891
Triblock TMB	Önterülő epoxi-cement habarcscs, minimum 1,5-3 mm vastagsághoz, háttér nedvesség felvevő készséggel.	2,25 kg/m ² /mm		1355325	A	1	kg	1 075	1 365	25 800	32 766
				1355425	B	3	kg	1 075	1 365		
				1355520	C	20	kg	1 075	1 365		

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Additix PE	Adalékszer epoxi és poliuretán termékek állékony konzisztenciára sűrítésére.	2-5%		241901		1	kg	15 240	19 355	15 240	19 355
				241910		10	kg	9 575	12 160	95 750	121 603
Copper band	10 mm széles, hajlékony rézszalag vezetőképes és antisztikus műgyanta bevonatokhoz.			7361617		1	tekerccs (16,5 m)	25 915	32 912	25 915	32 912
Diluyente PU	Hígító poliuretán alapú alapozó és közbenső rétegekhez, műgyanta padlók készítéséhez. Enyhén kötégysorító hatású.	1-3%		104809	297	9	kg	2 715	3 448	24 435	31 032
Mapefloor Filler	Kalibrált csúszáságtlító poralakú adalék Mapefloor Finish termékekhez.	0,005-0,01 g/m ²		245633		1	db (0,3 kg)	2 325	2 953	2 325	2 953
Mapefloor Flakes	Padló színező chips 1 mm szemcse	0,05 - 0,1 kg	szürke/GREY 31/1	3NF003105		5	kg	13 980	17 755	69 900	88 773
			szürke/GREY 32/1	3NF003205		5	kg	13 980	17 755	69 900	88 773
			szürke/GREY 33/1	3NF003305		5	kg	13 980	17 755	69 900	88 773
			vörös/RED /1	3NF004105		5	kg	13 980	17 755	69 900	88 773
			kék/BLUE /1	3NF005305		5	kg	13 980	17 755	69 900	88 773
			sárga/YELLOW /1	3NF006105		5	kg	13 980	17 755	69 900	88 773
			szürke/GREY 31/3	3NF013105		5	kg	13 980	17 755	69 900	88 773
			szürke/GREY 32/3	3NF013205		5	kg	13 980	17 755	69 900	88 773
			szürke/GREY 33/3			5	kg	13 980	17 755	69 900	88 773
			vörös/RED /3	3NF014105		5	kg	13 980	17 755	69 900	88 773
			kék/BLUE /3	3NF015305		5	kg	13 980	17 755	69 900	88 773
			sárga/YELLOW /3	3NF016105		5	kg	13 980	17 755	69 900	88 773
Mapefloor JA	Kétkomponensű állékony epoxi ragasztó a Mapejoint előregyártott polimer dilatációs profil elhelyezéséhez és betonfelületeken kisebb javítások és kiegészítések elvégzéséhez.	5-6 kg/fm		0487206		6	kg	6 945	8 820	41 670	52 921
Mapejoint 100/12	Előregyártott, PU polimer kompozit anyagból készült dilatációs profil,100cm x 12cmx2,5cm			7387601		1	fm	118 630	150 660	118 630	150 660
Mapejoint 100/25	Előregyártott, PU polimer kompozit anyagból készült dilatációs profil,100cm x 25cmx2,5cm			7387501		2,5	fm	133 970	170 142	334 925	425 355
PU Catalyst	Kötégysorító a Mapefloor Parking System poliuretán termékeihez	A PU gyanta teljes tömegének 0,5-1,5%-a		2586105	90	5	kg	6 720	8 534	33 600	42 672

ÁPOLÓ- ÉS TISZTÍTÓSZEREK IPARI PADLÓKHOZ

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapefloor Cleaner ED	Zsírtalanító tisztítószer padlófelületek mindennapi tisztításához.	1-3%	7360810	600	10	kg	4 160	5 283	41 600	52 832
Mapefloor Karbantartó szett	Terméksorozat padlók tisztítására és rendszeres karbantartására és megjelenésük és vonzó felületük megtartására.		7361520		1	db (20 kg)	63 210	80 277	63 210	80 277
Mapefloor Wax Remover	Összetett hatású viaszeltávolító padlótisztítószer kétszeresen térhálósodott fémtartalmú viaszok eltávolítására, mint pl. MAPELUX LUCIDA vagy MAPELUX OPACA.	A szennyeződéstől függ.	7360910	600	10	kg	4 095	5 201	40 950	52 007
Mapelux Lucida	Metalizált, kétszeres mértékben térhálósodott, nagy ellenálló képességű fényes padlóviasz.	0,05 kg/m ²	1796110	600	10	kg	5 670	7 201	56 700	72 009
Mapelux Opaca	Metalizált, kétszeres mértékben térhálósodott, nagy ellenálló képességű matt padlóviasz.	0,05 kg/m ²	1796010	600	10	kg	5 670	7 201	56 700	72 009

AKRIL BEVONATOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mapecoat TNS Base Coat Grey	Színezett, válogatott töltőanyagokat tartalmazó vizes diszperziós akrilgyanta alapozó és kitöltőpaszta beltéri és kültéri teniszpályák, illetve többfunkciós sportpályák alapozására, kiegyenlítésére beton és aszfalt aljzatokon.	1-2 kg/m ²	szürke	6NQ480120		20	kg	2 315	2 940	46 300	58 801
Mapecoat TNS Base Coat White	Színezett, válogatott töltőanyagokat tartalmazó vizes diszperziós akrilgyanta alapozó és kitöltőpaszta beltéri és kültéri teniszpályák, illetve többfunkciós sportpályák alapozására, kiegyenlítésére beton és aszfalt aljzatokon.	1-1,5 kg/m ²	fehér	6NQ480020		20	kg	2 315	2 940	46 300	58 801
Mapecoat TNS Binder	Vizes bázisú színezett akrilgyanta kül-, és beltéri sportpályák bevonatának készítéséhez.	0,9-1,2 kg/m ²	24 alapszínben rendelhető			18	kg	3 060	3 886	55 080	69 952
Mapecoat TNS Color	Fínomszemcsés kvarchookkal töltött vizes bázisú színezett akrilgyanta kül-, és beltéri sportpályák bevonatának készítéséhez.	0,8-1,0 kg/m ²	24 alapszínben rendelhető			20	kg	2 265	2 877	45 300	57 531
Mapecoat TNS Extreme	Kétkomponensű, gyors száradású, színezett epoxi-akril fedőbevonat gépkocsi forgalmú területekre	1-1,2 kg/m ²	színekártya alapján	6NG999917	A:	0,67	kg	3 985	5 061	66 430	84 366
					B:	16	kg	3 985	5 061		
Mapecoat TNS Extreme SF	Kétkomponensű, gyors száradású, színezett epoxi-akril fedőbevonat gépkocsi forgalmú területekre	0,2-0,4 kg/m ²	színekártya alapján	6NU999917	A:	0,7	kg	4 170	5 296	69 639	88 442
				6NU490117	B:	16	kg	4 170	5 296		
Mapecoat TNS Fast	Vizes bázisú színezett akrilgyanta bevonat ütterületek, járdaszegélyek, gokart pályák útburkolati jelek felújításra és kialakítására.	0,2-0,4 kg/m ²	több színben			20	kg	3 500	4 445	70 000	88 900
Mapecoat TNS Finish 1.3.4	Válogatott adalékokkal töltött vizes bázisú színezett akrilgyanta kül-, és beltéri sportpályák bevonatának készítéséhez. ITF engedélyes.	0,3-0,5 kg/m ²	24 alapszínben rendelhető			20	kg	2 555	3 245	51 100	64 897
Mapecoat TNS Line	Vizes bázisú színezett akrilgyanta festék kül-, és beltéri sportpályák vonalainak, jelöléseinek készítéséhez.	0,2-0,4 kg/m ²	24 alapszínben rendelhető			5	kg	2 905	3 689	14 525	18 447
Mapecoat TNS Paint	Fínomszemcsés kvarchookkal töltött vizes bázisú színezett akrilgyanta kül-, és beltéri sportpályák bevonatának készítéséhez.	0,4-0,6 kg/m ²	24 alapszínben rendelhető			20	kg	2 560	3 251	51 200	65 024
Mapecoat TNS Primer EPW	Vizes bázisú alapozó a PU-rendszerekkel kialakított sportpálya rendszerekhez.	0,1-0,2 kg/m ²		2456410	A:	2	kg	5 700	7 239	57 000	72 390
				2456510	B:	8	kg	5 700	7 239		
Mapecoat TNS Protection	Kétkomponensű átlátszó védőbevonat a Mapecoat TNS termékcsalád termékeihez.	0,1-0,2 kg/m ²		6MU090012		12	kg	9 005	11 436	108 060	137 236
Mapecoat TNS Urban	Válogatott adalékokkal töltött vizes bázisú színezett akrilgyanta kül-, és beltéri sportpályák bevonatának készítéséhez.	2,0-2,5 kg/m ²	24 alapszínben rendelhető			20	kg	2 435	3 092	48 700	61 849
Mapecomfort R			4 mm	7389830		30	m ²	4 400	5 588	132 000	167 640
			5 mm	7397530		30	m ²	6 505	8 261	195 150	247 841
			7 mm	7397730		30	m ²	7 860	9 982	235 800	299 466
Mapecorubber EPDM 15	Színes EPDM granulátum Mapecoat TNS sportburkolati rendszerekhez.	1,5-2,5 kg/m ²	több színben			25	kg	3 160	4 013	79 000	100 330
PU 200 Finish	Kétkomponensű vízbázisú alifás poliuretán bevonat kültéri és beltéri sportpályák védelmére.	0,1 kg/m ²	24 színben	6MV490006	A:	5,5	kg	14 965	19 006	89 790	114 033
				6MV999906	B:	0,5	kg	14 965	19 006		
PU Gym Refresh	Sport burkolatok felújító bevonata	0,1-0,3 kg/m ²	színekártya alapján	2UC493507	A:	6	kg	11 130	14 135	82 280	104 496
				2UC999907	B:	1	kg	15 500	19 685		

MŰFŰ RAGASZTÁS

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Ultrabond Turf 2 Stars	Kétkomponensű, gyorskötő, oldószer- és vízmentes poliuretán ragasztó műfü burkolatok ragasztására.	0,4-0,5 kg/fm	zöld	072715	720	15	kg	1 525	1 937	22 875	29 051
			Pro zöld	6RC356115	720	15	kg	1 525	1 937	22 875	29 051
Ultrabond Turf PU 1K	Egykomponensű, epoxi-poliuretán ragasztó műfü burkolatok ragasztására.	0,3-0,35 kg/fm		233340		1	db (600 ml)	2 680	3 404	2 680	3 404
				233307		7	kg	3 360	4 267	23 520	29 870
				233315	720	15	kg	3 235	4 108	48 525	61 627
Ultrabond Turf PU 2K	Kétkomponensű, oldószer- és vízmentes poliuretán ragasztó műfü burkolatok ragasztására.	0,4-0,5 kg/fm		072515	720	15	kg	2 645	3 359	39 675	50 387
Ultrabond Turf Tape 100	40 cm széles illesztő szalagok professzionális futballpályák tekerces műfü burkolatainak ragasztására. Az Ultrabond Turf PU 1K, Ultrabond Turf PU 2K és az Ultrabond Turf 2 stars ragasztókhöz.			178860		300	fm	440	559	132 000	167 640

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Ultrabond Turf Tape 300	30 cm széles illesztő szalagok sportpályák tekercses műfű burkolatainak ragasztására. Az Ultrabond Turf PU 1K, Ultrabond Turf PU 2K és az Ultrabond Turf 2 stars ragasztókhöz.			178960		300	fm	360	457	108 000	137 160

BITUMENES BEVONATSZIGETELÉSEK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Plastimul 1K Super Plus S	Egykomponensű, oldószermentes, polisztirol gyöngyökkel töltött, gépi szórással felhordható bitumenes vízszigetelő massa.	0,8 kg/m ² /mm	5064200002		1000	l	1 060	1 346	1 060 000	1 346 200

VÍZSZIGETELŐ SZALAGOK

Termék	Leírás	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Idrostop PVC BE 20	PVC profil vízzáró szerkezeti hézagok kialakítására	1767120		20	fm	5 150	6 541	103 000	130 810
Idrostop PVC BE 25		1780515		15	fm	6 030	7 658	90 450	114 872
Idrostop PVC BI 20		1767525		25	fm	3 905	4 959	97 625	123 984
Idrostop PVC BI 25		1767620		20	fm	5 220	6 629	104 400	132 588
Idrostop PVC BI 25		1767625		25	fm	3 905	4 959	97 625	123 984
Idrostop PVC BI 30		1767720		20	fm	5 280	6 706	105 600	134 112
Idrostop PVC CLIP	Rögzítő elem Idrostop PVC BI és RI beépítéséhez	1764899		100	db	130	165	13 000	16 510
Idrostop PVC KK 120		1770615		15	fm	8 560	10 871	128 400	163 068
Idrostop PVC KR 120		1770715		15	fm	10 520	13 360	157 800	200 406
Idrostop PVC RE 20		1774320		20	fm	4 390	5 575	87 800	111 506
Idrostop PVC RI 20		1765750		50	fm	2 670	3 391	133 500	169 545
Idrostop PVC RJ-STRIP		1776110		10	fm	6 985	8 871	69 850	88 710
Mapeband Flex Roll 200-2	Nagy teljesítményű TPE szalag dilatációs hézagok és mozgásnak kitett repedések vízszigetelésére.	7970220	1200	20	fm	8 320	10 566	166 400	211 328
Mapeband Flex Roll 300-2		7969820	900	20	fm	11 850	15 050	237 000	300 990
Mapeband Flex Roll 400-2		7969920	600	20	fm	15 745	19 996	314 900	399 923

PULIURETÁN ÉS POLIUREA SZIGETELÉSEK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Mapecoat Filler	Töltőanyag a Purtop Easy bevonatszigetelés csúszásmertessé tételére	5-8%-a		1666902		2	kg	18 250	23 178	36 500	46 355
Mapecoat PU 20 N	"Kétkomponensű színezett fedőbevonat Purtop vízszigetelésekhez "	Rétegenként 0,15-0,2 kg/m ²	RAL 7042 szürke	4UN214915	A:	12,9	kg	5 850	7 430	87 750	111 443
			RAL 9003 fehér	4UN217715	A:	12,9	kg	5 840	7 417	87 621	111 279
			RAL 9010 fehér	4UN218115	A:	12,9	kg	5 850	7 430	87 750	111 443
			RAL 9005 fekete	4UN218915	A:	12,9	kg	5 850	7 430	87 750	111 443
			RAL 5012 világoskék	4UN207015	A:	12,9	kg	5 850	7 430	87 750	111 443
			RAL 8004 rézbarna	4UN216015	A:	12,9	kg	5 850	7 430	87 750	111 443
				4UN999915	B:	2,1	kg	5 850	7 430		
Mapetex FG	Üvegszál erősítésű szövet a Purtop Easy-vel készült bevonatszigetelés megerősítéséhez			2816950		50	m ²	1 095	1 391	54 750	69 533
Primer BI	Oldószeres egykomponensű alapozó öreg bitumenes lemezekre felületekhez Purtop 600 felhordása előtt.	0,2 kg/m ²		104910		10	kg	7 215	9 163	72 150	91 631
Primer EP 4 Fast	Kétkomponensű, oldószermentes epoxi alapozó nedves aljzatra a Purtop termékcsalád szört bevonatszigeteléséhez	0,4-0,5 kg/m ²		0187315	A:	11,95	kg	5 710	7 252	85 650	108 776
				0187415	B:	3,05	kg	5 710	7 252		
Primer P1	Egykomponensű, oldószeres alapozó poliurea bevonatokhoz (a Purtop termékcsaládból) műanyag felületekre, mint pl. PVC	0,1-0,2 kg/m ²		2588250		50	kg	12 590	15 989	629 500	799 465
Primer P2	Egykomponensű oldószeres alapozó poliurea bevonatokhoz (a Purtop termékcsaládból) műanyag felületekre, mint pl. TPO	0,1-0,2 kg/m ²		2588350		50	kg	13 050	16 574	652 500	828 675
Primer PU Fast	Kétkomponensű, poliuretán alapozó nedvszívó aljzatokra a Purtop termékcsalád bevonatszigeteléséhez	0,15-0,3 kg/m ²		0187810	A:	4,5	kg	4 115	5 226	41 150	52 261
				0187710	B:	5,5	kg	4 115	5 226		
Primer R 30	Egykomponensű, gyorszáradású alapozó a a Purtop termékcsalád poliurea és poliuretán bevonatainak átfedéséhez	0,05-0,1 kg/m ²		0221110		10	kg	6 660	8 458	66 600	84 582
Purtop 1000 N	Poliurea alapú rugalmas vízszigetelő fólia.	1,1 kg/m ² /mm	szürke	4UF1539179	A:	225	kg	4 765	6 052	2 144 250	2 723 198
				4UF9999979	B:	225	kg	4 765	6 052		

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Purtop 400 M	Poliuretán-poliurea hibrid alapú rugalmas vízszigetelő fólia.	1,1 kg/m ² /mm		7356377	A:	220	kg	3 850	4 890	1 713 250	2 175 828
				7356476	B:	225	kg	3 850	4 890		
Purtop Ady				7352528		2	liter	6 355	8 071	12 710	16 142
Purtop Easy	Egy-komponensű, rugalmas poliuretán csapdékvíz elleni bevonatszigetelés	2,0 kg/m ²	fehér	4UE1539015		15	kg	3 280	4 166	49 200	62 484
			szürke	4UE1539115		15	kg	2 750	3 493	41 250	52 388
			vörös	4UE1539315		15	kg	2 750	3 493	41 250	52 388
			fehér	4UE1539025		25	kg	2 855	3 626	71 375	90 646
			szürke	4UE1539125		25	kg	2 400	3 048	60 000	76 200
			vörös	4UE1539325		25	kg	2 400	3 048	60 000	76 200
Purtop Easy DW	Két-komponensű, rugalmas poliuretán bevonatszigetelés ivóvíztárolókhoz	2,5 kg/m ²		4UD1539015	A:	12,2	kg	5 690	7 226	85 350	108 395
				4UD9999915	B:	2,8	kg	5 690	7 226		
Purtop HA N	Kézsel felhordható kétkomponensű poliurea vízszigetelő anyag, illetve a Purtop 1000 kézi javítóanyaga.	1,3 kg/m ² /mm	szürke	4UA9999920	A:	0,8	kg	4 580	5 817	91 600	116 332
				4UA1539120	B:	19,2	kg	4 580	5 817		
Purtop Primer Nero	Tapadóhíd PU bázisú szigetelésekre aszfaltréteg felhordása előtt.	0,25-0,3 kg/m ²		7353020		20	kg	4 855	6 166	97 100	123 317
Additix P	Tixotrópizáló adalékanyag Purtop Easy bevonatszigeteléshez	0,9 kg minden 25 kg-os Purtop Easy-hez		2419926		6	db (0,9 kg)	13 045	16 567	78 270	99 403
Primer FT	Kétkomponensű, ultragyors alapozó a Purtop vízszigetelési rendszerekhez, cementalaú felületekre	0,3 kg/m ²		7352305	A:	4,7	kg	6 270	7 963	33 858	43 000
				7352405	B:	0,7	kg	6 270	7 963		

VISSZATAPADÓ SZIGETELÉSEK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Mapeproof	Bentonitos vízszigetelő paplan földalatti szerkezetekhez vízszintes és függőleges felületekre.		1,1mx5 m	2820405		5,5	m ²	8 160	10 363	44 880	56 998
			2,5mx22,5 m	2820522		56,25	m ²	6 880	8 738	387 000	491 490
Mapeproof AL 1200 AP	HDPE öntapadó lemez talajszint alatti szerkezetek vízszigetelésére a betonozás után			2826820		20	m ²	6 680	8 484	133 600	169 672
Mapeproof AL AP	Teljes felületen tapadó HDPE lemez talajszint alatti szerkezetek vízszigetelésére			2824421		20	m ²	6 775	8 604	135 500	172 085
Mapeproof AL Tape D 10	Kétoldalas ragasztószalag a Mapeproof AL AP rendszer illesztéséhez, tömítéséhez és megerősítéséhez			2827780		20	fm	3 035	3 854	60 700	77 089
Mapeproof BA Tape	A Mapeproof FBT vízszigetelő rendszer részét képező kétoldali öntapadó, filckasírozott szintetikus szalag hajlatok betonozás előtti lezárására			2826120		20	fm	5 230	6 642	104 600	132 842
Mapeproof CD	Rögzítő alátét Mapeproof bentonitos szövethez.			2820379		500	db	80	102	40 000	50 800
Mapeproof FBT	Teljes felületen tapadó, filckasírozott szintetikus szigetelőlemez földalatti építmények vízszigeteléséhez			2824520		20	m ²	7 845	9 963	156 900	199 263
Mapeproof FBT Tape 600	A Mapeproof FBT rendszer felső oldali lemez-csatlakozását biztosító ragasztószalag			2827420		20	fm	3 490	4 432	69 800	88 646
Mapeproof Fix Tape	Kétoldali öntapadó szalag, a Mapeproof FBT vízszigetelő lemez rögzítésére			2826325		25	fm	1 890	2 400	47 250	60 008
Mapeproof Liquid Membrane	Kétkomponensű, folyékony poliuretán vízszigetelő bevonat tömítéshez, részletképzéshez és a Mapeproof AL lemezek javításához, valamint a Mapethene HT/LT, Mapeproof SA és Mapeproof AL 1200 AP lemezek javításához	1,2 kg/m ² /mm		2822804		3,5	kg	9 010	11 443	31 535	40 049
Mapeproof Mastic	Természetes nátrium-bentonitból és képlekenyítő adalékszerekből álló bentonitos sűrűfolyós emulzió a felületeken átmenő szerkezetek részének tömítésére.			2821015	585	15	kg	6 125	7 779	91 875	116 681
Mapeproof SA Tape	A Mapeproof FBT rendszer alsó oldali lemez-csatlakozását biztosító ragasztószalag			2826420		20	fm	1 805	2 292	36 100	45 847
Mapeproof SA Primer	Egykomponensű, gyorsaradású alapozó a Mapeproof AL 1200 AP öntapadó lemezekhez	0,3-0,5 kg/m ²		2826910		10	kg	4 580	5 817	45 800	58 166
Mapeproof Seal	Természetes nátrium-bentonitból álló bentonitos por a Mapeproof szövetek helyi megerősítésére.			2820925	1250	25	kg	610	775	15 250	19 368
Mapethene HT	Öntapadó, bitumenes vízszigetelő lemez alépitmény-szigetelések készítéséhez, HDPE védőréteggel			2819820		20	m	5 060	6 426	101 200	128 524
Mapethene LT	Öntapadó, bitumenes vízszigetelő lemez alépitmény-szigetelések készítéséhez, HDPE védőréteggel			7389520		20	m	5 280	6 706	105 600	134 112
Mapethene Primer	Oldószermentes, bitumenes kellősítő a Mapethene öntapadó lemezekhez			7344510		10	kg	1 690	2 146	16 900	21 463

FOLYÓSÍTÓSZEREK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiserelés	Kiszerelés	Mértékegység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Dynamon EW	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz a kívánt konzisztencia rendkívül hosszú idejű megtartására.	0,2-2 kg/100 kg kötőanyag	2134625	600	25	kg	1 900	2 413	47 500	60 325
			2134685		1040	kg (1000 l)	775	984	806 000	1 023 620
Dynamon HAA	Szilárdulásgyorsító adalékszer, elsősorban a Dynamon folyósítószerkehez.	1-3 kg/100 kg kötőanyag	076630	600	30	kg	830	1 054	24 900	31 623
			076678		257	kg (200 l)	830	1 054	213 310	270 904
			076685		1285	kg (1000 l)	485	616	623 225	791 496
Dynamon HS2020	Nagy hatékonyságú betonfolyósító adalékszer előregyártó üzemeknek hosszan bedolgozható betonokhoz	0,5-1,5kg/100 kg kötőanyag	5388725		25	kg	1 670	2 121	41 750	53 023
			5388778		208	kg	1 380	1 753	287 040	364 541
			5388785		1040	kg	670	851	696 800	884 936
Dynamon LZ551	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz a kívánt konzisztencia rendkívül hosszú idejű megtartására.	0,2-2 kg/100 kg kötőanyag	2134785		1040	kg	910	1 156	946 400	1 201 928
Dynamon NRG 1010	Módosított akrilát polimer bázisú szilárdulásgyorsító folyósító adalékszer betonelem előregyártáshoz.	0,5 - 1,5 kg/100 kg kötőanyag	2189725		25	kg	1 325	1 683	33 125	42 069
Dynamon NRG 1012	Módosított akrilát polimer bázisú szilárdulásgyorsító folyósító adalékszer betonelem előregyártáshoz.	0,5 - 1,5 kg/100 kg kötőanyag	2189825	600	25	kg	1 670	2 121	41 750	53 023
			2189878		213	kg (200 l)	1 250	1 588	266 250	338 138
			2189885		1065	kg (1000 l)	670	851	713 550	906 209
Dynamon NRG 1012H	Módosított akrilát polimer bázisú szilárdulásgyorsító folyósító adalékszer betonelem előregyártáshoz meleg időben.	0,5 - 1,5 kg/100 kg kötőanyag	2188283		1070	kg	670	851	716 900	910 463
Dynamon RC220	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Hosszú bedolgozhatóságot biztosít.	0,4-1,5 kg/100 kg kötőanyag	2177025	600	25	kg	1 050	1 334	26 250	33 338
			2177085		1000	kg (943 l)	620	787	620 000	787 400
Dynamon SPI	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Kötésgyorsító hatású.	0,6-1,2 kg/100 kg kötőanyag	214425	600	25	kg	1 490	1 892	37 250	47 308
			214485		1090	kg (1000 l)	900	1 143	981 000	1 245 870
Dynamon SP3	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Kötésgyorsító hatású.	0,6-2,2 kg/100 kg kötőanyag	214985		1060	kg (1000 l)	640	813	678 400	861 568
Dynamon SR1	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Hosszú bedolgozhatóságot biztosít.	0,8-1,5 l/100 kg kötőanyag	214578		212	kg (200 l)	1 070	1 359	226 840	288 087
			214585		1060	kg (1000 l)	595	756	630 700	800 989
Dynamon SR2	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Nagyon hosszú bedolgozhatóságot biztosít. 1,08 kg/l	0,8-1,5 l/100 kg kötőanyag	213425	600	25	kg	1 240	1 575	31 000	39 370
			213478		216	kg (200 l)	960	1 219	207 360	263 347
			213485		1080	kg (1000 l)	465	591	502 200	637 794
Dynamon SR3	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Hosszú bedolgozhatóságot biztosít.	0,5-1,0kg/100 kg kötőanyag	214625	600	25	kg	1 580	2 007	39 500	50 165
			214678		214	kg (200 l)	1 325	1 683	283 550	360 109
			214685		1070	kg (1000 l)	700	889	749 000	951 230
Dynamon SR31	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Különösen finomrészi hiányos betonokhoz.	0,4-1,5 kg/100 kg kötőanyag	217685		1060	kg (1000 l)	620	787	657 200	834 644
Dynamon SR51	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Hosszú bedolgozhatóságot biztosít.	0,4-1,5 kg/100 kg kötőanyag	2193625	600	25	kg	1 675	2 127	41 875	53 181
			2193685		1070	kg (1000 l)	725	921	775 750	985 203
Dynamon SW	betonadalékszer a konzisztencia hosszú idejű megtartására.	0,2-2 kg/100 kg kötőanyag	2149625	600	25	kg	1 480	1 880	37 000	46 990
			2149678		208	kg	1 220	1 549	253 760	322 275
			2149685		1040	kg	785	997	816 400	1 036 828
Dynamon Xtend W100 R	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Elsősorban nyári alkalmazásra, transzportbetonokhoz.	0,7-1,5 l/kg/100 kg kötőanyag	2193025	600	25	kg	1 405	1 784	35 125	44 609
			2193085		1040	kg (1000 l)	510	648	530 400	673 608
Dynamon Xtend W174	Speciális folyósítószer transzportbeton készítéséhez a W371, W375 adalékszerek téli pájaként különösen ajánlott	0,5-1,5kg/100 kg kötőanyag	2158985		1035	kg	380	483	393 300	499 491
Dynamon Xtend W200 R	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Elsősorban nyári alkalmazásra, transzportbetonokhoz	0,7-1,5 l/kg 100 kg kötőanyag	2193185		1070	kg (1000 l)	615	781	658 050	835 724
Dynamon Xtend W300 R	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Hosszú bedolgozhatóságot biztosít.	0,5-1,5kg/100 kg kötőanyag	2197325	600	25	kg	1 630	2 070	40 750	51 753
			2197385		1080	kg (1000 l)	740	940	799 200	1 014 984
Dynamon Xtend W371	Speciális folyósítószer nagyon hosszú ideig bedolgozható transzportbeton készítéséhez	0,5-1,5kg/100 kg kötőanyag	5376725		25	kg	1 240	1 575	31 000	39 370
			5376778		212	kg	955	1 213	202 460	257 124
			5376785		1060	kg	515	654	545 900	693 293
Dynamon Xtend W372	Speciális folyósítószer nagyon hosszú ideig bedolgozható transzportbeton készítéséhez különösen finomrészi hiányos alapanyag esetén	0,5-1,5kg/100 kg kötőanyag	0901385		1070	kg	535	679	572 450	727 012
Dynamon Xtend W375	Speciális folyósítószer nagyon hosszú ideig bedolgozható transzportbeton készítéséhez	0,5-1,5kg/100 kg kötőanyag	5375885		1060	kg	545	692	577 700	733 679
Dynamon Xtend W400 N	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Nagyon hosszú bedolgozhatóságot biztosít.	0,5-1,5kg/100 kg kötőanyag	2207125	600	25	kg	1 470	1 867	36 750	46 673
			2207185		1080	kg (1000 l)	660	838	712 800	905 256

KÉPLÉKENYÍTŐK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapemix N60	Univerzális folyósítószer, kötésiassító hatás nélkül, elsősorban téli alkalmazásra. Kis mennyiségben adagolva képlékenyítőként nagy mennyiségben folyósítóként viselkedik.	0,30-1,2 kg/100 kg kötőanyag	204125	600	25	kg	820	1 041	20 500	26 035
			204185		1150	kg (1000 l)	455	578	523 250	664 528
Mapemix N60W	Univerzális folyósítószer, kötésiassító hatással, alkalmazásra.	0,5-1,5kg/100 kg kötőanyag	204285		1270	kg (1000 l)	400	508	508 000	645 160
Mapeplast N11	képlékenyítő adalékszer C16-C20 transzportbetonok és földnedves termékek gyártásához kötésiassító hatású	0,5-1 kg/100 kg kötőanyag	198285		1180	kg (1000 l)	225	286	265 500	337 185
Mapeplast NS20	Nanoszilika szuszpenzió vegyileg ellenálló betonok készítéséhez	0,5-2,5 kg/100 kg kötőanyag	1985176		240	kg	1100	1 397	264 000	335 280
			1985183		1150	kg (1000 l)	1 020	1 295	1 173 000	1 489 710
Mapeplast PMX	Pumpálást segítő adalékszer betonhoz.	0,2-0,6kg/100 kg kötőanyag	197125	600	25	kg	735	933	18 375	23 336
Mapeplast SF	Speciális por alakú puccolán hatású adalékszer nagy vegyi ellenálló képességű, jól szivattyúzható betonok és habarcsok készítéséhez.	20-40 kg/m ³	224120		20	kg	495	629	9 900	12 573
Mapeplast UW Hydrosoluble	Speciális betonadalékszer vízben oldódó csomagosításban víz alatti betonozáshoz. Megakadályozza a finom rész kimosódását.	5-10 kg/m ³	224644		3	kg	2 585	3 283	7 755	9 849

KÉPLÉKENYÍTŐK VIBROPRÉSELT TERMÉKEKHEZ

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Vibromix C1	Ellenállást növelő, folyósító adalékszer „földnedves” állagú betonokhoz.	0,2-0,8 kg/100 kg kötőanyag	2142125	600	25	kg	950	1 207	23 750	30 163
			2142185		1025	kg (1000 l)	525	667	538 125	683 419
Vibromix L1	Folyósító adalékszer „földnedves” állagú betonokhoz.	0,2-0,8 kg/100 kg kötőanyag	2142325	600	25	kg	705	895	17 625	22 384
			2142385		1194	kg (1000 l)	425	540	507 450	644 462
Vibromix L2	Folyósító és kötésiassító adalékszer „földnedves” állagú betonokhoz.	0,2-0,8 kg/100 kg kötőanyag	2142425	600	25	kg	1 080	1 372	27 000	34 290
			2142485		1135	kg (1000 l)	405	514	459 675	583 787
Vibromix L4	Képlékenyítő és kötésiassító adalékszer alig földnedves állagú betonokhoz.	0,2-0,8 kg/100 kg kötőanyag	2142925	600	25	kg	1 020	1 295	25 500	32 385
			2142985		1040	kg (1000 l)	240	305	248 400	315 468
Vibromix S	Nagy hatékonyságú, vízálló adalékszer „földnedves” állagú vibrált betonokhoz.	0,2-1,2 kg/100 kg kötőanyag	2142725	600	25	kg	1 275	1 619	31 875	40 481
			2142785		1025	kg (1000 l)	1 000	1 270	1 025 000	1 301 750

KÖTÉSGYORSÍTÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapefast CF/L	Klorid-mentes fagyásgátló-kötés gyorsító betonadalékszer vasbetonhoz is. Használható -10 C-ig. Nem csökkenti a végszilárdságot.	1-2 kg/100 kg kötőanyag	folyékony	0765185		1290	kg (1000 l)	590	749	761 100	966 597
Mapefast CFI	Klorid-mentes fagyásgátló-kötés gyorsító betonadalékszer vasbetonhoz is. Használható -10 C-ig. Nem csökkenti a végszilárdságot.	1-2 kg/100 kg kötőanyag	folyékony	0761285		1350	kg (1000 l)	230	292	310 500	394 335
Mapefast Ultra	Nagy hatású klorid-mentes kötésiassító adalékszer betonhoz, vasbetonhoz habarcsokhoz. Nem csökkenti a végszilárdságot.	2-5 kg/100 kg kötőanyag		0763325		25	kg	830	1 054	20 750	26 353
				0763378		226	kg	815	1 035	184 190	233 921
				0763385		1130	kg	630	800	711 900	904 113

KÖTÉSGYORSÍTÓK LÖVELTBETONHOZ

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapequick AF 1000	Kötésiassító adalékszer lövötte betonok készítéséhez	3-8 kg/100 kg kötőanyag		1270625	600	25	kg	610	775	15 250	19 368

KÖTÉSSLASSÍTÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapetard	Univerzális kötésiassító.	0,2-0,5 kg /100 kg kötőanyag		086178		217	kg (200 l)	900	1 143	195 300	248 031
				086185		1085	kg (1000 l)	290	368	314 650	399 606
Mapetard VZ	Univerzális kötésiassító	0,2-0,5 kg /100 kg kötőanyag		5382185		1000	kg	320	406	320 000	406 400

LEVEGŐBUBORÉK KÉPZŐ SZEREK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszérelés	Mértékegység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Mapeair AE1	Légpórusképző betonokhoz és "mészpotló adalékszer" habarcsokhoz.	betonnál 0,030-0,050 kg/100 kg kötőanyag, habarcsoknál 0,1-0,3 kg/100 kg kötőanyag	087125		25	kg	1120	1422	28 000	35 560
			087185		1020	kg	1 080	1 372	1101 600	1 399 032
Mapeair AE2	Légpórusképző betonokhoz és "mészpotló adalékszer" habarcsokhoz.	betonnál 0,030-0,050 kg/100 kg kötőanyag, habarcsoknál 0,1-0,3 kg/100 kg kötőanyag	087510	660	10	kg	1 295	1 645	12 950	16 447
			087525	600	25	kg	1 225	1 556	30 625	38 894
			087578		203	kg (200 l)	1 190	1 511	241 570	306 794
Mapeair AE10	Légpórusképző adalék betonokhoz és habarcsokhoz. Megnöveli a beton és a habarcs fagy- és sóállóságát.	0,3-1,50 kg/100 kg kötőanyag	087325	600	25	kg	440	559	11 000	13 970
			087378		200	kg (200 l)	320	406	64 000	81 280
			087385		1000	kg (1000 l)	225	286	225 000	285 750
Mapeair AE20	Légpórusképző betonokhoz és habarcsokhoz.	betonnál 0,30-0,50 kg/100 kg kötőanyag, habarcsoknál 1-3 kg/100 kg kötőanyag	087625	600	25	kg	465	591	11 625	14 764
			087678		200	kg (200 l)	425	540	85 000	107 950
			087685		1000	kg (1000 l)	205	260	205 000	260 350
Mapeair LA/L	Speciális habképző adalékszer könnyűbeton előállításához.	1-1,4 kg/l m ³ beton	2071125	600	25	kg	2 210	2 807	55 250	70 168
			2071179		231	kg (200 l)	2 390	3 035	552 090	701 154
			2071185		1155	kg (1000 l)	1 650	2 096	1 905 750	2 420 303
Mapeair LA/P	Habképző adalékszer, elősegíti a könnyített betonokkal történő feltöltésnél a szivattyúzást.	0,5 kg/l m ³ habarcs	2075140	960 db	1	cs. (0,5 kg)	2 425	3 080	2 425	3 080

EGYÉB BETONADALÉKSZEREK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszérelés	Mértékegység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Expancrete	Térfogatnövelő adalékszer vízben oldódó zacskóban zsugorodáskompenzált betonokhoz.	5-8 kg/100 kg kötőanyag		202143		12	kg (4x3 kg)	735	933	8 820	11 201
			zsákos	202120		20	kg	320	406	6 400	8 128
			big-bag	202182		1000	kg	230	292	230 000	292 100
Idrocrete DM	Vízárast fokozó adalékszer betonhoz. Különösen javasolt földnedves konzisztenciához.	0,2-0,6 kg/100 kg kötőanyag		221125	600	25	kg	2 515	3 194	62 875	79 851
				221178		206	kg (200 l)	2 515	3 194	518 090	657 974
				221185		1030	kg (1000 l)	1 955	2 483	2 013 650	2 557 336
Idrocrete HP	Vízárast fokozó adalékszer betonhoz. Különösen javasolt földnedves konzisztenciájú betonokhoz.	0,8-2,5 kg/100 kg kötőanyag		045625		25	kg	780	991	19 500	24 765
				045678		204	kg (200 l)	780	991	159 120	202 082
				045685		1020	kg (1000 l)	620	787	632 400	803 148
Idrocrete KR1000	Kristályosodó adalékszer betonba a vízbahatolás csökkentésére.	1-2kg/100 kg kötőanyag		2821744	4x4 kg doboz	16	kg (4x4 kg)	1735	2 203	27 760	35 255
				2821720		20	kg	1735	2 203	34 700	44 069
Mapecrete Drain L	Adalékszer átértékelő betonok szilárdságának növelésére	0,7-4 % a keverék súlyának		1091325		25	kg	1 910	2 426	47 750	60 643
				1091378		204	kg	1 620	2 057	330 480	419 710
				1091383		1000	kg	1 410	1 791	1 410 000	1 790 700
Mapeplast PMX	Szivattyúzhatóságot segítő adalékszer			197178		200	kg	640	813	128 000	162 560
				197185		1000	kg	375	476	375 000	476 250
Mapescreed 704	Speciális betonadalékszer minőség esztrichok, aljzatbetonok előállítására.	1,0-1,5 kg/100 kg kötőanyag		2144485		1040	kg (1000 l)	745	946	774 800	983 996
Mapescreed 718	Speciális esztrich adalékszer a kiváló minőségű aljzatbetonok készítéséhez.	1,0-1,5 kg/100 kg kötőanyag		2180925	600	25	kg	1 325	1 683	33 125	42 069
				2180978		220	kg	1 160	1 473	255 200	324 104
Mapescreed Advance HR	Esztrich adalékszer magas szilárdságú, gyorsan száradó esztrichok készítéséhez	0,5-1,0kg/100 kg kötőanyag		2186905		5	kg	1 450	1 842	7 250	9 208
				2186925		25	kg	1 385	1 759	34 625	43 974
				2186978		208	kg	1 345	1 708	279 760	355 295
				2186985		1040	kg	750	953	780 000	990 600
Mapescreed HF Gel	Speciális CÉL adalékszer PP szálakkal, minőség, alacsony zsugorodású esztrichok készítéséhez	1,0kg/100 kg kötőanyag		2180416		16	kg	1 785	2 267	28 560	36 271
				2180422		22	kg	1 785	2 267	39 270	49 873
Mapestart 1	Adalékanyag habarcs és beton szivattyúzásához.			127740		1	db (225 g)	900	1 143	900	1 143
Re-Con Zero EVO	Speciális adalékszer a visszazállított betonok mixerkecsiben történő adalékanyagá alakításához. (6X2 kg csomag)	2 kg/m ³ beton		0755512		1	db	14 000	17 780	84 000	106 680

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszérelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Viscofluid SCC 10	Stabilizáló adalékszer öntömörödő betonok készítéséhez.	1-2 l/100 kg kötőanyag		238025	600	25	kg	1 020	1 295	25 500	32 385
				238078		204	kg (200 l)	995	1 264	202 980	257 785
				238085		1020	kg (1000 l)	360	457	367 200	466 344
Viscostar 3K	Nagy teljesítőképességű viszkózus módosító adalékszer öntömörödő betonok készítéséhez.	0,5-2,5 l/100 kg kötőanyag		238225		25	kg	1 525	1 937	38 125	48 419
				238278		206	kg (200 l)	1 525	1 937	314 150	398 971
				238285		1030	kg (1000 l)	970	1 232	999 100	1 268 857

FORMALEVÁLASZTÓ ÉS PÁRAZÁRÓ SZEREK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Kiszérelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Mapecrete Film	Köztes párazáró szer a friss betonlemez felületi kiszáradásának megakadályozására. A felhasználásra kész termék elkészítése: Mapecrete Filmet 1:9 arányban fel kell hígítani vízzel.	0,005-0,01 kg/m ²	1797522	22	kg	1 045	1 327	22 990	29 197
			1797576	200	kg	1 005	1 276	201 000	255 270
			1797585	1000	kg	815	1 035	815 000	1 035 050
Mapecure E	Oldószermentes, viaszalapú párazáró szer, habarcsokhoz és betonokhoz.	0,07-0,1 kg/m ²	169178	188	kg (200 l)	2 730	3 467	513 240	651 815
			169185	940	kg (1000 l)	2 470	3 137	2 321 800	2 948 686
Mapecure E30	Oldószermentes, viaszalapú párazáró szer, habarcsokhoz és betonokhoz.	0,1-0,15 kg/m ²	1691178	194	kg (200 l)	1 165	1 480	226 010	287 033
			1691185	970	kg (1000 l)	955	1 213	926 350	1 176 465
Mapecure SRA	Zsugorodást csökkentő belső utókezelő szer, a betonok hajszálrepedés képződések csökkentésére	1-2 kg /100kg kötőanyag	169720	20	kg	5 755	7 309	115 100	146 177
Mapecure SRA 25	Zsugorodást csökkentő belső utókezelő szer, a betonok hajszálrepedés képződések csökkentésére.	1-2 kg /100kg kötőanyag	1697125	25	kg	2 000	2 540	50 000	63 500
			1697178	200	kg (200 l)	2 000	2 540	400 000	508 000
			1697185	1000	kg (1000 l)	2 000	2 540	2 000 000	2 540 000
Mapecure WG	Burkolható betonfelületek párazáró szer, nem viaszos és nem oldószeres.	0,15-0,20 kg/m ²	1692879	210	kg	2 065	2 623	433 650	550 736
Mapeform 1200 Plus			0845325	19,5	kg	2 145	2 724	41 828	53 121
			0845378	156	kg	2 745	3 486	428 220	543 839
Mapeform 1500 Plus	Felhasználásra kész kémiai/fizikai hatású formaleválasztó szer nem szívó zsuzaluzathoz	0,015-0,025 kg/m ²	0845510	8,5	kg	2 860	3 632	24 310	30 874
			0845525	21,3	kg	2 760	3 505	58 788	74 661
			0845578	170	kg	2 560	3 251	435 200	552 704
			0845585	850	kg	1 670	2 121	1 419 500	1 802 765
Mapeform Eco 91	Kémiai és fizikai úton ható csúcsmínőségű formaleválasztó emulzió, mindenféle nem nedvszívó zsuzaluzathoz vízszintes és függőleges felületekre.	0,015-0,04 kg/m ²	0849178	190	kg (200 l)	2 365	3 004	449 350	570 675
			0849185	950	kg (1000 l)	1 950	2 477	1 852 500	2 352 675
Mapeform Eco Oil E	Kémiai hatású, növényolaj alapú, vizes emulziós zsuzalulaj, a zsuzaluleválasztás megkönnyítésére.	0,015-0,025 kg/m ²	0843525	22,5	kg	3 235	4 108	72 788	92 440
			0843574	189	kg	2 615	3 321	494 235	627 678
			0843582	945	kg	2 095	2 661	1 979 775	2 514 314
Mapeform Eco Oil New	Felhasználásra kész kémiai/fizikai hatású formaleválasztó szer nem szívó zsuzaluzathoz	0,015-0,025 kg/m ²	0844925	21,75	kg	2 675	3 397	58 181	73 890
			0844974	182,7	kg	2 350	2 985	429 345	545 268
			0844982	913,5	kg	1 955	2 483	1 785 893	2 268 083

POLIPROPILÉN SZÁLAK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Kiszérelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Mapecibre IT 25	Szerkezeti műanyagszálak betonlem előregyártáshoz, hagyományos és lőtt-betonokhoz	1-6 kg/m ³	tej fehér	6507505	5	kg	2 995	3 804	14 975	19 018
Mapecibre NS12	12 mm-es, 100%-os tisztaságú, lúgálló, nem nedvszívó polipropilén monofil szálak betonok-hoz, a zsugorodási repedések megakadályozására.	0,6 kg/m ³		8202541	1	db (0,6 kg)	1 400	1 778	1 400	1 778
Mapecibre NS18	18 mm-es, 100%-os tisztaságú, lúgálló, nem nedvszívó polipropilén monofil szálak betonok-hoz, a zsugorodási repedések megakadályozására.	0,6 kg/m ³		8202641	1	db (0,6 kg)	1 400	1 778	1 400	1 778
Mapecibre NS18 Polymesh	18 mm-es, polipropilén fibrillált szálak betonok-hoz, a zsugorodási repedések megakadályozására.	0,9 kg/m ³		8207738	1	db (0,9 kg)	2 600	3 302	2 600	3 302
Mapecibre ST30	Szerkezeti műanyagszálak a vasalás helyettesítésére.	1-7 kg/m ³		6508235	1	kg	3 310	4 204	3 310	4 204
				6508206	6	kg	3 130	3 975	18 780	23 851
Mapecibre ST42	Makro műanyagszálak vízben oldódó kötegben a beton statikus megerősítésére.	1-7 kg/m ³		6502506	6	kg	2 980	3 785	17 880	22 708
Mapecibre ST50 Twisted	Makro műanyagszálak tekert kialakítással a csomósodásmentes elkeveredésmértekében a beton statikus megerősítésére.			6501103	3	kg	3 000	3 810	9 000	11 430

ÁRUSZÁLLÍTÁS, ÁRUKEZELÉS

A MAPEI KFT. ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL, ÁRUKEZELÉSSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓI

Magyarország területén a zökkenőmentes kiszolgálás biztosítása érdekében munkanaponkénti rendszerességgel terítőjáratokat indítunk központi telephelyünkről, Sósokútról. A teljesítés egyik feltétele a 300 000 Ft-os nettó rendelési érték elérése szállítási címenként.

További feltétele a szállítást megelőző 2 munkanappal korábban 14.00-ig leadott olyan rendelési igény, mely egyértelmű és feldolgozásra alkalmas, a kiszállítás teljesítéséhez szükséges pontos adatokat tartalmazza, továbbá a pénzügyi osztály részéről engedélyezett vásárlási státuszú. Természetesen azon termékeinket tudjuk szállítani, melyek raktárunkban rendelkezésre állnak.

A terítőjáraikon kívüli szállítási igény esetén kommunikátor kollégáink segítséget tudnak nyújtani fuvarozó vállalkozó elérhetőségével kapcsolatban.

Olyan kiszállítási igény esetén, amennyiben a rendelés nettó értéke nem éri el a nettó 300 000 Ft-os értékhatárt vonóként, szállítólevelenként, szállítási címenként, abban az esetben palettánként nettó 18 000 Ft-ot számítunk fel szállítási díjként. A díjmentes szállítási értékhatár összegébe a hőszigetelő rendszerünk egyes elemei melyeket nem a Mapei Kft. szállít (pl. hőszigetelő lap, dűbel) nem számítanak bele. Az ilyen jellegű szállításoknál a teljesítéssel kapcsolatban (pl. rendelés teljesítés, szállítási költség kezelés, rendelés módosítás, rendelés lemondás, visszazárási igény) a gyártó/szállító Áruszállítási feltételei az irányadóak.

Teljesítésről lehetőségeink szerint írásos visszaigazolásunkban tájékoztatjuk.

A megrendeléseket on-line rendelési rendszerünkben kérjük leadni.

Szállításainkat csak partnereink, viszonteladók telephelyére, projekt helyszíneire tudjuk teljesíteni. Lakossági, és webáruház jellegű szállítási elvárások, részünkről nem megoldottak. A kiszállítás munkaidőben történik, konkrét időpontra és időkapura szállítást nem vállalunk. Amennyiben lehetőségeink megengedik akkor napszakra (délelőtt vagy délután) történő szállítási igényt igyekszünk figyelembe venni.

Olyan szállítási cím esetén, melynek megközelítéséhez bármilyen engedély szükséges, annak beszerzése a Vevő feladata. Budapest területén belül az egyedi/védett övezeteknél (Vár és környéke, Margit-sziget) külön, behajtási engedély szükséges, melynél a szállítási határidő megnövekedhet. Abban az esetben, ha egy-egy rendelés teljesítése fizikailag vagy egyéb módon korlátozott a szállítást végző gépjármű részére, (pl. meredek út, szűk útszakasz, magasságkorlát stb.) a Vevő feladata a lerakodás helyszínének megfelelő biztosítása. Zárt területekre történő szállítási igények (pl. repülőterek, börtönök, erőművek stb.) amelyekhez a bejutás engedélyhez kötött, ennek biztosítása a Vevő feladata. Az engedélyek költsége a vevőt terheli. Lehetőségeinkről írásos visszaigazolásban tájékoztatjuk.

Elsősorban gyűjtő, terítőjárat jellegű szállításokat végzünk meghatározott minimum teherbírású és méretű tehergépjárművekkel. Olyan szállítási igény esetén, ahol a körülmények nem teszik lehetővé a minimum teherbírású és méretű tehergépjármű behajtását, a szállítás lehetőségét külön egyeztetés mellett vizsgáljuk, és a fuvarköltséget továbbhárítjuk.

A rendelésben megadott szállítási címtől a szállítás napján eltérni már nincs lehetőségünk, az EKÁER és egyéb rendszerkezelti követelmények miatt. Amennyiben az áruátvétel a rendelésben megadott szállítási címen nem megoldott, az árut visszazállítjuk a Mapei Kft. telephelyére, és az árurendeléssel egybekötött visszazárási eljárásrend szerint kezeljük, amely kezelési költséget von maga után.

Téli időszakban, a fagyveszélyes termékeink szállításához temperált szállítóeszköz nem biztosított. Tartós, nappali -5°C-os hőmérséklet alatt a fagyveszélyes termékek szállításait szüneteltetjük.

A szállításaink ponyvás, nem önrakodós tehergépkocsival történnek, rakodó személyzet nélkül. Amennyiben egyéb igénye van - pl. önrakodós hátfalas, önrakodós darus, kérjük rendelésén feltétlenül szerepeltesse. A darus és emelőhátfalas szállításainknál - alkalmas platform esetén - csak közvetlenül a gépjármű mellé történő lerakodás biztosított.

ÁRUVISSZAVÉTEL

Az online rendszeren keresztül jelzett visszáru igény a szállítás lehetőségét biztosítja. Minőségi és mennyiségi átvétel csak a Mapei Kft. telephelyein történik. Amennyiben a visszazállított termék a vizsgálat alapján a továbbértékesítés követelményeinek nem felel meg, abban az esetben az átvétel elutasítható. Továbbértékesítésre alkalmatlan termék elszállítása a visszárut küldő fél feladata a Mapei Kft. telephelyeiről. Az átvételi kéressel kapcsolatban visszautasított áru elszállítása, amennyiben 2 héten belül nem realizálódik, az árut megsemmisítjük, melynek költségét tovább hárítjuk.

ÁRUKEZELÉS

A Polyglass terméksalád bitumenes lemezeinek termék károsodás nélküli kiszállítási megbízásaira csak teljes, bontatlan, gyári csomagolás esetén vállalunk garanciát. Bontott raklapos rendelési igény esetén a szállítással járó garancia (pl. feltektett tekerics szállítás miatt) elvész.

Colormap rendszerünkkel színezhető termékeink tárgyi napon 14.00-ig beérkező megrendeléseit, a tárgyi napot követő második munkanapon tudjuk rendelkezésre bocsátani sósokúti telephelyünkön mennyiségi limittel, a bázis termék készletének rendelkezése állásától függően.

Színre kevert termék rendelésének lemondását nem áll módunkban elfogadni. Elszállításáról, kiszállítatásáról a megrendelőnek intézkednie kell. Az átvétel hiányában a megrendelt termékről számlát állítunk ki, és az áru átvételi lehetőségét 1 hónapig biztosítjuk, melynek leteltét követően az árut megsemmisítjük.

PARTNEREINK RÉSZÉRE LOGISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSOK (PÉLDÁUL):

- készletinformáció,
- telepi áruátvételi információ,
- rendeléssel kapcsolatos információ,
- szállítással/fuvarfeladattal kapcsolatos információ,
- termék kiszerelési/egységcsomag információ,
- gépjárművek fizikai/közlekedésben elvártan szabályozott korlátozásai, ill. szolgáltatási/felszereltségi információ,
- nem rendelkezésre álló termékek beérkezési ideje,
- fuvarozó elérhetősége.

A FENTI INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATBAN KOMMUNIKÁTORAINK MOBIL ELÉRHETŐSÉGEI:

+36 30 419 2739
+36 20 373 2149
+36 30 548 7385
+36 20 536 0413
+36 30 328 1922
+36 20 536 0428

SZAKTANÁCSADÁS

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK, KÖZPONTI SZAKTANÁCSADÁS

+36 23 501 674

szaktanacs@mapei.hu

Hívható 7.00-15.20-ig hétköznap

Mindenkor érvényes árlistánkat elérheti a **www.mapei.hu** internetes oldalunkon.

2024/04



MAPEI KFT.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Pf. 6.
Telefon: +36 23 501 670, +36 23 501 667
Fax: +36 23/501-666
mapei.hu
mapei@mapei.hu