



ULTRACARE SYSTEM

Termékek felületek tisztítására,
karbantartására és védelmére



**ULTRACARE, A MAPEI ÁLTAL KIFEJLESZTETT
ÚJ RENDSZER A FELÜLETEK TISZTÍTÁSÁRA,
VÉDELMÉRE ÉS KARBANTARTÁSÁRA.
SOKOLDALÚSÁG, MEGBÍZHATÓSÁG,
INNOVÁCIÓ**

ULTRACARE SYSTEM

Termékek felületek tisztítására,
karbantartására és védelmére



A Mapei története.....2



Mapei: Kutatás és innováció3



UltraCare System..... 4

■ Tisztítószer

UltraCare Multicleaner	6
UltraCare Multicleaner Spray	6
UltraCare HD Cleaner	7
UltraCare Keranet	7
UltraCare Keranet Easy	8
UltraCare Keranet Crystals.....	8
UltraCare Acid Cleaner	9
UltraCare Kerapoxy Cleaner	9
UltraCare Epoxy Off Gel	10
UltraCare Mould Remover	10
UltraCare Grout Cleaner	11
Termékválasztó táblázat	12

■ Védőszer

UltraCare Intensifier W	14
UltraCare Intensifier S.....	14
UltraCare Stain Protector S	15
UltraCare Stain Protector W	15
UltraCare Grout Release.....	16
UltraCare Grout Protector	16
UltraCare Stain protector W Plus.....	17
UltraCare Anti-Mould Protector.....	17
Termékválasztó táblázat	18

■ Kiegészítő termékek

Fuga Fresca Grout Refresh.....	20
UltraCare Smooth Silicone	20



A Mapei története

A miénk **egy nagyszerű olasz történet**, amely Milánó külvárosában kezdődött Rodolfo Squinzivel, a cég alapítójával, aki segédanyagok gyártásába kezdett az építőipar számára (a MAPEI olaszul “Segédanyagok építéshez és iparhoz”). Az volt az ötlete, hogy az ágazat részpiacára, a **padló- és falburkolatok ragasztóira** összpontosítson, és ez volt az első lépés a siker felé vezető úton. A 60-as években, amikor az olasz kerámiapiac robbanásszerűen felpörgött, a **Mapei** kész volt megragadni a lehetőséget, hogy olyan termékcsaládot kínáljon, amely megkönnyítette és biztonságosabbá tette a kerámia burkolólapok fektetését a hagyományos cementkötésű habarcsokhoz képest. **Ezek az évek kulcsfontosságúak voltak** ahhoz, hogy a Mapei megértse a kutatás értékét, amely gyorsan a vállalat fejlődésének egyik fő hajtóerejévé vált. **A Mapei új típusú ragasztókat, tömítőket, speciális habarcsokat, vízszigetelő termékeket és betonhoz adalékszereket kezdett gyártani.**

A Mapei 1937-ben kezdte meg működését alapítójával, Rodolfo Squinzivel (a második jobbról a csoportképen) és 7 alkalmazottjával.





Mapei: Kutatás & Innováció

A **Mapei** ma a világ egyik vezető vegyipari termékgyártója az építőipar számára és világszerte hozzájárult számos fontos építészeti és infrastrukturális munkához.

A **Mapei** alapvető elkötelezettsége, hogy képes legyen a **legjobb és leginnovatívabb megoldásokat kínálni**, hogy segítsen a fenntarthatóság elvei szerinti tervezésben és kivitelezésben. Ehhez felelősségtudatra és szilárd döntésekre van szükség, hogy a tervezők, a kivitelezők, a munkavállalók és az ügyfelek olyan termékeket kapjanak, amelyek biztonságosak, megbízhatóak, tartósak az évek során, és amelyek a lehető legkisebb hatással vannak a környezetre. A **Mapei jelentősen hozzájárul a „zöld” épület koncepciójához** azáltal, hogy innovatív, újrahasznosított és ultrakönnnyű nyersanyagokból készült termékeket gyárt, amelyeket kifejezetten az energiafogyasztás csökkentésére és nagyon alacsony illékony szerves vegyületek kibocsátására fejlesztettek ki.

A **Kutatás és Innováció** mindig is a **Mapei** növekedésének hajtóereje volt, és a **Mapei** mindig jelentős beruházásokat fektetett a Kutatás & Fejlesztésbe. A **Mapei** kutatásának elsődleges célja, hogy **innovatív**, és mindenekelőtt **biztonságos, fenntartható és tartós megoldásokat** nyújtson a felhasználóknak a helyszíni munka minden aspektusának javítására, beleértve a legösszetettebb és legnehezebb megoldásokat is. A **Mapei** számára nem lehetséges megállni az innovációval: ez azt jelentené, hogy leállítanánk a növekedési folyamatot, amely szerves része a vállalati jövőképnek.





UltraCare System

A **Mapei** örömmel **mutatja be az UltraCare rendszert**. Ezek a termékek már jól beváltak az észak-amerikai piacon. Az **UltraCare megoldásokat** kínál olyan **tisztítási és burkolási** helyzetekre, amelyekkel minden nap találkozunk az építőiparban. Az új **UltraCare** termékcsalád teljes mértékben kiegészíti a **Mapei hagyományos termékvonala**it az új építésektől a kereskedelmi vagy lakossági környezetben, a meglévő padlók helyreállításától egészen a felületek egészséges **tisztításának és karbantartásának** igényéig; a termékcsalád sokoldalú, megbízható és **innovatív termékek** teljes választékát kínálja. Széles tapasztalatunk és termékeink minősége azt jelenti, hogy mindig megbízható partnerek leszünk, akik képesek megfelelni a folyamatosan fejlődő piac minden követelményének a felületi anyagok, textúrák és felületek tekintetében. Az **UltraCare** tisztítószer termékcsalád **tökéletes megoldást** kínál.

JELMAGYARÁZAT



ALKALMAZÁSI TERÜLET
BELTÉR, KÜLTÉR, FALAK
ÉS PADLÓK



NAGY TELJESÍTMÉNY



ALKALMAZÁSI TERÜLET
BELTÉRI & KÜLTÉRI FALAK



KEVERÉSI ARÁNY



ALKALMAZÁSI TERÜLET
BELTÉRI & KÜLTÉRI PADLÓK



FELHASZNÁLÁSRA KÉSZ



ALKALMAZÁSI TERÜLET
BELTÉR, FALAK ÉS PADLÓK



PADLÓTISZTÍTÓ



MAGAS KIADÓSSÁG



ÉRINTKEZÉSI IDŐ



SPRAY KISZERELÉSBEN
KAPHATÓ



BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ



KONYHA



FORGÓ TISZTÍTÓGÉP



FÜRDŐSZOBA



NEDVES PORSZÍVÓ



GYORS ÉS EGYSZERŰ
ALKALMAZÁS



UV ÁLLÓ



ÉLELMISZEREKSEL
ÉRINTKEZÉSBE LÉPŐ FELÜLET



PENÉSZÁLLÓ



GYAPJÚFELHORDÓ

UltraCare Multicleaner

LEÍRÁS

Koncentrált semleges tisztítószer, amely kezelt és kezeletlen felületek mindennapi tisztítására alkalmas.

Különböző hígításokban használva alkalmas felületek, mint pl. gres és kerámia burkolólapok, kő és beton hatékony és kíméletes tisztítására. Savra érzékeny anyagokhoz, mint pl. polírozott természetes kő, szintén megoldás lehet cementkötésű maradványok fugázás utáni eltávolításához.

FŐ TULAJDONSÁGOK



- ## KULCSPONTOK
- Erős koncentráció (hígítandó)
 - Csíkok nélkül szárad
 - Alkalmas kezelt és nem kezelt felületekhez

KIADÓSSÁG

legfeljebb 1500 m²
(1:200 hígításban)

KISZERELÉS

1 l & 5 l



UltraCare Multicleaner Spray

LEÍRÁS

Felhasználásra kész tisztító spray, amellyel a tisztítás gyors és egyszerű.

Sokféle felületen történő használatra alkalmas, arra tervezték, hogy biztonságosan tisztítsa a felületeket, melyeket védő termékkel kezeltek. Csak permetezze a felületre és törölje le anélkül, hogy veszélyeztetné a védőkezelést. Valóban többcélú, mivel az otthon és a munkahely számos területén használható.

FŐ TULAJDONSÁGOK



- ## KULCSPONTOK
- Használatra kész tisztítószer
 - Tökéletes üvegre, tükörrre és mozaikokra
 - Csíkok nélkül szárad meg

KIADÓSSÁG

a szennyeződés mértékétől és a felület típusától függ

KISZERELÉS

750 ml



UltraCare HD Cleaner

LEÍRÁS

Hatékony lúgos tisztítószer, amely eltávolítja a makacs szerves szennyeződést és zsírt számos felületről mélytisztítóként, és előkészíti a felületeket a helyreállításhoz vagy újra kezeléshez.

A hígítás az elvégzendő feladattól függően változtatható.

FŐ TULAJDONSÁGOK



- ## KULCSPONTOK
- Nagymértékben hatékony zsírtalanító
 - Nagymértékben hatékony mélytisztító rendkívüli karbantartáshoz
 - Tökéletes felületek tisztításához lapra-lap burkolása előtt
 - Alkalmos vízbázisú metalizált viasz eltávolítására

KIADÓSSÁG

200 m² felett a hígítástól, a szennyeződés mértékétől és a tisztítandó felülettel függ

KISZERELÉS

5 l & 1 l



UltraCare Keranet

LEÍRÁS

Koncentrált savas tisztítószer, mely alkalmas gres, kerámia és minden saválló felületre történő használatra. Nagy hatékony a fugázás után a felületen maradt cementkötésű maradványok eltávolításában.

Pufferelt savas oldat, amely nem bocsát ki gőzöket, ezért biztonságos a kivitelezőnek és a környezetre is.

FŐ TULAJDONSÁGOK



- ## KULCSPONTOK
- Nagymértékben hatékony a cementkötésű fugázómaradványok és a burkolási szennyeződések eltávolítására
 - A vízzel való hígítás az eltávolítandó szennyeződés mértékének megfelelően módosítható
 - Alkalmos minden saválló anyagon történő használatra
 - Alkalmos nedves porszívóhoz

KIADÓSSÁG

a hígítástól, a szennyeződés mértékétől és a felület típusától függ

KISZERELÉS

5 l & 1 l



UltraCare Keranet Easy

LEÍRÁS

Felhasználásra kész savas bázisú tisztítószer, amely cementkötésű fugázóhabarccsal történt fugázás után nagyon hamar alkalmazható.

Alkalmos gres, kerámia és minden saválló felületen történő használatra, gyorsan és egyszerűen eltávolítja a habarcsmaradványokat a fugázott felületen. Egyszerűen permetezze a felületre, amikor a fugázóhabarcs elkezdett kötni, általában kb. 30 perccel fugázás után.

KIADÓSSÁG

a maradvány/szennyező-dés mértékétől és a felület típusától függ

KISZERELÉS

750 ml

FŐ TULAJDONSÁGOK



- ## KULCSPONTOK
- Tökéletes nagy formátumú burkolólapok fektetésekor a "keret effektus" elkerülésére
 - Használható a burkolólapok hátoldalán a szennyeződések eltávolításához
 - Használható a fugázás utáni napon a csekély cementkötésű maradványok eltávolításához



UltraCare Keranet Crystals

LEÍRÁS

Koncentrált savas por termék, amelyet vízben kell feloldani. Tökéletes cementkötésű habarcsmaradványok és cementfátyol eltávolításához pl. terrakotta, kerámia burkolólapok, saválló természetes kő felületekről.

A kristályok felhordása előtt nedvesítse be a felületet, és hagyja hatni 2-3 percig, mielőtt megtisztítja a felületet. Alkalmos minden saválló felületre, de különösen jó kézzel készített terracotta burkolólapokra.

KIADÓSSÁG

a hígítástól, a szennyeződés mértékétől és típusától függ

KISZERELÉS

1 kg & 5kg

FŐ TULAJDONSÁGOK



- ## KULCSPONTOK
- Nagymértékben hatékony cementkötésű habarcsmaradványok eltávolítására
 - Alkalmos minden saválló anyagra, különösen kézzel készített terracotta burkolólapokra
 - Alkalmos nedves porszívóhoz használatra



UltraCare Acid Cleaner

LEÍRÁS

Koncentrált savas tisztítószer, amely alkalmas gres, kerámia és minden saválló felületen történő használatra.

Tökéletes cementkötésű habarcsmaradványok eltávolításához, amelyek fugázás után maradtak a felületen. Különböző hígításokban használható és mivel mosószert is tartalmaz, ez egy igazán többcélú tisztítószer.

FŐ TULAJDONSÁGOK



- KULCSPONTOK**
- Nagymértékben hatékony cementkötésű habarcsmaradványok eltávolítására gres, kerámia és saválló felületekről
 - Nem bocsát ki gőzöket
 - Eltávolítja a vízkövet, rozsdát és sókivirágzást
 - Hígítás 1:5 - 1:10 arányban
 - Alkalmas nedves porszívóhoz használatra

KIADÓSSÁG

a hígítástól, a szennyező-
dés mértékétől és a felület
típusától függ

KISZERELÉS

5 l & 1 l



UltraCare Kerapoxy Cleaner

LEÍRÁS

Felhasználásra kész termék, amely könnyen eltávolítja az epoxi maradványokat fugázás után.

Alkalmas kerámia és üveg felületekre, beleértve a mozaikokat is.

FŐ TULAJDONSÁGOK



- KULCSPONTOK**
- Ideális a burkolatfektetés helyén tisztításhoz
 - Alkalmas greslapokhoz, kerámiára és üvegmozaikokhoz
 - Gyors és könnyű felhasználás

KIADÓSSÁG

a maradványok/szeny-
nyeződés mértékétől és a
felület típusától függ

KISZERELÉS

750 ml




UltraCare Epoxy Off Gel

LEÍRÁS

Nagyon hatékony magas viszkozitású oldat, mely egyszerűvé teszi az epoxi maradványok eltávolítását.

Kifejezetten jó függőleges felületen történő munkavégzéshez, mivel a gél érintkezésben marad a felülettel és meglágyítja a maradványokat.

FŐ TULAJDONSÁGOK



KULCSPONTOK

- Gyors és könnyű felhasználás
- Alkalmos kerámia és üveg felületre, beleértve a mozaikokat is
- Gél állaga biztosítja, hogy a termék érintkezésben maradjon az epoxi maradványokkal

KIADÓSSÁG

a maradvány/szennyeződések mértékétől és a felület típusától függ

KISZERELÉS

1 l



UltraCare Mould Remover

LEÍRÁS

Nagy behatoló képességű tisztítószer penész eltávolításához, azonnali hatással.

Penész és alga által károsított felületek kezelésére alkalmas innovatív készítmény.

Gyorsan eltávolítja a penészt és higienizálja a kő, vakolat (beleértve a festett vakolatot is), cementes, terrakotta, fugázóhabarcs, kerámia, üveg és klinker felületeket.

FŐ TULAJDONSÁGOK



KULCSPONTOK

- Higienizálja a kő, vakolat (beleértve a festett vakolatokat is) cementes, terrakotta, fugázóhabarcs, kerámia, üveg és klinker felületeket
- Gyorsan eltávolítja a penészt
- Gyors és egyszerű alkalmazás

KIADÓSSÁG

legfeljebb 15 m² felületre (egy réteg) a nedvszívó képességtől és a felület jellegétől függően

KISZERELÉS

750 ml



UltraCare Grout Cleaner

LEÍRÁS

Felhasználásra kész, koncentrált tisztító kifejezetten epoxi és cementkötésű fugázóhabarcsokra

Professzionális, koncentrált, lúgos tisztítószer fugákhoz falakon és padlón, beltérben és kültéren egyaránt, vékony gres, kerámia, Terracotta, klinker, üvegmozaik, műkő, természetes kő és cementlap burkolatokon, feltéve, hogy nem polírozott és/vagy viasszal nem kezelt.

FŐ TULAJDONSÁGOK



- ## KULCSPONTOK
- Hatékony és mély tisztítás mind epoxi, mind cementkötésű fugákra
 - Alkalmos beltéri és kültéri használatra is

KIADÓSSÁG

legalább 800 folyóméter fugafelülethez annak típusától, a szennyeződés mértékétől és a fugák méretétől függően

KISZERELÉS

750 ml



Termékválasztó táblázat

		UltraCare Multicleaner*	UltraCare HD Cleaner*	UltraCare Multicleaner Spray	UltraCare Keranet*
ALJZAT (belső & kültér)	Greslapok				
	Mázás burkolólapok				
	Cementlapok				
	Üvegmozaik				
	Klinker				
	Cementkötésű fugák				
	Epoxi fugák				
	Terrakotta				
	Agglomerát (gyanta bázisú) [†]				
	Agglomerát (cement bázisú)				
	Velencei terrazzo				
	Polírozott kő				
	Természetes/polírozatlan kő				
	Gyanta padlók				
	Polírozott beton				
	Vakolat és festett vakolat (előzetes teszt után)				
	Üveg				
	Fedőréteg a MAPECOAT TNS termékcsaládból				
Cementkötésű felületek (előzetes teszt után)					

Tekintettel a rendelkezésre álló anyagok nagy választékára, kérjük, hogy kétségek esetén végezzen előzetes tesztet egy nem feltűnő helyen. Ezek a tanácsok legjobb tudásunk alapján készültek, azonban kérjük, mindig kövesse a csempe gyártójának ajánlásait. Kétség esetén forduljon a Mapei műszaki szolgálatához, vagy végezzen előzetes vizsgálatot.

A Termékválasztó táblázatban nem szereplő aljzatok esetén kérjük, forduljon a Mapei műszaki ügyfélszolgálatához

*Az **UltraCare Keranet**, **UltraCare Keranet Crystals**, **UltraCare Acid Cleaner**, **Ultracare HD Cleaner** és **UltraCare Multicleaner** koncentrátumok, melyeket felhasználás előtt hígítani kell. A megfelelő hígítással és felhasználással kapcsolatos további információként kérjük, olvassa el a termék vonatkozó műszaki adatlapját vagy lépjen kapcsolatban műszaki ügyfélszolgálatunkkal.

[†] Csak beltéri felhasználásra alkalmas – a hőtágulási együtthatója miatt

UltraCare Keranet Easy	UltraCare Acid Cleaner*	UltraCare Keranet Crystals*	UltraCare Kerapoxy Cleaner	UltraCare Epoxy Off Gel	UltraCare Mould Remover	UltraCare Grout Cleaner

Összeférhető

Tanácsért forduljon a Mapei műszaki ügyfélszolgálathoz

Wax-szal nem kezelt

UltraCare Intensifier W



LEÍRÁS

Vizes bázisú polimer mikroemulzió nagy behatóló képességgel, védő és kiemelő hatással.

Kiemeli a közepes és nagy nedvszívó képességű, polírozatlan természetes kő színét. Alkalmas terrakotta, terrazzo, márványörleményes lapok, cementlapok és műkő, valamint kövezett burkolatok felületének élénkítésére.

FŐ TULAJDONSÁGOK



KULCSPONTOK

- Nagyon alacsony VOC-kibocsátás
- Kiemeli a közepes-nagy nedvszívó képességű természetes kő színét
- A termék felhasználásra kész és nem kell vízzel hígítani
- Alkalmas enyhén nedves felületekre történő felhordásra, falakra és padlóra, beltérben és kültéren

KIADÓSSÁG

legfeljebb 30 m² (egy réteg) a nedvszívó képességtől és a felület jellegétől függően

KISZERELÉS

1 l



UltraCare Intensifier S

LEÍRÁS

Nagy hatékonyságú, oldószeres bázisú impregnálószerszín kiemelésére és a védő hatás érdekében.

Innovatív, oldószer bázisú készítmény kültéri és beltéri használatra, mely megőrzi és élénkíti a természetes kő, terrakotta, terrazzo, márványörleményes burkolólapok, cementlapok és műkő színét.

Különleges, oldószer bázisú összetétele segíti az anyagba szívódását még különösen tömör vagy polírozott felület esetén is.

FŐ TULAJDONSÁGOK



KULCSPONTOK

- Élénkíti a természetes kő színét (beleértve a polírozott követ is)
- Alkalmas terrakotta, terrazzo, márványörleményes lapok, cementlapok és műkő felületre
- A termék felhasználásra kész
- Alkalmas falakra vagy padlóra, mind beltérben, mind kültéren

KIADÓSSÁG

legfeljebb 50 m² (egy réteg) a nedvszívó képességtől és a felület jellegétől függően

KISZERELÉS

1 l



UltraCare Stain Protector S

LEÍRÁS

Oldószer bázisú impregnálószers a foltálló védelemért, természetes hatással.

A termék csökkenti a víz, olaj és zsír mennyiségének beszívódását a felületbe, megkönnyíti azok karbantartását és tisztítását. A termék alkalmas terracotta, téglá, természetes kő, márvány, cementlapok, márványörleményes lapok és műkö foltálló kezelésére beltérben és kültéren.

FŐ TULAJDONSÁGOK



KULCSPONTOK

- Jó védelmet biztosít a víz és olajok ellen a felület esztétikai megjelenésének változtatása nélkül
- Nem képez filmréteget a felületen és nem változtatja meg az anyag eredeti színét és lélegzőképességét. Jó UV stabilitással rendelkezik
- Gyorsan szárad, könnyen felhordható

KIADÓSSÁG

legfeljebb 30 m² (egy réteg) a nedvszívó képességtől és a felület jellegétől függően

KISZERELÉS

1 l



UltraCare Stain Protector W



LEÍRÁS

Vízbázisú polimer emulzió, amely természetes hatású, foltálló védelmet biztosít a polírozatlan felületek számára.

A termék csökkenti a víz, olaj és zsír beszívódásának mennyiségét a felületbe, megkönnyítve azok karbantartását és tisztítását. Alkalmas élelmiszerrel érintkezésbe lépő felületekre és foltálló kezelésként felhordható terracotta, téglá, természetes kő, márvány, cementlap, márványörleményes lap és műkö felületekre beltérben és kültéren.

FŐ TULAJDONSÁGOK



KULCSPONTOK

- Nagyon alacsony VOC-kibocsátás
- Jó védelmet biztosít víz és olaj ellen a felület esztétikai megjelenésének változtatása nélkül
- Alkalmas beltéri és kültéri használatra, beleértve a kissé nedves felületeket is
- Gyorsan szárad, könnyen felhordható

KIADÓSSÁG

legfeljebb 10-20 m² (egy réteg) a nedvszívó képességtől és a felület jellegétől függően

KISZERELÉS

1 l



UltraCare Grout Release



LEÍRÁS

Vizes bázisú termék porózus felületek fugázás előtti védelmére.

Ez a termék foltálló védelemként működik kifejezetten polírozott greslapokon és porózus anyagokon. Fugázás előtti kezelőszerként használható (cementkötésű fugázókhoz) a foltosodás csökkentésére és a tisztítási művelet megkönnyítésére.

FŐ TULAJDONSÁGOK



KULCSPONTOK

- Nagyon alacsony VOC-kibocsátás
- Alkalmos cementkötésű fugázók használatához
- Felhasználásra kész, könnyen felhordható
- Csökkenti a fátyol vagy "képkeret" hatás kockázatát
- Különösen alkalmas nagy formátumú burkolólapok fugázásához
- Ideális gres, polírozott gres, terrakotta, kilnker, természetes és műkö burkolatokhoz

KIADÓSSÁG

legfeljebb 40 m² (egy réteg)
a nedvszívó képességtől és a
felület jellegétől függően

KISZEREELÉS

1 l



UltraCare Grout Protector



LEÍRÁS

Vizes bázisú termék cementkötésű fugák és polírozott greslapok védelmére.

Foltálló védelmet nyújt a fugázott felületek számára, és időszakosan megújul (használatból és kitettségtől függően). Felhordható kerámia lapokra és cementkötésű fugákra. A kezelt felületek élelmiszerrel érintkezhetnek.

FŐ TULAJDONSÁGOK



KULCSPONTOK

- Nagyon alacsony VOC-kibocsátás
- Nem változtatja meg a felület megjelenését, nem képez filmréteget
- Gyorsan szárad
- Tartós védelmet nyújt a foltok ellen és időszakosan megújul
- Jó UV stabilitású és megtartja a jó védelmet még többszöri mosás után is

KIADÓSSÁG

legfeljebb 40 m² (egy réteg)
a nedvszívó képességtől és a
felület jellegétől függően

KISZEREELÉS

750 ml



UltraCare Stain Protector W Plus



LEÍRÁS

Vizes bázisú, természetes hatású polimer emulzió foltálló védelemre

A termék csökkenti a víz, olaj és zsír beszívódásának mennyiségét a felületbe, megkönnyítve azok karbantartását és tisztítását. Alkalmas ételmisszerrel érintkezésbe lépő felületekre és foltálló kezelésként felhordható terrakotta, téglá, természetes kő, márvány, cementlap, márványörleményes lap és műkö felületekre beltérben és kültéren.

FŐ TULAJDONSÁGOK



KULCSPONTOK

- Nagyon alacsony VOC-kibocsátás
- Jó védelmet biztosít a víz és olaj ellen a felület esztétikai megjelenésének megváltoztatása nélkül, beleértve a polírozott felületeket is
- Nem képez filmréteget a felületen, nem változtatja meg annak színét vagy légáteresztő képességét. Jó UV stabilitású
- Gyorsan szárad, könnyen felhordható

KIADÓSSÁG

legfeljebb 40 m² (egy réteg) a nedvszívó képességtől és a felület jellegétől függően

KISZERELÉS

1 l




UltraCare Anti-Mould Protector

LEÍRÁS

Nagy teljesítményű, vizes bázisú, penészedést gátló védőszer

Innovatív, szintelen vizes bázisú készítmény kő, vakolat (beleértve a festett is), beton, terrakotta, fugák, kerámia és klinker védelmére a penész képződése ellen. Hatékony és tartós szintelen védelmet nyújt a penészgombák kialakulása ellen, és csökkenti a kellemetlen foltok kialakulásának kockázatát.

FŐ TULAJDONSÁGOK



KULCSPONTOK

- Alkalmas kő, vakolat (beleértve a festett is), beton, terrakotta, fugázó, kerámia és klinker felületre
- Hatékony és tartós szintelen védelmet nyújt a penészgombák kialakulása ellen
- Falazatokhoz, kül- és beltéren egyaránt

KIADÓSSÁG




































legfeljebb 30 m² felületre (egy réteg) a nedvszívó képességtől és a felület jellegétől függően

KISZERELÉS

750 ml





































Termékválasztó táblázat

		UltraCare Intensifier W	UltraCare Intensifier S	UltraCare Grout Protector	UltraCare Grout Release
ALJZAT (belső és kültéri)	Greslapok				
	Mázas burkolólapok				
	Cementlapok				
	Üvegmozaik				
	Kilnker				
	Cementkötésű fugák				
	Terrakotta				
	Agglomerát (gyanta bázisú)				
	Agglomerát (cement bázisú)				
	Velencei terrazzo				
	Polírozott kő				
	Természetes/polírozatlan kő				
	Polírozott beton				
	Vakolat és festett vakolat (előzetes teszt után)				
	Cementkötésű felületek (előzetes teszt után)				

 Kompatibilis

 Tanácsért forduljon a Mapei Műszaki ügyfélszolgálathoz

UltraCare Stain Protector W Plus	UltraCare Stain Protector S	UltraCare Stain Protector W	UltraCare Anti-Mould Protector
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			


UltraCare Fuga Fresca Grout Refresh

LEÍRÁS

Polimer festék a cementkötésű fugák színének felfrissítéséhez.

Cementkötésű fugák színének gyors és könnyű felújítása vagy megváltoztatása beltéri fal- és padlóburkolatokon. Speciális tulajdonságainak köszönhetően a termék biztosítja a habarcsok színének egységességét és könnyű karbantarthatóságát.

FŐ TULAJDONSÁGOK



KULCSPONTOK

- Gyors és könnyű alkalmazás: felhasználás előtt jól rázza fel.
- Kitűnő fedőképesség.
- Védi a fugákat és megkönnyíti a rendszeres tisztítást.
- A MAPEI színes fugaszín választékának 40 színében elérhető.

KIADÓSSÁG

az aljzattól függően változik

KISZERELÉS

1 kg-os vödör - 160 g



UltraCare Smooth Silicone

LEÍRÁS

Simító termék tömítők bedolgozás alatti felületképzéséhez

Vízbázisú, biológiailag lebomló, innovatív összetételű, minden típusú tömítőanyaghoz (ecetsavas, semleges, poliuretán stb.) alkalmas. Megkönnyíti a tömítőanyag felhordása utáni felületképzést, és hozzájárul a sima, tömör, üregek nélküli felületek kialakításához, amelyek megkönnyíthetik a szennyeződések felszedését és a későbbi penészképződéshez vezethetnek.

FŐ TULAJDONSÁGOK



KULCSPONTOK

- Alkalmas az építőiparban általánosan használt legtöbb felülethez.
- Minden típusú tömítőhöz (ecetsavas, semleges, poliuretán, stb.).
- Nem hagy maradványokat.
- Alkalmas beltérben, kültéren, falakra és padlóra alkalmazáshoz.

KIADÓSSÁG

legfeljebb 350 folyóméter tömítő

KISZERELÉS

750 ml



EVERYTHING'S OK WITH MAPEI

MAPEI KFT.
2040 Budaörs
Sport u. 2.
Tel.: +36 23 501 670
Fax: +36 23 501 666
www.mapei.hu
mapei@mapei.hu

