


DRAIN VERTICAL DRAIN LATERAL

Padlóösszefolyó készlet teraszok, erkélyek,
zuhanykabinok, kazánházak, mosóhelyiségek, stb.
padlófelületéről vízvezetéshez



ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Drain Vertical és a Drain Lateral összefolyó készlet a Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapelastic Foundation, Mapelastic AquaDefense, Monolastic vagy Mapegum WPS vízszigetelésekkel tökéletesen egybeépíthető függőleges vagy oldalsó kivezetéssel.



Drain Vertical

Drain Lateral

Jellemző alkalmazások

- Teraszok és erkélyek padlófelületéről a vízvezetés segítése.
- Fürdőszobák padlófelületéről a vízvezetés segítése.
- Kazánházak padlófelületéről a vízvezetés segítése.
- Mosóhelyiségek padlófelületéről a vízvezetés segítése.
- Magas páratartalmú helyiségek padlófelületéről a vízvezetés segítése.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- A Drain Vertical és a Drain Lateral padlóösszefolyó készletek tartalmaznak:
- polipropilén anyagú, **függőleges** vagy **oldalsó** kivezetésű összefolyó, 400x400 mm-es hegesztett polipropilén rácskeret;
 - teleszkópos hosszabbító;

- búzzár;
- rozsdamentes acél lefolyórács.

A **Drain Vertical** elérhető 5 különböző csőátmérőben (50, 75, 82, 90, 100 mm), továbbá a **Drain Lateral** 3 különböző méretben áll rendelkezésre (50, 75 és 90 mm).

A **Drain Vertical** 50-82-100 úgy van kialakítva és méretezve, hogy csak a cső testbe illeszthető be és nem a csatlakoztatható a narancssárga csőhöz ugyanazzal a névleges átmérővel (extra cső 3 mm-es falvastagsággal). A **Drain Vertical** 75-90 úgy van kialakítva és méretezve, hogy csatlakoztatható a testbe és a Geberit csőbe is ugyanazzal a névleges átmérővel.

Az összes **Drain Lateral** (50-75-90 mm) úgy van kialakítva és méretezve, hogy csatlakoztatható a testbe és a Geberit csőbe is ugyanazzal a névleges átmérővel. A nemesacél rács szabványos méretű (100 x 100 mm) és alkalmas az összes átmérőjű **Drain Lateral**-hoz és **Drain Vertical** csőhöz.

A polipropilén rácskerettel tökéletes vízzáró kötés alakítható ki a vízelvezető és a **Mapelastic**, **Mapelastic Smart**, **Mapelastic Foundation**, **Mapelastic AquaDefense**, **Monolastic** vagy **Mapegum WPS** vízszigetelés között.

A teleszkópos hosszabbítóval állítható a lefolyó magassága, ezért bármilyen vastagságú vízszigetelő réteghez alkalmazható. Kialakítása miatt a burkolólapok és a vízzáró réteg között esetleg beszivárgó víz összegyűlés nélkül a lefolyóba jut.

A búzzár biztosítja, hogy a kellemetlen szagok vízhiánynál sem jutnak vissza a helyiségbe.



A készlethez tartozó elemek

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Az aljzat (esztrich vagy meglévő padló) legyen megfelelően szilárd, tiszta és száraz. Ahol szükséges, **Planitop Fast 330**-cal simítsa vagy egyenlítse ki a felületet.

1. A kiválasztott MAPEI vízszigetelés felhordása a lefolyócső körül egy rétegben, hogy nagyobb felületet fedjen a nem szőtt szövetbe épített Drain Vertical vagy a Drain Lateral lehelyezéséhez szükségesnél



2. A második réteg MAPEI vízszigetelés felhordása, hogy az újonnan felhordott réteg teljesen fedje a nem szőtt textília széleit, és hogy ez a réteg egyesüljön az előzőleg felhordott réteggel



3. A lefolyórácsnak az előírányzott szintben elhelyezéséhez szükséges vastagság megmérése, figyelembe véve a ragasztóhabarcs réteg és a fektetendő padlóburkoló lapok vastagságát




4. A teleszkópos hosszabbítóból a bejelölés szerinti hosszúságú darab levágása körfűrészszel vagy hagyományos fűrészszel



5. A rácstartó teleszkópos hosszabbító leragasztása Mapesil AC szilikon ragasztóval négy ponton (a búzelzáróval együtt). Fontos, hogy a rácstartó az O-gyűrűvel együtt ne legyen végig leragasztva, hanem csak négy ponton, mert így a padlóburkoló lapok és a vízszigetelés között esetleg beszivárgó víz a lefolyóba jut, és nem gyúlik össze



6. A lábuzati burkolólapok felragasztása után a fugahézagok kitöltése, majd a padlóburkolat és a lefolyórács találkozására közötti hézagok kitöltése Mapesil AC-vel



A padlóburkoló lapok és a vízszigetelés között esetleg beszivárgó víz a lefolyóba vezethető összegyűlés nélkül


KISZERELÉS

A Drain Vertical és a Drain Lateral egységdobozokban kapható.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK


A Drain Vertical és a Drain Lateral termékekhez a jelenlegi európai szabályozásnak (Reg. 1906/2007/CE – REACH) megfelelően nem szükséges biztonsági adatlap készítése. A használat során javasolt védőkesztyű és szemüveg használata és a munkaterületre vonatkozó biztonsági előírások betartása.
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

DRAIN VERTICAL



TERMÉKNÉV	H	H1	H2	S	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6
DRAIN VERTICAL 50	200	50	8	2,5	230	110	102	43	32	37	42,3
DRAIN VERTICAL 75	200	50	8	2,5	230	110	102	71	60	65	70,3
DRAIN VERTICAL 82	200	50	8	2,5	230	110	102	76,8	65,8	70,8	76,1
DRAIN VERTICAL 90	200	50	8	2,5	230	110	102	85,5	74,5	79,5	84,8
DRAIN VERTICAL 100	200	50	8	2,5	230	110	102	94,8	83,8	88,8	94,1

DRAIN LATERAL



TERMÉKNÉV	H	H1	H2	H3	S	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L	L1	L2
DRAIN LATERAL 50	70	28	34	8	2,5	230	110	102	50	43,4	49,5	95	130	38	45
DRAIN LATERAL 75	90	40	42	8	2,5	230	110	102	73,5	67	73,1	95	130	38	45
DRAIN LATERAL 90	120	48	64	8	2,5	230	110	102	89	82,5	88,6	95	130	38	45

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

565-5-2017 (H)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

