



LINIA ULTRACARE

Preparaty do profesjonalnego czyszczenia,
ochrony i konserwacji powierzchni



**ULTRACARE TO NOWA LINIA PRODUKTÓW MAPEI
PRZEZNACZONA DO CZYSZCZENIA,
OCHRONY I KONSERWACJI POWIERZCHNI.
WSZECHESTRONNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ**

LINIA ULTRACARE

Preparaty do profesjonalnego czyszczenia,
ochrony i konserwacji powierzchni



Historia MAPEI2



MAPEI: badania i innowacje3



Linia UltraCare..... 4

■ Preparaty czyszczące

UltraCare Multicleaner	6
UltraCare Multicleaner Spray	6
UltraCare HD Cleaner.....	7
UltraCare Keranet.....	7
UltraCare Keranet Easy	8
UltraCare Keranet Crystals.....	8
UltraCare Acid Cleaner.....	9
UltraCare Kerapoxy Cleaner.....	9
UltraCare Epoxy Off Gel	10
UltraCare Mould Remover	10
UltraCare Grout Cleaner	11
Tabela wyboru	12

■ Preparaty ochronne

UltraCare Intensifier W	14
UltraCare Intensifier S.....	14
UltraCare Stain Protector S	15
UltraCare Stain Protector W.....	15
UltraCare Grout Release.....	16
UltraCare Grout Protector	16
UltraCare Stain Protector W Plus.....	17
UltraCare Anti-Mould Protector.....	17
Tabela wyboru	18

■ Produkty uzupełniające

UltraCare Fuga Fresca.....	20
UltraCare Smooth Silicone	20



Historia MAPEI

Nasza **wspaniała włoska historia** rozpoczęła się na obrzeżach Mediolanu, gdzie Rodolfo Squinzi, założyciel firmy, zajął się produkcją materiałów pomocniczych dla budownictwa i przemysłu (MAPEI to skrótowiec od włoskiego „Materiali Ausiliari Per l'Edilizia e l'Industria”). Jego koncepcją, a zarazem pierwszym krokiem do sukcesu, było skupienie się na niszy, do której wówczas należała branża **klejów do okładzin podłogowych i ściennych**. Dlatego gdy w latach 60. nastąpił gwałtowny wzrost rynku ceramiki, **MAPEI** było gotowe wykorzystać wszystkie swoje możliwości, aby wdrożyć gamę produktów zastępujących tradycyjną zaprawę cementową, dzięki którym układanie płytek stanie się szybsze i bezpieczniejsze. **Już wtedy w MAPEI podkreślano rolę i wartość badań** jako stałych czynników rozwojowych firmy. Doprowadziło to do sukcesywnego poszerzania oferty i **uruchomienia produkcji innych rodzajów klejów, a także uszczelniaczy, specjalistycznych zapraw, produktów do hydroizolacji i domieszek do betonu**.

Grupa MAPEI została założona w 1937 roku przez Rodolfo Squinziego (drugi od prawej na zdjęciu grupowym) wraz z siedmioma pracownikami.





MAPEI: badania i innowacje

Grupa MAPEI jest dziś jednym z wiodących producentów chemii budowlanej, a jej materiały wykorzystano przy realizacji najważniejszych inwestycji architektonicznych i infrastrukturalnych na całym świecie.

Fundamentalnym celem stało się **oferowanie najbardziej innowacyjnych rozwiązań** w zakresie projektowania i budowy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wymaga to odpowiedzialnego i umiejętnego dokonywania właściwych wyborów w celu zapewnienia projektantom, wykonawcom i klientom bezpiecznych, niezawodnych i trwałych produktów o możliwie najniższym oddziaływaniu na środowisko. **MAPEI znacząco przyczynia się do urzeczywistnienia koncepcji zielonego budownictwa** za pomocą produktów wytwarzanych w oparciu o innowacyjne, wyjątkowo lekkie surowce pochodzące z recyklingu, opracowane z myślą o ograniczeniu zużycia energii i osiągnięciu bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych.

MAPEI od samego początku działalności dokonywała inwestycji w badania i poszukiwanie innowacyjnych metod, upatrując w tym główną siłę napędową rozwoju firmy.

Zaangażowanie MAPEI ma na celu zapewnienie użytkownikowi nowatorskich, ale przede wszystkim **bezpiecznych, zrównoważonych i trwałych rozwiązań**, które poprawią jakość pracy na wszystkich etapach inwestycji, również tych najbardziej skomplikowanych i wymagających.

Zaniechanie tych działań uderzałoby w fundament wizji korporacyjnej, którą jest stały wzrost i rozwój.






Linia UltraCare

MAPEI z dumą prezentuje linię **UltraCare**. Produkty te, dostępne już od jakiegoś czasu na rynku amerykańskim, **dostarczają skutecznych rozwiązań problemów związanych z usuwaniem zanieczyszczeń**, z którymi przychodzi nam się zmagać w życiu codziennym. Linia **UltraCare** stworzona została jako kompleksowe uzupełnienie tradycyjnych linii produktowych **MAPEI**. Znajduje zastosowanie przy aplikacji i montażu w obiektach komercyjnych oraz mieszkalnych, a także podczas renowacji, konserwacji i czyszczenia istniejących już posadzek. **UltraCare** stanowi pełną gamę wszechstronnych, niezawodnych i innowacyjnych produktów. Ogromne doświadczenie firmy i niezmiennie wysoka jakość produktów czynią **MAPEI** zaufanym partnerem, który potrafi sprostać wszystkim wymaganiom dynamicznie rozwijającego się rynku materiałów i wykończeń. Linia preparatów czyszczących **UltraCare to idealne rozwiązanie**.



Więcej na mapei.com

ZNACZENIE PIKTOGRAMÓW



ZAKRES STOSOWANIA:
ŚCIANY I PODŁOGI
WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ




WYSOKIE PARAMETRY



ZAKRES STOSOWANIA:
ŚCIANY WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ



PRODUKT SKONCENTROWANY,
DO ROZCIĘCZENIA WODĄ



ZAKRES STOSOWANIA:
PODŁOGI WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ



GOTOWY DO UŻYCIA



ZAKRES STOSOWANIA:
ŚCIANY I PODŁOGI
WEWNĄTRZ



CZYSZCZENIE MASZYNOWE



WYSOKA WYDAJNOŚĆ



CZAS KONTAKTU
Z CZYSZCZONĄ POWIERZCHNIĄ
PRZED SPŁUKANIEM



DOSTĘPNY W BUTELCE
ZE SPRYSKIWACZEM



BIODEGRADOWALNY



DO KUCHNI



MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA
JEDNODYSKOWĄ MASZYNĄ
CZYSZCZĄCĄ



DO ŁAZIENEK



CZYSZCZENIE NA MOKRO



SZYBKA I PROSTA APLIKACJA



ODPORNY NA UV



ODPOWIEDNI
NA POWIERZCHNIE
PRZEZNACZONE DO KONTAKTU
Z PRODUKTAMI SPOŻYWCZYMI



ODPORNY NA PLEŚŃ



DO ROZPROWADZANIA
APLIKATOREM Z POLAROWĄ
SZMATKĄ

UltraCare Multicleaner

OPIS

Uniwersalny, ultrawydajny, skoncentrowany preparat, przeznaczony do codziennego czyszczenia i konserwacji powierzchni.

Stosowany w różnym stopniu rozcieńczenia, nadaje się do skutecznego i delikatnego czyszczenia powierzchni, takich jak płytki ceramiczne i gresowe, kamień, panele drewniane, laminowane, LVT, wykładziny PVC, parkiety lakierowane lub olejowane.

GŁÓWNE CECHY



ZALETY

- Silny koncentrat (do rozcieńczenia) również do delikatnych powierzchni (neutralne pH)
- Wysycha, nie pozostawiając smug
- Do usuwania pozostałości cementowych po spoinowaniu powierzchni wrażliwych na kwasy, takich jak polerowany kamień naturalny

WYDAJNOŚĆ

1 l wystarcza na pow. do 1500 m² (w rozcieńczeniu 1:200)

OPAKOWANIA

1 l i 5 l



UltraCare Multicleaner Spray

OPIS

Gotowy do użycia preparat czyszczący w sprayu, przeznaczony do codziennego użytku.

Odpowiedni do stosowania na różnych powierzchniach, bezpieczny oraz skuteczny również na podłogach pokrytych warstwami ochronnymi. Wystarczy rozpylić preparat na czyszczonej powierzchni, a następnie przetrzeć suchą szmatką. Produkt ma wszechstronne zastosowanie, może być użytkowany w warunkach domowych i przemysłowych.

GŁÓWNE CECHY



ZALETY

- Gotowy do użycia, prosty w aplikacji
- Idealny do ceramiki, szkła, lusterek, konglomeratów, laminatów i mozaiki
- Wysycha, nie pozostawiając smug

WYDAJNOŚĆ

w zależności od stopnia zabrudzenia i rodzaju powierzchni

OPAKOWANIA

750 ml



UltraCare HD Cleaner

OPIS

Profesjonalny, skoncentrowany preparat do usuwania uporczywych zabrudzeń, a także do gruntownego czyszczenia i odtłuszczenia powierzchni.

Może być stosowany w różnym stopniu rozcieńczenia, na powierzchniach takich jak gres porcelanowy, ceramika, szkło, niepolerowany kamień naturalny, beton, terakota, lastryko.

GŁÓWNE CECHY



ZALETY

- Skuteczne odtłuszczenie powierzchni, np. przed klejeniem metodą płytka na płytkę, gruntowaniem itp.
- W formie nierozcieńczonej usuwa plamy z płytek gresowych
- Może być stosowany do oczyszczania powierzchni z wosków metalicznych i na bazie wody

WYDAJNOŚĆ

1 l wystarcza na ok. 200 m² w zależności od stopnia rozcieńczenia, zabrudzenia i rodzaju powierzchni

OPAKOWANIA

1 l i 5 l



UltraCare Keranet

OPIS

Płynny, skoncentrowany preparat czyszczący na bazie kwasu, do gresu porcelanowego, płytek ceramicznych i innych powierzchni kwasoodpornych. Bardzo skutecznie usuwa wykwity solne i wapienne, zabrudzenia i pozostałości cementowe.

Dzięki formule na bazie roztworu buforowego kwasu produkt nie uwalnia toksycznych oparów szkodliwych dla użytkownika i środowiska naturalnego.

GŁÓWNE CECHY



ZALETY

- Wysoka skuteczność w usuwaniu pozostałości fugi cementowej i zabrudzeń montażowych
- Stężenie preparatu można dostosować w zależności od stopnia zabrudzenia
- Do stosowania na każdym materiale kwasoodpornym
- Można czyścić maszyną jednodyskową

WYDAJNOŚĆ

w zależności od stopnia rozcieńczenia, zabrudzenia i rodzaju powierzchni

OPAKOWANIA

1 l, 5 l i 20 l



UltraCare Keranet Easy

OPIS

Gotowy do użycia preparat czyszczący na bazie kwasu, odpowiedni do usuwania pozostałości świeżej fugi cementowej oraz wykwitów solnych i wapiennych.

Odpowiedni do stosowania na powierzchniach gresowych, ceramice i wszystkich powierzchniach kwasoodpornych; umożliwia szybkie i łatwe usunięcie wszelkich pozostałości bezpośrednio po spoinowaniu. Wystarczy spryskać powierzchnię fugi po jej wstępnym utwardzeniu, pozostawić na 1-2 minuty, a następnie zmyć dokładnie dużą ilością wody.

GLÓWNE CECHY



ZALETY

- Idealny do płytek wieloformatowych, pozwala uniknąć efektu ramki
- Odpowiedni do czyszczenia spodniej strony płytek
- Do usuwania nalotu cementowego z powierzchni ceramicznych po całkowitym wyschnięciu fugi

WYDAJNOŚĆ

w zależności od stopnia rozcieńczenia, zabrudzenia i rodzaju powierzchni

OPAKOWANIA

750 ml



UltraCare Keranet Crystals

OPIS

Skoncentrowany preparat czyszczący na bazie kwasu w postaci proszku rozpuszczalnego w wodzie. Idealny do usuwania pozostałości fugi cementowej, wykwitów solnych i wapiennych oraz zapraw z powierzchni terakoty, płytek ceramicznych, kwasoodpornego kamienia naturalnego.

Przed zastosowaniem zwilżyć powierzchnię wodą, rozprowadzić preparat i pozostawić na 2-3 minuty przed przystąpieniem do czyszczenia. Nadaje się na każdą powierzchnię kwasoodporną, szczególnie na terakotę tokańską.

GLÓWNE CECHY



ZALETY

- Wysoka skuteczność w usuwaniu pozostałości fugi cementowej i zabrudzeń z cementowego kleju do płytek
- Można czyścić maszyną jednodyskową

WYDAJNOŚĆ

w zależności od stopnia rozcieńczenia, zabrudzenia i rodzaju powierzchni

OPAKOWANIA

1 kg i 5 kg



UltraCare Acid Cleaner

OPIS

Skoncentrowany, płynny preparat czyszczący na bazie kwasu i detergentu, przeznaczony do gresu porcelanowego, płytek ceramicznych i wszystkich materiałów kwasoodpornych. Skutecznie usuwa uporczywe pozostałości cementowe i wszelkie zabrudzenia pomontażowe.

Może być stosowany w różnym stopniu rozcieńczenia; zawiera detergent, który zwiększa skuteczność czyszczenia zapraw cementowych modyfikowanych polimerami.

GŁÓWNE CECHY



ZALETY

- Usuwa wykwity solne i wapienne oraz rdzę
- Brak konieczności stosowania dodatkowych preparatów czyszczących
- Można czyścić maszyną jednodyskową
- Możliwość rozcieńczania wodą 1:5-1:10

WYDAJNOŚĆ

w zależności od stopnia rozcieńczenia, zabrudzenia i rodzaju powierzchni

OPAKOWANIA

1 l i 5 l



UltraCare Kerapoxy Cleaner

OPIS

Gotowy do użycia preparat czyszczący do usuwania pozostałości zaprawy epoksydowej.

Nadaje się do zastosowania na powierzchniach ceramicznych i mozaice szklanej.

GŁÓWNE CECHY



ZALETY

- Idealny do czyszczenia świeżych zabrudzeń i pozostałości po spoinowaniu fugami epoksydowymi
- Nadaje się do gresu porcelanowego, ceramiki, mozaiki szklanej
- Szybka i łatwa aplikacja

WYDAJNOŚĆ

w zależności od stopnia zabrudzenia i rodzaju powierzchni

OPAKOWANIA

750 ml i 5 l




UltraCare Epoxy Off Gel

OPIS

Specjalny preparat czyszczący w formie żelu do usuwania pozostałości zaprawy epoksydowej.

Szczególnie polecany do powierzchni pionowych, ponieważ żel pozostaje na powierzchni, zmiękczając pozostałości zaprawy.

GŁÓWNE CECHY



ZALETY

- Szybka i łatwa aplikacja
- Nadaje się do zastosowania na powierzchniach ceramicznych i mozaice szklanej
- Formuła żelowa o dużej lepkości idealnie sprawdza się na ścianach

WYDAJNOŚĆ

w zależności od stopnia zabrudzenia i rodzaju powierzchni

OPAKOWANIA

1 l



UltraCare Mould Remover

OPIS

Silnie penetrujący preparat o natychmiastowym działaniu, do usuwania pleśni, grzybów i alg.

Innowacyjny preparat do pielęgnacji powierzchni zniszczonych działaniem glonów i pleśni. Szybko usuwa pleśń, grzyby, algi i odkaża powierzchnie kamienne, tynki (także pokryte farbą), beton, cotto, ceramikę, szkło, gres, klinkier oraz powierzchnie fug.

GŁÓWNE CECHY



ZALETY

- Odkaża powierzchnie kamienne, tynki (także pokryte farbą), betonowe, cotto, ceramiczne, szklane, klinkierowe oraz powierzchnie fug
- Błyskawicznie usuwa pleśń
- Szybka i prosta aplikacja

WYDAJNOŚĆ

1 opakowanie wystarcza na 15 m² powierzchni (jedna warstwa) w zależności od stopnia chłonności oraz rodzaju powierzchni

OPAKOWANIA

750 ml



UltraCare Grout Cleaner

OPIS

Gotowy do użycia, skoncentrowany, specjalny preparat do czyszczenia zarówno fug cementowych, jak i epoksydowych.

Skoncentrowany, alkaliczny preparat do czyszczenia fug na ścianach i podłogach ceramicznych, z gresu, terakoty, klinkieru, mozaiki szklanej, kamienia naturalnego, konglomeratów i płytek cementowych.

Nie jest odpowiedni do polerowanych materiałów z kamienia naturalnego lub betonu.

WYDAJNOŚĆ

750 ml wystarcza na ok. 800 m.b. powierzchni w zależności od rodzaju powierzchni, stopnia zabrudzenia i szerokości spoin

OPAKOWANIA

750 ml

GŁÓWNE CECHY



ZALETY

- Skuteczne i dokładne czyszczenie powierzchni fug epoksydowych i cementowych
- Odpowiedni na powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne



Tabela wyboru

		UltraCare Multicleaner*	UltraCare HD Cleaner*	UltraCare Multicleaner Spray	UltraCare Keranet*
PODŁOŻE (wewnątrz i na zewnątrz)	Gres naturalny				
	Płytki szkliwione				
	Płytki cementowe				
	Mozaika szklana				
	Klinkier				
	Fuga cementowa				
	Fuga epoksydowa				
	Terakota / cotto / cegła ceramiczna				
	Konglomerat żywiczny [†]				
	Konglomerat cementowy				
	Lastryko				
	Kamień polerowany				
	Kamień naturalny (niepolerowany)				
	Posadzki żywiczne				
	Beton dekoracyjny				
	Tynki, również pokryte farbą (po wykonaniu testu w niewidocznym miejscu)				
	Szkló				
	Nawierzchnie wykonane z MAPECOAT TNS				
	Powierzchnie cementowe (po wykonaniu testu w niewidocznym miejscu)				

Biorąc pod uwagę dużą różnorodność dostępnych materiałów, w przypadku wątpliwości prosimy o wykonanie wstępnego testu w niewidocznym miejscu. Bazujemy na naszej najlepszej wiedzy, jednak prosimy zawsze o przestrzeganie zaleceń producenta okładziny. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Działem Technicznym MAPEI lub przeprowadzić test wstępny.

W przypadku rodzajów podłoża niewymienionych w tabeli należy skontaktować się z Działem Technicznym MAPEI.

**UltraCare Keranet, UltraCare Keranet Crystals, UltraCare Acid Cleaner, UltraCare HD Cleaner i UltraCare Multicleaner to koncentraty, które należy rozcieńczyć przed użyciem. Prosimy o zapoznanie się z kartami technicznymi produktów lub kontakt z Działem Technicznym dla uzyskania informacji na temat właściwego stopnia rozcieńczenia produktu.*

† Odpowiednie tylko do zastosowań wewnętrznych ze względu na współczynnik rozszerzalności cieplnej.

UltraCare Keranet Easy	UltraCare Acid Cleaner*	UltraCare Keranet Crystals*	UltraCare Kerapoxy Cleaner	UltraCare Epoxy Off Gel	UltraCare Mould Remover	UltraCare Grout Cleaner

Kompatybilny

Skonsultować z Działem Technicznym MAPEI

Niepokryte woskiem

UltraCare Intensifier W



OPIS

Ożywiający kolor powierzchni, silnie penetrujący impregnat na bazie wody i mikroemulsji polimerowej, o właściwościach ochronnych.

Preparat nadaje połysk oraz wzmacnia naturalny kolor niepolerowanego kamienia o średniej i wysokiej chłonności, terakoty, lastryko, płytek marmurowych, płytek cementowych i konglomeratów cementowych.

GŁÓWNE CECHY



ZALETY

- Wzmacnia kolor kamienia naturalnego o średniej i wysokiej chłonności (efekt mokrego kamienia)
- Bardzo niska emisja lotnych związków organicznych (VOC)
- Gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczenia
- Do aplikacji nawet na lekko wilgotne podłoża, na ścianach i podłogach, wewnątrz i na zewnątrz

WYDAJNOŚĆ

1 l wystarcza na 30 m² (jedna warstwa) w zależności od stopnia chłonności oraz rodzaju powierzchni

OPAKOWANIA

1 l



UltraCare Intensifier S

OPIS

Ożywiający kolor powierzchni, silnie penetrujący, polimerowy impregnat na bazie rozpuszczalnika, o właściwościach ochronnych, nadający powierzchni satynowe wykończenie.

Innowacyjny impregnat służący do utrwalania i wzmacniania naturalnego koloru kamienia (także polerowanego), terakoty, lastryko, płytek marmurowych, płytek cementowych i konglomeratów cementowych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Specjalna formuła na bazie rozpuszczalnika sprzyja wchłonięciu preparatu w materiał, nawet w ten o zwartej strukturze i o polerowanym wykończeniu.

GŁÓWNE CECHY



ZALETY

- Wzmacnia naturalny kolor kamienia (także polerowanego)
- Do terakoty, lastryko, płytek marmurowych, płytek cementowych i konglomeratów cementowych
- Gotowy do użycia
- Do aplikacji na ścianach i podłogach, wewnątrz i na zewnątrz

WYDAJNOŚĆ

1 l wystarcza na 50 m² (jedna warstwa) w zależności od stopnia chłonności oraz rodzaju powierzchni

OPAKOWANIA

1 l



UltraCare Stain Protector S

OPIS

Silnie penetrujący impregnat na bazie rozpuszczalnika o właściwościach ochronnych, zabezpieczający przed powstawaniem plam, niezmieniający koloru powierzchni.

Zmniejsza wchłanianie wody i oleju, chroni przed powstawaniem plam wszystkie rodzaje kamienia naturalnego (również tego o niskiej porowatości) oraz terakotę, cegły, płytki cementowe i konglomeraty cementowe. Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz.

GLÓWNE CECHY



ZALETY

- Nie tworzy filmu na powierzchni, nie zmienia jej oryginalnego koloru, ani nie wpływa na paroprzepuszczalność materiału
- Dobra odporność na UV
- Szybkoschnący, łatwy w aplikacji

WYDAJNOŚĆ

1 l wystarcza na 30 m² (jedna warstwa) w zależności od stopnia chłonności oraz rodzaju powierzchni

OPAKOWANIA

1 l



UltraCare Stain Protector W



OPIS

Impregnat na bazie wody zabezpieczający przed zabrudzeniami i plamami, niezmieniający koloru powierzchni.

Zmniejsza wchłanianie wody i oleju, ułatwiając konserwację i czyszczenie. Przeznaczony do ochrony powierzchni chłonnych i niepolerowanych, tj.: terakoty, cegieł, niepolerowanego kamienia naturalnego, płytek cementowych, konglomeratów cementowych oraz lastryko. Odpowiedni na powierzchnie mające kontakt z żywnością.

GLÓWNE CECHY



ZALETY

- Bardzo niska emisja lotnych związków organicznych (VOC)
- Skuteczna ochrona hydrofobowa i olejoodporność, bez wpływu na wygląd powierzchni
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w tym także na lekko zawilgocone podłoża
- Szybkoschnący, łatwy w aplikacji

WYDAJNOŚĆ

do 10-20 m² (jedna warstwa) w zależności od stopnia chłonności oraz rodzaju powierzchni

OPAKOWANIA

1 l



UltraCare Grout Release



OPIS

Impregnat na bazie wody do zabezpieczenia płytek ceramicznych i kamienia naturalnego przed przebarwieniami mogącymi wystąpić podczas fugowania.

Preparat gotowy do użycia, przeznaczony do ochrony porowatych płytek ceramicznych w celu zmniejszenia ryzyka zaplaminienia i ułatwienia czyszczenia. Preparat stosuje się przed spoinowaniem z użyciem fug cementowych.

GŁÓWNE CECHY



ZALETY

- Bardzo niska emisja lotnych związków organicznych (VOC)
- Ogranicza ryzyko powstawania zacieków lub efektu ramki
- Odpowiedni do zabezpieczania płytek dużego formatu
- Idealny do gresu polerowanego, terakoty, klinkieru, kamienia naturalnego i sztucznego, a także konglomeratów cementowych i żywicznych oraz aglomeratów

WYDAJNOŚĆ

1 l wystarcza na 40 m² (jedna warstwa) w zależności od stopnia chłonności oraz rodzaju powierzchni

OPAKOWANIA

1 l



UltraCare Grout Protector



OPIS

Impregnat na bazie wody do zabezpieczania fug cementowych oraz polerowanych płytek gresowych.

Preparat zapewnia powierzchniom trwałą i okresowo odnawialną ochronę przed plamami, w zależności od użycia i stopnia narażenia. Odpowiedni na materiały ceramiczne oraz spoiny cementowe, w tym na powierzchnie mające kontakt z produktami spożywczymi.

GŁÓWNE CECHY



ZALETY

- Bardzo niska emisja lotnych związków organicznych (VOC)
- Nie zmienia koloru powierzchni
- Szybkoschnąca
- Zapewnia długotrwałą i okresowo odnawialną ochronę przed plamami
- Dobra odporność na UV i wielokrotne zmywanie

WYDAJNOŚĆ

750 ml wystarcza na 30 m² (jedna warstwa) w zależności od stopnia chłonności oraz rodzaju powierzchni

OPAKOWANIA

750 ml



UltraCare Stain Protector W Plus



OPIS

Impregnat polimerowy na bazie wody do gresu polerowanego, kamienia, naturalnego, powierzchni ceramicznych i cementowych, zabezpiecza przed zabrudzeniami i plamami, nie wpływając na zmianę koloru powierzchni.

Zmniejsza wchłanianie wody i oleju, ułatwiając konserwację i czyszczenie powierzchni, również tych mających kontakt z produktami spożywczymi.

GŁÓWNE CECHY



ZALETY

- Bardzo niska emisja lotnych związków organicznych (VOC)
- Skuteczna ochrona bez wpływu na wygląd powierzchni, także polerowanych
- Nie tworzy filmu na powierzchni, nie zmienia jej oryginalnego koloru i nie wpływa na paroprzepuszczalność materiału
- Dobra odporność na UV
- Szybkoschnąca, łatwy w aplikacji

WYDAJNOŚĆ

1 l wystarcza na 40 m² (jedna warstwa) w zależności od stopnia chłonności oraz rodzaju powierzchni

OPAKOWANIA

1 l



UltraCare Anti-Mould Protector

OPIS

Preparat ochronny o wysokich parametrach zapobiegający powstawaniu pleśni, grzybów i alg.

Innowacyjny, bezbarwny preparat na bazie wody zapobiegający porastaniu pleśni, grzybów i alg na kamieniu, tynkach (również pokrytych farbą), betonie, cotto, ceramice, szkłe, klinkierze i fugach. Zapewnia niebarwiącą powierzchnię, skuteczną i długotrwałą ochronę przed powstawaniem pleśni, zmniejszając ryzyko powstawania nieestetycznego nalotu.

GŁÓWNE CECHY



ZALETY

- Nadaje się do kamienia, tynku (także pokrytego farbą), betonu, cotto, fug, ceramiki, klinkieru
- Gwarantuje bezbarwną, skuteczną i długotrwałą ochronę przed powstawaniem pleśni, grzybów i alg
- Do stosowania na ścianach zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz

WYDAJNOŚĆ

750 ml wystarcza na 30 m² powierzchni (jedna warstwa) w zależności od stopnia chłonności oraz rodzaju powierzchni

OPAKOWANIA






750 ml



Tabela wyboru

		UltraCare Intensifier W	UltraCare Intensifier S	UltraCare Grout Protector	UltraCare Grout Release
PODŁOŻE (wewnątrz i na zewnątrz)	Gres naturalny				
	Gres polerowany				
	Płytki szkliwione				
	Płytki cementowe				
	Mozaika szklana				
	Klinkier (z uwzględnieniem cegły)				
	Fuga cementowa				
	Terakota / cotto / cegła ceramiczna				
	Konglomerat żywiczny [†]				
	Konglomerat cementowy				
	Lastryko				
	Kamień polerowany				
	Kamień naturalny (niepolerowany)				
	Beton dekoracyjny				
	Tynki, również pokryte farbą (po wykonaniu testu w niewidocznym miejscu)				
	Powierzchnie cementowe (po wykonaniu testu w niewidocznym miejscu)				

[†] Odpowiednie tylko do zastosowań wewnętrznych ze względu na współczynnik rozszerzalności cieplnej.

UltraCare Stain Protector W Plus	UltraCare Stain Protector S	UltraCare Stain Protector W	UltraCare Anti-Mould Protector
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

 Kompatybilny

 Skonsultować z Działem Technicznym MAPEI


UltraCare Fuga Fresca Grout Refresh

OPIS

Farba polimerowa odświeżająca kolor spoin cementowych.

Przeznaczona do prostego i szybkiego odświeżania lub zmiany koloru spoin cementowych na posadzkach i okładzinach wewnętrznych. Dzięki swoim właściwościom umożliwia uzyskanie spoin łatwych do utrzymania w czystości o jednolitym kolorze.

GŁÓWNE CECHY



ZALETY

- Prosta i szybka aplikacja: należy dobrze wstrząsnąć przed użyciem
- Doskonały efekt krycia
- Chroni powierzchnię spoin i ułatwia codzienne czyszczenie
- Dostępny w 40 kolorach z gamy MAPEI

WYDAJNOŚĆ
w zależności od podłoża

OPAKOWANIA
160 g i 1 kg



UltraCare Smooth Silicone

OPIS

Preparat do wygładzania fug silikonowych, poliuretanowych i hybrydowych podczas ich profilowania.

Innowacyjny preparat na bazie wody, do wszystkich rodzajów uszczelniaczy (silikonów octowych i neutralnych, uszczelniaczy poliuretanowych i hybrydowych itp.); ułatwia uzyskanie gładkiej, jednolitej powierzchni bez porów i nierówności, które sprzyjają gromadzeniu brudu i powstawaniu pleśni.

GŁÓWNE CECHY



ZALETY

- Odpowiedni na większość powierzchni zwykle stosowanych w budownictwie
- Do wszystkich rodzajów uszczelniaczy
- Nie pozostawia śladów
- Do zastosowań wewnętrznych, zewnętrznych, na ścianach i podłogach

WYDAJNOŚĆ
około 350 m.b. spoiny

OPAKOWANIA
750 ml



z **MAPEI** budujesz
raz, a **DOBRZE**

MAPEI Polska Sp. z o.o.

Siedziba:

ul. Gustawa Eiffela 14, 44-109 Gliwice
tel. +48 32 775 44 50, fax +48 32 775 44 71

Biuro handlowe:

ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
tel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02

Zakłady produkcyjne:

Gliwice i Barcin

mapei.pl info@mapei.pl

