



# ПРОДУКТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА





ПРОДУКТИ ЗА  
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

# ПРОДУКТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Замазки за монтаж на всички видове настилки .....	2
Полагане на всички видове настилки .....	3
Широка гама от саморазливни замазки .....	5

# Торсем

## ОПИСАНИЕ

**Специален хидравлично свързващ материал за замазки с нормано втвърдяване, бързо съхнене (4 дни) и контролирано свиване**

- Готовност за стъпване след 12 ч., напълно сухи за монтаж на PVC, мокет и дървени настилки след 4 дни.
- Готовност за полагане на керамика след 24 ч., за камък след 2 дни.
- За замазки с подово отоплителни системи без да има нужда от полимерни добавки.



## СЕРТИФИКАТИ



## ОПАКОВКА

Торба от 20 kg



# Торсем Pronto

## ОПИСАНИЕ

**Готов за употреба предварително смесен разтвор с висока топлопроводимост**

- Готовност за стъпване след 12 ч., напълно сухи за монтаж на PVC, мокет и дървени настилки след 4 дни.
- Готовност за полагане на керамика след 24 ч., за камък след 2 дни.
- За замазки с подово отоплителни системи без да има нужда от полимерни добавки.



## СЕРТИФИКАТИ



## ОПАКОВКА

Торба от 25 kg



# Eporip

## ОПИСАНИЕ

**Двуконпонентно епоксидно, структурно лепило за монолитно запечатване на пукнатини**

- Структурно залепване.
- Свързване на стомана към бетон.
- Връзка между стар и нов бетон.
- Лесен за употреба.



## СЕРТИФИКАТИ



## ОПАКОВКА

Комплект от 10 kg и 2 kg A + B;  
(comp. A: 7,5 / 1,5 kg; comp. B: 2,5 / 0,5 kg)



# Profas

## ОПИСАНИЕ

**Повърхностен, дълбоко проникващ консолидатор за слаби замазки**

- Дълбоко заздравяване на замазки.
- Заздравяване на ронещи се замазки.
- Импрегриращ и противо-прашен грунд.
- Лесен за употреба.



## СЕРТИФИКАТИ

## ОПАКОВКА

Туба от 25 kg



# Eco Prim T Plus

## ОПИСАНИЕ

**Универсален грунд на акрилна основа  
За всякакви основи (абсорбиращи и не абсорбиращи)**

- Промотор на адхезия.
- Изолатор между гипс и цимент.
- Може да се разрежда до 1:4 с вода в зависимост от основата.
- Лесен за употреба.



## СЕРТИФИКАТИ



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)



## ОПАКОВКА

Туби от 20 и 5 кг



# Eco Prim Grip Plus

## ОПИСАНИЕ

**Многофункционален, готов за употреба  
грунд.**

- За вътрешна и външна употреба.
- За подове и стени.
- Подходящ за подобряване на сцеплението на лепилата за керамика и изравнителни смеси върху неабсорбиращи повърхности, като керамика, теракот и подове от естествен камък и гладки повърхности като за например епоксидни или полиуретанови смоли.
- Използва се за подобряване на сцеплението на мазилки на циментова и варова основа върху основи от бетон, тухлена зидария, вибропресовани бетонни блокове.



## СЕРТИФИКАТИ



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)

## ОПАКОВКА

Кутии от 10, 5 и 1 кг



# Ultraplan ECO 20

## ОПИСАНИЕ

### Бързохидратиращ и бързосъхнещ циментов саморазливен разтвор

- Слоеве на полагане от 1-10 mm.
- Изравняване на съществуващи бетонни настилки, подова мозайка, керамика, естествен камък и магнезитни основи (магнезиев карбонат).
- За полагане на всякакви подови настилки (гранитогресни плочки, естествени камъни, гъвкави настилки, ламинат), изискаващи отлична издръжливост на натоварвания (пример: колелца на столове) и движения.



## СЕРТИФИКАТИ



## ОПАКОВКА

Торба от 23 kg




# Ultraplan Renovation

## ОПИСАНИЕ

### Подсилена с фибри, саморазливна замазка за полагане на слоеве с дебелина от 3 до 40 мм и с много ниски нива на емисии на летливи органични съединения (ЛОС)

- Слоеве на полагане от 3-40 mm за слой;
- Изключително подходящ преди полагане на естествен паркет.
- Изравняване на съществуващи бетонни настилки, подова мозайка, керамика, стари дървени настилки, естествен камък и магнезитни основи;
- Полагане на керамика след 3 часа и на еластични настилки след 24 часа.



## СЕРТИФИКАТИ



## ОПАКОВКА

Торба от 23 kg



# Ultraplan Xtra

## ОПИСАНИЕ

### Изключително бързосъхнещ циментов саморазливен разтвор

- Слоеве на полагане от 1-20 mm.
- Изравняване на съществуващи бетонни настилки, подова мозайка, керамика, естествен камък и магнезитни основи (магнезиев карбонат).
- Възможност за полагане на дървен под след 6 ч. при дебелина до 5 mm.



## СЕРТИФИКАТИ



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)

## ОПАКОВКА

Торба от 23 kg



# Planex HR

## ОПИСАНИЕ

### Бързосъхнещ, влагоустойчив, саморазливен разтвор за заглаждане, за слоеве с дебелина от 1 до 10 мм

- За външна употреба.
- Също така за мокри зони и основи подложени на покачваща се влага.
- За всички видове подови настилки.



## СЕРТИФИКАТИ



## ОПАКОВКА

Торба от 25 kg





# Planex HR Maxi

## ОПИСАНИЕ

**Бързосъхнещ, влагоустойчив, саморазливен разтвор за загладяване, полага на слоеве с дебелина от 2 до 20 мм**

- За външна употреба.
- Също така за мокри зони и основи подложени на покачваща се влага.
- За всички видове подови настилки.



## СЕРТИФИКАТИ



## ОПАКОВКА

Торба от 23 kg







# ВСИЧКО Е ОК, С МАРЕИ



**МАПЕИ БЪЛГАРИЯ ЕООД**  
**ЦЕНТРАЛЕН ОФИС**  
София, бул. Ал. Малинов 2А,  
ММ Бизнес център, ет. 4, офис 402  
тел.: 02 489 97 75  
Безплатен телефон на клиента:  
0800 18 033  
mapei@mapei.bg  
www.mapei.bg