PRODUCTOS PARA SELLADO, LIMPIEZA Y CUIDADO DE PIEDRAS

2020

MAPEI®

ADHESIVOS • SELLADORES • PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

EL SOCIO MUNDIAL DE LA CONSTRUCCIÓN



SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

MAPEI MÉXICO

MAPEI ACADEMY

MAPEI®

ADHESIVOS • SELLADORES • PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

EL SOCIO MUNDIAL DE LA CONSTRUCCIÓN

En todo el mundo, todos los días, las obras de construcción pueden confiar en MAPEI.

Los usuarios de los productos MAPEI comprueban día tras día cómo ésta elección se traduce en la optimización de la mano de obra, máximo rendimiento de la aplicación, resultados perfectos en todas las condiciones de uso. MAPEI no es sólo un proveedor, sino un aliado para todos los operadores del sector.

Los números de Mapei

Mapei figures

2.5

Billones de euros facturados estimados en el año 2017

Billion Euros estimated consolidated turnover in 2017

31

Centros de investigación en 20 países

Main research centres in 20 countries

Nuevas formulaciones anuales del Grupo Mapei

New formulates every year of the Mapei Group

más de
more than

1,000

aprox.
aprox.

10,000

Empleados de los cuales el 12% trabajan en I+D

Employees, with 12% working in R&D

Toneladas de ahorro de CO_2 gracias a los aditivos de molienda para cemento Mapei

Tons of CO_2 saved thanks to Mapei additives for cement grinding

3,000,000

más de
more than

5,000

Productos para construcción en el Grupo Mapei

Products for the building industry of the Mapei Group

más de
more than

50,000

Toneladas de CO_2 compensadas

Tons of CO_2 offset

81

Plantas en los 5 continentes, en 35 países diferentes

Plants in 5 continents, in 35 different countries

más de
more than

66,000

Clientes en todo el mundo

Clients around the world

más de
more than

25,000

Toneladas de productos despachadas

Tons of products shipped every day

Profesionales del sector involucrados en cursos de formación Mapei

Professionals from the sector involved in Mapei training courses

más de
more than

161,000

SÉ PARTE DE LOS EXPERTOS
CERTIFÍCATE CON

MAPEI®
ACADEMY

MAPEI ofrece a sus clientes diferentes tipos de entrenamiento:

MAPEI TOUR
Entrenamiento directo en obra. Orientado a instaladortes y constatristas.

MAPEI EXPERTO
Entrenamiento especializado en el conocimiento y aplicación de los sistemas MAPEI. Orientado a contratistas y constructores.

PLÁTICAS PROFESIONALES
Impartidas en universidades, cámaras comerciales y asociaciones de profesionales (arquitectos, ingenieros, concreteros, etc).

CAPACITACIÓN DE MOSTRADOR
Capacitación para el personal de mostrador de los Distribuidores MAPEI.

MAPEI EXPERTO LCM
Laboratorio de concreto ofrece capacitación y apoyo a nuestros clientes para el diseño de mezclas y desarrollo de concretos especiales y en la realización de pruebas de agregados, morteros y concreto.

MAPEI® | EL SOCIO MUNDIAL DE LA CONSTRUCCIÓN

Nueva **MAPEI APP**

EL MUNDO MAPEI EN TUS MANOS

Conocé más acerca de los productos de Mapei a través de nuestro catálogo de productos, videos y documentación técnica.

Descarga la aplicación ya!

Disponible en la App Store

DISPONIBLE EN Google Play



ÍNDICE

SELLADORES

01 Ultracare Penetrating

02 Ultracare Penetrating SB

03 Ultracare Penetrating Plus

04 Ultracare Enhacing Plus

ACABADOS

05 Ultracare Low Sheen Sealer & Finish

06 Ultracare High Gloss Sealer & Finish

LIMPIADORES

07 Ultracare Heavy Duty Cleaner

08 Ultracare Everyday Clean & Reseal

09 Ultracare Everyday Cleaner

10 Ultracare Concentrated Cleaner

11 Ultracare Acid Cleaner

12 Ultracare Abrasive Cleaner

SOLUCIÓNADORES DE PROBLEMAS

13 Ultracare Epoxy Grout Haze

14 Ultracare Heavy Duty Sealer Coat & Strip

MAPEI®

PRODUCTOS PARA PIEDRAS Y CERÁMICOS

PRODUCTOS PARA SELLADO, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA

ULTRACARE PENETRATING

SELLADOR REPELENTE DE AGUA

Para qué sirve

Sellador penetrante a base agua y de aspecto natural que protege contra las manchas más comunes para todas las piedras naturales interiores y exteriores. Brinda protección hasta por 5 años

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

- Sobre piedra natural mármol, granito, piedra caliza, pizarra, travertino.
- Losetas de porcelana no vidriada, superficies de mampostería, adoquines de cemento, losetas de piedra, concreto y ladrillos.

VENTAJAS:

- Protege contra las manchas comunes.
- Fácil de usar.
- No altera las propiedades antideslizantes de la superficie.
- Para aplicaciones interiores y exteriores.

CÓMO SE USA:

- Agite bien el envase antes de usarlo.
- Utilice guantes resistentes contra productos químicos y gafas de seguridad.
- Proteja las superficies que no desea sellar.
- Aplique generosamente una capa uniforme utilizando una esponja, brocha o rodillo. Si es necesario aplique una segunda capa, espere 1 hora entre cada aplicación.
- No use o camine sobre la superficie al menos por 3 horas.

Presentación:
Garrafa de 3.79 L.

Tiempo de instalación
Aplicación instantánea.

Duración de la mezcla
Protege hasta por 5 años.

Almacenamiento:
36 meses, estibado correctamente y en envase original cerrado.

Rendimiento:
18.6 a 130 m^2 es estimativo dependiendo de la porosidad, textura y absorción de la superficie.

GREEN INNOVATION

Fast Track Ready

ULTRACARE PENETRATING SB

SELLADOR REPELENTE DE AGUA Y ACEITE

Para qué sirve

Sellador base solvente de aspecto natural ideal para aplicar sobre piedras densas como granito y azulejo de porcelana que brinda protección contra las manchas más comunes. Brinda protección hasta por 5 años

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

- Sobre piedra natural, mármol, granito, piedra arenisca, travertino.
- Losetas de porcelana y cerámica no vidriada, pavimentos de cemento, concreto y ladrillos de cantera.

VENTAJAS:

- Resistente a la mayoría de manchas a base de agua y aceite.
- Aplicación interior y exterior en espacios comerciales, residenciales, institucionales e industriales.

CÓMO SE USA:

- Agite bien el envase antes de utilizarlo.
- Proteja losetas que no serán selladas.
- Permita que el sellador penetre entre 5-10 minutos.
- Retire de la superficie el sellador no absorbido con una toalla limpia hasta que este seco.
- Si es necesario aplicar una segunda capa, espere al menos 30 min.
- No use o camine sobre la superficie durante 3 horas al menos.

Presentación:
Garrafa de 946 ml.

Tiempo de instalación
5 a 10 minutos para que penetre.

12 hrs para secado.

Almacenamiento:
60 meses, estibado correctamente y en envase original cerrado.

Rendimiento:
Según el tipo de piedra o loseta utilizada, así como la porosidad y textura de 11.6 a 23.2 m^2.

ULTRACARE PENETRATING PLUS

SELLADOR DE ALTO DESEMPEÑO REPELENTE DE AGUA

Para qué sirve

Sellador base agua de alto desempeño que brinda protección contra las manchas mas comunes y no cambia el aspecto de la superficie. Brinda protección hasta por 15 años

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Aplicación sobre mármol, piedra caliza, piedra arenisca, pizarra, granito, travertino, losetas de cerámica sin esmaltar, mampostería, etc

VENTAJAS:

- Sellador penetrante a base de agua de alta calidad.
- Máxima protección contra la mayoría de manchas más comunes.
- No cambia el aspecto de la superficie.
- Fácil de usar.
- No altera la resistencia de la superficie contra el deslizamiento.
- Para aplicaciones interiores y exteriores.

CÓMO SE USA:

- Agite bien el envase antes de usarlo.
- Utilice guantes resistentes contra productos químicos y gafas de seguridad.
- Proteja las superficies que no desea sellar.
- Aplique generosamente una capa uniforme utilizando una esponja, brocha o rodillo. Si es necesario aplicar una segunda capa espere 30 minutos entre cada aplicación.
- No use o camine sobre la superficie al menos por 8 horas.

Presentación:
Garrafa de 3.79 L.

Tiempo de instalación
Aplicación instantánea.

Duración de la mezcla
Protege hasta por 15 años.

Almacenamiento:
24 meses, estibado correctamente y en envase original cerrado.

Rendimiento:
De 37.2 a 130 m^2 es estimativo dependiendo de la porosidad, textura y absorción de la superficie.

ULTRACARE ENHACING PLUS

SELLADOR PLUS, PROTEGE Y REALZA EL COLOR

Para qué sirve

Es un sellador penetrante que mejora el color y ofrece máxima protección contra la mayoría de las manchas sobre piedras naturales

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Aplíquese sobre piedra natural flameada, mate, envejecida y de textura rugosa que no haya sido sellada como mármol, granito, pizarra, caliza, arenisca, pizarra y travertino, adoquines, concreto, ladrillos, losetas de cantera y lechadas cementosas

VENTAJAS:

- Sellador penetrante de alta calidad que realza el color
- Máxima protección contra la mayoría de manchas comunes
- Resistente a la luz ultravioleta
- Revitaliza piedras viejas y desgastadas, e instalaciones de losetas
- Fácil de usar: Proceso de un solo paso para mejorar el color y sellar
- No altera las propiedades antideslizantes de la superficie

CÓMO SE USA:

- Agite bien el envase antes de usarlo.
- Aplique generosamente una capa uniforme y permita que el sellador penetre en la superficie durante máximo 5 minutos.
- Retire de la superficie todo el sellador no absorbido, pasando varias veces una toalla limpia hasta que esté seco.
- Es necesario aplicar una segunda capa.

Presentación
Garrafa de 3.78 L.

Color
Blanco.

Tiempo de instalación
Aplicación instantánea.

Duración de la mezcla
Lista para tráfico peatonal en 5 horas.

Almacenamiento
12 meses, estibado correctamente y en envase original cerrado.

Rendimiento
La cobertura se vera afectada por el tipo de piedra, loseta, porosidad y textura de la superficie, humedad y método de aplicación entre 18.6 y 55.7 m^2.

ULTRACARE LOW SHEEN SEALER & FINISH

SELLADOR Y ACABADO DE BAJO BRILLO PARA PIEDRAS

Para qué sirve

Fórmula de un solo paso a base agua, ofrece un acabado duradero de alto brillo y máxima resistencia a las manchas

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

- Utilice sobre piedra natural sin sellar, texturizada, flameada, losetas de cantera, concreto, adoquines, superficies de mampostería.
- No se recomienda sobre losetas cerámicas vidriadas.

VENTAJAS:

- Sellador de acabado de un solo paso, fortificado con polímero.
- Protección máxima contra manchas comunes.
- Genera un acabado satinado sobre piedras sin pulir.

CÓMO SE USA:

- Agítese antes de usar.
- Evite el contacto con piel y ojos.
- Proteja las piezas que no serán selladas.
- Aplique una capa generosa. Permita que el sellador penetre de 5 a 10 minutos.
- Retire el producto no absorbido.
- En caso de requerir una segunda capa esperar 1 hora. Después de la última capa no use la superficie al menos 3 horas.

Presentación
Garrafa de 940 ml.

Tiempo de instalación
5 a 10 minutos para que penetre.

Duración de la mezcla
Hasta 5 años.

Almacenamiento
36 meses, estibado correctamente y en envase original cerrado.

Rendimiento
De forma estimativa de 4.65 a 32.5 m^2 dependiendo de la superficie, textura, absorción.

ULTRACARE HIGH GLOSS SEALER & FINISH

SELLADOR Y ACABADO DE ALTO BRILLO.

Para qué sirve

Fórmula de un solo paso a base agua, ofrece un acabado duradero de alto brillo y máxima resistencia a las manchas.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Sobre piedra natural sin sellar, texturizada, flameada, rectificada y envejecida, terracota, cantera, mampostería, porcelana texturizada donde se desee un aspecto de alto brillo.

VENTAJAS:

- Sellador y acabado de un solo paso, fortificado con polímero.
- Protección máxima contra las manchas más comunes.
- Deja un acabado de alto brillo sobre piedras sin pulir.

CÓMO SE USA:

- Agite antes de usar.
- Evite el contacto con los ojos y manos usando instrumentos de seguridad resistentes a productos químicos.
- Proteja la superficie que no desee sellar.
- Aplique 2-4 capas delgadas y uniformes usando un aplicador.

Presentación
Garrafa de 940 ml.

Color
Beige claro.

Tiempo de instalación
Aplicación instantánea.

Duración de la mezcla
Permita al menos 48 horas de secado.

Almacenamiento
12 meses, estibado correctamente y en envase original cerrado.

Rendimiento
Dependiendo de la densidad, porosidad, textura, absorción de la superficie, el tiempo que se deje la solución sobre la superficie, el método de aplicación entre 4.65 y 13.9 m².

ULTRACARE HEAVY DUTY CLEANER

LIMPIADOR DE ALTA RESISTENCIA PARA PIEDRAS LOSETAS Y BOQUILLA.

Para qué sirve

Es un limpiador y desengrasante concentrado y alcalino. Permite retirar ceras, grasa, aceite, residuos ligeros de jabón y manchas de moho.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

En la mayoría de piedras, boquillas, losetas de cerámica, porcelana, terracota, cantera, concreto, adoquines y superficies de mampostería.

VENTAJAS:

- Quita la mayoría de las ceras, grasas, sedimentos de jabón, aceites.
- Ideal para zonas con poco mantenimiento o sujetas a mucho uso.
- Formulado para quitar ceras sintéticas.

CÓMO SE USA:

- Limpie la superficie antes de usar.
- Diluya con agua a porción 8, 4, 2 a 1 según desee.
- Aplique libremente sobra la superficie con una esponja.
- Permita que el producto este sobre la superficie 5 a 10 minutos.
- Frote con cepillo.
- Quite la solución sucia con trapeador.
- Enjuague completamente con agua limpia.

Presentación
Garrrafa de 3.78 L.

Tiempo de instalación
Aplicación instantánea.

Duración de la mezcla
Hasta 5 años.

Almacenamiento
60 meses, estibado correctamente y en envase original cerrado.

Rendimiento
Dependiendo de la proporción de dilución empleada, la porosidad, textura, tiempo de reposos sobre la superficie entre 18.6 y 55.7 m^2.

ULTRACARE EVERYDAY CLEAN & RESEAL

LIMPIADOR Y SELLADOR DIARIO PARA PIEDRAS Y BOQUILLAS.

Para qué sirve

Fórmula de un solo paso a base agua, ofrece un acabado duradero de alto brillo y máxima resistencia a las manchas.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

En la totalidad de piedras naturales, boquillas, losetas de cerámica, porcelana, terracota y otras superficies.

VENTAJAS:

- Limpia y ayuda a mantener cualquier sellador penetrante existente.
- Seguro para su uso sobre piedra natural, boquillas y losetas.
- Disuelve grasa, suciedad y sedimentos de jabón.
- Con aroma a limón.

CÓMO SE USA:

- Aplique el atomizador directamente sobre el área a limpiar desde una distancia entre 12.5 y 17.5 cm.
- Limpie usando una toalla suave limpia o un trapo de micro fibra.
- En caso de suciedad difícil, permita que el producto repose durante varios minutos antes de quitarlo.
- La limpieza puede requerir fregado con una almohadilla de nylon blanco.

Presentación	Tiempo de instalación	Duración de la mezcla
Botella de 710 ml.	Aplicación instantánea.	Hasta 5 años.

ULTRACARE EVERYDAY CLEANER

LIMPIADOR DIARIO PARA PIEDRAS, LOSETAS Y BOQUILLAS

Para qué sirve

Limpiador en atomizador listo para usar. Ayuda a limpiar y desodorizar cocinas y baños con un aroma a limón fresco, ayuda a disolver grasa y mugre.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

En la totalidad de piedras naturales, boquilla, losetas de cerámica, losetas de porcelana, terracota y otras superficies para agua tales como bañeras, lavabos y vidrio.

VENTAJAS:

- Con aroma a limón para uso diario para limpiar y desodorizar.
- Perfecto para usar sobre piedra natural y losetas.
- Disuelve grasa, suciedad y sedimentos de jabón.

CÓMO SE USA:

- Aplique el producto directamente sobre el área a limpiar desde una distancia entre 12.5 y 17.5 cm.
- Limpie usando una toalla suave limpia o un trapo de micro fibra.
- En caso de suciedad difícil, permita que el producto repose durante varios minutos antes de quitarlo.

Presentación	Tiempo de instalación	Duración de la mezcla
Botella de 710 ml.	Aplicación instantánea.	Hasta 5 años.

ULTRACARE CONCENTRATED CLEANER

LIMPIADOR CONCENTRADO PARA LOSETAS Y BOQUILLAS

Para qué sirve

Es un limpiador neutro concentrado con aroma a limón para uso diario, biodegradable y neutro que ayuda a evitar que se acumulen sedimentos de jabón y depósitos de agua dura.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Úselo sobre piedras naturales selladas o sin sellar, boquillas, losetas de cerámica, porcelana, terracota, terrazo, concreto, adoquines, mampostería y otras superficies libres de agua.

VENTAJAS:

- La fórmula concentrada ayuda a limpiar sin afectar la superficie o penetrar en los selladores.
- Fórmula de pH neutro ideal para piedra natural, boquilla y loseta.
- Ayuda a evitar que se acumulen sedimentos de jabón y depósitos de agua dura.

CÓMO SE USA:

- Siempre pruebe en zonas poco notorias para confirmar los resultados deseados.
- Agite el envase antes de usar.
- Asegúrese que la superficie haya sido limpiada.
- Diluya el concentrado según desee, limpieza pesada 118 ml con 3.79 L de agua.
- Limpieza ligera 59 m de limpiador con 3.79 L de agua.
- Aplique la solución diluida con una esponja o trapeador. Para áreas muy sucias utilice cepillo o máquina.
- Quite la solución con agua y trapeador.
- Repita el proceso como sea necesario.

Presentación
Garrafa de 3.78 L.

Color
Transparente.

Tiempo de instalación
Aplicación instantánea.

Almacenamiento
24 meses, estibado correctamente y en envase original cerrado.

Rendimiento
La cobertura dependerá de la proporción de dilución empleada, la densidad, porosidad y textura de la superficie entre 1,486 y 2,973 m^2.

ULTRACARE ACIDIC CLEANER

LIMPIADOR ÁCIDO PARA LOSETAS Y BOQUILLAS

Para qué sirve

Limpiador ácido altamente concentrado formulado para quitar la bruma de la boquilla de cemento, residuos de mortero, depósitos minerales, manchas de óxido y eflorescencia de superficies de loseta concreto y mampostería. Efectivo para quitar manchas de agua dura, depósitos de cal y sedimentos de jabón.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Para usarse en piedras naturales resistentes a los ácidos como granito, losetas de cerámica, losetas de porcelana, losetas de terracota, losetas de cantera y otras losetas resistentes a los ácidos, concreto y superficies de mampostería.

VENTAJAS:

- Formulado para quitar la bruma de la boquilla de cemento.
- Depósitos de minerales, depósitos de cal.
- Fórmula concentrada. No contiene Fosfatos.

CÓMO SE USA:

- Evite el contacto con los ojos y piel.
- Agite bien antes de usar.
- Para limpieza ligera diluya 10 partes de agua por 1 de limpiador.
- Para limpieza moderada, mezcle 5 partes de agua por 1 de limpiador.
- Para limpieza pesada, mezcle 2 partes de agua por 1 de limpiador.
- Permita que el producto se mantenga en la superficie de 2-5 minutos.
- No permita que el limpiador se seque sobre la superficie.
- Enjuague la superficie con agua limpia.

Presentación
Bote con 940 ml.

Tiempo de instalación
Transparente.

Duración de la mezcla
Permita que el área seque durante 24 hrs antes de sellar.

Almacenamiento
60 meses, estibado correctamente y en envase original cerrado.

Rendimiento
Entre 13.9 y 69.7 m^2 dependiendo la porosidad, textura, absorsión, método de aplicación y la gravedad del problema.

ULTRACARE ABRASIVE CLEANER

LIMPIADOR ABRASIVO DE SUPERFICIES

Para qué sirve

Para usar en una variedad de superficies cerámica, porcelana y piedra natural. A base agua y biodegradable no es tóxica e inflamable. No requiere dejar el producto sobre la superficie, quita fácilmente la suciedad, mugre, manchas de óxido. Excelente para su uso en superficies texturizadas difíciles de limpiar.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Piedras naturales, boquilla, cantera, concreto, adoquines y mampostería, no daña superficies pulidas.

VENTAJAS:

- La fórmula concentrada ayuda a limpiar sin afectar la superficie o penetrar en los selladores.
- Fórmula de pH neutro ideal para piedra natural, boquilla y loseta.
- Ayuda a evitar que se acumulen sedimentos de jabón y depósitos de agua dura.

CÓMO SE USA:

- Siempre pruebe en zonas poco notorias para confirmar los resultados deseados.
- Agite el envase antes de usar.
- Asegúrese que la superficie haya sido limpiada.
- Diluya el concentrado según desee, limpieza pesada 118 ml con 3.79 L de agua.
- Limpieza ligera 59 m de limpiador con 3.79 L de agua.
- Aplique la solución diluida con una esponja o trapeador. Para áreas muy sucias utilice cepillo o máquina.
- Quite la solución con agua y trapeador.
- Repita el proceso como sea necesario.

Presentación
Garrafa de 3.78 L.

Color
Pasta espesa color blanco.

Tiempo de instalación
Inmediata.

Duración de la mezcla
Inmediata.

Almacenamiento
36 meses, estibado correctamente y en envase original cerrado.

Rendimiento
La cobertura dependerá de la proporción empleada, la densidad, porosidad, textura, método de aplicación entre 27.9 y 279 m^2.

ULTRACARE EPOXY GROUT HAZE

REMOVEDOR DE BRUMA DE BOQUILLAS EPÓXICAS

Para qué sirve

Es un removedor a base de agua que ayuda a eliminar la bruma de boquillas epóxicas de superficies como: losetas, concreto y piedra. Tiene un olor a cítrico natural, no inflamable y de fácil uso.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Se aplica sobre todas las superficies de piedra natural, incluso mármol, granito, loseta de cerámica y porcelana.

VENTAJAS:

- Fórmula de concentración para uso profesional
- Quita bruma persistente de boquilla epoxi y otros revestimientos
- Fórmula a base de agua, fácil de usar

CÓMO SE USA:

- Agite bien antes de usar. No diluya antes de aplicar.
- Aplique una capa uniforme con un pincel, trapeador o almohadilla para pintura.
- Para residuos difíciles, aplique una segunda capa 10 minutos luego de la primera capa para uniformar el espesor de la aplicación.
- Quite inmediatamente el Removedor de bruma de lechada epoxi UltraCare de superficies a las cuales no se deben tratar con un trapo húmedo para evitar el daño potencial a dichas superficies

Presentación
Pote: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)

Color
Blanco.

Almacenamiento
24 meses en su envase original cerrado.

Rendimiento
Entre 7,43 y 18,6 m^2 (80 y 200 $pies^2$).

ULTRACARE HEAVY DUTY SEALER COATING & STRIPPER

SELLADOR DE ALTA RESISTENCIA Y REMOVEDOR DE CAPAS

Para qué sirve

Es un sellador a base de agua de alta resistencia y removedor de capas difíciles como barnices, lacas, selladores, pinturas, etc. Ayuda a quitar manchas profundas y acumulación de grasa.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Aplique en la mayoría de las piedras naturales, lechada, losetas de cerámica, porcelana, terracota, saltillo, losetas de cantera, terrazo, concreto, adoquines y superficies de mampostería

VENTAJAS:

- No inflamable y formulado para permanecer en la superficie más tiempo para una remoción de manchas más fácil.
- Ayuda a disolver acumulación de grasa pesada.
- Quita la mayoría de los selladores, bruma de boquilla epoxi, revestimientos de uretano, acabados sintéticos, adhesivos y pinturas.
- Fácil de usar y se enjuaga con agua.
-

CÓMO SE USA:

- Agite el envase bien antes de usa, no diluya
- Aplique una capa uniforme sobre el área requerida con un pincel para pintura, rodillo, trapeador o esponja.
- Permita que el producto permanezca sobre la superficie durante al menos 1 hora sin secar o hasta que la capa o sellador se afloje. Si el producto se seca, rocíe agua para mantenerla húmeda.
- Quite el residuo y enjuague con agua limpia detenidamente.

Presentación
Pote: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)

Almacenamiento
60 meses en su envase original cerrado.

Rendimiento
Entre 5,57 y 18,6 m² (60 y 200 pies²).

ULTRACARE PRODUCTOS PARA SELLADO, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA

		Loseta de cerámica	Piedra laja	Granito	Boquillas	Mármol, piedra caliza, y travertino apomazado	Albañilería	Mármol, piedra caliza y pravertino pulido	Loseta de porcelana	Piedra de cantera	Saltillo / Terra cotta	Arenisca	Pizzarra	Mármol, piedra caliza y travertino texturizados
SELLADORES	***Ultracare Penetrating*** penetrante para piedras, losetas y boquillas.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SELLADORES	***Ultracare Penetrating SB*** Sellador penetrante SB para piedras, losetas y boquillas.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SELLADORES	***Ultracare Penetrating Plus*** Sellador mejorado Plus para piedras.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SELLADORES	***Ultracare Enhacing Plus*** Sellador y acabado de bajo brillo para piedras.		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
ACABADOS	***Ultracare Low Sheen Sealer & Finish*** Sellador y acabado de bajo brillo para piedras.		●		●		●		Texturizado		Sin esmaltar	●	●	
ACABADOS	***Ultracare High Gloss Sealer & Finish*** Sellador y acabado de alto brillo.		●		●		●				Sin esmaltar	●	●	
LIMPIADORES	***Ultracare Heavy Duty Cleaner*** Limpiador de alta resistencia para piedras losetas y boquilla.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LIMPIADORES	***Ultracare Everyday Clean & Reseal*** Limpiador y sellador diario para piedras y boquillas.	●		●	●	●	●		●			●	●	
LIMPIADORES	***Ultracare Everyday Cleaner*** Limpiador diario para piedras, losetas y boquillas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LIMPIADORES	***Ultracare Concentrated Cleaner*** Limpiador concentrado para losetas y boquillas	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
LIMPIADORES	***Ultracare Acid Cleaner*** Limpiador ácido para losetas y boquillas.	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
LIMPIADORES	***Ultracare Abrasive Cleaner*** Limpiador abrasivo de superficies.			●				●						
SOLUCIÓNADOR DE PROBLEMAS	***Ultracare Epoxy Grout Haze*** Removedor de bruma de boquilla epóxica.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOLUCIÓNADOR DE PROBLEMAS	***Ultracare Heavy Duty Sealer Coat & Strip*** Sellador de alta resistencia y removedor de capas.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

MAPEI

MAPEI ACADEMY

Forma parte de nuestro programa

SOCIO INSTALADOR MAPEI®

Y disfruta de grandes beneficios como:

- Credencial de beneficios
- Capacitaciones de especialización
- Reconocimientos
- Acceso a Eventos
- Rifas
- Regalos y más...

PIDE INFORMES E INSCRIBETE:

mercadotecniamx@mapei.com

facebook.com/MapeiAcademy