




KERAMIEK & NATUURSTEEN

Van egalisatiemortels,
voorstrikmiddelen en tegellijmen
tot voegmortels en kitten





**VAN EGALISATIEMORTELS, VOORSTRIJKMIDDELEN EN
TEGELLIJMEN TOT VOEGMORTELS EN KITTEN,
ALLE PRODUCTEN VOOR HET VERWERKEN VAN
KERAMISCHE EN NATUURSTENEN TEGELS VIND JE IN DE
PRODUCTLIJN KERAMIEK EN NATUURSTEEN.**

KERAMIEK & NATUURSTEEN

Alle producten voor het verwerken van keramische en natuurstenen tegels vind je in deze productlijn.

Keramik & natuursteen	5	Tegellijmen	
Cementdekvloer		Keraflex Extra S1 LD zero	10
Topcem Pronto	6	Keraflex Maxi S1 zero	10
Topcem	6	Ultralite S1 Flex zero	10
Planicrete	6	Ultralite S2 Flex	10
Voorstrijken		Keraquick S1	10
Primer G	6	Keraquick Maxi S1	10
Eco Prim Grip Plus	6	Adesilex P9	11
Eco Prim T Plus	6	Adesilex P10	11
Egaliseren		Isolastic	11
Ultraplan Eco Xtra	7	Kerafluid HPA	11
Ultraplan Maxi	7	Elastorapid	11
Planipatch Xtra	7	Ultrabond Eco PU 2K	11
Planex HR Maxi	7	Cementgebonden voegen	
Fiberplan Xtra	7	Keracolor FF	12
Planitex Pro	7	Keracolor GG	12
Uitvlakken wand		Ultracolor Plus	12
Planitop Fast 330	8	Epoxy voegen	
Planitop Renderflex	8	Kerapoxy	12
Waterdicht maken badkamer		Kerapoxy CQ	12
Mapegum WPS	8	Kerapoxy Easy Design	12
Kimband	8	Kitten	
Mapeguard WP200	8	Mapesil AC	13
Mapeguard UM35	8	Mapesil LM	13
Waterdicht maken zwembad		Mapesil Tile Matt	13
Mapelastic zero	9	Levelsystemen	
Mapenet 150	9	Mapelevel ProWDG	13
Mapeband	9	Mapelevel EasyClick	13
Idrostop Mastic	9	Mapelevel Easy T	13
Pastalijmen		Kleurenassortiment	14
Keramastic	9	Profielen van Profilpas	15
Ultramastic 5	9	ZERO impact	16
		Beter met Mapei	18





KERAMIEK & NATUURSTEEN

Elegante marmeren vloeren, porselein met een designafwerking, verfijnd mozaïek: elk type tegelwerk heeft zo zijn eigen charme. Met zoveel verschillende soorten, zijn er ook verschillende werkwijzen.

Afhankelijk van de locatie waar de tegels gelegd worden en het type tegels dat gebruikt wordt. Het is allemaal van invloed op welke tegellijm, voegmortel en overige producten gebruikt moeten worden.

Mapei heeft een compleet aanbod van veelzijdige, betrouwbare en innovatieve producten voor het leggen van keramiek en natuursteen. Van het voorbereiden van de ondergrond tot waterdicht maken en afwerken met verschillende soort voegmortels.



Ontdek meer op mapei.nl



Topcem Pronto

Gebruiksklare, normaal bindende, sneldrogende mortel met een hoge thermische geleidbaarheid. Geschikt voor gebruik binnen- en buitenshuis. Verwerkingstijd van 60 minuten.

Verbruik: 2,0 - 2,5 kg/m² per cm laagdikte
Verpakking: 25 kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD
op mapei.nl



Topcem

Speciaal hydraulisch bindmiddel voor normaal bindende en sneldrogende (4 dagen) dekvloeren met een beheerste krimp. Geschikt voor gebruik binnen- en buitenshuis.

Verbruik: 200 - 250 kg per m³ vloerzand
Verpakking: 20 kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD
op mapei.nl



Planicrete

Latex van syntetisch rubber voor hechtverbetering van cementmortels. Kan daarnaast als toeslagmiddel worden gebruikt voor cementdekvloeren met vloerverwarming.

Verbruik: afhankelijk van toepassing
Verpakking: 1kg en 5 kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD
op mapei.nl



Primer G

Voorstrijkmiddel op basis van kunstharsen, voor het behandelen van zuigende ondergronden. Verbetert de hechting van egalisatiemiddelen, tegelijm en mortels voor pleisterwerk.

Verbruik: 0,08 - 0,15 kg/m²
Verpakking: 1 kg, 5 kg en 10 kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD
op mapei.nl



Eco Prim Grip Plus

Multifunctionele kwartshoudende primer voor gebruik op vloeren en wanden binnen- en buitenshuis. Reukarm en gebruiksklaar. Creëert een ruwhechtvlak.

Verbruik: 0,20 - 0,30 kg/m²
Verpakking: 1 kg, 5 kg en 10 kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD
op mapei.nl



Eco Prim T Plus

Universele acrylprimer voor alle zuigende en niet zuigende ondergronden. Reukarm en gemakkelijk aan te brengen. Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

Verbruik: afhankelijk van zuiging ondergrond
Verpakking: 5 kg en 10 kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD
op mapei.nl





Ultraplan Eco Xtra

Zelf-nivellerende egalisatiemortel voor laagdiktes van 1 tot 15 mm, voor nieuwe en bestaande ondergronden. Verwerkingstijd van 20 tot 30 minuten.

Verbruik: 1,6 kg/m² per mm laagdikte
Verpakking: 25 kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Ultraplan Maxi

Zeer snelhardend, zelf-nivellerende egalisatiemortel voor laagdiktes van 3 tot 40 mm, voor nieuwe en bestaande ondergronden.

Verbruik: 1,7 kg/m² per mm laagdikte
Verpakking: 25 kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Planipatch Xtra

Fijnkorrelige cementmortel voor reparaties waar een snelle uitharding en droging nodig is. Ideaal voor het dichtzetten van sleuven voor vloerverwarming in cementdekvloeren.

Verbruik: 1,5 kg/m² per mm laagdikte
Verpakking: 25 kg en 5 kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Planex HR Maxi

Sneldrogend, vochtbestendig, zelf-nivellerende egalisatiemortel. Geschikt voor toepassing binnen- en buiten. In laagdiktes van 2 tot 20 mm.

Verbruik: 1,7 kg/m² per mm laagdikte
Verpakking: 25 kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Fiberplan Xtra

Vezelversterkte, zelf-nivellerende egalisatiemortel die snel droogt voor laagdiktes van 3 tot 20 mm. Toe te passen op o.a. ondergronden van hout.

Verbruik: 1,6 kg/m² per mm laagdikte
Verpakking: 25 kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Planitex Pro

Zeer sneldrogende, zelf-nivellerende egalisatiemortel op basis van calciumsulfaat voor laagdiktes van 1 tot 15 mm. Toe te passen op ondergronden van gipsvezelplaat en anhydriet.

Verbruik: 1,5 kg/m² per mm laagdikte
Verpakking: 25 kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl





Planitop Fast 330

Sneldrogende en vezel-versterkte uitvlakmortel voor het binnen- en buitenshuis uitvlakken van wanden en vloeren in laagdiktes van 3 tot 30 mm.

Verbruik: 1,45 kg/m² per mm laagdikte
Verpakking: 25 kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Planitop Renderflex

Speciale, flexibele, snelbindende, vezel-versterkte cement-gebonden uitvlakmortel. Aan te brengen op wanden in laagdiktes van 1 tot 30 mm.

Verbruik: 1,2 kg/m² per mm laagdikte
Verpakking: 20 kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Mapegum WPS

Sneldrogend, vloeibaar, flexibel membraan voor het waterdicht maken van oppervlakken binnenshuis. Totale droogtijd (2 mm) van circa 60 minuten.

Verbruik: 1,5 kg/m² per mm laagdikte.
Verpakking: 5 kg en 10 kg of als set verkrijgbaar

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl




Kimband

Wapeningsband voor het waterdicht maken in combinatie met Mapegum WPS. Wordt toegepast in de natte ruimte om de kim waterdicht te maken. Voorzien van middenstreep voor handige installatie.

Verpakking: 12 m en 100 m of als set verkrijgbaar

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Mapeguard WP 200

Waterdichtings- en antischeurmembraan dat wordt gebruikt in natte en vochtige ruimtes, voor directe toepassing onder tegelwerk. Kan gebruikt worden op minerale- en vochtgevoelige ondergronden.

Verpakking: 1 m x 30 m en 1 m x 5 m

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Mapeguard UM 35

Ontkoppelings- en antischeurmembraan die toepasbaar is op gescheurde ondergronden waarop tegels worden aangebracht. Eventuele krimp- en dilatatievoegen in de ondergrond hoeven niet te worden gevolgd.

Verpakking: 1 m x 30 m

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl





Mapelastic zero

Twee-componenten cementmortel, flexibel tot -20°C, voor het waterdicht maken van balkons, terrassen, badkamers en zwembaden.

Verbruik: 1,7 kg/m² per mm
Verpakking: 32 kg kit (24 A + 8 B) of 16kg kit (10 A + 6 B)

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Mapenet 150

Glasvezelnet voor het versterken van waterdichte bescherm- en anti-scheur membranen en cementgebonden egalisatie- en uitvlaklagen. Verbeterd de weerstand van het systeem tegen temperatuurschommelingen en slijtage.

Verpakking: 1 m x 50 m

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Mapeband

Rubbertape met een alkalibestendige vilt laag, voor cementgebonden waterdichtingssytemen en vloeibare membranen. Mapeband is leverbaar op rol en als binnen- en buitenhoekprofielen, en afdichtingstukken.

Verpakking: in verschillende maten beschikbaar

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Idrostop Mastic

Een-componenten lijm met een hoge aanvangskleefkracht en een snelle uitharding voor het waterdicht verlijmen van bijvoorbeeld Mapeband afdichtingstukken.

Verbruik: afhankelijk van dikte en type ondergrond
Verpakking: 300 ml

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Keramastic

Gebruiksklare, glijvaste pastalijs met een lange correctie- en open tijd, voor het verlijmen van tegels op zuigende ondergronden.

Verbruik: afhankelijk van de toepassing
Verpakking: 16 kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Ultramastic 5

Gebruiksklare, glijvaste pastalijs met een lange correctie- en open tijd, en een hoog standvermogen. Voor het verlijmen van wandtegels op zuigende ondergronden.

Verbruik: afhankelijk van de toepassing
Verpakking: 5 kg en 16 kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl





Keraflex Extra S1 LD zero

Universele tegellijm op cementbasis met een langere open tijd en Low-Dust-technologie (stofreductie) voor keramische tegels en natuursteen.

Verbruik: 2 - 2,5 kg/m²
Verpakking: 20 kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Keraflex Maxi S1 zero

Tegellijm met hoog standvermogen op cementbasis met een langere open tijd en Low-Dust-technologie (stofreductie) voor grootformaat keramische tegels en natuursteen.

Verbruik: afhankelijk van de toepassing
Verpakking: grijs 25 kg en wit 23 kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Ultralite S1 Flex zero

Lichtgewicht tegellijm met een zeer hoog rendement op cementbasis. Heeft een langere open tijd en Low-Dust-technologie (stofreductie) voor grootformaat tegels.

Verbruik: afhankelijk van de toepassing
Verpakking: 15 kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Ultralite S2 Flex

Sterk vervormbare, tegellijm met een zeer hoog rendement op cementbasis. Voor het verlijmen van extreem grootformaat tegels (slabs) op wanden en vloeren.

Verbruik: 0,8 kg/m² per mm dikte, gelijk aan: 2-3,5 kg/m²
Verpakking: 15 kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Keraquick S1

Snelbindende, glijvaste, vervormbare lijm op cementbasis voor keramische tegels en natuursteen. Vloeren zijn na 2 tot 3 uur licht beloopbaar. Aan te brengen in laagdiktes tot 10 mm.

Verbruik: 1,2 kg/m²
Verpakking: 5 kg, 23 kg (wit) of 25 kg (grijs)

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Keraquick Maxi S1


Snelbindende, glijvaste, vervormbare lijm op cementbasis voor keramische tegels en natuursteen. Vloeren zijn na 2 tot 3 uur licht beloopbaar. Aan te brengen in laagdiktes tot 15 mm.

Verbruik: 1,2 kg/m²
Verpakking: 23 kg (wit) of 25 kg (grijs)

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl





Adesilex P9

Glijvaste lijm op cementbasis met een langere open tijd voor het verlijmen van alle soorten keramische tegels. Verwerkingstijd van de mortel is ruim 8 uur.

Verbruik: 2 - 5 kg/m²
Verpakking: 5 kg en 25 kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Adesilex P10

Hoogwaardige, glijvaste, witte lijm op cementbasis voor het verlijmen van glas, keramiek en marmer mozaïek met een zeer lange open tijd.

Verbruik: 2 - 5 kg/m²
Verpakking: 25 kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Isolastic

Latex voor het elastisch maken van cementgebonden lijm, bijvoorbeeld Adesilex P10 voor het verlijmen van glas- of keramische mozaïek. Isolastic wordt 1:1 verdund met water.

Verbruik: afhankelijk van de toepassing
Verpakking: 5 kg en 25 kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Kerafluid HPA

Snel uithardende vloeibedlijm die uitermate geschikt is voor het verlijmen van tegels op anhydriet dekvloeren. Voorstrijken wordt geadviseerd, in sommige gevallen is het niet nodig.

Verbruik: 5 - 6 kg/m²
Verpakking: 25 kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Elastorapid

Zeer flexibele en snelbindende twee-componenten lijm op cementbasis met een lange open tijd voor keramische tegels en natuursteen. Geschikt voor zwembaden en terrassen.

Verbruik: 2 - 8 kg/m²
Verpakking: 31,25 kg (25 A + 6,25 B)

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Ultrabond Eco PU 2K

Elastische, waterdichte twee-componenten polyurethaanlijm, voor het verlijmen van tegels op alle gangbare ondergronden en zeer moeilijke ondergronden (zoals metaal en kunststof).

Verbruik: 2,5 - 5 kg/m²
Verpakking: 5 kg (4,4 A + 0,6 B) en 10 kg (8,8 A + 1,2 B)

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl





Keracolor FF

Cementgebonden voegmortel met DropEffect technologie, voor voegbreedtes tot 6 mm. Polymeer gemodificeerd, schimmelwerend en waterafstotend.

Verbruik: afhankelijk van de voegafmetingen
Verpakking: 5 kg en 25 kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Keracolor GG

Cementgebonden voegmortel voor voegbreedtes van 4 tot 15 mm. Polymeer gemodificeerd met een verminderde water absorptie en hoge slijtvastheid.

Verbruik: afhankelijk van de voegafmetingen
Verpakking: 5 kg en 25 kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Ultracolor Plus

Cementgebonden voegmortel met DropEffect technologie, voor voegbreedtes van 2 tot 20 mm. Polymeer gemodificeerd, schimmelbestendig en uitslagvrij. Verkrijgbaar in 41 kleuren.

Verbruik: afhankelijk van de voegafmetingen
Verpakking: 1 kg, 5 kg en 25 kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Kerapoxy

Zuurbestendige, twee-componenten epoxy voegmiddel voor voegbreedtes van tenminste 1 mm. Ook geschikt voor zuurbestendig verlijmen.

Verbruik: afhankelijk van de toepassing
Verpakking: 2 kg, 5 kg en 10 kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Kerapoxy CQ

Twee-componenten epoxy voegmiddel voor voegbreedtes van tenminste 1 mm. Voorzien van BioBlock®-technologie. Ook geschikt voor zuurbestendig verlijmen.

Verbruik: afhankelijk van de toepassing
Verpakking: 3 kg en 10kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Kerapoxy Easy Design

Twee-componenten epoxy voegmiddel voor voegbreedtes van 1 tot 15 mm. Verkrijgbaar in 41 kleuren en te gebruiken in combinatie met MapeGlitter en Mapecolor Metallic.

Verbruik: afhankelijk van de voegafmetingen
Verpakking: 3kg

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl





Mapesil AC

Oplosmiddelvrije, schimmelbestendige siliconenkit, voor het afdichten van dilatatievoegen met bewegingen tot 25%. Verkrijgbaar in 40 verschillende kleuren.

Verbruik: afhankelijk van de voegafmetingen
Verpakking: 310 ml

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Mapesil LM

Neutrale siliconenkit, schimmelwerend met BioBlock-technologie, voor bewegingen tot 25%. Verkrijgbaar in 10 verschillende kleuren. Geschikt voor natuursteen.

Verbruik: afhankelijk van de voegafmetingen
Verpakking: 310 ml

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Mapesil Tile Matt

Neutrale, schimmelbestendige siliconenkit met een matte afwerking, voor het afdichten van keramiek en sanitair. Verkrijgbaar in 11 verschillende kleuren.

Verbruik: afhankelijk van de voegafmetingen
Verpakking: 300 ml

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Mapelevel ProWDG

Tegel levellingsysteem voor vloer- en wandtegels tot 20 mm dik. De spacer is verkrijgbaar in 7 verschillende diktes. Het systeem is bijzonder geschikt voor het leggen van groot formaat tegels.

Verpakking: spacer 250 stuks en wig 100 stuks

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Mapelevel EasyClick

Tegel levellingsysteem voor tegels van 3 tot 21 mm dik. Heeft een speciaal kliksysteem voor het sneller aanbrengen en verwijderen. Voorzien van antikras-schild om het tegeloppervlak te beschermen.

Verpakking: schroef 100 stuks en dop 50 stuks

CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



Mapelevel Easy T

Volledig herbruikbaar systeem dat rechtstreeks van bovenaf in de voeg geplaatst. Plaatselijke oneffenheden kunnen worden weggewerkt zonder dat reeds geplaatste tegels moeten worden opgetild.

Verpakking: 50 stuks


CHECK HET
TECHNISCH
DATABLAD

op mapei.nl



KLEURENASSORTIMENT VOEGEN EN KITTEN

	Ultracolor Plus	Keracolor SF	Keracolor FF	Keracolor GG	Flexcolor	Kerapoxy	Kerapoxy CQ	Kerapoxy IEG	Kerapoxy Easy Design	Mapecolor Metallic	MapeGlitter	Mapesil AC	Mapesil LM	Mapesil Tile Matt
100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
103	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
111	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
123	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
112	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
113	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
114	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
127	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
110	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
187	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
176	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
174	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
125	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
119	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
163	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
168	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
167	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
169	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
172	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
177	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
130	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
131	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
137	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
132	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
138	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
141	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
142	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
189	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
133	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
134	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
188	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
135	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
152	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
144	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
149	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
145	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
143	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
136	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
120	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
150	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
282	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
290	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
147	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
146	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
173	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
283	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
182	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
183	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
151	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
165	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
999	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Bereken hoeveel je nodig hebt met de Mapei **voegen en kitten calculator!**

Ga naar mapei.nl of download de **Mapei app!**



Meer weten over ons uitgebreide **assortiment voegen en kitten?**

De getoonde kleuren geven slechts een indicatie van kleur en uitstraling. De kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleur van de verwerkte voeg of kit als gevolg van drukinstellingen, maar ook door omstandigheden op de werkplek, productvoorbereiding, applicatiemethodes, verlichting, het soort gebruikte tegels of natuursteen. Daarom geeft Mapei geen enkele garantie van welke aard dan ook met betrekking tot kleur, textuur, uiterlijk of geschiktheid van de voegproducten.

Profielen van Profilpas

Het productassortiment van Profilpas bestaat uit technische profielen, afwerkprofielen, douchegoten en afstandhouders voor vloeren en wanden.

Profilpas produceert sinds 1976. Het aanbod aan beschikbare materialen is groot. Afhankelijk van het model kan er gekozen worden uit aluminium, roestvrij staal, messing en PVC. De oplossingen van Profilpas worden toegepast in woningen, hotels, kantoren, scholen en kuuroorden.

Kwaliteit en innovatie staat bij Profilpas voorop. Service, innovatie en design, gecombineerd met aandacht voor detail. Van de keuze van hoogwaardige grondstoffen tot de zorg voor oppervlaktebehandelingen.

Met Profilpas heeft Mapei haar assortiment verder uitgebreid zodat de professionals en distributiepartners nog beter bediend kunnen worden.

MEER INFO
OVER PRO-
DUCTEN

op mapei.nl



Profielen voor vloer- en wandtegels


Het Profilpas assortiment bestaat uit:

1. Bewegingsvoegen
2. Inwendige hoekprofielen
3. Uitwendige hoekprofielen
4. Listello tegels sierlijsten en decoratieve profielen
5. Profielen voor balkons en terrassen
6. Profielen voor vloeren van gelijke hoogte
7. Profielen voor vloeren van verschillende hoogtes
8. Trap profielen

Meer dan profielen

Naast profielen voor vloer- en wandtegels hebben we afschotprofielen, draingoot- en puntafwateringsystemen voor de inloopdouche. Plinten en tegeldraagsystemen.

Kijk voor meer informatie over Profilpas op de website of neem contact op met een vertegenwoordiger van Mapei.






ZERO impact* op klimaatverandering

Dag in, dag uit bestudeert en ontwikkelt Mapei oplossingen met een steeds kleinere impact op het milieu om de planeet te beschermen. Om deze resultaten te bereiken, controleert en minimaliseert Mapei de effecten van producten gedurende hun hele levenscyclus, van productie tot verpakking en van toepassing tot verwijdering. Duurzaamheid begint hier.

De levenscyclus van Mapei-producten

Mapei berekent de impact van de producten op het milieu met behulp van de gestandaardiseerde **LCA-methode (Life Cycle Assessment)**, wat resulteert in de **Environmental Product Declaration (EPD)**.

De analyse van de levenscyclus van een product is daarom een evaluatie van de impact van het product op het milieu tijdens elke fase van zijn leven.



Een EPD voor elk product

EPD's worden gebruikt om het effect te registreren van een product op het milieu gedurende de hele levenscyclus. Mapei heeft voor veel van de oplossingen een dergelijke certificering. De gevolgen voor het milieu zijn divers: van opwarming van de aarde tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen van onze planeet en de invloed die ze hebben op het ecosysteem. Voor Mapei is het belangrijk om deze negatieve effecten op het milieu te minimaliseren en de producten steeds duurzamer te maken. Om dit op wetenschappelijke wijze te bereiken, meet Mapei altijd de impact van de producten volgens **internationale normen**. In de bouwsector zijn EPD's een fundamenteel element en helpen ze klanten producten te kiezen met zero impact op het milieu zodat ze kunnen voldoen aan de eisen van organisaties en certificeringsprotocollen voor duurzaam bouwen.

De ZERO lijn: CO₂ gecompenseerde producten




Kies voor zero impact door te kiezen voor producten uit de zero lijn van Mapei. De CO₂-uitstoot wordt gedurende de hele levenscyclus gemeten met behulp van de Life Cycle Assessment (LCA)-methode. De producten worden geverifieerd en gecertificeerd met EPD's. De uitstoot van de producten wordt vervolgens voor **100% gecompenseerd**. Dit gebeurt door te investeren in gecertificeerde projecten voor herbebossing en bescherming biodiversiteit.



We gaan zorgvuldig te werk bij het kiezen van de projecten die we financieren via de aankoop van kredieten: ze moeten leiden tot een **significante en duurzame impact** op de ontwikkeling van opkomende en ontwikkelingslanden die veel verder gaat dan alleen het verminderen van de CO₂-uitstoot. Daarnaast moeten ze voldoen aan de eisen van de SDG's van de Verenigde Naties voor **duurzame ontwikkeling** op sociaal, economisch en milieugebied.

* De CO₂-uitstoot wordt gedurende de hele levenscyclus gemeten met behulp van de Life Cycle Assessment (LCA)-methode. De producten worden geverifieerd en gecertificeerd met EPD's. De uitstoot van de producten wordt vervolgens voor 100% gecompenseerd. Dit gebeurt door te investeren in gecertificeerde projecten voor herbebossing en bescherming biodiversiteit.

Gecertificeerde projecten



Mai Ndombe Forest

Democratische Republiek Kongo

Het doel van het **Mai Ndombe-project**, dat door Mapei is uitgekozen voor 2024, is om 300.000 hectare kritische leefomgeving in het Kongobekken te beschermen. De focus ligt op **de bescherming van chimpansees en olifanten** door de ontbossing terug te dringen en te **investeren in lokale gemeenschappen**, die tot de meest onderontwikkelde ter wereld behoren. Om deze doelstellingen te bereiken omvat het project de bouw van scholen, toegang tot gezondheidszorg en algemene bewustwording op het gebied van voedselveiligheid, maar ook het bevorderen van landbouwdiversiteit en het versterken van de capaciteit van lokale gemeenschappen. Sinds de start van het project is er al aanzienlijke vooruitgang geboekt, zoals het leveren van sociale diensten, het beschermen van het milieu en het laten opbloeien van flora en fauna.

Wat CO₂-compensatie zo effectief maakt in de aanpak van klimaatverandering, is dat het wordt geïmplementeerd in combinatie met een aanzienlijke hoeveelheid inspanningen om de uitstoot direct te verminderen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en duurzame praktijken aan te moedigen: daarom streeft **Mapei Research & Development** voortdurend naar het vinden van duurzame kwaliteitsoplossingen met minder impact op het milieu.



**Bos-
beschermings
Technologie**

5.6 M+

Ton CO₂-uitstoot
die jaarlijks wordt
gecompenseerd

28

Scholen waarvan de
bouw gepland staat
tijdens de looptijd
van het project

246,216

Hectaren
oerbos
beschermd



BETER MET MAPEI

Onze belofte: beter met Mapei. Met onze hoogwaardige en steeds duurzamere producten. Met onze vakkennis over toepassingen en materialen. Met onze manier van samenwerken als partners met klanten. Wereldwijd sinds 1937.

Mapei Nederland

We staan bekend om onze hoogwaardige lijmen, kitten en chemische producten voor de bouw. We ontwikkelen steeds duurzamere bouwproducten voor een gezonde en prettige leefomgeving. Zo helpen we mee zorgen voor de wereld om ons heen. Voor huidige en toekomstige generaties. Onze kennis delen we met klanten. In samenwerking tijdens bouwprojecten en via de Mapei Academy met praktische trainingen voor elke vakspecialist. Vanuit onze ervaring en vakkennis denken we als echte partners mee met onze klanten zodat zij de oplossing krijgen die het best past.

Een wereldwijd netwerk

Mapei Nederland is onderdeel van het internationale familiebedrijf Mapei S.p.A. dat met dochterondernemingen verspreid over Europa, Afrika, Amerika, Azië en Australië een begrip is binnen de bouwwereld. Met een wereldwijd netwerk van specialisten, een uitgebreid logistiek netwerk en een internationaal georiënteerde R&D ontwikkelt en vermarkt de Mapei Group al sinds 1937 producten en systemen die over de hele wereld succesvol worden toegepast.

Daarom kunnen wij met trots zeggen: het wordt **beter met Mapei**.







**BETER
MET MAPEI**

Leer meer op mapei.nl



**HOOFDKANTOOR
MAPEI NL**
Oude Apeldoornseweg
37 K 7333 NR, Apeldoorn
Tel. +31 (0)85 00 69 200
mapei.nl
verkoop@mapei.nl

**HOOFDKANTOOR
MAPEI SpA**
Via Cafiero, 22
20158 Milaan (Italië)
Tel. +39-02-37673.1
mapei.it
mapei@mapei.it