



ONDERHOUD & BESCHERMING

Producten voor het reinigen, beschermen
en onderhouden van oppervlakken.





**ULTRACARE, MAPEI'S INNOVATIEVE, VEELZIJDIGE
EN BETROUWBARE PRODUCTEN VOOR HET
REINIGEN, BESCHERMEN EN ONDERHOUDEN
VAN OPPERVLAGKEN**

ULTRACARE

Producten voor het reinigen, onderhouden en beschermen van oppervlakken.



UltraCare Assortiment.....	5
Verklaring symbolen.....	6

■ Reinigingsproducten

UltraCare Multicleaner	7
UltraCare Multicleaner Spray	7
UltraCare HD Cleaner.....	8
UltraCare Keranet Easy	8
UltraCare Acid Cleaner	9
UltraCare Kerapoxy Cleaner.....	9
UltraCare Epoxy Off Gel	10
UltraCare Deep Cleaner.....	10
UltraCare Grout Cleaner	11
Keuzetabel.....	12

■ Beschermingsproducten

UltraCare Grout Release	14
UltraCare Grout Protector	14
UltraCare Stain Protector W Plus.....	15
UltraCare Deep Protector.....	15
UltraCare Intensifier W	16
Keuzetabel.....	17

■ Aanvullende producten

UltraCare Fuga Fresca	18
UltraCare Smooth Silicone	18



ZERO impact.....	20
Beter met Mapei.....	22





HET ULTRACARE ASSORTIMENT


Nieuw aangelegde gietvloeren of tegelwanden, die voor oplevering schoongemaakt moeten worden. Rolcoatings die een extra beschermingslaag nodig hebben. Sterk vervuilde en verouderde vloeren, die diep gereinigd moeten worden. Keramische oppervlakken die regulier onderhoud nodig hebben. We komen het elke dag tegen in de bouw. Het UltraCare assortiment van Mapei biedt een oplossing voor al deze situaties.

UltraCare is een aanvullend assortiment op de reguliere productlijnen van Mapei. Het is een compleet aanbod van veelzijdige, betrouwbare en innovatieve producten voor de reiniging van nieuwe oppervlakken van keramiek, natuursteen, glasmozaïek, cementeuze gietvloeren, kunststof gietvloeren, rolcoatings en meer.



Ontdek meer op mapei.nl


VERKLARING VAN SYMBOLEN



TOEPASSING BINNEN,
BUITEN, WANDEN EN
VLOEREN




HOGE PRESTATIES



TOEPASSING
BINNEN- EN
BUITENWANDEN



GECONCENTREERD PRO-
DUCT: MET WATER TE VER-
DUNNEN OF VERDUNBAAR



TOEPASSING
BINNEN- EN
BUITENVLOEREN



GEBRUIKSKLAAR



TOEPASSING
BINNENSHUIS



VOOR GEBRUIK MET VLOER-
REINIGINGSMACHINE



HOOG RENDEMENT



WACHTTIJD



VERKRIJGBAAR IN
EEN SPUITFLES



BIOLOGISCH AFBREEKBAAR



VOOR KEUKENS



VOOR GEBRUIK MET
SCHROBMACHINE



VOOR BADKAMERS



VOOR GEBRUIK MET
NATZUIGER



SNEL EN GEMAKKELIJK
AAN TE BRENGEN




UV-BESTENDIG



VOOR CONTACT MET
VOEDINGSMIDDELEN



SCHIMMELBESTENDIG



WASVERDELER

UltraCare Multicleaner



BESCHRIJVING

Een geconcentreerde neutrale reiniger voor de dagelijkse reiniging van behandelde en onbehandelde oppervlakken.

Gebruikt in verschillende verdunningen is dit reinigingsmiddel geschikt voor het efficiënt en delicaat reinigen van oppervlakken van bijvoorbeeld tegels van keramiek en gres porcellanato, steen en beton. Bij zuurgevoelige oppervlakken, zoals van gepolijst natuursteen, kan het product gebruikt worden om na het afvoegen cementresten te verwijderen.

RENDEMENT

tot 1500 m² (verdunning 1:200)

VERPAKKING

1 l en 5 l

BELANGRIJKSTE KENMERKEN



VOORDELEN

- Sterk geconcentreerd (te verdunnen)
- Droogt verdund zonder kringen op
- Voor behandelde en onbehandelde oppervlakken



UltraCare Multicleaner Spray

BESCHRIJVING

Een gebruiksklare reinigingspray voor een gemakkelijke en snelle reiniging.

Dit product is geschikt voor verschillende oppervlakken en is ontwikkeld voor het veilig reinigen van oppervlakken die behandeld zijn met een beschermend product.

Spuit het product op en veeg het oppervlak simpelweg schoon. De beschermlaag wordt niet aangetast. Dit veelzijdige product kan overal in huis en op het werk worden gebruikt.

RENDEMENT

afhankelijk van verontreiniging en type oppervlak

VERPAKKING

750 ml

BELANGRIJKSTE KENMERKEN



VOORDELEN

- Gemakkelijk en gebruiksklaar product
- Perfect voor keramische en glazen bekledingen, composieten, platen, geëmailleerde oppervlakken, glas en spiegels
- Droogt streeploos op



UltraCare HD Cleaner



BESCHRIJVING

Een krachtig werkende alkalische reiniger tegen hardnekkig organisch vuil. Voor een diepe reiniging en de voorbereiding van oppervlakken.

Kan afhankelijk van de eisen in verschillende verhoudingen worden verdund.

RENDEMENT

meer dan 200 m² afhankelijk van verdunning, verontreiniging en type oppervlak

BELANGRIJKSTE KENMERKEN



VOORDELEN

- Uiterst krachtige ontvetter
- Diep reinigend en voor bijzonder onderhoud
- Perfecte reiniging en voorbereiding van bestaande keramische en/of natuurstenen oppervlakken waarop een nieuwe bekleding moet worden verlijmd
- Geschikt voor het verwijderen van gemetalliseerde was op waterbasis

VERPAKKING

1 l en 5 l



UltraCare Keranet Easy

BESCHRIJVING

Een gebruiksklare reiniger op zuurbasis die na uitharding gemakkelijk voegresten kan verwijderen.

Geschikt voor gebruik op gres porcellanato en keramische en alle zuurbestendige oppervlakken. Voor een snelle en gemakkelijke verwijdering van voegresten na uitharding van de voegen. Spuit het product op het oppervlak. Circa 1-2 minuten laten inwerken en met overvloedig schoon water afspoelen.

RENDEMENT

afhankelijk van verdunning, verontreiniging en type oppervlak

BELANGRIJKSTE KENMERKEN



VOORDELEN

- Perfect voor het aanbrengen van grootformaattegels om het kadereffect te voorkomen
- Te gebruiken om verontreinigingen van de tegelrug te verwijderen
- Ook de dagen na het afvoegen te gebruiken om lichte cementresten te verwijderen

VERPAKKING

750 ml



UltraCare Acid Cleaner



BESCHRIJVING

Een vloeibare, geconcentreerde, zuurhoudende reiniger voor gres porcellanato, keramische tegels en alle zuurbestendige materialen. Verwijdert effectief hardnekkige cementresten die na het betegelen en afvoegen achterblijven.

Perfect voor het verwijderen van cementresten die na het afvoegen achterblijven. Het product kan in verschillende verhoudingen verdund worden. Het bevat een detergent, waardoor het efficiënter werkt bij polymeergemodificeerde cementvoegmortels.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN



VOORDELEN

- Geeft geen dampen af
- Verwijdert kalk, roest en uitslag
- 1:5 - 1:10 verdunbaar
- Geschikt voor gebruik met schrobmachines

RENDEMENT

afhankelijk van verdunning, verontreiniging en type oppervlak

VERPAKKING

1 l en 5 l



UltraCare Kerapoxy Cleaner




BESCHRIJVING

Een gebruiksklare reiniger voor het verwijderen van achtergebleven epoxyvoegmortel.

Geschikt voor keramiek en glasmazaïek.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN



VOORDELEN

- Ideaal voor reiniging direct na het aanbrengwerk
- Geschikt voor gres porcellanato, keramische tegels en glasmazaïek
- Snel en gemakkelijk aan te brengen

RENDEMENT

afhankelijk van verontreiniging/resten en type oppervlak

VERPAKKING

750 ml en 5 kg



UltraCare Epoxy Off Gel

BESCHRIJVING

Speciale reinigingsgel met een hoge viscositeit, voor het verwijderen van epoxyvoegresten.

Bij uitstek geschikt voor verticale oppervlakken, omdat de gel op het oppervlak blijft zitten en de resten week maakt.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN



VOORDELEN

- Snel en gemakkelijk aan te brengen; schudden voor gebruik
- Geschikt voor keramiek en glasmosaïek
- Door de gelvorm blijft het product ook op verticale oppervlakken op de epoxyresten zitten

RENDEMENT

afhankelijk van verontreiniging/resten en type oppervlak

VERPAKKING

1 l



UltraCare Deep Cleaner

BESCHRIJVING

Diep doordringend reinigingsmiddel voor het verwijderen van schimmels, snelwerkend.

Gebaseerd op een innovatieve formule, is dit product geschikt voor het behandelen van door algen en schimmels aangetaste oppervlakken. Verwijdert snel schimmels van steen, pleisterwerk (ook geveerd), cement, terracotta, voegen, keramiek, glas en klinker en maakt deze oppervlakken hygiënisch schoon.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN



VOORDELEN

- Maakt oppervlakken van steen, pleisterwerk (ook geveerd), cement, terracotta, voegen, keramiek, glas en klinker hygiënisch schoon
- Verwijdert snel schimmels
- Snel en gemakkelijk aan te brengen

RENDEMENT

oppervlakken tot 15 m² (één laag) afhankelijk van zuiging en oppervlakte-afwerking

VERPAKKING

750 ml



UltraCare Grout Cleaner



BESCHRIJVING

Een geconcentreerde, gebruiksklare reiniger speciaal voor cement- en epoxyvoegen.

Een professionele geconcentreerde, alkalische reiniger voor wand- en vloervoegen binnen en buiten in bekledingen van gres porcellanato, keramiek, terracotta, klinker, glasmozaïek, natuursteen, kunststeen en cementtegels, die niet gepolijst zijn en/of niet met was zijn behandeld.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN



VOORDELEN

- Krachtige en diepe reiniging van cement- en epoxyvoegen
- Geschikt voor binnen en buiten

RENDEMENT

meer dan 800 strekkende meters voeg

VERPAKKING

750 ml



Keuzetabel

	UltraCare Multicleaner*	UltraCare HD Cleaner*	UltraCare Multicleaner Spray	UltraCare Keranet Easy
ONDERGROND (binnen/buiten)	Gres porcellanato			
	Geëmailleerde tegels			
	Cementtegels			
	Glasmosaïek			
	Klinker			
	Cementvoegen			
	Epoxyvoegen			
	Terracotta			
	Composiet (harsbasis)†			
	Composiet (cementbasis)			
	Terrazzo alla Veneziana			
	Gepolijst natuursteen			
	Onbewerkt/natuurlijk natuursteen			
	Harsvloeren			
	Decoratieve cementvloeren			
	Pleisterwerk, ook geverfd (na testen)			
	Glas			
	Bekledingen uit de MAPECOAT TNS-lijn			
	Cementoppervlakken (na testen)			

Vanwege de grote verscheidenheid aan verkrijgbare materialen is het raadzaam om in geval van twijfel producten eerst op een onopvallend deel te testen. Dit advies is gebaseerd op onze beste kennis. Volg echter altijd de aanbevelingen van de tegelproducent op. Neem bij twijfel contact op met de klantenservice van MAPEI of voer vooraf een test uit.

Neem contact op met de klantenservice van MAPEI voor ondergronden die niet in de keuzetabel worden vermeld.


*UltraCare Acid Cleaner, UltraCare HD Cleaner en UltraCare Multicleaner zijn geconcentreerde producten die voor gebruik moeten worden verdund. Raadpleeg de betreffende technische informatiebladen of neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie over verdunding en gebruik.

† Uitsluitend voor binnengebruik vanwege de thermische uitzettingscoëfficiënt.

	UltraCare Acid Cleaner*	UltraCare Kerapoxy Cleaner	UltraCare Epoxy Off Gel	UltraCare Mould Remover	UltraCare Grout Cleaner
	Compatibel	Compatibel	Compatibel	Compatibel	Compatibel
	Compatibel	Compatibel	Compatibel	Compatibel	Compatibel
				Compatibel	Niet met was behandeld
	Compatibel	Compatibel	Compatibel	Compatibel	Compatibel
	Compatibel	Compatibel	Compatibel	Compatibel	Compatibel
	Compatibel			Compatibel	Compatibel
	Compatibel	Compatibel	Compatibel	Compatibel	Compatibel
	Compatibel			Compatibel	Compatibel
	Compatibel			Compatibel	Niet met was behandeld
		Compatibel	Compatibel	Compatibel	Compatibel
		Compatibel	Compatibel	Compatibel	Compatibel
				Compatibel	Niet met was behandeld
	Compatibel			Compatibel	Compatibel
				Compatibel	Compatibel
				Compatibel	
	Compatibel	Compatibel	Compatibel	Compatibel	Compatibel
			Compatibel		

 Compatibel

 Raadpleeg de klantenservice van Mapei

 Niet met was behandeld

UltraCare Grout Release



BESCHRIJVING

Een watergedragen product voor de bescherming van poreuze materialen voorafgaand aan het afvoegen.

Deze vlekwerende bescherming is speciaal bedoeld voor gepolijst gres porcellanato en poreuze materialen. Het product moet gebruikt worden als voorbehandeling voor het afvoegen (met cementvoegmiddelen) om het risico van vlekken te verminderen en de reiniging te vergemakkelijken.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN



VOORDELEN

- Geschikt voor cementvoegmiddelen
- Gebruiksklaar en gemakkelijk te gebruiken product.
- Vermindert het risico van vlekken en het kadereffect.
- Bij uitstek geschikt voor het afvoegen van grootformaattegels
- Ideaal voor gres porcellanato, gepolijst gres porcellanato, terracotta, klinker, natuursteen, kunststeen en composieten

RENDEMENT

oppervlakken tot 40 m² (één laag) afhankelijk van zuiging en oppervlakte-afwerking

VERPAKKING

1 l



UltraCare Grout Protector



BESCHRIJVING

Een watergedragen product voor de bescherming van cementvoegen en gres porcellanato.

Aangebracht op het afgevoegde oppervlak, biedt het product keramisch materiaal en cementvoegen een duurzame vlekwerende bescherming die periodiek kan worden bijgewerkt (afhankelijk van gebruik en blootstelling). De behandelde oppervlakken zijn geschikt voor contact met voedingsmiddelen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN



VOORDELEN

- Een zeer lage VOS-emissie
- Tast de uitstraling, kleur en glans van het oppervlak niet aan en vormt geen film
- Sneldrogend
- Biedt een duurzame vlekwerende bescherming die periodiek kan worden bijgewerkt
- Goed bestand tegen zonlicht en behoud van een goede bescherming, ook na herhaaldelijk reinigen

RENDEMENT

oppervlakken tot 30 m² (één laag) afhankelijk van zuiging en oppervlakte-afwerking

VERPAKKING

750 ml



UltraCare Stain Protector W Plus



BESCHRIJVING Een watergedragen polymeer emulsie met een beschermende en vlekwerende werking en een natuurlijk effect.

Bepert de opname van water, olie en vet, waardoor oppervlakken gemakkelijker kunnen worden gereinigd en onderhouden. Geschikt voor contact met voedingsmiddelen. Te gebruiken voor de vlekwerende behandeling van terracotta, baksteen, natuursteen, marmer en graniet, gres porcellanato, cementtegels en composietsteen op cementbasis binnen en buiten

BELANGRIJKSTE KENMERKEN



VOORDELEN

- Een zeer lage VOS-emissie
- Biedt een effectieve bescherming van oppervlakken, ook glanzende, zonder hun uitstraling aan te tasten
- Geen filmvorming en geen aantasting van de kleur en dampdoorlatendheid van het materiaal. Goed bestand tegen zonlicht
- Gemakkelijk aan te brengen en sneldrogend

RENDEMENT

oppervlakken tot 40 m² (één laag) afhankelijk van zuiging en oppervlakteafwerking

VERPAKKING

1 l



UltraCare Deep Protector

BESCHRIJVING Een watergedragen, schimmelbestendig beschermingsproduct met hoge prestaties.

Gebaseerd op een innovatieve formule op waterbasis, beschermt dit kleurloze product steen, pleisterwerk (ook geverfd), cement, terracotta, voegen, keramiek, glas en klinker tegen schimmelvorming. Voor een kleurloze, efficiënte en duurzame bescherming tegen schimmel en een verminderd risico van lelijke schimmelplekken en zwarte vlekken.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN



VOORDELEN

- Geschikt voor steen, pleisterwerk (ook geverfd), cement, terracotta, voegen, keramiek en klinker
- Gegarandeerd een kleurloze, efficiënte en duurzame bescherming tegen schimmel
- Voor wanden binnen en buiten

RENDEMENT

oppervlakken tot 30 m² (één laag) afhankelijk van zuiging en oppervlakteafwerking

VERPAKKING

750 ml



UltraCare Intensifier W



BESCHRIJVING

Een polymeer micro-emulsie op waterbasis met een hoog penetrerend vermogen en een beschermend en versterkend effect.

Versterkt en verbetert de kleur van terracotta, natuursteen met een gemiddelde tot sterke zuiging, terrazzo, cementtegels en composietsteen op cementbasis en zorgt voor een hoge glans.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN



VOORDELEN

- Een zeer lage VOS-emissie
- Verbetert en versterkt de kleur van natuursteen met een gemiddelde tot sterke zuiging
- Gebruiksklaar, geen verdunning met water nodig
- Geschikt voor wand- en vloertoepassingen binnen en buiten, ook op licht vochtige oppervlakken

RENDEMENT

oppervlakken tot 30 m² (één laag) afhankelijk van zuiging en oppervlakteafwerking

VERPAKKING

1 l



Keuzetabel

		UltraCare Intensifier W	UltraCare Grout Protector	UltraCare Grout Release	UltraCare Stain Protector W Plus	UltraCare Anti-Mould Protector
ONDERGROND (binnen/buiten)	Gres porcellanato					
	Geëmailleerde tegels					
	Cementtegels					
	Glasmosaïek					
	Klinker					
	Cementvoegen					
	Terracotta					
	Composiet (harsbasis) [†]					
	Composiet (cementbasis)					
	Terrazzo alla Veneziana					
	Gepolijst natuursteen					
	Onbewerkt/natuurlijk natuursteen					
	Decoratieve cementvloeren					
	Pleisterwerk, ook geveerd (na testen)					
	Cementoppervlakken (na testen)					

Compatibel

Raadpleeg de klantenservice van Mapei

Niet met was behandeld

UltraCare Fuga Fresca

BESCHRIJVING

Een polymeerverf voor het verfrissen van de kleur van cementvoegen.

Het gemakkelijk en snel verfrissen en veranderen van de kleur van cementvoegen in vloer- en wandbekledingen binnenshuis. Dankzij zijn bijzondere eigenschappen kunnen gemakkelijker te onderhouden voegen met een gelijkmatige kleur worden verkregen.

RENDEMENT

Afhankelijk van de ondergrond

VERPAKKING

Emmer van 1 kg - fles van 160 g

BELANGRIJKSTE KENMERKEN



VOORDELEN

- Snel en gemakkelijk aan te brengen; schudden/mengen voor gebruik.
- Uitstekende dekking.
- Beschermt voegen en maakt het routinematig reinigen gemakkelijker.
- Verkrijgbaar in 40 kleuren uit het assortiment gekleurde voegmiddelen van MAPEI.



UltraCare Smooth Silicone



BESCHRIJVING

Een afgladmiddel voor het afwerken van kitten tijdens het aanbrengen.

Gebaseerd op een innovatieve formule op waterbasis, is dit product geschikt voor alle kitsoorten (azijnzuur, neutraal, polyurethaan enz.). Nadat de kit is aangebracht, zorgt dit product voor een gemakkelijkere kitafwerking en gladde, compacte oppervlakken zonder holten waarin opgehoopt vuil tot schimmelvorming zou kunnen leiden.

RENDEMENT

tot circa 350 strekkende meters kit

VERPAKKING

750 ml

BELANGRIJKSTE KENMERKEN



VOORDELEN

- Geschikt voor de meeste oppervlakken die in de bouw worden gebruikt
- Voor alle soorten kitten (azijnzuur, neutraal, polyurethaan enz.)
- Laat geen resten achter
- Geschikt voor toepassing op wanden en vloeren, binnen en buiten



UltraCare®

ALLES WAT JE NODIG HEBT OM EEN OPPERVLAK GOED TE HOUDEN



REINIGEN



BESCHERMEN



AANVULLEND



Uit de ervaringen van Mapei komt UltraCare, een lijn met professionele producten voor het reinigen, onderhouden en beschermen van oppervlakken. Een compleet, effectief systeem om oppervlakken te verzorgen en hun functionaliteit op lange termijn te behouden.




ZERO impact* op klimaatverandering

Dag in, dag uit bestudeert en ontwikkelt Mapei oplossingen met een steeds kleinere impact op het milieu om de planeet te beschermen. Om deze resultaten te bereiken, controleert en minimaliseert Mapei de effecten van producten gedurende hun hele levenscyclus, van productie tot verpakking en van toepassing tot verwijdering. Duurzaamheid begint hier.

De levenscyclus van Mapei-producten

Mapei berekent de impact van de producten op het milieu met behulp van de gestandaardiseerde **LCA-methode (Life Cycle Assessment)**, wat resulteert in de **Environmental Product Declaration (EPD)**.

De analyse van de levenscyclus van een product is daarom een evaluatie van de impact van het product op het milieu tijdens elke fase van zijn leven.



Een EPD voor elk product

EPD's worden gebruikt om het effect te registreren van een product op het milieu gedurende de hele levenscyclus. Mapei heeft voor veel van de oplossingen een dergelijke certificering. De gevolgen voor het milieu zijn divers: van opwarming van de aarde tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen van onze planeet en de invloed die ze hebben op het ecosysteem. Voor Mapei is het belangrijk om deze negatieve effecten op het milieu te minimaliseren en de producten steeds duurzamer te maken. Om dit op wetenschappelijke wijze te bereiken, meet Mapei altijd de impact van de producten volgens **internationale normen**. In de bouwsector zijn EPD's een fundamenteel element en helpen ze klanten producten te kiezen met zero impact op het milieu zodat ze kunnen voldoen aan de eisen van organisaties en certificeringsprotocollen voor duurzaam bouwen.

De ZERO lijn: CO₂ gecompenseerde producten



Kies voor zero impact door te kiezen voor producten uit de zero lijn van Mapei. De CO₂-uitstoot wordt gedurende de hele levenscyclus gemeten met behulp van de Life Cycle Assessment (LCA)-methode. De producten worden geverifieerd en gecertificeerd met EPD's. De uitstoot van de producten wordt vervolgens voor **100% gecompenseerd**. Dit gebeurt door te investeren in gecertificeerde projecten voor herbebossing en bescherming biodiversiteit.

We gaan zorgvuldig te werk bij het kiezen van de projecten die we financieren via de aankoop van kredieten: ze moeten leiden tot een **significante en duurzame impact** op de ontwikkeling van opkomende en ontwikkelingslanden die veel verder gaat dan alleen het verminderen van de CO₂-uitstoot. Daarnaast moeten ze voldoen aan de eisen van de SDG's van de Verenigde Naties voor **duurzame ontwikkeling** op sociaal, economisch en milieugebied.

* De CO₂-uitstoot wordt gedurende de hele levenscyclus gemeten met behulp van de Life Cycle Assessment (LCA)-methode. De producten worden geverifieerd en gecertificeerd met EPD's. De uitstoot van de producten wordt vervolgens voor 100% gecompenseerd. Dit gebeurt door te investeren in gecertificeerde projecten voor herbebossing en bescherming biodiversiteit.

Gecertificeerde projecten



Mai Ndombe Forest

Democratische Republiek Kongo

Het doel van het **Mai Ndombe-project**, dat door Mapei is uitgekozen voor 2024, is om 300.000 hectare kritische leefomgeving in het Kongobekken te beschermen. De focus ligt op **de bescherming van chimpansees en olifanten** door de ontbossing terug te dringen en te **investeren in lokale gemeenschappen**, die tot de meest onderontwikkelde ter wereld behoren. Om deze doelstellingen te bereiken omvat het project de bouw van scholen, toegang tot gezondheidszorg en algemene bewustwording op het gebied van voedselveiligheid, maar ook het bevorderen van landbouwdiversiteit en het versterken van de capaciteit van lokale gemeenschappen. Sinds de start van het project is er al aanzienlijke vooruitgang geboekt, zoals het leveren van sociale diensten, het beschermen van het milieu en het laten opbloeien van flora en fauna.

Wat CO₂-compensatie zo effectief maakt in de aanpak van klimaatverandering, is dat het wordt geïmplementeerd in combinatie met een aanzienlijke hoeveelheid inspanningen om de uitstoot direct te verminderen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en duurzame praktijken aan te moedigen: daarom streeft **Mapei Research & Development** voortdurend naar het vinden van duurzame kwaliteitsoplossingen met minder impact op het milieu.



**Bos-
beschermings
Technologie**

5.6 M+

Ton CO₂-uitstoot die jaarlijks wordt gecompenseerd

28

Scholen waarvan de bouw gepland staat tijdens de looptijd van het project

246,216

Hectaren oerbos beschermd



BETER MET MAPEI

Onze belofte: beter met Mapei. Met onze hoogwaardige en steeds duurzamere producten. Met onze vakkennis over toepassingen en materialen. Met onze manier van samenwerken als partners met klanten. Wereldwijd sinds 1937.

Mapei Nederland

We staan bekend om onze hoogwaardige lijmen, kitten en chemische producten voor de bouw. We ontwikkelen steeds duurzamere bouwproducten voor een gezonde en prettige leefomgeving. Zo helpen we mee zorgen voor de wereld om ons heen. Voor huidige en toekomstige generaties. Onze kennis delen we met klanten. In samenwerking tijdens bouwprojecten en via de Mapei Academy met praktische trainingen voor elke vakspecialist. Vanuit onze ervaring en vakkennis denken we als echte partners mee met onze klanten zodat zij de oplossing krijgen die het best past.

Een wereldwijd netwerk

Mapei Nederland is onderdeel van het internationale familiebedrijf Mapei S.p.A. dat met dochterondernemingen verspreid over Europa, Afrika, Amerika, Azië en Australië een begrip is binnen de bouwwereld. Met een wereldwijd netwerk van specialisten, een uitgebreid logistiek netwerk en een internationaal georiënteerde R&D ontwikkelt en vermarkt de Mapei Group al sinds 1937 producten en systemen die over de hele wereld succesvol worden toegepast.

Daarom kunnen wij met trots zeggen: het wordt **beter met Mapei**.







**BETER
MET MAPEI**

Leer meer op mapei.nl



**HOOFDKANTOOR
MAPEI NL**
Oude Apeldoornseweg
37 K 7333 NR, Apeldoorn
Tel. +31 (0)85 00 69 200
mapei.nl
verkoop@mapei.nl

**HOOFDKANTOOR
MAPEI SpA**
Via Cafiero, 22
20158 Milaan (Italië)
Tel. +39-02-37673.1
mapei.it
mapei@mapei.it