



NOVI
PROIZVODI

ULTRACARE SUSTAV

Proizvodi za čišćenje, održavanje i zaštitu
površina



**ULTRACARE, NOV SUSTAV ZA ČIŠĆENJE,
ZAŠТИТУ И ОДРŽAVANJE ПОВРШИНА.
РАЗНОВРСНОСТ, ПОУЗДАНОСТ, ИНОВАТИВНОСТ**

ULTRACARE SUSTAV

Proizvodi za čišćenje, održavanje i zaštitu površina



Priča o Mapeiju 2



Mapei: Istraživanje i inovacije 3



UltraCare sustav 4

■ Proizvodi za čišćenje

UltraCare Multicleaner	6
UltraCare Multicleaner Spray	6
UltraCare HD Cleaner	7
UltraCare Keranet	7
UltraCare Keranet Easy	8
UltraCare Keranet Crystals	8
UltraCare Acid Cleaner	9
UltraCare Kerapoxy Cleaner	9
UltraCare Epoxy Off Gel	10
UltraCare Mould Remover	10
UltraCare Grout Cleaner	11
Vodič za izbor proizvoda	12

■ Proizvodi za zaštitu

UltraCare Intensifier W	14
UltraCare Intensifier S	14
UltraCare Stain Protector S	15
UltraCare Stain Protector W	15
UltraCare Grout Release	16
UltraCare Grout Protector	16
UltraCare Stain protector W Plus	17
UltraCare Anti-Mould Protector	17
Vodič za izbor proizvoda	18

■ Prateći proizvodi

UltraCare Fuga Fresca	20
UltraCare Smooth Silicone	20



Priča o Mapeiju

Naša **velika talijanska priča** počinje na periferiji Milana s Rodolfom Squinzijem, osnivačem tvrtke, koji je pokrenuo proizvodnju „pomoćnih materijala za građevinarstvo i industriju“ (MAPEI je kratica na talijanskom za “Materiali Ausiliari Per l’Edilizia e l’Industria”). Njegova ideja, a ujedno i prvi korak prema uspjehu, bila je fokusiranje na ciljani dio tržišta – proizvodnju **ljepila za podne i zidne obloge**. I tako, kada je šezdesetih godina prošlog stoljeća talijansko tržište keramičkih pločica procvjetalo, Mapei je bio spreman iskoristiti priliku i ponuditi niz proizvoda koji su polaganje pločica učinili bržim i sigurnijim i koji su zamijenili tradicionalni cementni mort. Te su godine bile presudne za **Mapei** koji je shvatio vrijednost istraživanja koje je ubrzo postalo jedan od glavnih pokretača razvoja. Ubrzo je započela **proizvodnja i drugih vrsta ljepila, kao i masa za brtvljenje, specijalnih mortova, hidroizolacijskih proizvoda i dodataka za beton.**

Mapei je svoje posovanje započeo davne 1937. godine, sa samo sedam zaposlenika na čelu s osnivačem Rodolfom Sqinzijem (drugi s desna na fotografiji).





Mapei: Istraživanje i inovacije

Mapei je danas jedan od vodećih svjetskih proizvođača kemijskih proizvoda za građevinsku industriju koji doprinosi izgradnji najvažnijih arhitektonskih i infrastrukturnih objekata u svijetu.

Ponuditi tržištu najbolja i najinovativnija rješenja za projektiranje i izgradnju prema ekološki održivim načelima, temeljna je obveza **Mapeija**. Sve navedeno zahtijeva odgovornost i sposobnost donošenja pravih odluka kako bi se projektantima, građevinarima, izvođačima i klijentima ponudili sigurni, pouzdani i dugotrajni proizvodi s minimalnim utjecajem na okoliš.

Mapei doprinosi zelenoj gradnji formuliranjem proizvoda izrađenih od inovativnih, recikliranih i ultra laganih sirovina vrlo niske razine emisije hlapljivih organskih spojeva te posebno razvijenih za smanjenje potrošnje energije.

Istraživanje i inovacije oduvijek su bili pokretač rasta tvrtke **Mapei** koji ulaze značajna sredstva u istraživanje i razvoj. Glavni cilj **Mapeijevo** istraživanja je pružiti korisnicima **inovativna**, ali prije svega **sigurna, održiva i trajna rješenja** za poboljšanje rada u svim uvjetima, pa i onim najsloženijima i najzahtjevnijima. **Mapei** će uvjek raditi na inovacijama jer su one sastavni dio naše korporativne vizije.





UltraCare Sustav

Mapei s ponosom predstavlja **UltraCare sustav**. Ovi proizvodi već su afirmirani na sjevernoameričkom tržištu, a predstavljaju rješenja za izazove čišćenja s kojima se svakodnevno susrećemo u građevinarstvu. Nova linija proizvoda **UltraCare** upotpunjuje tradicionalnu **Mapeijkevu** ponudu. Bilo da se radi o polaganju novih obloga u komercijalnim ili stambenim okruženjima, obnovi postojećih podova, pa sve do čišćenja i održavanja površina, **UltraCare** nudi cjelovit assortiman raznovrsnih, pouzdanih i inovativnih proizvoda. Veliko iskustvo i kvaliteta naših proizvoda znače da ćemo uvijek biti partner od povjerenja koji može ispuniti sve zahtjeve tržišta koje se stalno razvija u pogledu materijala, tekstura i završnih obrada. Assortiman sredstava za čišćenje **UltraCare** predstavlja savršeno rješenje.



Pročitajte više na mapei.hr


LEGENDA OZNAKA



UPOTREBA NA UNUTARNJIM
I VANJSKIM PODOVIMA I
ZIDOVIMA



UPOTREBA NA UNUTARNJIM I
VANJSKIM ZIDOVIMA



UPOTREBA NA UNUTARNJIM I
VANJSKIM PODOVIMA



UPOTREBA NA UNUTARNJIM
PODOVIMA I ZIDOVIMA



VISOKA ISKORISTIVOST



RASPOLOŽIV U BOCI S
RASPRŠIVAČEM



ZA UPOTREBU U KUHINJI



ZA UPOTREBU U KUPAONICI



BRZA I JEDNOSTAVNA
PRIMJENA



ZA UPOTREBU NA
POVRŠINAMA KOJE DOLAZE
U DODIR S PREHRAMBENIM
PROIZVODIMA



NANOŠENJE FLIS
APLIKATOROM



VISOKA UČINKOVITOST



KONCENTRIRANI PROIZVOD
(RAZRJEĐUJE SE VODOM)



SPREMAN ZA UPOTREBU



STROJNO ČIŠĆENJE PODOVA



VRIJEME DJELOVANJA



BIORAZGRADIV



STROJNO ČIŠĆENJE S JEDNIM
DISKOM



MOKRO-SUHO USISAVANJE



OTPORAN NA UV ZRAKE



OTPORAN NA PLIJESNI

UltraCare Multicleaner

OPIS PROIZVODA

Koncentrirano neutralno sredstvo za čišćenje pogodno za svakodnevno čišćenje površina tretiranih i netretiranih voskom.

Kada se koristi u različitim omjerima razrjeđivanja pogodan je za nježno, ali učinkovito i zahtjevno čišćenje površina kao što su gres porculanske i keramičke pločice, kamen i beton. Također je pogodan za uklanjanje cementnih ostataka nakon fugiranja s površina osjetljivih na kiseline, poput poliranog prirodnog kamena.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



PREDNOSTI

- Visoko koncentriran (potrebno ga je razrijediti).
- Suši se bez tragova.
- Prikidan za površine tretirane i netretirane voskom.

POTROŠNJA
do 1500 m²
(uz razrjeđivanje 1:200)

PAKIRANJE
1 l i 5 l



UltraCare Multicleaner Spray

OPIS PROIZVODA

Sredstvo za čišćenje u spreju, spremno za upotrebu, za brzo i jednostavno čišćenje.

Pogodan za korištenje na različitim vrstama površinama. Osmišljen je za sigurno čišćenje površina tretiranih zaštitnim voskom. Samo pošpricajte i obrinite bez ugrožavanja zaštitnog sloja. Višenamjenski proizvod koji se može koristiti u stambenim i poslovnim prostorima.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



PREDNOSTI

- Spreman za upotrebu i jednostavan za korištenje.
- Savršen za staklo, ogledala i mozaik.
- Suši se bez tragova.

POTROŠNJA
Ovisi o stupnju
zaprljanosti i vrsti površine

PAKIRANJE
750 ml



UltraCare HD Cleaner

OPIS PROIZVODA

Učinkovito alkalno sredstvo za čišćenje tvrdokornih organskih nečistoća i masti različitih površina, za dubinsko čišćenje i pripremu površina za obnovu ili ponovnu zaštitu.

Ovisno o namjeni može se koristiti razrijeđen vodom u različitim omjerima.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



PREDNOSTI

- Visoko učinkovit odmašćivač.
- Visoko učinkovit dubinski čistač za izvanredno održavanje.
- Idealan za čišćenje keramičkih ili kamenih površina prije polaganja novih pločica na postojeće.
- Može se koristiti za uklanjanje metaliziranih voskova na bazi vode.

POTROŠNJA

Pakiranjem od 1 l može se obraditi do 200 m² ovisno o stupnju razrjeđenja, količini nečistoće i vrsti podlage

PAKIRANJE

1 l i 5 l



UltraCare Keranet

OPIS PROIZVODA

Koncentrirano tekuće sredstvo na bazi kiseline za čišćenje porculanskih i keramičkih pločica te svih površina otpornih na kiseline. Vrlo učinkovito uklanja ostatke cementnih masa za fugiranje.

Puferirana kisela otopina koja ne ispušta otrovne pare što je čini sigurnom za izvođača i za okoliš.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



PREDNOSTI

- Vrlo učinkovit u uklanjanju ostataka cementnih masa za fugiranje i drugih nečistoća nastalih tijekom izvođenja radova.
- Može se razrijediti vodom u različitim omjerima ovisno o stupnju zaprljanja površine.
- Prikladan za korištenje na svim materijalima otpornima na kiseline.
- Prikladan za mokro usisavanje.

POTROŠNJA

Ovisno o razrjeđenju, količini nečistoće i vrsti površine

PAKIRANJE

1 l i 5 l



UltraCare Keranet Easy

OPIS PROIZVODA

Već pripremljeno sredstvo za čišćenje na bazi kiseline prikladno za upotrebu odmah nakon fugiranja cementnim masama.

Pogodan je za upotrebu na gres porculanskim, keramičkim i svim površinama otpornima na kiseline. Brzo i jednostavno uklanja sve ostatke mase za fugiranje odmah nakon fugiranja. Jednostavno pošpicajte površinu nakon što se masa za fugiranje počne stvrdnjavati, ostavite da djeluje 1–2 minute i zatim temeljito isperite čistom vodom.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



PREDNOSTI

- Savršeno pri polaganju pločica velikog formata kako bi se izbjegao efekt okvira slike.
- Može se koristiti za uklanjanje nečistoća s poleđine pločica.
- Može se koristiti i dan nakon fugiranja za uklanjanje preostalih tragova cementa.

POTROŠNJA

Ovisno o količini ostataka/stupnju zaprljanosti i vrsti površine

PAKIRANJE

750 ml



UltraCare Keranet Crystals

OPIS PROIZVODA

Koncentrirani kiseli praškasti proizvod koji se otapa u vodi. Idealan za uklanjanje ostataka cementnih masa za fugiranje i morta s površina kao što su terakota, keramičke pločice i prirodni kamen otporan na kiseline.

Kristale treba nanijeti na mokru površinu i ostaviti ih da djeluju 2–3 minute prije čišćenja površine. Pogodan je za korištenje na svim površinama otpornima na kiseline, a posebno za pločice od terakote.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



PREDNOSTI

- Vrlo učinkovit u uklanjanju ostataka cementnih masa za fugiranje.
- Prikladan za sve materijale otporne na kiseline, posebno za pločice od terakote.
- Prikladan za mokro usisavanje.

POTROŠNJA

Ovisno o razrjeđenju, stupnju nečistoće i vrsti površine

PAKIRANJE

1 kg i 5 kg



UltraCare Acid Cleaner

OPIS PROIZVODA

Koncentrirano tekuće sredstvo na bazi kiseline za čišćenje gres porculanskih i keramičkih pločica, kao i svih materijala otpornih na kiseline. Učinkovit u uklanjanju tvrdokornih ostataka na bazi cementa nakon polaganja pločica i fugiranja.

Savršeno za uklanjanje ostataka cementnih masa za fugiranje. Može se razrjediti u različitim omjerima. S obzirom na to da sadrži i deterdžent, još je učinkovitiji u čišćenju polimerom modificiranih cementnih mortova/ljepila.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



PREDNOSTI

- Ne ispušta otrovne pare.
- Uklanja kamenac, hrđu i iscvjetavanje.
- Razrjeđuje se od 1:5 do 1:10.
- Prikladan za mokro usisavanje.

POTROŠNJA

Ovisno o razrjeđenju, stupnju nečistoće i vrsti površine

PAKIRANJE

1 l i 5 l



UltraCare Kerapoxy Cleaner

OPIS PROIZVODA

Sredstvo za jednostavno uklanjanje ostataka epoksidnih masa za fugiranje, spremno za upotrebu.

Pogodan je za upotrebu na keramičkim pločicama i staklu, uključujući mozaik.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



PREDNOSTI

- Idealan za čišćenje tijekom polaganja.
- Prikladan za gres porculanske i keramičke pločice te stakleni mozaik.
- Brza i jednostavna primjena.

POTROŠNJA

Ovisno o stupnju razrjeđenja/nečistoće i vrsti površine

PAKIRANJE

750 ml i 5 l



UltraCare Epoxy Off Gel

OPIS PROIZVODA

Vrlo učinkovito sredstvo visoke viskoznosti koje jednostavno uklanja ostatake epoksidnih masa za fugiranje.

Osobito pogodan za okomite površine, s obzirom na to da gel ostaje u kontaktu s površinom i omekšava ostatke.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



PREDNOSTI

- Brza i jednostavna primjena; dobro protresti prije upotrebe.
- Prikładan za upotrebu na keramičkim pločicama i staklu, uključujući mozaik.
- Zahvaljujući gel formulaciji proizvod ostaje u kontaktu s ostacima epoksida.

POTROŠNJA

Ovisno o količini ostataka/ nečistoće i vrsti površine

PAKIRANJE

1 l



UltraCare Mould Remover

OPIS PROIZVODA

Sredstvo za uklanjanje plijesni sa sposobnosću dubokog prodiranja, s trenutnim učinkom.

Inovativna formula koja se koristi za čišćenje površina zahvaćenih plijesni i algama. Brzo uklanja plijesan i dezinficira površine od kamena, žbuku (čak i obojenu), beton, terakotu, fuge, keramiku, staklo, klinker pločice.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



PREDNOSTI

- Dezinficira površine od kamena, žbuku (čak i obojenu), beton, terakotu, fuge, keramiku, staklo, klinker.
- Brzo uklanja plijesan.
- Brzo i jednostavno nanošenje.

POTROŠNJA

Boca od 750 ml dovoljna je za do 15 m² (u jednom sloju) ovisno o upočnosti i završnoj obradi površine

PAKIRANJE

750 ml



UltraCare Grout Cleaner

OPIS PROIZVODA

Koncentrirano sredstvo spremno za upotrebu, posebno pogodno za čišćenje epoksidnih i cementnih fuga.

Profesionalni koncentrirani alkalni deterdžent za čišćenje fuga na unutarnjim i vanjskim zidovima i podovima, na oblogama od gres porculanskih pločica, keramičkih pločica, terakote, klinkera, staklenog mozaika, umjetnog i prirodnog kamena te cementnih pločica pod uvjetom da nisu polirane i/ili zaštićene voskom.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



PREDNOSTI

- Učinkovito i dubinsko čišćenje epoksidnih i cementnih fuga.
- Prikladan za primjenu u unutarnjim i vanjskim prostorima.

POTROŠNJA

Boca od 750 ml dostatna je za više od 800 dužnih metara fuga ovisno o vrsti površine, stupnju nečistoće i širini fuga

PAKIRANJE

750 ml



Vodič za izbor proizvoda

PODLOGA (unutrašnji)	UltraCare Multicleaner*	UltraCare HD Cleaner*	UltraCare Multicleaner Sprey	UltraCare Keranet*
Gres porculanske pločice	OK	OK	OK	OK
Glazirane pločice	OK	OK	OK	OK
Cementne pločice	OK	OK	OK	OK
Stakleni mozaik	OK	OK	OK	OK
Klinker	OK	OK	OK	OK
Cementne mase za fugiranje	OK	OK	OK	OK
Epoksidne mase za fugiranje	OK	OK	OK	OK
Terakota	OK	OK	OK	OK
Umjetni kamen (na bazi smole) [†]	OK	OK	OK	OK
Umjetni kamen (na bazi cementa)	OK	OK	OK	OK
Venecijanski teraco	OK	OK	OK	OK
Polirani kamen	OK		OK	OK
Prirodni/nepolirani kamen	OK	OK	OK	OK
Podovi na bazi smole	OK	OK	OK	OK
Polirani beton	OK		OK	OK
Žbuka i obojena žbuka (nakon prethodne probe)				
Staklo	OK	OK	OK	OK
Premazi iz MAPECOAT TNS asortimana	OK			
Cementne površine (nakon prethodne probe)				

S obzirom na veliki izbor dostupnih materijala, molimo vas da u slučaju bilo kakvih nedoumica isprobate proizvod na neupadljivom mjestu. Premda se savjet temelji na našem najboljem iskustvu, molimo vas da uvek slijedite preporuke proizvođača pločica. Ako imate bilo kakvih nedoumica obratite se Mapei Odjelu tehnike ili napravite prethodnu probu.

Za sve vrste podloga koje nisu navedene u tablici, obratite se Mapei Odjelu tehnike.

*UltraCare Keranet, UltraCare Keranet Crystals, UltraCare Acid Cleaner, Ultracare HD Cleaner i UltraCare Multicleaner su koncentrirani proizvodi koji se razrijedjuju prije upotrebe. Za više informacija o ispravnom omjeru razrijedavanja i upotrebi pogledajte odgovarajuće Tehničke listove ili kontaktirajte naš Odjel tehnike.

[†]Prikladno samo za unutarnju upotrebu - zbog svog koeficijenta toplinskog širenja

UltraCare Keranet Easy	UltraCare Acid Cleaner*	UltraCare Keranet Crystals*	UltraCare Kerapoxy Cleaner	UltraCare Epoxy Off Gel*	UltraCare Mould Remover	UltraCare Grout Cleaner
	<img alt="compat					

UltraCare Intensifier W



OPIS PROIZVODA

Polimerna mikroemulzija na bazi vode visoke sposobnosti prodiranja, za zaštitu i intenziviranje boje.

Poboljšava boju nepoliranog prirodnog kamenja srednje do visoke moći upijanja. Prikladan i za terakotu, teraco, mramorne pločice, cementne pločice i kompozitni kamen, daje površinama sjajan izgled.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



PREDNOSTI

- Vrlo niske emisije hlapljivih organskih spojeva (VOC).
- Pojačava boju prirodnog kamenja od srednje do visoke upojnosti.
- Proizvod je spremjan za upotrebu i ne treba ga razrjeđivati vodom.
- Pogodan je za nanošenje na blago vlažne površine, zidove i podove, u unutarnjim i vanjskim prostorima.

POTROŠNJA

Kanistar od 1 l dovoljan je za do 30 m² (za jedan sloj) ovisno o upojnosti i završnoj obradi površine

PAKIRANJE

1 l



UltraCare Intensifier S

OPIS PROIZVODA

Visokoučinkovito sredstvo za impregnaciju na bazi otapala, za intenziviranje boje i zaštitu površina.

Inovativna formula na bazi otapala koja se koristi za očuvanje i poboljšanje boje prirodnog kamenja, terakote, teraca, mramornih pločica, cementnih pločica i umjetnog kamenja u unutarnjim i vanjskim prostorima. Njegova posebna formula na bazi otapala pomaže da se lakše upije u materijale, čak i u one koji su posebno kompaktni ili imaju poliranu završnu obradu.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



PREDNOSTI

- Pojačava boju prirodnog kamenja (uključujući kamen s poliranom završnom obradom).
- Prikladan za terakotu, teraco, mramorne pločice, cementne pločice i umjetni kamen.
- Proizvod je spremjan za upotrebu.
- Pogodan je za nanošenje na zidove i podove, u unutarnjim i vanjskim prostorima.

POTROŠNJA

Kanistar od 1 l dovoljan je za do 50 m² (za jedan sloj) ovisno o upojnosti i završnoj obradi površine

PAKIRANJE

1 l



UltraCare Stain Protector S

OPIS PROIZVODA

Sredstvo za impregnaciju na bazi otapala koje štiti od mrlja i zadržava prirodni izgled podloge.

Proizvod smanjuje upojnost površina na vodu, ulja i masti čineći ih lakšima za održavanje i čišćenje. Može se koristiti za poboljšanje otpornosti od mrlja na terakoti, cigli, prirodnom kamenu, mramoru, cementnim pločicama, mramornim pločicama te umjetnom kamenu, u unutarnjim i vanjskim prostorima.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



PREDNOSTI

- Pruža dobru zaštitu od vode i ulja bez utjecaja na izgled površina.
- Ne stvara film na površini i ne utječe na izvornu boju i paropropusnost materijala. Također ima dobру UV stabilnost.
- Brzo se suši i lako se nanosi.

POTROŠNJA

Kanistar od 1 l dovoljan je za do 30 m² (za jedan sloj) ovisno o upojnosti i završnoj obradi površine

PAKIRANJE

1 l



UltraCare Stain Protector W



OPIS PROIZVODA

Polimerna emulzija na bazi vode, štiti od mrlja i zadržava prirodni izgled podloge, za nepolirane površine.

Smanjuje upojnost površina na vodu, ulja i masti, čineći ih lakšima za održavanje i čišćenje. Prikladan je za upotrebu na površinama koje dolaze u dodir s hranom. Može se koristiti za zaštitu od mrlja na površinama od terakote, nepoliranom prirodnom kamenu, mramoru, cementnim pločicama i umjetnom kamenu, na unutarnjim i vanjskim površinama.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



PREDNOSTI

- Vrlo niska emisija hlapljivih organskih spojeva (VOC).
- Pruža dobru zaštitu od vode i ulja bez utjecaja na izgled površina.
- Prikladan za unutarnju i vanjsku upotrebu, uključujući i na blago vlažnim površinama.
- Brzo se suši i lako se nanosi.

POTROŠNJA

Kanistar od 1 l dovoljan je za do 10 – 20 m² (za jedan sloj) ovisno o upojnosti i završnoj obradi površine

PAKIRANJE

1 l



UltraCare Grout Release



OPIS PROIZVODA

Sredstvo na bazi vode za zaštitu poroznih površina prije fugiranja.

Proizvod za zaštitu od mrlja, posebno poliranih gres porculanskih pločica i poroznih materijala. Koristi se kao tretman prije fugiranja (cementnim masama za fugiranje) kako bi se smanjio rizik od mrlja i olakšalo čišćenje.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



PREDNOSTI

- Vrlo niska emisija hlapljivih organskih spojeva (VOC).
- Prikladan prije upotrebe cementnih masa za fugiranje.
- Spreman za upotrebu, lako se nanosi.
- Smanjuje rizik od aureola ili efekta „okvira slike“.
- Posebno pogodan za fugiranje pločica velikog formata.
- Idealan za gres porculanske i zaglađene gres porculanske pločice (levigato), terakotu, klinker, prirodni i umjetni kamen.

POTROŠNJA

Kanistar od 1 l dovoljan je za do 40 m² (jedan sloj) ovisno o upojnosti i završnoj obradi površine

PAKIRANJE

1 l



UltraCare Grout Protector



OPIS PROIZVODA

Sredstvo na bazi vode za zaštitu cementnih fuga i poliranih gres porculanskih pločica.

Pruža zaštitu od mrlja na fugiranim površinama i može se povremeno obnavljati (sukladno korištenju i izloženosti). Može se nanositi i na keramičke pločice i na cementne fuge. Obradene površine su prikladne za kontakt s hranom.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



PREDNOSTI

- Vrlo niska emisija hlapljivih organskih spojeva (VOC).
- Ne mijenja izgled, boju i sjajnost površine te ne stvara površinski film.
- Brzo se suši.
- Pruža dugotrajnu zaštitu od mrlja i može se povremeno obnavljati.
- Ima izvrsnu UV stabilnost i štiti površine čak i nakon višestrukog pranja.

POTROŠNJA

Boca od 750 ml dovoljna je za do 40 m² (za jedan sloj) ovisno o upojnosti i završnoj obradi površine

PAKIRANJE

750 ml



UltraCare Stain Protector W Plus



OPIS PROIZVODA

Polimerna emulzija na bazi vode koja štiti od mrlja i zadržava prirodni izgled podloge.

Smanjuje upojnost površina na vodu, ulja i masti, čineći ih lakšima za održavanje i čišćenje. Prikladan je za upotrebu na površinama koje dolaze u dodir s hranom. Može se koristiti za zaštitu od mrlja na površinama od terakote, opeci, prirodnog kamena, mramoru i granitu, cementnim pločicama, mramornim pločicama i umjetnom kamenu na unutarnjim i vanjskim površinama.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



PREDNOSTI

- Vrlo niska emisija hlapljivih organskih spojeva (VOC).
- Pruža dobru zaštitu od vode i ulja bez utjecaja na izgled površina, uključujući i polirane.
- Ne stvara film na površini, ne mijenja boju i paropropusnost.
- Ime dobru UV stabilnost.
- Lako se nanosi, brzo se suši.

POTROŠNJA

Kanistar od 1 l dovoljan je za do 40 m² (za jedan sloj) ovisno o upojnosti i završnoj obradi površine

PAKIRANJE

1 l



UltraCare Anti-Mould Protector

OPIS PROIZVODA

Visokoučinkovito sredstvo na bazi vode za zaštitu od stvaranja plijesni

Inovativno, bezbojno sredstvo na bazi vode za zaštitu kamena, žbuke (uključujući obojenu žbuku), cementa, terakote, fuga, keramike, stakla i klinkera od stvaranja plijesni.

Daje učinkovitu i dugotrajnu bezbojnu zaštitu od stvaranja plijesni i sprječava rizik od neželjenih mrlja.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



PREDNOSTI

- Pogodan za zaštitu kamena, žbuke (uključujući obojenu žbuku), pločica od cementa, terakote, fuga, keramike i klinkera.
- Daje učinkovitu i dugotrajnu bezbojnu zaštitu od stvaranja plijesni.
- Može se koristiti na unutarnjim i vanjskim zidovima.

POTROŠNJA

Kanistar od 1 l dovoljan je za do 30 m² (za jedan sloj) ovisno o upojnosti i završnoj obradi površine

PAKIRANJE

750 ml



Vodič za izbor proizvoda

PODLOGA (unutra i vani)	UltraCare Intensifier W	UltraCare Intensifier S	UltraCare Grout Protector	UltraCare Grout Release
Gres porculanske pločice				
Glazirane pločice				
Cementne pločice				
Stakleni mozaik				
Klinker				
Cementne mase za fugiranje				
Terakota				
Umjetni kamen (na bazi smole)				
Umjetni kamen (na bazi cementa)				
Venecijanski teraco				
Polirani kamen				
Prirodni/nepolirani kamen				
Polirani beton				
Žbuka i obojena žbuka (nakon prethodne probe)				
Cementne površine (nakon prethodne probe)				

Kompatibilno

Za savjet se obratite Mapei Odjelu tehnike

■ UltraCare Fuga Fresca

OPIS PROIZVODA

Polimerna boja za osvježavanje boje cementnih fuga.

Za brzo i jednostavno obnavljanje ili promjenu boje cementnih fuga na unutarnjim podnim i zidnim površinama. Zahvaljujući svojim posebnim karakteristikama, proizvod osigurava ujednačenost boje fuga i jednostavno održavanje.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



PREDNOSTI

- Brzo i jednostavno nanošenje: dobro protresti prije upotrebe.
- Izvrstan učinak prekrivanja.
- Štiti fuge i olakšava redovno čišćenje.
- Dostupan u 40 boja prema MAPEI ton karti masa za fugiranje.

POTROŠNJA

Ovisno o veličini pločice i fuga

PAKIRANJE

Posude od 1 kg i tubice od 160 g



■ UltraCare Smooth Silicone

OPIS PROIZVODA

Proizvod za završnu obradu (zaglađivanje) silikona tijekom nanošenja

Biorazgradiva, inovativna formula na bazi vode prikladna za sve vrste masa za brtvljenje (acetatnih, neutralnih, poliuretanskih itd.). Olakšava završnu obradu nakon nanošenja i doprinosi stvaranju glatkih, kompaktnih površina bez šupljina u kojima bi se mogla skupljati nečistoća ili pojavitи plijesan.

GLAVNE KARAKTERISTIKE



PREDNOSTI

- Može se koristiti na većini uobičajenih površina u građevinarstvu.
- Za sve vrste masa za brtvljenje (acetatne, neutralne, poliuretanske itd.).
- Ne ostavlja tragove.
- Prikidan za upotrebu na unutarnjim i vanjskim površinama, na zidovima i podovima.

POTROŠNJA

Boca od 750 ml dovoljna je za do 350 dužnih metara mase za brtvljenje

PAKIRANJE

750 ml



SVE JE OK UZ MAPEI

MAPEI CROATIA D.O.O.
Purgarija 14, Kerestinec
10431 Sveta Nedelja
0800 0208
tehnika@mapei.hr
mapei.hr

