

Systemy pro rychlou opravu dlažeb z keramiky



Fast Track System
Ready




V této brožurce bychom chtěli představit **rychlé systémy** pokládky dlažeb z keramiky a přírodního kamene, které je možné realizovat díky použití výrobků s **technologíí Fast Track**, která umožňuje rychlé provedení instalace. Informace o těchto systémech a výrobcích, které naše společnost nabízí, najdete na našich webových stránkách:

www.mapei.cz



OBSAH

strana **2**



RYCHLÝ SYSTÉM PRO HYDROIZOLACI A POKLÁDKU KERAMICKÉ DLAŽBY NA TERASÁCH A PLOCHÝCH STŘECHÁCH NA STÁVAJÍCÍ PODLAHY

strana **4**



RYCHLÝ SYSTÉM PRO HYDROIZOLACI A POKLÁDKU KERAMICKÝCH DLAŽEB NA BALKONECH

strana **6**



RYCHLÝ SYSTÉM HYDROIZOLACE PRO OPRAVY V MOKRÉM PROSTŘEDÍ

strana **8**



RYCHLÝ SYSTÉM PRO POKLÁDKU NEBO OPRAVY DLAŽEB V KOMERČNÍCH PROSTORÁCH

strana **10**



RYCHLÝ SYSTÉM PRO POKLÁDKU KERAMICKÝCH DLAŽEB NA STÁVAJÍCÍ DLAŽBU Z KERAMIKY

strana **12**



RYCHLÝ SYSTÉM PRO POKLÁDKU DLAŽBY NA DLAŽBU S POUŽITÍM MEMBRÁNY PROTI VZNIKU TRHLIN

strana **14**



RYCHLÝ SYSTÉM PRO POKLÁDKU TENKOVRSTVÉ DLAŽBY TYPU GRES NA TENKOVRSTVÉ TOPNÉ SYSTÉMY

strana **16**




ODSTRANITELNÝ IZOLAČNÍ SYSTÉM PROTI HLUKU A VZNIKU TRHLIN


strana **18**



RYCHLÝ SYSTÉM PRO POKLÁDKU DLAŽEB Z KERAMIKY A PŘÍRODNÍHO KAMENE NA ZVUKOIZOLAČNÍ MEMBRÁNU


RYCHLÝ SYSTÉM PRO HYDROIZOLACI A POKLÁDKU KERAMICKÉ DLAŽBY NA TERASÁCH A PLOCHÝCH STŘECHÁCH NA STÁVAJÍCÍ PODLAHY






- | | |
|--|--|
| 1 Stávající dlažba s dobrou přídržností k podkladu | 6 Gumová páska <i>Mapeband</i> |
| 2 Cementová hydroizolační hmota <i>Mapelastich Turbo</i> | 7 Lepidlo <i>Ultralite S1 Quick</i> |
| 3 Síťovina ze skelných vláken <i>Mapenet 150</i> | 8 Dlažba typu gres |
| 4 Cementová hydroizolační hmota <i>Mapelastich Turbo</i> | 9 Spárovací hmota <i>Ultracolor Plus</i> |
| 5 Podlahová vpust' <i>Drain Vertical</i> | 10 Těsnicí tmel <i>Mapesil AC + Mapefoam</i> |

RYCHLÝ SYSTÉM PRO HYDROIZOLACI A POKLÁDKU KERAMICKÝCH DLAŽEB NA BALKONECH






- 1** Beton
- 2** Adhezní můstek *Eporip*
- 3** Potěr *Mapecem Pronto*
- 4** Cementová hydroizolace *Mapelasic Turbo + Mapenet 150*
- 5** Gumová páska *Mapeband*
- 6** Odvodňovací prvek *Drain Front*
- 7** Epoxidové lepidlo *Adesilex PG4* se zásypem *Quartz 0.5*
- 8** Lepidlo *Elastorapid*
- 9** Keramická dlažba
- 10** Spárovací hmota *Ultracolor Plus*
- 11** Těsnící tmel *Mapesil AC*

Pol. 6 a 7 připravena předem


RYCHLÝ SYSTÉM HYDROIZOLACE PRO OPRAVY V MOKRÉM PROSTŘEDÍ






- | | | |
|--|---|---|
| 1 Stará dlažba | 6 Podlahová vpusť
<i>Drain Vertical</i> | 11 Spárovací hmota
<i>Ultracolor Plus</i> |
| 2 Primer
<i>Eco Prim T</i> | 7 Hydroizolace k okamžitému použití
<i>Mapelastic AquaDefense</i> | 12 Těsnící tmel
<i>Mapesil AC</i> |
| 3 Vyrovnávací stěrka
<i>Planitop Fast 330</i> | 8 Gumová páska
<i>Mapeband</i> | |
| 4 Hydroizolační hmota k okamžitému použití
<i>Mapelastic AquaDefense</i> | 9 Lepidlo
<i>Ultralite S1 Quick</i> | |
| 5 Netkaná TNT propylenová textilie
<i>Mapetex Sel</i> | 10 Skleněná mozaika | |


RYCHLÝ SYSTÉM PRO POKLÁDKU NEBO OPRAVY DLAŽEB V KOMERČNÍCH PROSTORÁCH






- | | |
|---|--|
| 1 Stará dlažba s trhlinami | 6 Spárovací hmota
<i>Ultracolor Plus</i> |
| 2 Separační vrstva | 7 Těsnicí tmel
<i>Mapeflex PU20</i> |
| 3 Potěr
<i>Mapecem Pronto</i> | 8 Těsnicí tmel
<i>Mapeflex PU40</i> |
| 4 Lepidlo
<i>Granirapid</i> | |
| 5 Dlažba typu gres | |


RYCHLÝ SYSTÉM PRO POKLÁDKU KERAMICKÝCH DLAŽEB NA STAVAJÍCÍ DLAŽBU Z KERAMIKY





- 1** Stávající dlažba z terazza
- 2** Lepidlo
Keraquick S1 zero
- 3** Rektifikovaná dlažba typu gres
- 4** Spárovací hmota
Ultracolor Plus


RYCHLÝ SYSTÉM PRO POKLÁDKU DLAŽBY NA DLAŽBU S POUŽITÍM MEMBRÁNY PROTI VZNIKU TRHLIN





- | | |
|---|--|
| 1 Stávající dlažba | 6 Spárovací hmota
<i>Ultracolor Plus</i> |
| 2 Lepidlo
<i>Keraquick S1 + Latex Plus</i> | 7 Těsnící tmel
<i>Mapesil AC</i> |
| 3 Membrána proti vzniku trhlin
<i>Mapetex</i> | |
| 4 Lepidlo
<i>Ultralite S2 Quick</i> | |
| 5 Tenkovrstvá dlažba typu gres | |


RYCHLÝ SYSTÉM PRO POKLÁDKU TENKOVrstvÝCH DLAŽEB TYPU GRES NA TENKOVrstvé TOPNÉ SYSTÉMY






- | | |
|--|--|
| 1 Stávající dlažba z keramiky | 6 Tenkovrstvá dlažba typu gres s tloušťkou 6 mm |
| 2 Primer
<i>Eco Prim T</i> | 7 Spárovací hmota
<i>Ultracolor Plus</i> |
| 3 Tenkovrstvý topný podlahový systém | 8 Těsnicí tmel
<i>Maeflex PU45</i> |
| 4 Vyrovnávací hmota
<i>Novoplan Maxi</i> | |
| 5 Lepidlo
<i>Ultralite S1 Quick</i> | |


ODSTRANITELNÝ IZOLAČNÍ SYSTÉM PROTI HLUKU A VZNIKU TRHLIN





- 1** Stará dlažba
- 2** Oboustranný lepicí pás
Mapecontact Release
- 3** Zvukotěsná membrána
Mapesonic CR
- 4** Lepidlo
Elastorapid
- 5** Keramická dlažba se vzhledem dřeva
- 6** Spárovací hmota
Ultracolor Plus

RYCHLÝ SYSTÉM PRO POKLÁDKU DLAŽEB Z KERAMIKY A PŘÍRODNÍHO KAMENE NA ZVUKOIZOLAČNÍ MEMBRÁNU





1 Cementový potěr

2 Obvodová páska
Mapesilent Band R

3 Zvukoizolační membrána
Mapesilent Comfort

4 Těsnicí páska
Mapesilent Tape

5 Parotěsná zábrana

6 Potěr
Mapecem Pronto


7 Lepidlo
Elastorapid

8 Mramor


9 Spárovací hmota
Ultracolor Plus

10 Těsnicí tmel
Mapesil AC

11 Těsnicí tmel
Mapesil LM



POZNÁMKY





● **Technická dokumentace**

Z nabídky technické oblasti můžete prohlížet technickou dokumentaci rozdělenou podle výrobných řad a typu dokumentu.

Smluvní prodejce

Centrála a sklad
MAPEI, spol. s r.o.
Smetanova 192/33
772 00 Olomouc
Česká republika
tel.: +420 585 201 151
fax: +420 585 227 209
e-mail: info@mapei.cz

Pobočka a sklad
MAPEI, spol. s r.o.
Zděbradská 78
251 01 Říčany-Jažlovice
Česká republika
tel.: +420 323 619 911
fax: +420 323 619 919