

Lynhurtigt system til reparation og re-installering af bløde belægninger



FastTrack  **System**
Ready

*Gulvet kan tages
i brug efter
få timer!*



PRIMERE

Primer FR



Brugsklar akrylprimer til sugende underlag.

Tørret på 1 til 2 timer!



Eco Prim Grip



Brugsklar primer af akryl/harpiks til ikke-sugende underlag.

Klar til næste fase på 2 timer!



HÅNDSPARTEL OG FLYDESPARTEL

Plan R 35 Plus



Færdigblandet mørtel til tynde afretningslag og lokale reparationer.

Klar til limning af bløde belægninger efter 3-4 timer



Uniplan Eco TDR




Selvsnivellerende, støvreduceret spartelmasse til lagtykkelser på 5-50 mm, klasse CT-C40-F10.

Klar til limning af bløde belægninger efter 4 timer



FJERN GAMMEL GULVBELÆGNING,
RENGØR OG FJERN STØV MED EN STØVSUGER,
KLARGØR UNDERLAGET MED **PRIMER FR**,
ELLER **ECO PRIM GRIP**

Trin **1**




07:00




UDFØR LOKAL REPARATION MED
PLAN R 35 PLUS ELLER MED **UNIPLAN ECO TDR**,
AFHÆNGIG AF SKADETYPEN

Trin **2**



SLIB OG LIM GULVET MED ULTRABOND ECO FAST TRACK

Trin **3**



13:00



SVEJS/FORSEGL SAMLINGERNE,
OG GULVET ER KLAR TIL BRUG

Trin **4**



15:00



Fast Track  **System**
Ready

Reparerer gulvet på kun **9 timer!**

LIM

Ultrabond Eco Fast Track



Lim med ultrahurtigt hæfte og hold.

Gulvet kan svejses og tages i brug efter kun 3 timer!



KOMPLEMENTÆRE PRODUKTER

Lampocem



Krympfrit, hydraulisk bindemiddel til dybtliggende, lokale reparationer.

Brugsklar!



• **Teknisk dokumentation**

På vores hjemmeside kan du finde al teknisk dokumentation for vores produkter og systemer opdelt i varegrupper og dokumentationstype.

HØVEDKONTOR

MAPEI DENMARK A/S
 Park Allé 14, 6600 Vejen
 Tlf. +45 69 60 74 80
 post@mapei.dk
 www.mapei.dk

KUNDESERVICE

Mail: kundeservice@mapei.dk
 Tlf. +45 69 60 74 80



Mapei A/S' styringsystem er certificeret i henhold til NS-EN ISO 9001, NS-ISO 10002, NS-EN ISO 14001, OHSAS 18001 samt godkendt efter EMAS.