



# ULTRACARE- SYSTEMET

Produkter til rengøring, vedligehold  
og beskyttelse af overflader



**ULTRACARE, DET NYE SYSTEM, UDVIKLET AF  
MAPEI, TIL RENGØRING, BESKYTTELSE OG  
VEDLIGEHOLD AF OVERFLADER.  
ALSIDIGHED, PÅLIDELIGHED, INNOVATION**

# ULTRACARE-SYSTEMET

Produkter til rengøring, vedligehold og beskyttelse af overflader



Historien om Mapei.....2



Mapei: Forskning og innovation.....3



UltraCare-systemet..... 4

## ■ Rengøringsmidler

UltraCare Multicleaner .....	6
UltraCare Multicleaner Spray .....	6
UltraCare HD Cleaner.....	7
UltraCare Keranet.....	7
UltraCare Keranet Easy .....	8
UltraCare Keranet Crystals.....	8
UltraCare Acid Cleaner .....	9
UltraCare Kerapoxy Cleaner.....	9
UltraCare Epoxy Off Gel .....	10
UltraCare Mould Remover .....	10
UltraCare Grout Cleaner .....	11
Valgdiagram .....	12

## ■ Beskyttelsesmidler

UltraCare Intensifier W .....	14
UltraCare Intensifier S.....	14
UltraCare Stain Protector S.....	15
UltraCare Stain Protector W.....	15
UltraCare Grout Release.....	16
UltraCare Grout Protector .....	16
UltraCare Stain Protector W Plus.....	17
UltraCare Anti-Mould Protector .....	17
Valgdiagram .....	18

## ■ Supplerende produkter

UltraCare Fuga Fresca .....	20
UltraCare Smooth Silicone .....	20



## Historien om Mapei

Vi har en **stolt, italiensk historie**, som startede i udkanten af Milano, da selskabets grundlægger Rodolfo Squinzi begyndte at producere hjælpe-materialer til byggebranchen (MAPEI står for «Materiali Ausiliari Per l'Edilizia e l'Industria»). Det var ham, som fik ideen til at satse på en niche inden for denne sektor, nemlig **lim til gulvbelægnings og vægbeklædninger**, som blev første skridt på vejen til success. Da det italienske keramikmarked eksploderede i 1960'erne, var **Mapei** klar til at gribe muligheden og kunne tilbyde et udvalg af produkter, som erstattede traditionelt, cement-baseret mørtel, og gjorde det nemmere og tryggere at lægge keramikfliser. **Disse år havde afgørende betydning for Mapeis** forståelse af værdien af forskning, et område som hurtigt blev en vigtig drivkraft for selskabets udvikling. **Mapei** startede en **produktion af såvel nye limtyper som tætnings-masser, specialmørtler, produkter til vandtætning og tilsætningsstoffer til beton.**

Grundlægger Rodolfo Squinzi (nummer to fra højre på gruppebilledet) og syv ansatte startede driften af Mapei i 1937.





## Mapei: Forskning og innovation

**MAPEI** er i dag en af verdens ledende producenter af kemiske produkter til byggebranchen og har bidraget til opførelsen af nogle af de mest betydningsfulde arkitektoniske bygningsværker og infrastruktur-anlæg i verden.

Vi ønsker **at tilbyde gode og innovative løsninger**, som gør det nemmere at designe og bygge på en bæredygtig måde. Dette er en hovedprioritet for **Mapei**. Og det forudsætter en ansvarsfølelse og en evne til at træffe gode valg med sigte på at forsyne designere, entreprenører, montører og kunder med produkter, som er brugervenlige, pålidelige og holdbare over tid, og som påvirker miljøet mindst muligt. **Mapei** yder et betydelig **bidrag til konceptet «grønt byggeri»** ved at fremstille produkter, som består af innovative, genanvendte og superlette råmaterialer, og som er specielt udviklet for at reducere energiforbruget og give lave udslip af flygtige, organiske forbindelser (VOC). **Forskning og innovation** har altid været vigtige drivkræfter bag **Mapeis** vækst, og **Mapei** har altid foretaget betydelige investeringer i FoU. Hovedformålet med **Mapeis** forskning er at give brugerne **innovative og, fremfor alt, brugervenlige, bæredygtige og holdbare løsninger**, som forbedrer alle dele af arbejdet på byggestedet, både de enkle og de mere komplicerede. At stoppe innovations-arbejdet er ikke et alternativ for **Mapei**: Det ville betyde at standse en vækstproces, som er en integreret del af selskabets vision.





## UltraCare-systemet

---

Det er med glæde, at **Mapei** nu kan præsentere **UltraCare-systemet**. Produkterne i systemet er allerede godt etableret på det nordamerikanske marked. **UltraCare** tilbyder **løsninger til rengørings- og monteringsarbejde**, som udføres i byggebranchen hver eneste dag. Den nye **UltraCare**-produktserien er et godt supplement til **de traditionelle produkter fra Mapei**, uanset om der arbejdes med nye installationer i erhvervs- og boligbyggerier, renovering af eksisterende gulve eller **rengøring og vedligehold**, for at beskytte forskellige overflader. Serien omfatter et komplet udvalg af alsidige, pålidelige og **innovative produkter**. Med bred erfaring og høj kvalitet i vores produkter vil vi altid være en partner, du kan stole på, og som kan imødekomme alle krav i et marked, hvor materialer, teksturer og overfladebehandlinger er i konstant udvikling.

**UltraCare**-serien af rengøringsmidler giver dig den **perfekte løsning**.



Læs mere på [mapei.dk](http://mapei.dk)

## IKONFORKLARING



BRUGSOMRÅDE INDENDØRS  
OG UDENDØRS VÆGGE OG  
GULVE



HØJ YDELSE



BRUGSOMRÅDE INDENDØRS  
OG UDENDØRS VÆGGE



BLANDINGSFORHOLD



BRUGSOMRÅDE INDENDØRS  
OG UDENDØRS GULVE




BRUGSKLAR



BRUGSOMRÅDE INDENDØRS  
GULVE OG VÆGGE



GULVVASKEMASKINE



MEGET DRØJ



VENTETID



TILGÆNGELIG I SPRAYFLASKE



BIOLOGISK NEDBRYDELIG



KØKKEN



POLERINGSMASKINE



BADEVÆRELSE



VÅDSTØVSUGER



HURTIG OG ENKEL PÅFØRING



UV-STABIL



OVERFLADER I KONTAKT  
MED FØDEVARER



MUGBESTANDIG



PÅFØRING MED  
FLEECE-VASKEPELS

# UltraCare Multicleaner

## BESKRIVELSE

**Et koncentreret, neutralt rengøringsmiddel, som er velegnet til daglig rengøring af både behandlede og ubehandlede overflader.**

I forskellige fortyndinger er produktet velegnet til både skånsom og effektiv rengøring af overflader af porcelænsfliser, keramiske fliser, sten og beton. Ved syrefølsomme produkter, som fx poleret natursten, kan produktet anvendes til at fjerne rester af cementbaseret fugemasse.

## VIGTIGSTE EGENSKABER



## HOVEDPUNKTER

- meget koncentreret (skal fortyndes)
- tørrer uden skjolder
- velegnet til både behandlede og ubehandlede overflader

## FORBRUG

op til 1500 m<sup>2</sup>  
(fortyndet 1:200)

## EMBALLAGE

1 l og 5 l



# UltraCare Multicleaner Spray

## BESKRIVELSE

**En brugsklar spray, som gør rengøringen hurtig og enkel.**

Produktet er velegnet til brug på mange slags overflader og er udviklet til brugervenlig rengøring af behandlede flader. Sprøjt på og tør af uden fare for at skade overfladebehandlingen. Den er virkelig alsidig og kan bruges en række steder hjemme og på arbejdspladsen.

## VIGTIGSTE EGENSKABER



## HOVEDPUNKTER

- brugervenligt og brugsklart rengøringsprodukt
- perfekt til glas, spejle og mosaik
- tørrer uden skjolder

## FORBRUG

Afhængig af mængden af snavs og overfladetype

## EMBALLAGE

750 ml





# UltraCare HD Cleaner

## BESKRIVELSE

**Et effektivt, alkalisk rengøringsmiddel, som fjerner genstridig, organisk snavs og fedt fra mange typer overflader og dybderenser dem, så de er klar til reovering eller ny behandling.**

Fortyndingen kan varieres efter den opgave, som skal udføres.

## VIGTIGSTE EGENSKABER



## HOVEDPUNKTER

- højeffektivt affedtningsmiddel
- Meget effektivt dybderengøring til ekstraordinært vedligehold
- perfekt til rengøring af keramik- og stenunderlag, når der lægges fliser oven på gamle fliser
- kan bruges til at fjerne vandbaseret, metallisk voks

## FORBRUG

over 200 m<sup>2</sup>, afhængig af fortynding samt typen af snavs og overflade

## EMBALLAGE

5 l og 1 l



# UltraCare Keranet

## BESKRIVELSE

**Et koncentreret, syrebaseret rengøringsmiddel, som er velegnet til brug på porcelæn, keramik og alle andre syrebestandige overflader. Rester af cementbaseret fugemasse fjernes meget effektivt.**

Produktet er en bufret syreopløsning, som ikke afgiver damp og er skånsomt for både brugeren og miljøet.

## VIGTIGSTE EGENSKABER



## HOVEDPUNKTER

- meget effektiv til at fjerne rester af cementbaseret fugemasse og snavs fra montering
- vandfortyndingen kan varieres efter graden af tilsmudsning
- velegnet til brug på alle syrebestandige materialer
- velegnet til vådstøvsugning

## FORBRUG

Afhængigt af fortynding, mængden af snavs og overfladetype

## EMBALLAGE

5 l og 1 l



# UltraCare Keranet Easy

## BESKRIVELSE

**Et brugsklart, syrebaseret rengøringsmiddel, som er velegnet til brug kort tid efter påføring af cementbaseret fugemasse.**

Produktet er velegnet til brug på porcelæn, keramik og alle andre syrebestandige overflader, og sørger for, at rester af fugemasse fjernes hurtigt og effektivt efter montagen. Sprøjt produktet på overfladen, når fugemassen begynder at hærde, vent 1-2 minutter og skyl derefter grundigt med rent vand.

## VIGTIGSTE EGENSKABER



## HOVEDPUNKTER

- perfekt til at undgå kantmisfarvning ved montering af store fliser
- kan bruges til at fjerne snavs fra bagsiden af fliserne
- kan også bruges dagen efter fugningen til at fjerne mindre rester af cementbaseret fugemasse

## FORBRUG

Afhængig af mængden af snavs og overfladetype

## EMBALLAGE

750 ml



# UltraCare Keranet Crystals

## BESKRIVELSE

**Et koncentreret syrepulver, som opløses i vand. Perfekt til at fjerne rester af cementbaseret fugemasse eller mørtelfilm fra overflader, som fx terrakotta, keramikfliser og syrebestandige natursten.**

Området skal være vådt, før krystallerne strøs på, og de skal virke i 2-3 minutter, før du bearbejder overfladen. Produktet er velegnet til brug på alle syrebestandige overflader, men er specielt velegnet til håndlavede terrakottafliser.

## VIGTIGSTE EGENSKABER



## HOVEDPUNKT

- meget effektiv til at fjerne rester af cementbaseret fugemasse
- velegnet til alle syrebestandige materialer, specielt håndlavede terrakottafliser
- velegnet til vådstøvsugning

## FORBRUG

Afhængig af fortynding, mængden af snavs og overfladetype

## EMBALLAGE

1 kg og 5 kg



# UltraCare Acid Cleaner

## BESKRIVELSE

**Syrebaseret rengøringskoncentrat til porcelænsfliser og alle andre syrebestandige materialer. Fjerner effektivt vanskelige, cementbaserede rester efter montering og fugning.**

Perfekt til fjernelse af cementbaserede rester efter fugningen. Kan bruges i forskellige blandingsforhold, og da produktet også indeholder et rensmiddel, har det god rengøringssevne over for polymermodificerede, cementbaserede fugemasser.

## VIGTIGSTE EGENSKABER



## HOVEDPUNKTER

- afgiver ingen gasser
- fjerner kalkaflejringer, rust og saltudslag
- fortyndes 1:5-1:10
- velegnet til vådstøvsugning

## FORBRUG

Afhængig af fortynding, mængden af snavs og overfladetype

## EMBALLAGE

5 l og 1 l



# UltraCare Kerapoxy Cleaner

## BESKRIVELSE

**Et brugsklart produkt, som nemt fjerner alle epoxyrester efter fugning.**

Produktet er velegnet til brug på keramik og glas, inklusive mosaik.

## VIGTIGSTE EGENSKABER



## HOVEDPUNKTER

- ideelt til rengøring på monteringsstedet
- velegnet til porcelæn, keramik og glasmosaik
- enkel og hurtig påføring

## FORBRUG

Afhængig af mængden af snavs og overfladetype

## EMBALLAGE

750 ml




# UltraCare Epoxy Off Gel

## BESKRIVELSE

**En meget effektiv væskeopløsning med høj viskositet, som gør fjernelse af epoxyrester til en enkel sag.**

Specielt anvendelig ved arbejde på vertikale overflader, da gelkonsistensen gør, at produktet holdes i kontakt med fladen og blødgør resterne.

## VIGTIGSTE EGENSKABER



## HOVEDPUNKTER

- enkel og hurtig påføring, rystes godt før brug
- velegnet til brug på keramik og glas, inklusive mosaik
- gelkonsistens, som sørger for, at produktet holdes i kontakt med epoxyresterne

## FORBRUG

Afhængig af mængden af snavs og overfladetyper

## EMBALLAGE

1 l



# UltraCare Mould Remover

## BESKRIVELSE

**Rengøringsmiddel med høj indtrængningsevne til fjernelse af mug – med umiddelbar effekt.**

Innovativt produkt, som bruges til at behandle overflader, som er forringet af mug- og algeangreb.

Det fjerner hurtigt mug og renser stenoverflader, puds (inklusive malet puds), cement, terrakotta, fuger, keramik, glas og klinker.

## VIGTIGSTE EGENSKABER



## HOVEDPUNKTER

- renser stenoverflader, puds (inklusive malet puds), cement, terrakotta, fuger, keramik, glas og klinker
- fjerner hurtigt mug
- hurtig og enkel påføring

## FORBRUG

op til 15 m<sup>2</sup> (ét lag),  
afhængig af absorption  
og overfladebehandling

## EMBALLAGE

750 ml



# UltraCare Grout Cleaner

## BESKRIVELSE

### Brugsklart, koncentreret rengøringsmiddel til både epoxy- og cementbaserede fugemasser.

Professionelt, koncentreret, alkalisk rengøringsmiddel til rengøring af fuger i vægge og gulve, både indendørs og udendørs, på tynde porcelænsfliser, keramik, terrakotta, klinker, glasmosaik, specialtilpassede sten, natursten og cementfliser, som ikke er poleret eller behandlet med voks.

## VIGTIGSTE EGENSKABER



## HOVEDPUNKTER

- effektiv dybderensning af både epoxyfugemasser og cementbaserede fugemasser
- velegnet til brug indendørs og udendørs

## FORBRUG

Over 800 længdemeter, afhængig af overflade, tilsmudsningsgrad og fugebredde

## EMBALLAGE

750 ml



# Valgdiagram

		UltraCare Multicleaner*	UltraCare HD Cleaner*	UltraCare Multicleaner Spray	UltraCare Keranet*
UNDERLAG (indendørs og udendørs)	Porcelanato-fliser				
	Glacerede fliser				
	Cementine-fliser				
	Glasmosaik				
	Klinker				
	Cementbaserede fugemasser				
	Epoxyfugemasser				
	Terracotta				
	Agglomerat (harpiksbaseret)†				
	Agglomerat (cementbaseret)				
	Venetiansk terrazzo				
	Poleret sten				
	Naturlig/upoleret sten				
	Harpiksgulv				
	Poleret beton				
	Puds og malet puds (testes først)				
	Glas				
	Belægninger fra MAPECOAT TNS-serien				
Cementoverflader (testes først)					

Da forskellige materialer kan reagere forskelligt, anbefaler vi at teste produktet på et mindre synligt sted før brug. Vores råd er baseret på vores kendskab og erfaring, men følg altid fliseproducentens anbefalinger. Hvis du er i tvivl, bør du kontakte vores tekniske serviceafdeling eller foretage en test først.

*Hvis du ikke finder underlaget i valgdiagrammet, opfordrer vi dig til at kontakte Mapeis tekniske serviceafdeling.*

*\*UltraCare Keranet, UltraCare Keranet Crystals, UltraCare Acid Cleaner, Ultracare HD Cleaner og UltraCare Multicleaner er koncentrerede produkter, som skal fortyndes før brug. Se de aktuelle datablade eller kontakt vores tekniske serviceafdeling, hvis du vil have flere informationer om korrekt fortynding og brug.*

*†Kun egnet til indvendig brug på grund af koefficienten for termisk ekspansion.*

UltraCare Keranet Easy	UltraCare Acid Cleaner*	UltraCare Keranet Crystals*	UltraCare Kerapoxy Cleaner	UltraCare Epoxy Off Gel	UltraCare Mould Remover	UltraCare Grout Cleaner
🧴	🧴	🧴	🧴	🧴	🧴	🧴
🧴	🧴	🧴	🧴	🧴	🧴	🧴
					🧴	🧴
🧴	🧴	🧴	🧴	🧴	🧴	🧴
🧴	🧴	🧴	🧴	🧴	🧴	🧴
🧴	🧴	🧴			🧴	🧴
🧴	🧴	🧴	🧴	🧴	🧴	🧴
🧴	🧴	🧴			🧴	🧴
			🧴	🧴	🧴	🧴
			🧴	🧴	🧴	🧴
					🧴	🧴
					🧴	🧴
🧴	🧴	🧴			🧴	🧴
					🧴	🧴
					🧴	🧴
					🧴	🧴
🧴	🧴	🧴	🧴	🧴	🧴	🧴
					🧴	🧴

 Kompatibelt

 Spørg Mapeis tekniske serviceafdeling om råd

 Ikke behandlet med voks

# UltraCare Intensifier W

## BESKRIVELSE

**Vandbaseret polymer-mikroemulsion med høj indtrængningsevne og gode beskyttelses- og forbedringsegenskaber.**

Fremhæver farven i upoleret natursten med middel til høj absorption. Også egnet til terrakotta, terrazzo, knust marmor-fliser, cementine-fliser og specialtilpassede stenfliser, som får en skinnende overflade.

## VIGTIGSTE EGENSKABER



## HOVEDPUNKTER

- fremhæver farven på natursten med middel til høj absorption
- brugsklart produkt, som ikke skal fortyndes med vand
- velegnet til brug på let fugtige overflader, vægge og gulve, indendørs og udendørs

## FORBRUG

Op til 30 m<sup>2</sup> (ét lag), afhængig af absorption og overfladebehandling

## EMBALLAGE

1 l



# UltraCare Intensifier S

## BESKRIVELSE

**Højtstående, opløsningsmiddelbaseret imprægnering, som fremhæver farven og beskytter.**

Dette er et innovativt, opløsningsmiddelbaseret produkt, som bruges til at fremhæve farven på natursten, terrakotta, terrazzo, knust marmor-fliser, cementine-fliser og specialtilpassede stenfliser, både indendørs og udendørs. Den specielle opløsningsmiddelbaserede sammensætningen gør, at produktet trænger lettere ind i materialet, også på kompakte og glatte materialer.

## VIGTIGSTE EGENSKABER



## HOVEDPUNKTER

- fremhæver farven på natursten (inklusive sten med blank overflade)
- velegnet til terrakotta, terrazzo, knust marmor-fliser, cementine-fliser og specialtilpassede stenfliser
- produktet er brugsklart
- velegnet til brug på vægge og gulve, både indendørs og udendørs

## FORBRUG

Op til 50 m<sup>2</sup> (ét lag), afhængig af absorption og overfladebehandling

## EMBALLAGE

1 l





# UltraCare Stain Protector S

## BESKRIVELSE

**Opløsningsmiddelbaseret imprægnering, som beskytter mod pletter og giver et naturligt præg.**

Produktet reducerer mængden af vand, olie og fedt, som absorberes af overfladen, og gør den nemmere at vedligeholde og rengøre. Produktet kan bruges som beskyttelse mod pletter på terrakotta, mursten, natursten, marmor, cementfliser, knust marmor-fliser og specialtilpassede stenfliser både indendørs og udendørs.

## VIGTIGSTE EGENSKABER



## HOVEDPUNKTER

- giver god beskyttelse mod vand og olie, uden at påvirke overfladens æstetiske finish
- danner ingen hinde på overfladen og påvirker ikke materialets oprindelige farve eller åndbarhed. Desuden har den god UV-stabilitet
- tørrer hurtigt, nem at påføre

## FORBRUG

Op til 30 m<sup>2</sup> (ét lag), afhængig af absorption og overfladebehandling

## EMBALLAGE

1 l



# UltraCare Stain Protector W

## BESKRIVELSE

**Vandbaseret polymeremulsion, som beskytter mod pletter og giver upolerede overflader et naturligt udseende.**

Produktet reducerer mængden af vand, olie og fedt, som absorberes af overfladen, og gør den enklere at vedligeholde og rengøre. Det er velegnet til brug på overflader, som er i kontakt med fødevarer, og kan bruges til beskyttelse mod pletter på terrakotta, mursten, natursten, marmor, cementfliser, knust marmor-fliser og specialtilpassede stenfliser både indendørs og udendørs.

## VIGTIGSTE EGENSKABER



## HOVEDPUNKTER

- giver god beskyttelse mod vand og olie, uden at påvirke overfladens æstetiske finish
- velegnet til indendørs og udendørs brug, også på overflader med let fugt
- tørrer hurtigt, nem at påføre

## FORBRUG

op til 10–20 m<sup>2</sup> (ét lag), afhængig af absorption og overfladebehandling

## EMBALLAGE

1 l



# UltraCare Grout Release

## BESKRIVELSE

### Vandbaseret produkt til beskyttelse af porøse overflader før fugning.

Produktet fungerer som beskyttelse mod pletter, specielt på polerede porcelænsfliser og porøse materialer. Det bruges som forbehandling før fugning (med cementbaseret fugemasse), for at reducere risikoen for pletter og for at forenkle rengøringen.

## VIGTIGSTE EGENSKABER



## HOVEDPUNKTER

- velegnet ved brug af cementbaserede fugemasser
- brugsklart, nemt at anvende
- reducerer risikoen for kantmisfarvning
- specielt velegnet ved fugning af store fliser
- ideelt til porcelæn, polerede porcelænsfliser, terrakotta, klinker, natursten og specialtilpassede stenfliser

## FORBRUG

Op til 40 m<sup>2</sup> (ét lag), afhængig af absorption og overfladebehandling

## EMBALLAGE

1 l



# UltraCare Grout Protector

## BESKRIVELSE

### Vandbaseret produkt, som beskytter cementbaserede fugemasser og polerede porcelænsfliser.

Beskytter fugede overflader mod pletter og kan fornyes regelmæssigt (alt efter brug og eksponering). Kan bruges på både keramiske og cementbaserede fugemasser. Behandlede overflader egner sig til kontakt med fødevarer.

## VIGTIGSTE EGENSKABER



## HOVEDPUNKTER

- ændrer ikke overfladens udseende, danner ingen hinde
- tørrer hurtigt
- giver holdbar beskyttelse mod pletter og kan fornyes regelmæssigt
- har god UV-stabilitet og god ydelse, selv efter mange rengøringer

## FORBRUG

Op til 40 m<sup>2</sup> (ét lag), afhængig af absorption og overfladebehandling

## EMBALLAGE

750 ml



# UltraCare Stain Protector W Plus

## BESKRIVELSE

### Vandbaseret polymeremulsion, som beskytter mod pletter og giver et naturligt udseende.

Produktet reducerer mængden af vand, olie og fedt, som absorberes af overfladen, og gør den nemmere at vedligeholde og rengøre. Det er velegnet til brug på overflader, som er i kontakt med fødevarer, og kan bruges til beskyttelse mod pletter på terrakotta, mursten, natursten, marmor, cementfliser, knust marmorfliser og specialtilpassede stenfliser, både indendørs og udendørs.

## VIGTIGSTE EGENSKABER



## HOVEDPUNKTER

- giver god beskyttelse mod vand og olie, uden at påvirke overfladens æstetiske finish (gælder også polerede overflader)
- danner hinde på overfladen og ændrer ikke overfladens farve eller åndbarhed, og har desuden god UV-stabilitet
- tørrer hurtigt, nem at påføre

## FORBRUG

Op til 40 m<sup>2</sup> (ét lag), afhængig af absorption og overfladebehandling

## EMBALLAGE

1 l



# UltraCare Anti-Mould Protector

## BESKRIVELSE

### Højtydende, vandbaseret mugbeskyttelse.

Innovativt, farveløst, vandbaseret produkt, som beskytter sten, puds (inklusive malet puds), cement, terrakotta, fugemasser, keramik og klinker mod mugdannelse. Giver effektiv, holdbar og farveløs beskyttelse mod mugdannelse og forhindrer mugpletter.

## VIGTIGSTE EGENSKABER



## HOVEDPUNKTER

- velegnet til sten, puds (inklusive malet puds), cement, terrakotta, fugemasser, keramik og klinker
- giver effektiv, holdbar og farveløs beskyttelse mod mugdannelse
- til vægge, både indendørs og udendørs

## FORBRUG






























op til 30 m<sup>2</sup> (ét lag), afhængig af absorption og overfladebehandling

## EMBALLAGE

750 ml




































# Valgdiagram

		UltraCare Intensifier W	UltraCare Intensifier S	UltraCare Grout Protector	UltraCare Grout Release
UNDERLAG (indendørs og udendørs)	Porcelanato-fliser				
	Glacerede fliser				
	Cementine-fliser				
	Glasmosaikk				
	Klinker				
	Cementbaserede fugemasser				
	Terracotta				
	Agglomerat (harpiksbasert)				
	Agglomerat (sementbasert)				
	Venetiansk terrazzo				
	Poleret sten				
	Naturlig/upoleret sten				
	Poleret beton				
	Puds og malet puds (testes først)				
	Cementoverflader (testes først)				

 Kompatibelt

 Spørg Mapeis tekniske serviceafdeling om råd

UltraCare Stain Protector W Plus	UltraCare Stain Protector S	UltraCare Stain Protector W	UltraCare Anti-Mould Protector
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

# UltraCare Fuga Fresca


## fugemasseopfrisker

### BESKRIVELSE

#### Polymermaling til opfriskning af farven på cementbaserede fugemasser.

Bruges til hurtig og enkel fornyelse eller ændring af farven på cementbaserede fugemasser i indendørs gulve og belægninger. På grund af sine specielle egenskaber sørger produktet for ensartet fugefarve og enkelt vedligehold.

### VIGTIGSTE EGENSKABER



### HOVEDPUNKTER

- enkel og hurtig påføring: Rystes godt før brug
- fortrinlig dækkeevne
- beskytter samlinger/fuger og forenkler rutinemæssig rengøring
- tilgængelig i 40 farver fra MAPEIs udvalg af farvede fugemasser

### FORBRUG

Varierer med underlaget

### EMBALLAGE

1 kg spand – 160 g



# UltraCare Smooth Silicone

### BESKRIVELSE

#### Udglatningsprodukt til brug på tætningsmasser ved påføring.

Vandbaseret, bionedbrydelig og innovativ sammensætning, velegnet til alle typer tætningsmasser (eddikesyrebaserede, neutrale, polyuretanbaserede osv.). Bruges til at behandle overfladen af tætningsmassen umiddelbart efter, at den er påført, og bidrager til glatte og kompakte overflader uden hulrum, som kan samle snavs og øge risikoen for fremtidig mugdannelse.

### VIGTIGSTE EGENSKABER



### HOVEDPUNKTER

- velegnet til de fleste overflader, som bruges i byggebranchen
- til alle typer tætningsmasser (eddikesyrebaserede, neutrale, polyuretanbaserede osv.)
- efterlader ingen rester
- velegnet til brug indendørs og udendørs, både på vægge og gulve

### FORBRUG

Op til 350 længdemeter med tætningsmasse

### EMBALLAGE

750 ml





**MAPEI DENMARK A/S**  
Park Allè 14, 6600 Vejen  
+45 69 60 74 80  
kundeservice@mapei.dk  
mapei.dk

