

MAPEI SANERING MED LVT I VÅDRUM



MONTERINGSANVISNING – SANERING MED LVT I VÅDRUM

Denne monteringsanvisning vejleder i, hvordan man påfører LVT på eksisterende fliser med underliggende membran.



En grundig rengøring/affedtning før spartling med **PLANIPREP 4 LVT**.



Fjern gammel silikone. Brug egnet værktøj, så membranen ikke bliver ødelagt.



Omrør **PLANIPREP 4 LVT** før brug.



Fliserne spartles til en glat overflade med **PLANIPREP 4 LVT**.



Vægge og gulve slibes glatte - uden gradueringer i spartelmassen.



Spartelmassen slibes med fint slibepapir, før **ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL** påføres. Forbrug: 200–250 g pr. m².



Påfør limen i et jævnt lag, og brug ikke for meget. Forbrug: 200–250 g pr. m². I tilfælde af overskydende lim presses dette ud i fugerne.



Sørg for at få et jævnt tryk over hele fladen, så du opnår fuld limdækning.



MONTERINGSANVISNING – SANERING MED LVT I VÅDRUM



Limspild fjernes let med **CLEANER H**.



Afløbsrist skal hæves i niveau med LVT.



Omkring afløbsristen lægges LVT-fliser med 2-3 mm fordybninger, som udfyldes med silikone.



For at forsegle fugerne og give gulvet skridsikring, lakeres overfladen med 2 lag **MAPECOAT 4 LVT***.



Silikone, **MAPESIL AC**, påføres i overgange og hjørner samt omkring afløbsriste og alle rørgennemføringer.



Der fuges med silikone omkring alle rørgennemføringer.



Silikone lægges omkring afløbsrist.

*Lakken leveres i 2 glansgrader, glans 10 og 30. Lakering skal udføres, før silikonen lægges.

MONTERINGSANVISNING – SANERING MED LVT I VÅDRUM

Produkter, som indgår i systemet:


PLANIPREP 4 LVT, ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL, MAPECOAT 4 LVT, MAPESIL AC og CLEANER H.



På vores webside **www.mapei.dk** kan du se de tekniske datablade for produkterne, som indgår i dette system. På www.mapei.dk finder du også

“Monteringsanvisning for LVT i vådrum med MAPEGUARD WP SYSTEM”.

Se også vores komplette produktoversigt samt systemløsninger for alle behov.



HOVEDKONTOR
MAPEI DENMARK A/S
Park Allè 14, 6600 Vejen
Tlf. +45 69 60 74 80
post@mapei.dk
www.mapei.dk

KUNDESERVICE
Mail: kundeservice@mapei.dk
Tlf. +45 69 60 74 80

• **Teknisk dokumentation**

På vores webside finder du teknisk dokumentation for vores produkter og systemer, inddelt i produktlinjer og efter type dokumentation.