

SUORITUSTASOILMOITUS: Nro. CPR-IT1/0360

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **ULTRATOP**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

SEMENTTIPOHJAINEN ITSETASOITTUVA MASSA ALUSTOILLE (CT-C40-F10-A9)

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Sementtipohjainen lattiatasoite sisäkäyttöön

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italia) www.mapei.it**
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: **Ei sovellettavissa**
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Järjestelmä 4
Järjestelmä 3 testattaessa reagoivuus tulelle
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
Ilmoitettu laboratorio MPA Dresden GmbH, No. 0767 on suorittanut arvioinnin suorituskyvystä (palokäyttäytyminen) pohjautuen testeihin näytteistä jotka valmistaja on toimittanut järjestelmän 3 raportin no. 2007-B-3039/12 mukaisesti
8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: **Ei sovellettavissa**
9. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Reagoivuus tulelle: Syövyttävien aineiden vapautuminen: Veden läpäisyvyys: Vesihöyryn läpäisevyys: Puristuslujuus: Taivutusvetolujuus: Kulutuskestävyys: Äänen eristävyys: Äänen vaimennus: Lämmönkesto: Kemikaalinkesto:	Luokka A2_{fl}-s1 CT NPD NPD C40 F10 A9 NPD NPD NPD NPD	EN 13813:2002

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:


Allekirjoitettu valmistajan puolesta: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

(nimi ja asema)

Milano, 01/07/2013
(paikka ja aika)


(allekirjoitus)

CE MERKKI CPR 305/2011 ja EN 13813:2002 mukaisesti

 0767	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italia) www.mapei.it
<p>09 CPR-IT1/0360 EN 13813:2002 CT-C40-F10-A9 ULTRATOP <i>Sementtipohjainen lattiatasoite sisäkäyttöön</i></p>	
Reagoivuus tulelle:	Luokka A2 _{fl} -s1
Syövyttävien aineiden vapautuminen:	CT
Veden läpäisevyys:	NPD
Vesihöyryn läpäisevyys:	NPD
Puristuslujuus:	C40
Taivutusvetolujuus:	F10
Kulutuskestävyys:	A9
Äänen eristävyys:	NPD
Äänen vaimennus:	NPD
Lämmönkesto:	NPD
Kemikaalinkesto:	NPD