Les MAPEFLOOR COMFORT SYSTEMS
confèrent aux surfaces un niveau
idéal d'élasticité, également adapté
aux zones à forte fréquentation.
Le revêtement de sol absorbe
les pressions exercées et aide
à la physiologie des membres
inférieurs, tout en réduisant
le risque de frottements.
Salles de sport, de fitness, de
yoga ou salles polyvalentes, les
MAPEFLOOR COMFORT SYSTEMS
satisfont aisément les exigences
de chaque usager.



# BIEN-ÊTRE



Les revêtements de sols dans les bâtiments d'éducation ne doivent pas répondre aux mêmes exigences et ont pourtant un point en commun: favoriser au mieux le contexte d'apprentissage dès les premières années de la vie. De l'hygiène à la sécurité des crèches, au confort acoustique et à la résistance à l'usure des salles de classe, les MAPEFLOOR COMFORT SYSTEMS se positionnent comme les solutions les plus polyvalentes du marché.



Dans les établissements de soins et de santé, MAPEFLOOR SYSTEMS et plus particulièrement les MAPEFLOOR COMFORT SYSTEMS répondent parfaitement à une grande majorité des contraintes rencontrées. L'absence de joints, la résistance à l'usure ainsi qu'à une grande majorité de produits chimiques, font des sols continus MAPEFLOOR, la solution idéale pour les environnements dédiés au secteur de la santé.

Les caractéristiques
techniques des MAPEFLOOR
COMFORT SYSTEMS
contribuent activement à
atténuer les bruits de pas dans
les espaces, ou la transmission
de ces derniers aux étages
inférieurs. Ils créent des
conditions optimales dans des
environnements tels que les
chambres ou couloirs d'hôtels,
les salles de restauration, ou
encore les musées et les cinémas,
où le silence et le repos sont des
éléments fondamentaux.





### **DESTINATIONS**

ÉTABLISSEMENTS DE LOISIRS ET CULTURELS

ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENTS



BUREAUX



LOGEMENTS



HÔTELS, CAFÉS, RESTAURANTS



**GRANDES SURFACES** SPÉCIALISÉES



PETITS COMMERCES

## **DES SYSTÈMES**



Épaisseur: 2 mm pour les systèmes AL et AR / AL/X et AR/X

Bonne insonorisation



systèmes AL/X et AR/X










contre le bruit de pas



Très faible émission de COV



Pas de joint

Facile à nettoyer et à entretenir

## CARACTÉRISTIQUES



6 ou 8 mm pour les systèmes









Supports existants ou anciens (locaux intérieurs)









en intérieur



Blanc de Sécurité Blanc Gris



**NUANCIER / 40 COLORIS\*** 

RAL 1005



**RAL 7032** 

RAL 7040

**RAL 1013** 

RAL 7035



Gris Signalisation A Gris Poussière

RAL 7044

RAL 7030






\* Autres coloris sur demande.

### **MAPEFLAKES / TAILLES**

























Les coloris sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon le type d'impression.

## MAPEFLOOR COMFORT SYSTEMS AL/X & AR/X Revêtements polyuréthane souples et lisses sur sous-couche acoustique

(3) Couche de finition polyuréthane incolore

(2) Résine polyuréthane autolissante colorée

Mapefloor Finish 58W

Mapefloor PU 461 ou 460

Primaire + sable de quartz
Primer SN + Quartz 0,5

) Support béton

